ESTA FOLHA SEGUE SEMI RASURAS E BMENDAS, A CPUMO NÃO RESPONSABILIZARÁ POR QUER MODIFICAÇÕES QUAISQUER TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022	Spanner a st
N.fls	1
Rubrica:	-
	j.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 024-2022

Fis	009	
Proc.	040123	-
Rub	my	-
		-

Processo Administrativo Eletrônico nº 2166/2022/SEMOSP Licitação: Pregão Eletrônico nº 022/2022/SEMOSP/SRP

Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **EQUIPAMENTOS** AQUISIÇÃO DE E **MATERIAIS ELETRICOS** TRANSFORMADORES, RELES, CONECTORES, LUMINARIAS e OUTROS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP, TUDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado MUNICÍPIO DE VILHENA, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 04.092.706/0001-81, com sede no Centro Administrativo Senador Doutor Teotônio Vilella. s/nº, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr EDUARDO TOSHIYA TSURU, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 14.068.297-1 - SSP/SP e CPF sob nº 147.500.038-32, residente e domiciliado em Vilhena/RO, e do outro lado a , LUZ & CIA EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.075.299/0001-77, com sede na Rua Um (lot jd Alencastro), nº 4646B- ESQ. FERNANDO C. COSTA, Bairro: Coxipo, na cidade de CUIABÁ/MT, tendo como representante o Sr. Carlos Alberto Mendonça, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.210.691-2 SSP/SP e do CPF sob nº 229.630.651-91, residente e domiciliado na cidade de CUIABÁ/MT, RONDOFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.259.205/0001-10. com sede na Rua OITO MIL QUINHENTOS E SEIS, nº 830,BAIRRO: ASSOSETE, na cidade de VILHENA/RO, tendo como representante o Sr. Leandro Placido Turatti, portador da Cédula de Identidade RG nº 13/R-2.203.040 SSP/SC e do CPF sob nº 764,918,119-72, residente e domiciliado na cidade de VILHENA/RO, GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 29.613.043/0001-24, com sede na Avenida Independência, nº 5542 QUADRA 70 A LOTE 7 A ,Setor Aeroporto, na cidade de GOIÂNIA/GO, tendo como representante o Sr. FERNANDO DE SOUZA URZEDA, portador da Cédula de Identidade RG nº 3250387 2.ª VIA SSP/GO e do CPF sob nº 633.989.151-91, residente e domiciliado na cidade de GOIÁNIA/GO, ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 28.613.773/0001-62, com sede na Rua F (lot JD presidente II), nº 26, ANEXO B Bairro: Jardim Presidente, na cidade de CUIABA/MT, tendo como representante a Srª. MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ, portador da Cédula de Identidade RG nº 087.5914-6 SSP/MT e do CPF sob nº 570.114.351-15, residente e domiciliado na cidade de CUIABA/MT, B.CANDIDO DE OLIVEIRA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 27.568.987/0001-00, com sede na Rua Domingos Linhares, nº 249, Centro (S-01), na cidade de VILHENA/RO, tendo como representante o Sr. Bruno Candido de Oliveira, portador da

OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.

Fis 010	and the second s
Proc. 040[23	Proc 2166/2022
Rub. m	N.fls
MUNICÍPIO DE	Rubrica:
VIIHENA	

Cédula de Identidade RG nº 787.767 SSP/RO e do CPF sob nº 904.326.902-63, residente e domiciliado na cidade de VILHENA/RO, COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 07.237.858/0001-13, com sede na Av.Beira Rio, nº 1280, Bairro: Jardim Califórnia, na cidade de CUIABA/MT, tendo como representante a Sra. Kellen Karoline Pereira Arguelho, portador da Cédula de Identidade RG nº 2282948-2 SSP/MT e do CPF sob nº 041.015.971-97, residente e domiciliado na cidade de CUIABA/MT, GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELÉTRICOS, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 22.854.208/0001-00, com sede na Avenida Paraná, nº 341, Bairro: Novo Horizonte, na cidade de CACOAL/RO, tendo como representante o Sr.Fernando Casado Ramíres Donadelli, portador da Cédula de Identidade RG nº 836,658 SSP/RO e do CPF sob nº 779.365.152-91, residente e domiciliado na cidade de CACOAL/RO, MULTILUZ COMERCIAL LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.128.170/0001-80, com sede na Rua Santa Marta, nº 151, Bairro: Bela Vista, na cidade de PALHOÇA/SC, tendo como representante o Sr. João Vitor Campos de Lima , portador da Cédula de Identidade RG nº 8.265.988 SESP/SC e do CPF sob nº 003.232.052-32, residente e domiciliado na cidade de SÃO JOSÉ/SC, adjudicatária do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 022/2022, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo, Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS, TRANSFORMADORES, RELÊS, CONECTORES, LUMINÁRIAS e OUTROS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP, TUDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços terá vigência de 12 meses a partir da data da publicação da Imprensa Oficial do Município (DOV).

Os contratos decorrentes da ata de registro de preços terão sua vigência adstrita aos estabelecidos nas disposições do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de acordo com os Decretos Municípais nº 19.054/2009, 21.755/2010, Parecer Prévio nº 059/2010-PLENO do TCE/RO, Acórdão nº 072/2011 TCE/RO, e ainda, de acordo com o Acórdão nº 12/2014 – Pleno do TCE –RO.

A(s) licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que ao utilização dos produtos dela decorrentes esteja prevista para data posterior à do seu vencimento.

Será permitido "carona", de acordo com a legislação vigente, desde que cumpridos todos os requisitos do Parecer Prévio nº 059/2010-PLENO do TCE/RO e do Acórdão nº 072/2011 TCE/RO.

Será permitido a liberação de <u>apenas uma solicitação</u> de carona por unidade solicitante (órgão), condicionada a concordância do detentor do registro de preços e aos limites estabelecidos em lei.

MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA

Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:37:26

Dados: 2022.06.10 09:37:26 LUZ:57011435/115 -04'00'



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS, A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUALSQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



CLÁUSULA TERCEIRA - DA SOLICITAÇÃO De acordo com a constanta de la constanta

De acordo com a necessidade, a secretaria/setores interessado formalizarão o procedimento para aquisição dos itens, conforme o pedido formulado, justificado e assinado pelo responsável e pelo Secretário da pasta e emitirá nota de empenho e o respectivo contrato de fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Os preços registrados são os seguintes:

Proc. 040123

LUZ & CIA EIRELI

ITEM	Discriminação	Und	MARCA/MO DELO	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
1.	Disjuntor tripolar 50 amperes tipo nema.	Und.	SOPRANO	50	R\$ 47,00	R\$ 2.350,00
30.	Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 300w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção mínimo do conjunto ip-66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 250w eficiência luminosa mínima de 140 lm/w com fluxo luminoso mínimo de 42.000 lumens; indice de reprodução de cor 70 ou maior; alimentação 120-277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dps de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; a	Und.	LEDSTAR - TL V1.1 270W 45D 5K0 /LEDSTAR/T L V1.1 270W 45D 5K0	500	R\$ 1.875,00	R\$ 937.500,00

MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115

Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:37:47 -04'00'



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPUMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022

N.fls.-----

Rubrica:----

MUNICÍPIO DE VILHENA

 			LITERY		<u> </u>	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
	luminária deverá ter vida útil mínima de 78.000 horas. Deverá ter garantia de no mínimo 5 anos contra defeito de fabricação. Somente serão aceitas luminárias certificadas pelo INMETRO anexar certificado ou registro junto com a proposta de preços. Produto conforme portaria 20 de 2017.					Fls. <u>012</u> Proc. <u>040123</u> Rub. <u>my</u>
31.	curvo tipo cisne de 2,5 metros x 60, 3mm x 3mm para iluminação pública, matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência mecânica: f 15 da n, flecha residual máxima 15 mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm. Revestimento: zincado a quente, 100 µm (média), 86 µm (ponto mínimo). O "anel passa fio" deverá ser de material com tratamento antiuv e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo o nome ou marca do fabricação.	Und.	M.P-LUZ-BR - PUB4579/ M.P-LUZ-BR - PUB4579	3.000	R\$ 139,00	R\$ 417.000,00
32.	Braço curvo tipo cisne de 2,5 metros x 60, 3mm x 3mm para iluminação pública, matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência mecânica: f 15 da n, flecha residual máxima 15 mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm. Revestimento: zincado a quente, 100 µm (média), 86 µm (ponto mínimo). O "anel passa fio" deverá ser de material com tratamento antiuv e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos	Und.	M.P-LUZ-BR PUB4579/ M.P-LUZ-BR PUB4579	1.000	R\$ 139,00	R\$ 139.000,00



MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115

X

OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPUMO NÃO SE RESPONSABILIZARĂ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.

	(Q)	
-	CIPIO	-

-	Proc. 2166/2022
	N.fls

Rubrica:----

Personal Sections			
	e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelèvel, no mínimo o		Fis. 013 Proc. 040123 Rub. my
	nome ou marca do fabricante, mes e ano de fabricação.		
		TOTAL	R\$ 1.495.850,00

RONDOFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
2.	Cabo de cobre flexível 2,5mm, tensão mínima de isolação 450/750 volts em roio de 100 mt 70c composto termoplástico extrudado a base de poli cloreto de nivela na cor preta isolação de 0,8 mm, baixa emissão de gases afumex, diâmetro externo de 3,57 mm, massa liquida de aproximadamente 32 kg/km - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO.	Mt.	MAGAFIO/C ABO FLEXIVEL	4.000	R\$ 0,93	R\$ 3.720,00
13.	Transformador trifásico, 30 kva, tipo do óleo isolante (a), baixa tensão 380/220 massa total 245 kg elevação de temperatura do óleo /enrolamento (50/55) *c, material dos enrolamentos at/bt aluminio, nível de eficiência (e) isento de pcb. Com laudo e certificado da concessionária para instalação futura.	Und.	FALEG - CARCAÇA MODELO CIRCULAR/ FALEG - CARCAÇA MODELO CIRCULAR	03	R\$ 10.000,00	R\$ 30,000,00
34.	COTA PRINCIPAL: Cabo pp 2x2,5 flexivel 500v rolo de 100m preto. Produto com garantia de no mínimo 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Somente fabricantes associados na qualifio - cabo certificado no INMETRO	Mt.	MEGAFIO	45.000	R\$ 3,70	R\$ 166.500,00
35	COTA RESERVADA: Cabo	Mt.	MEGAFIO	15.000	R\$ 3,70	R\$ 55.500,00

MARTA SO

MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115

X

OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.

inin

Proc. 2166/2022

N.fls.----

Pubrica	

N	NANDU-AS SEW ENGTU.	VILHENA	•
_	pp 2x2,5 flexivel 500v ro		
	de 100m. Produto co	m	

qualifio - cabo certificado no	de 100m. Pro garantia de no ano à partir da de compra técnica do p embalagem. fabricantes ass
INMETRO	fabricantes ass qualifio - cabo c

Fls. <u>014</u> Proc. <u>040</u> Rub. <u>7</u>

TOTAL

R\$ 255.720,00

GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ITEM	Discriminação	Und	MARCA/MO	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
and the second			DELO		T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
3.	Cabo flex., 10 mm, condutor em fio de cobre, encordoamento extra flexivel, isolação camada interna em pvc antiflam1 isolação externa em pvc antiflam2 tensões nominais de 450 / 750v baixa emissão de gases afumex, - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO.	Mt,	FLEXSUL	4.000	R\$ 4,61	R\$ 18.440,00
4.	COTA PRINCIPAL: Cabo flex. 16 mm 1kv condutor em fio de cobre, encordoamento extra flexível, isolação camada interna em pvc antiflam1 isolação externa em pvc antiflam2 tenão de 1kv baixa emissão de gases afumex - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO.	Mt.	ENERGY	3750	R\$ 10,69	R\$ 40.087,50
5.	COTA RESERVADA: Cabo flex. 16 mm 1kv condutor em fio de cobre, encordoamento extra flexível, isolação camada interna em pvc antiflam1 isolação externa em pvc antiflam2 tenão de 1kv baixa emissão de gases afumex - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica		ENERGY	1250	R\$ 10,69	R\$ 13.362,50

MARTA SOAF

MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115

Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA UZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:38:31 -04'00'



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022

N.fls.----

Rubrica:----

MUNICÍPIO DE VILHENA

		do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO.				FIs.	015
r		COTA PRINCIPAL: Cabo				Pro	3. Abola
-		flex. 25 mm 1kv condutor				Rub	
	6.	em fio de cobre, encordoamento extra flexível, isolação camada interna em pvc antiflam1 isolação externa em pvc antiflam2 tenão de 1kv baixa emissão de gases afumex - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO.	Mt.	ENERGY	3750	R\$ 18,56	R\$ 69.600,00
	7.	COTA RESERVADA: Cabo flex. 25 mm 1kv condutor em fio de cobre, encordoamento extra flexível, isolação camada interna em pvc antiflam1 isolação externa em pvc antiflam2 tenão de 1kv baixa emissão de gases afumex - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO.	Mt.	ENERGY	1250	R\$ 18,56	R\$ 23.200,00
	8.	cota Principal: Cabo de alumínio quadriplex 4x16mm neutro e fases encapadas - colorido para melhor identificação das fases - garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO.	Mt.	BOREAL	3750	R\$ 7,25	R\$ 27.187,50
5	9.	COTA RESERVADA: Cabo de alumínio quadriplex 4x16mm neutro e fases encapadas - colorido para melhor identificação das fases - garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra	Mt.	BOREAL.	1250	R\$ 7,25	R\$ 9.062,50

MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115

Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LÚZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:38:47 -04'00'



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS, A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



MUNICÍPIO DE VILHENA

Proc. 2166/2022

N.fls.----

Rubrica:----FIS

L		V	ILNEINE	1	L	
	informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO.	annung menenggan penenggan penenggan penenggan penenggan penenggan penenggan penenggan penenggan penenggan pen				Proc. 040 Rub. 7
10.	COTA PRINCIPAL: Conector perfurante 10-70 principal e a derivação de 1,5mm a 10mm - novo não recondicionado.	Und.	INCESA/CD P70	15.000	R\$ 6,19	R\$ 92.850,00
11.	COTA RESERVADA: Conector perfurante 10-70 principal e a derivação de 1,5mm a 10mm - novo não recondicionado.	Und.	INCESA/CD P70	5.000	R\$ 6,19	R\$ 30.950,00
17,	Contator trifásico, 50 amperes, 220/380 volts	Und.	SOPRANO/ CS(T)-050- 11-220V	20	R\$ 186,25	R\$ 3.725,00
27.	Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 250w com as seguintes características; confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de aluminio ou material indelével, grau de proteção mínimo do conjunto ip-66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 250w, eficiência luminosa mínima de 140 lm/w com fluxo luminoso mínimo de 35.000 lumens; indice de reprodução de cor 70 ou maior; alimentação 120-277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dos de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle de gestão e telegerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização 6		LASLED LPMC 225W/ LASLED LPMC 225W	750	R\$ 1,224,56	R\$ 918.420,00

DE QUEIROZ SIQUEIRA

MARTA SOARES Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115 LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10

OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc.	2166/2022
-------	-----------

N.fls.----

Rubrica:----

<u> </u>			LHENA	L		
}	programação da luminária					
	de forma individual; a luminária deverá ter vida útil				F	s. <u>017</u>
	mínima de 78.000 horas.					roc. <u>040123</u>
	Deverá ter garantia de no					ub. m
	mínimo 5 anos contra					
	defeito de fabricação.					
	Somente serão aceitas					
	luminárias certificadas pelo			}	American equi	
	INMETRO anexar					
	certificado ou registro junto					
	com a proposta de preços.					
	Produto conforme portaria					
	20 de 2017. COTA RESERVADA:		and profession and the formatter of the second of the seco			
	Luminaria para iluminação			,		
	pública a led potência de					
	máxima de 250w com as					
	seguintes características:					
	confeccionada em liga de					
	alumínio injetado a alta					
1	pressão sae-305/306 ou					
ļ	extrusão, acabamento com					
	pintura eletrostática na cor					
	cinza claro, identificação					
	feita através de placa de alumínio ou material					
	alumínio ou material indelével, grau de proteção					
1	mínimo do conjunto ip-66,					
	construção robusta					
	resistente a vibrações					
	severas e ação do vento,					
	resistente a impacto					
	mecânico ik-08. Sistema de		LACLED			
	fixação ao braço com		LASLED- LPMC			
28.	entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de	Und.	225W/	250	D6 4 004 50	D0 000 440 00
۵.	cor entre 4000 a 5000k	Ond.	LASLED-	250	R\$ 1.224,56	R\$ 306.140,00
}	potência máxima de 250w,		LPMC 225W			
1	eficiência luminosa mínima		L1 1010 2200V			
	de 140 lm/w com fluxo					
	luminoso mínimo de 35.000					
	lumens ; indice de					
	reprodução de cor 70 ou					
	maior; alimentação 120-			<u> </u>	The state of the s	
	277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou				-	
1	60hz, fator de potência	4-4-100				
	mínimo (0,92), possuir dps					
	de no mínimo 10ka, tomada					
	de 7 pinos e drive	distribution of the state of th				
	dimerizavel de 0-10 para					
	controle de gestão e tele				-	
	gerenciamento centralizado					
	de forma a permitir o acionamento, dimerização e					
1	programação da luminária	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR				
1	de forma individual: a	T COLUMN TO THE TOTAL TO				
1	luminária deverá ter vida útil			į	1	
-		A	l	L		1

Shul

MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115

Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:39:25 -04'00'

y

OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS, A CPUMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022

Rubrica:----

		V	ILHENA	1	<u> </u>	
	mínima de 78.000 horas. Deverá ter garantia de no minimo 5 anos contra defeito de fabricação. Somente serão aceitas luminárias certificadas pelo INMETRO anexar certificado ou registro junto com a proposta de preços. Produto conforme portaria 20 de 2017. COTA PRINCIPAL:				F	is. <u>018</u> roc. <u>040123</u> lub. <u>m</u>
29.	Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 300w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção mínimo do conjunto ip-66. construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 250w, eficiência luminosa mínima de 140 lm/w com fluxo luminoso mínimo de 42.000 lumens; índice de reprodução de cor 70 ou maior; alimentação 120-277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dps de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de roma individual; a luminária deverá ter vida útil mínima de 78.000 horas. Deverá ter garantia de no mínimo 5 anos contra	Und.	BRIGHTLUX - URBJET 300 w/ BRIGHTLUX - URBJET 300 w	1.500	R\$ 1.780,77	R\$ 2.671.155,00

MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:39:41 -04'00'

Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA EUZ:57011435115



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022

N.fls.----

Rubrica:----

MUNICÍPIO DE

	defeito de fabricação. Somente serão aceitas luminárias certificadas pelo INMETRO anexar certificado ou registro junto com a proposta de preços. Produto conforme portaria				FIS Pro Ru	oc. 040[23]			
33.	20 de 2017. Para raio distribuição polimérico 12kv/10ka-modelo t.n12.2kv-i.n 10ka ,mcov10.2kv corrente nominal de descarga 10ka corrente suportável de 100ka.	Und.	BALESTRO	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00			
				TOTAL					

ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

Discriminação	Und	MARCA/MO	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
7		DELO		a participant	
Fita isolante preta adesiva antichamas para uso em até 750 v dimensões mínima 19 mm de largura x 20 metros comprimento e 15 mm de espessura produto em filme de pvc com adesivo de borracha embalagem contendo 1 rolo resistência a tração (psi/mpa) 250/17, alongamento (%) 800 rigidez elétrica (kv/mm) kv/31,5.	Und.	ELETROMAR	500	R\$ 3,36	R\$ 1.680,00
Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento=250mm, diâmetro= 16mm rosca maquina cabeça quadrada com porca para fixação. Produto novo não recondicionado	Und.	SANTA FÉ	3.000	R\$ 10,05	R\$ 30.150,00
COTA PRINCIPAL: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 80w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção		PHILIPS BRP482 LED 136 CW 76W DML P7 0-10/ PHILIPS BRP482 LED 136 CW 76W DML P7 0-10	1.500	R\$ 412,00	R\$ 618.000,00
	Fita isolante preta adesiva antichamas para uso em até 750 v dimensões mínima 19 mm de largura x 20 metros comprimento e 15 mm de espessura produto em filme de pvc com adesivo de borracha embalagem contendo 1 rolo resistência a tração (psi/mpa) 250/17, alongamento (%) 800 rigidez elétrica (kv/mm) kv/31,5. Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento=250mm, diâmetro= 16mm rosca maquina cabeça quadrada com porca para fixação. Produto novo não recondicionado COTA PRINCIPAL: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 80w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção	Fita isolante preta adesiva antichamas para uso em até 750 v dimensões mínima 19 mm de largura x 20 metros comprimento e 15 mm de espessura produto em filme de pvc com adesivo de borracha embalagem contendo 1 rolo resistência a tração (psi/mpa) 250/17, alongamento (%) 800 rigidez elétrica (kv/mm) kv/31,5. Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento=250mm, diâmetro= 16mm rosca maquina cabeça quadrada com porca para fixação. Produto novo não recondicionado COTA PRINCIPAL: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 80w com as seguintes características: confeccionada em liga de aluminio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de	Fita isolante preta adesiva antichamas para uso em até 750 v dimensões mínima 19 mm de largura x 20 metros comprimento e 15 mm de espessura produto em filme de pvc com adesivo de borracha embalagem contendo 1 rolo resistência a tração (psi/mpa) 250/17, alongamento (%) 800 rigidez elétrica (kv/mm) kv/31,5. Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento=250mm, diâmetro= 16mm rosca maquina cabeça quadrada com porca para fixação. Produto novo não recondicionado COTA PRINCIPAL: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 80w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção	Fita isolante preta adesiva antichamas para uso em até 750 v dimensões mínima 19 mm de largura x 20 metros comprimento e 15 mm de espessura produto em filme de pvc com adesivo de borracha embalagem contendo 1 rolo resistência a tração (psi/mpa) 250/17, alongamento (%) 800 rigidez elétrica (kv/mm) kv/31,5. Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento=250mm, diâmetro= 16mm rosca maquina cabeça quadrada com porca para fixação. Produto novo não recondicionado COTA PRINCIPAL: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 80w com as seguintes características: confeccionada em liga de aluminio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção	Fita isolante preta adesiva antichamas para uso em até 750 v dimensões mínima 19 mm de largura x 20 metros comprimento e 15 mm de espessura produto em filme de pvc com adesivo de borracha embalagem contendo 1 rolo resistência a tração (psi/mpa) 250/17, alongamento (%) 800 rigidez elétrica (kv/mm) kv/31,5. Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento=250mm, diâmetro= 16mm rosca maquina cabeça quadrada com porca para fixação. Produto novo não recondicionado COTA PRINCIPAL: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 80w com as seguintes características: confeccionada em liga de aluminio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção

MARTA SOARES **DE QUEIROZ** SIQUEIRA Dados: 2022.06.10 LUZ:57011435115 09:39:56 -04'00'

Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115

OBS. ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPUMO NÃO SE RESPONSABILIZARĂ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022

N.fls.----

Rubrica:----

			LDENA			
1	construção robusta					
	resistente a vibrações			ļ		
l	severas e ação do vento,					
	resistente a impacto				Fis.	020
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				1	· 040123
	mecânico ik-08. Sistema de					0.09012
	fixação ao braço com				Rub	· m
ļ	entrada para tubo 48,3 à ø					1
1	60,3mm. Temperatura de					,
	cor entre 4000 a 5000k					
	poténcia máxima de 80w,					
						-
	eficiência luminosa mínima				ļ	
1	de 170 lm/w com fluxo					
ļ	luminoso mínimo de 13.600					1
	lumens ; índice de					
	reprodução de cor 70 ou]	
the control of the co	maior, alimentação 120-					
	277v ou faixa de variação					
	superior, frequência 50 ou				į.	1
}	60hz, fator de potência				1	
	mínimo (0,92), possuir dps					
	de no mínimo 10ka, tomada					
į.	de 7 pinos e drive					
1	dimerizável de 0-10 para					
•	controle de gestão e tele					
•	gerenciamento centralizado					
i i						
	de forma a permitir o					
1	acionamento, dimerização e					
	programação da luminária					
j	de forma individual; a					
	luminária deverá ter vida útil		1			
	mínima de 78.000 horas.					
ļ.	Deverá ter garantia de no					
	minimo 5 anos contra					
j						
	defeito de fabricação.					
	Somente serão aceitas				}	
ì	luminárias certificadas pelo					
	INMETRO anexar					
Í	certificado ou registro junto	l i				
	com a proposta de preços.					
	Produto conforme portaria					
	20 de 2017.					
	COTA RESERVADA:					
-						
-	Luminaria para iluminação					
	pública a led potência de					
1	máxima de 80w com as					
1	seguintes características:		PHILIPS -			
	confeccionada em liga de		BRP482			
	aluminio injetado a alta		LED136 CW			
	pressão sae-305/306 ou		76 w DML P7			
1	extrusão, acabamento com		0-10/			
22.		Und.		500	R\$ 412,00	R\$ 206.000,00
ĺ	pintura eletrostática na cor		PHILIPS -		1,4,1,00	7.4 200.000,00
	cinza claro, identificação		BRP482			
1	feita através de placa de		LED136 CW			
	aluminio ou material		76 w DML P7			}
	indelével, grau de proteção		0-10			•
	mínimo do conjunto ip-66,		0-10			
	construção robusta					
	resistente a vibrações					
	severas e ação do vento,	***			İ	1



MARTA SOARES
DE QUEIROZ
SIQUEIRA
Assinado de forma digital
por MARTA SOARES DE
QUEIROZ SIQUEIRA
EUZ:57011435115 LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPUMO NÃO SE RESPONSABILIZARĂ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022

N.fls.-----

Rubrica:----

		V	ILHENA			
	resistente a impacto					The second section of the section of the second section of the section of t
	mecânico ik-08. Sistema de					
	fixação ao braço com				Fis.	02
	entrada para tubo 48,3 à ø				Pro	. 040123
	60,3mm. Temperatura de				Rub	1
	cor entre 4000 a 5000k				0.200	
	potência máxima de 80w,					7
	eficiência luminosa mínima				ļ	
	de 170 lm/w com fluxo					
	luminoso mínimo de 13.600					
	lumens ; indice de			4	-	
	reprodução de cor 70 ou					
	maior; alimentação 120-		:			
	277v ou faixa de variação					
	superior, frequência 50 ou					
	60hz, fator de potência					
Agent - Agent	mínimo (0,92), possuir dps					
	de no mínimo 10ka, tomada					
	de 7 pinos e drive			-		
{	dimerizável de 0-10 para					
1	controle de gestão e tele				Grander	
	gerenciamento centralizado					
	de forma a permitir o					
}	acionamento, dimerização e					
	programação da luminária					
	de forma individual; a					
***	luminária deverá ter vida útil				Ì	
Ì	mínima de 78.000 horas.					
í I	Deverá ter garantia de no					
	mínimo 5 anos contra					
	defeito de fabricação.					
	Somente serão aceitas					
	luminárias certificadas pelo					
}	INMETRO anexar				{	
	certificado ou registro junto	·				
	com a proposta de preços.					
	Produto conforme portaria					
	20 de 2017. COTA PRINCIPAL:					
	Luminária para iluminação					
	pública a led potência de máxima de 100w com as					
	seguintes características:					
	confeccionada em liga de	,				
	alumínio injetado a alta					
	pressão sae-305/306 ou		SX]	
Ì	extrusão, acabamento com		LIGHTING -			
	pintura eletrostática na cor		SXINLPP100			
23.	cinza claro, identificação	Und.	K50L12V02/	1.500	R\$ 585,00	D¢ 977 500 00
10	feita através de placa de	O.I.G.	SX	1.000	174 500,00	R\$ 877.500,00
	aluminio ou material		LIGHTING -			
	indelével, grau de proteção		SXINLPP100			
1	mínimo do conjunto ip-66,		K50L12V02			
	construção robusta					
	resistente a vibrações					
	severas e ação do vento,					
	resistente a impacto					
	mecânico ik-08. Sistema de				İ	
	fixação ao braço com					

MARTA SOARES DE Assinado de forma digital por QUEIROZ SIQUEIRA SIQUEIRA LUZ:57011435115 LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:40:48



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPUMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022

N.fls.----

Rubrica:----

			ILHENA	.	L	
	entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 100w, eficiência luminosa mínima de 170 lm/w com fluxo luminoso mínimo de 17.000 lumens; indice de reprodução de cor 70 ou maior; alimentação 120-277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dps de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; a luminária deverá ter vida útil mínima de 78.000 horas. Deverá ter garantia de no mínimo 5 anos contra defeito de fabricação. Somente serão aceitas luminárias certificadas pelo INMETRO anexar certificado ou registro junto com a proposta de preços. Produto conforme portaria				Fis Pro Ru	5. 022 DE. 040123 D. my
24.	COTA RESERVADA: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 100w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção mínimo do conjunto ip-66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k	Und.	SX LIGHTING - SXINLPP100 K50L12V02/ SX LIGHTING - SXINLPP100 K50L12V02	500	R\$ 585,00	R\$ 292.500,00

The



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ FOR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022

N.fls.----

Rubrica:----

·			LIGITA		L	
	potência máxima de 100w,					
j	eficiência luminosa minima				DMDs ct	0.30
ĺ	de 170 lm/w com fluxo				-19	sO23
ĺ					D _r	oc. <u>040123</u>
j	luminoso mínimo de 17.000				(Fig. 1)	0.090129
Į	lumens ; indice de				Ku	b
1	reprodução de cor 70 ou					7
	maior; alimentação 120-					[
	277v ou faixa de variação					,
						97
	superior, frequência 50 ou					
	60hz, fator de potência					
	mínimo (0,92), possuir dps					ę
	de no mínimo 10ka, tomada					'
	de 7 pinos e drive					4.
İ						
}	dimerizável de 0-10 para			•		the state of the s
	controle de gestão e tele					
	gerenciamento centralizado					
İ	de forma a permitir o					
ĺ	acionamento, dimerização e					
	programação da luminária					
						Vanne
	de forma individual; a					
į	luminária deverà ter vida útil					- Andrews
	mínima de 78.000 horas.					
	Deverá ter garantia de no					
	mínimo 5 anos contra					
Ì						
1	1 _					
İ	Somente serão aceitas					
1	luminárias certificadas pelo					
	INMETRO anexar					
ļ	certificado ou registro junto					•
1	com a proposta de preços.					ſ
ţ	Dradute conforme precos.					
	Produto conforme portaria					
	20 de 2017.					- Land
Í	COTA PRINCIPAL:					
ļ	Luminária para iluminação					
	pública a led potência de					
	máxima de 150w com as			,		
	seguintes características:					
	confeccionada em liga de					
	aluminio injetado a alta					9.
	pressão sae-305/306 ou					
	extrusão, acabamento com					
	pintura eletrostática na cor					in the state of th
			SX			
l l	cinza claro, identificação		LIGHTING -			
	feita através de placa de		SXINLPP150			
1/2	aluminio ou material		i I			
25.	indelėvel, grau de proteção	Und.	K40L12V02/	1.125	R\$ 713,00	R\$ 802.125,00
4177	mínimo do conjunto ip-66,	w. (w.	SX	1. (2.0	114 / 10,00	114 002.123,00
	construção robusta		LIGHTING -			
1			SXINLPP150			
	resistente a vibrações		K40L12V02			
1	severas e ação do vento,		NHUL IZVUZ	:		
ļ	resistente a impacto					
1	mecânico ik-08. Sistema de					
	fixação ao braço com					
ļ	entrada para tubo 48,3 à ø					
	CO 2000 Tambo 40,0 d 0					
	60,3mm. Temperatura de					,
	cor entre 4000 a 5000k					Á
	potência máxima de 150w,					
į	eficiência luminosa mínima					
	de 170 lm/w com fluxo					
h	do do forma digital	L			Ĺ	

SIQUEIRA

MARTA SOARES
DF OUEIROZ

Assinado de roima disponente de la companya de la compan Assinado de forma digital LUZ;57011435115 LUZ:57011435/115 Dados: 2022.06.10 Dados: 2022.06.10



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022

N.fls.-----

luminoso mínimo de 25.500 lumens ; índice de reprodução de cor 70 ou FIS. maior; alimentação 120-Prod 277v ou faixa de variação Rub superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dps de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizavel de 0-10 para controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; a luminária deverá ter vida útil minima de 78.000 horas. Deverá ter garantia de no mínimo 5 anos contra defeito de fabricação. Somente serão aceitas luminárias certificadas pelo **INMETRO** anexar certificado ou registro junto com a proposta de preços. Produto conforme portaria 20 de 2017. COTA RESERVADA: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 150w com as sequintes caracteristicas: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de SX aluminio LIGHTING ou material indelével, grau de proteção SXINLPP150 mínimo do conjunto ip-66, K40L12V02/ 26. Und. 375 R\$ 713,00 R\$ 267.375,00 construção robusta SX resistente vibrações LIGHTING severas e ação do vento, SXINLPP150 resistente а impacto K40L12V02 mecânico ik-08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 150w, eficiência luminosa mínima de 170 lm/w com fluxo luminoso mínimo de 25.500 lumens ; indice reprodução de cor 70 ou

Malo



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS, A CPUMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



-	Proc. 2166/2022
	N,fls
-	Rubrica:

Pro	nente serão aceitas inárias certificadas pelo IETRO anexar ificado ou registro junto a proposta de preços. duto conforme portaria de 2017.			
supe 60h: mini de r de dime coni gere de acio prog de lum min Dev min defe Son lum	erior, frequência 50 ou z, fator de potência imo (0,92), possuir dps no mínimo 10ka, tomada 7 pinos e drive erizável de 0-10 para trole de gestão e tele enciamento centralizado forma a permitir o mamento, dimerização e gramação da luminária forma individual; a inária deverá ter vida útil ima de 78.000 horas. Perá ter garantia de no imo 5 anos contra eito de fabricação.		1	c. 040/23 my
1	or; alimentação 120- v ou faixa de variação		Fis	026

B. CANDIDO DE OLIVEIRA

ITEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
14.	Chave fusivel tipo mzp de distribuição com base tipo c com isolador polimérico, corrente nominal 300 amperes.	Und.	MAURIZIO	25	R\$ 816,50	R\$ 20.412,50
				TOTAL		R\$ 20.412,50

COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ITEM	Discriminação	Und	MARCA/MO DELO	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
15.	Elo fusível 3h.	Und.	ELETRAN/1 314	25	R\$ 3,20	R\$ 80,00
19.	cota principal Rele fotoelétrico - relé fotoelétrico temporizador tensão: 105/305v ~ 50/60hz bivolt automático. Tempo de acionamento da carga: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 horas selecionável através de trimpot. Luminosidade para ligar: entre 3 e 40 lux ajustável através de trimpot. Índice de proteção: ip 65.	Und.	JGV-1728/ JGV-1728	6.000	R\$ 13,30	R\$ 79.800,00





OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS, A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022 N.fls.----Rubrica:----

<u> </u>		V	ILHENA	A .	L	
	Material do produto: tampa			T		
	verde em policarbonato					
	com proteção uv, base em			1	Fis	-026
	copolimero polipropileno,			1	1	c. 040123
	gaxeta em pvc. Tipo de		Ì			0.07076
	contato quando				Ru	o. my
	desenergizado:				1	7
	normalmente aberto (na) -					
				1		
	fail-off. Filtro de tempo:					
	duplo retardo que impede			ĺ		
	acionamentos indevidos					
	devido a variações bruscas		**************************************			
1	de luminosidade como					
	raíos, laser, nuvens e etc.			ł		
-	Entre 2 e 5 segundos para					
	ligar ou para desligar (tipo					
The state of the s	ar: rápido). Luminosidade					
	pra desligar: menor que 50					
	lux. Inrush control			_		
	technology: exclusivo]
	sistema comutação por					
-	graduação em tensão					5
	elétrica < 50 v, aumentando					,
	a vida útil da carga e do					
	relé. Design moderno com					
	exclusivo fechamento sem					
	parafusos. Sensor					
	fotocélula de sulfeto de					
	cádmio: ldr proteção contra					
	1 .			ĺ		
	circuito: através de fusível					
	(10a). Garantia de no					
	mínimo 1 ano a partir da					
	nota fiscal de compra					
	informações técnica do					
	produto na embalagem.			Ì		,
	Com certificado no			7		
	INMETRO. Tensão de					
1	surto: até 4000v / 2000a.					
	Rigidez dielétrica: ≥ 2500v					
	@ 1 minuto. Pinos em latão					
	estanhados.					
	COTA RESERVADA: Rele					
	fotoelétrico- relé fotoelétrico					
1	temporizador tensão:				•	
	105/305v ~ 50/60hz bivolt			1		
	automático. Tempo de					
	acionamento da carga: 1, 2,					!
	3, 4, 6, 8, 10 ou 12 horas					1
	selecionável através de		10) / 4700			
20.	trimpot. Luminosidade para	Und.	JGV-1728/	2.000	R\$ 13,20	R\$ 26.400,00
	ligar: entre 3 e 40 lux	Otta,	JGV-1728		1.4 (U,20	134 20.700,00
	ajustável através de trimpot.					
	Índice de proteção: ip 65.					ļ
	Material do produto: tampa					
	verde em policarbonato					
	com proteção uv, base em					
-	copolimero polipropileno,					
	gaxeta em pvc. Tipo de		1			
	1 3 mod on pro. Tho de	-	<u> </u>	1		1

DE QUEIROZ **SIQUEIRA**

MARTA SOARES Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115 LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:42:12

OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022	
N.fls	
Ruhrica	

	VILILIANA	
contato quando		500 A 27-
desenergizado:		FIS. 027
normalmente aberto (na) -		Proc. <u>040/23</u>
fail-off. Filtro de tempo:		Rub. m
duplo retardo que impede		
acionamentos indevidos		
devido a variações bruscas		į
de luminosidade como		
raios, laser, nuvens e etc.		
Entre 2 e 5 segundos para		
ligar ou para desligar (tipo		
ar: rápido). Luminosidade		
pra desligar: menor que 50		
lux Inrush control		
technology: exclusivo		
sistema comutação por		
graduação em tensão		
elétrica < 50 v, aumentando		
a vida útil da carga e do		
relé. Design moderno com		
exclusivo fechamento sem		
parafusos. Sensor		
fotocélula de sulfeto de	1 1	
cádmio: ldr proteção contra		
sobrecarga ou curto-		
circuito: através de fusível		
(10a). Garantia de 1 ano à		
partir da nota fiscal de		
compra informações técnica		
do produto na embalagem.		
Com certificado no		
INMETRO. Tensão de	1 1	
surto: até 4000v / 2000a.		
Rigidez dielétrica: ≥ 2500v		
@ 1 minuto. Pinos em latão		
estanhados.		
	TATAL	D6 400 000 00
	TOTAL	R\$ 106.280,00

GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

ITEM	Discrimînação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
16.	Contator trifásico, 95 amperes, 220/380 volts	Und	DECORLUX	20	R\$ 321,99	R\$ 6.439,80
	TOTAL					R\$ 6.439,80

ITEM	Discriminação	Und	MARCA/MO DELO	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
36.	COTA PRINCIPAL: Reator lâmpada vapor sódio, tipo uso: externo, potência nominal lâmpada: 150 w, fator potência: 0,94, características adicionais:	Und.	GOODLUX/ SO150EA26 PROCEL	1.125	R\$ 56,00	R\$ 63.000,00

Assinado de forma digital MARTA SOARES DE por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA QUEIROZ SIQUEIRA QUEIROZ SIQUEIRA QUEIROZ SIQUEIRA QUEIROZ SIQUEIRA QUEIROZ SIQUEIRA QUEIROZ SIQUEIRA QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:42:30

-04'00'



08s: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022	
N.fls.	
Dubrica	

			ILHENA			
	selo procel, registradro no INMETRO termomagnético, temperaturamáx.oper.enrol am.fio de cobre Reator (tw): 105 °c, perda elétrica máxima: 18 w				Fls Proc. Rub	028 040/23 mf
37.	Reator lâmpada vapor sódio, tipo uso: externo, potência nominal lâmpada: 150 w, fator potência: 0,94, características adicionais: selo procel, registradro no INMETRO termomagnético, temperaturamáx.oper.enrol am.fio de cobre Reator (tw): 105 °c, perda elétrica máxima: 18 w	Und.	GOODLUX/ SO150EA26 PROCEL	375	R\$ 56,00	R\$ 21.000.00
38.	Lâmpada vapor sódio alta pressão potência nominal: 150 w, características adicionais: branca aparente, tipo base: e40, 32.000horas Selo PROCEL tensão nominal: 220	Und.	GOODLUX/ SO150E40-T	1.500	R\$ 13,80	R\$ 20.700,00
39.	Base para relé fotoelétrico (fixação aberta). Corpo em polipropileno injetado na cor cinza ou preto, tratado com estabilizadores de alta resistência a raios ultravioleta. Tomada com corpo de encaixe conformado segundo norma nema em baquelite com alto poder isolante e resistência térmica. Contatos de carga em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem. Fixação no suporte através de porca de polipropileno estabilizado com rosca gás de ação manual. Cabos de ligação de 1,5mm com 500mm de comprimento, 750v, 105c e isolação em pvc com capacidade para 10a em 220v. Suporte de fixação em aço sae-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo, com o furo de fixação da base aberto. Indice de proteção ip 54. De acordo com as normas técnicas abnt 5123/98. Garantia de 2 (dois) anos.	Und.	TECNOLINS A/BASEFIXA	1,500	R\$ 5,00	R\$ 7.500,00

PHIN



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPUMO NÃO SE RESPONSABILIZARĂ FOR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



1	Proc. 2166/2022
1	N.fls
	Rubrica:

TOTAL

R\$ 112.200,00

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos materiais e da nota fiscal devidamente certificada pelo setor competente, após análise e liberação do controle interno;

As notas fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade junto Fazenda Federal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE;

A Nota Fiscal deverá conter em seu corpo:

Proc. 040/2

- a) a descrição do objeto;
- b) o número do Contrato/Nota de Empenho e número da Conta Bancária da empresa vencedora do certame licitatório.
- c) marca, prazo de validade, número do registro no órgão competente (quando houver).

CLÁUSULA QUINTA - FORMA, PRAZO, GARANTIAS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ITENS (CONFORME ITEM 05 e 06 DO TR)

Prazo de Entrega do Objeto:

A entrega poderá ocorrer conforme solicitação da SEMOSP com definição do material e quantidade de forma global (requisição) ou de forma ordinária após o recebimento da Nota de Empenho. O prazo de entrega do OBJETO pela empresa vencedora não será superior a 15 (quinze) días corridos, contados após recebimento da Nota Empenho, sendo que a ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo destinatário, sendo considerada válida, na ausência de confirmação, a comunicação na data do término do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da data do seu envio.

Da Garantia

Aplica-se, no que couber, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à oferta de reposição do produto, ainda que cessada a sua fabricação ou importação;

No caso de vícios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administração fornecerá à Contratada o relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS

Os preços registrado dos produtos incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de obra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Além daquelas determinadas por Lei, Decretos. Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura Contratada, também se incluem os dispositivos a seguir:

MARTA SOARES
DE QUEIROZ
SIQUEIRA

Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115

Dados: 2022.06.10 09:43:05

LUZ:57011435115 -04'00'



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS, A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARA FOR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.

Fls. 030	Proc. 2166/2022
9 Proc. 040123	N.fls
Rub. my MUNICÍPIO DE	Rubrica:
VILHENA	Rubiica.

Comunicar a **Contratante** verbalmente e por escrito imediatamente, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de força maior;

Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;

Substituir a mercadoria imediatamente, após notificação formal, que estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresentem vício de qualidade;

Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos produtos com as devidas garantias inclusas, não podendo repassar nenhum dos itens desta licitação a outra empresa;

Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente contratação;

Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuizos decorrentes de paralisação parcial ou total na entrega dos materiais;

Caso, a qualquer tempo a Contratante ou a Contratada, sejam favorecidas com beneficios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma redução de preço;

Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, a Contratante se obrigará:

- a) Fornecer a Contratada os dados e os elementos necessários ao fornecimento do produto:
- b) Acompanhar a entrega dos materiais de acordo com a Nota de Empenho, podendo recusar qualquer produto de má qualidade ou que não esteja de acordo com as normas ou descrições constantes neste termo;
- c) Notificar por escrito, a empresa a ser contratada, toda e qualquer irregularidade constatada no recebimento do produto;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues pela contratada que estejam fora das especificações e qualificações mínimas exigidas pela minuta;
- e) Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela empresa vencedora.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos materiais e da nota fiscal devidamente certificada pelo setor competente, após análise e liberação do controle interno;

As notas fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade junto Fazenda Federal; ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista (CNDT);

e F

M

Assinado de forma digital MARTA SOARES DE por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115

LUZ:57011435115

Dados: 2022.06.10 09:43:46 -04'00'

ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E BMENDAS. A CPLMO NÃO RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc2166/2022
N.fls
Rubrica:

Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE:

A Nota Fiscal deverá conter em seu corpo:

Proc._

- a) a descrição do objeto;
- b) o número do Contrato/Nota de Empenho e número da Conta Bancária da empresa vencedora do certame licitatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

A contratada reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato. no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93.

Sub-cláusula Primeira: poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

Sub-cláusula Segunda: da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

CLÁUSULA NONA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes para aquisição dos produtos, objeto desta Ata de Registro de correrão por conta de recursos específicos consignados no orcamento da Secretaria Municipal de Obras de acordo com as dotações discriminadas nos pedidos de compra e suas justificativas anexas aos autos, conforme abaixo discriminado:

Órgão	09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade	09001 – Energia e Luz na Cidade
Fonte de Recurso	10100000 – Contribuição para o custeio da Iluminação pública
Natureza despesa	339030 - Material de Consumo
-	449052 – Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES - O Licitante que deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e das demais cominações legais.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Penalidades a que está sujeita a licitante ou contrata inadimplente:

MARTA SOARES DE 1. Advertência:

LUZ:570/1435115


QUEIROZ SIQUEIRA 2.Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual:

a)De 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor contratado, no caso de atraso na entrega do objeto, ou ainda, por ocorrência de descumprimento

Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:44:07 -04'00'



OBS: ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E EMENDAS. A CPLMO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



contratual, na execução do fornecimento ou prestação de serviços, limitado a 10% (dez por cento);

b)Na hipótese da empresa adjudicatária recusar-se a assinar o termo do contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, quando convocada para tal, assim como não cumprir o objeto do certame, caracteriza-se a inexecução da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado;

c)Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Vilhena – RO, pelo prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o Art. 87 da Lei nº 78.666/93, inciso III;

d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública de acordo com o Art. 7º da Lei 10520/2002.

"Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais".

e)Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Contratada, a Administração poderá rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado no contrato;

f)A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual;

g)A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei;

h)Os prazos de adimplemento das obrigações contratuais admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Vilhena/RO, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais provenientes da presente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGÊNCIA

O Termo de Referência e tudo que nele estiver disposto é parte integrante desta ata de Registro de Preços.

As regras da presente Ata reger-se-ão pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019 nº e ainda os


Branc

MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:5701143511

Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:44:24 -04'00'



ESTA FOLHA SEGUE SEM RASURAS E BMENDAS. A CPLMO NÃO RESPONSABILIZARÁ POR MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



dispositivos dos Decretos Municipais 19.052/2009, nº 19.054/2009, 21.755/2010. Justos e contratados, firmam a presente ata de registro de preços, para que produza os efeitos necessários e legais.

Contratante: Município de Vilhena/Secretaria Municipal de Obras e Serv. Públicos-

Contratada: LUZ & CIA EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.075.299/0001-77, com sede na Rua Um (lot jd Alencastro), nº 4646B- ESQ. FERNANDO C. COSTA, Bairro: Coxipo, na cidade de CUIABA/MT, tendo como representante o Sr. Carlos Alberto Mendonça, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.210.691-2 SSP/SP e CPF sob nº 229.630.651-91, residente e domiciliado na cidade de CUIABÁ/MT; RONDOFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.259.205/0001-10, com sede na Rua OITO MIL QUINHENTOS E SEIS, nº 830,BAIRRO: ASSOSETE, na cidade de VILHENA/RO. tendo como representante o Sr. Leandro Placido Turatti , portador da Cédula de Identidade RG nº 13/R-2.203.040 SSP/SC e do CPF sob nº 764.918.119-72, residente e domiciliado na cidade de VILHENA/RO;

GYN LED INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 29.613.043/0001-24, com sede na Avenida Independência, nº 5542 QUADRA 70 A LOTE 7 A Setor Aeroporto, na cidade de GOIÂNIA/GO, tendo como representante o Sr. FERNANDO DE SOUZA URZEDA, portador da Cédula de Identidade RG nº 3250387 2.ª VIA SSP/GO e do CPF sob nº 633.989.151-91, residente e domiciliado na cidade de GOIÂNIA/GO:

ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 28.613.773/0001-62, com sede na Rua F (lot JD presidente II), nº 26, ANEXO B Bairro: Jardim Presidente, na cidade de CUIABA/MT, tendo como representante a Srª. MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ, portador da Cédula de Identidade RG nº 087.5914-6 SSP/MT e do CPF sob nº 570.114.351-15, residente e domiciliado na cidade de CUIABA/MT;

B.CANDIDO DE OLIVEIRA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 27.568.987/0001-00, com sede na Rua Domingos Linhares, nº 249, Centro (S-01), na cidade de VILHENA/RO, tendo como representante o Sr. Bruno Candido de Oliveira, portador da Cédula de Identidade RG nº 787.767 SSP/RO e do CPF sob nº 904,326.902-63, residente e domiciliado na cidade de VILHENA/RO;

COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 07.237.858/0001-13, com sede na Av.Beira Rio, nº 1280, Bairro: Jardim Califórnia, na tendo como representante a Sra. Kellen Karoline Pereira cidade de CUIABA/MT, Arguelho, portador da Cédula de Identidade RG nº 2282948-2 SSP/MT e do CPF sob nº 041.015.971-97, residente e domiciliado na cidade de CUIABA/MT;

GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 22.854.208/0001-00, com sede na Avenida Paraná, nº 341, Bairro: Novo Horizonte, na cidade de CACOAL/RO, tendo como representante o Sr. Fernando Casado Ramires Donadelli, portador da Cédula de Identidade RG nº 836.658 CPF sob nº 779.365.152-91, residente e domiciliado na cidade de SSP/RO e do CACOAL/RO;

MULTILUZ COMERCIAL LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.128.170/0001-80, com sede na Rua Santa Marta, nº 151, Bairro: Bela Vista, na cidade de PALHOCA/SC, tendo como representante o Sr. João Vitor Campos de Lima, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.265.988 SESP/SC e do CPF sob nº 003.232.052-32. residente e domiciliado na cidade de SÃO JOSÉ/SC.

MARTA SOARES DE Assinado de forma digital por MARTA SOARES DE QUEIROZ QUEIROZ SIQUEIRA SIQUEIRA LUZ:57011435115 Dados: 2022.06.10 09:44:56 LUZ:5701143511/5

-04'00'

FOLHA RASURAS E BMENDAS, A CPLMO NÃO SE RESPONSABILZARÁ POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES TORNANDO-AS SEM EFEITO.



Proc. 2166/2022 N.fls.----Rubrica:----

Antonio Marcelo de Oliveira Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos Fis. Proc. (Rub.

Carlos Alberto Mendonça LUZ & CIA EIRELI Representante Legal

Leandro Placido Turatti RONDOFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA Empresário

Kellen Karoline Pereira Arguelho **COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Bruno Candido de Oliveira **B.CANDIDO DE OLIVEIRA**

Proprietário

Vendedora Licitadora

FERNANDO DE SOUZA URZEDA GYN LED INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

Sócio

MARTA SOARES DE QUEIROZ SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA SIQUEIRA LUZ:57011435115 LUZ:57011435115

Assinado de forma digital por MARTA

Dados: 2022.06.10 09:45:35 -04'00'

MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ ANADINA SERVIÇOS **ADMINISTRATIVOS EIRELI** Sócia/Administradora

Fernando Casado Ramíres Donadelli GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS **ELÉTRICOS** Representante legal

João Vitor Campos de Lima MULTILUZ COMERCIAL LTDA Auxiliar



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PASTAS INDIVIDUAIS DO ALUNO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

VALOR ESTIMATIVO DA DESPESA R\$ 25.340,00

CADASTRO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA: A Partir do dia 21/06/2022.

ABERTURA DA SALA DE DISPUTA: Dia 05/07/2022 a partir das 09:30:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

INÍCIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS: Dia 05 de julho de 2022, a partir das 09:30:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

INÍCIO DA FASE COMPETITIVA: Dia 05 de julho de 2022, a partir das 09:30:00, (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitanet.com.br

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos que o integram, encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado. Maiores informações e esclarecimentos a respeito do certame, poderão ser prestados pelo Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, e o pedido deve ser direcionado a Controladoria de Licitações, da Prefeitura Municipal de Vilhena-RO, cito a Rua Rony de Castro Pereira, 4177 - Bairro Jardim América, (Centro Administrativo Senador Doutor Teotônio Vilella) — Vilhena — Rondônia, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas. Fone: (0xx) 69-3919-7082 — e-mail: cl@vilhena.ro.gov.br

DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado (licitanet.com.br).

Vilhena-RO, 20 de junho de 2022.

Antônio Aparecido Duarte PREGOEIRO Dec. nº 53.637/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO № 098/2022/PMV - EXCLUSIVO

EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP), NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS POSTERIORMENTE PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014, DEVENDO SER OBSERVADOS OS DIREITOS DE PREFERENCIA CONTEMPLADOS NO ITEM 8.13 DESTE EDITAL.

O Município de Vilhena, através da Controladoria de Licitações e de sua Pregoeira, designada por intermédio do Decreto Municipal nº 52.789/2021, torna público para conhecimento dos interessados que encontra-se instaurada a licitação, na modalidade de **Pregão Eletrônico** sob o nº 098/2022/PMV — EXCLUSIVO PARA AS ME/EPP's, do tipo MENOR VALOR TOTAL POR LOTE, regime de execução direta, de conformidade com a Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 que, conforme Decreto Municipal nº 50.438/2020, foi recepcionado pelo Município de Vilhena, no que se aplica as licitações na modalidade Pregão, subsidiariamente com a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei complementar nº 123/06, Lei Complementar 147/14 com suas alterações, Decreto Municipal nº 41.902/2018 e demais exigências contidas no Edital. Tendo como requisitante a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6597/2022/SEMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E CHINELOS DE MATERIAL EMBORRACHADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUMAS E DE SEUS NUCLEOS, POR INTERMÉDIO DA SEMAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

VALOR ESTIMATIVO DA DESPESA R\$ 29.173,61
CADASTRO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA: A Partir do dia

21/06/2022.

ABERTURA DA SALA DE DISPUTA: Dia 12/07/2022 a partir das 09:30:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)
INÍCIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS: Dia 12 de julho de 2022, a partir das 09:30:00 horas. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)
INÍCIO DA FASE COMPETITIVA: Dia 12 de julho de 2022, a partir das 09:30:00. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitanet.com.br

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos que o integram, encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado. Maiores informações e esclarecimentos a respeito do certame, poderão ser prestados pelo Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, e o pedido deve ser direcionado a Controladoria de Licitações, da Prefeitura Municipal de Vilhena-RO, cito a Rua Rony de Castro Pereira, 4177 - Bairro Jardim América, (Centro Administrativo Senador Doutor Teotônio Vilella) – Vilhena – Rondônia, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas. Fone: (0xx) 69-3919-7082 – e-mail: cl@vilhena.ro.gov.br

DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado (licitanet.com.br).

Vilhena-RO, 20 de junho de 2022.

Eliamar Moreira da Silva Pardim PREGOEIRA Dec. nº 52.789/2021 FIS. 035
Proc. 040/73
Rub. ______

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 024-2022

Processo Administrativo Eletrônico nº 2166/2022/SEMOSP

Licitação: Pregão Eletrônico nº 022/2022/SEMOSP/SRP

Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS, TRANSFORMADORES, RELÊS, CONECTORES, LUMINÁRIAS E OUTROS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP, TUDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA — ANEXO I DO EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado MUNICÍPIO DE VILHENA, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 04.092.706/0001-81, com sede no Centro Administrativo Senador Doutor Teotônio Vilella, s/nº, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr EDUARDO TOSHIYA TSURU, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 14.068.297-1 - SSP/SP e CPF sob nº 147.500.038-32, residente e domiciliado em Vilhena/RO, e do outro lado a , LUZ & CIA EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.075.299/0001-77, com sede na Rua Um (lot jd Alencastro), nº 4646B- ESQ. FERNANDO C. COSTA, Bairro: Coxipo, na cidade de CUIABÁ/MT, tendo como representante o Sr. Carlos Alberto Mendonça, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.210.691-2 SSP/SP e do CPF sob nº 229.630.651-91, residente e domiciliado na cidade de CUIABÁ/ MT, RONDOFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.259.205/0001-10, com sede na Rua OITO MIL QUINHENTOS E SEIS, nº 830,BAIRRO: ASSOSETE, na cidade de VILHENA/RO, tendo como representante o Sr. Leandro Placido Turatti , portador da Cédula de Identidade RG nº 13/R-2.203.040 SSP/SC e do CPF sob nº 764.918.119-72, residente e domiciliado na cidade de VILHENA/RO, GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 29.613.043/0001-24, com sede na Avenida Independência , nº 5542 QUADRA 70 A LOTE 7 A ,Setor Aeroporto, na cidade de GOIÂNIA/ GO, tendo como representante o Sr. FERNANDO DE SOUZA URZEDA, portador da Cédula de Identidade RG nº 3250387 2.ª VIA SSP/GO e



do CPF sob nº 633.989.151-91, residente e domiciliado na cidade de GOIÂNIA/GO, ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 28.613.773/0001-62, com sede na Rua F (lot JD presidente II), nº 26, ANEXO B Bairro: Jardim Presidente , na cidade de CUIABA/MT, tendo como representante a Srª. MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ, portador da Cédula de Identidade RG nº 087.5914-6 SSP/MT e do CPF sob nº 570.114.351-15, residente e domiciliado na cidade de CUIABA/MT, B.CANDIDO DE OLIVEIRA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 27.568.987/0001-00, com sede na Rua Domingos Linhares, nº 249, Centro (S-01), na cidade de VILHENA/RO, tendo como representante o Sr. Bruno Candido de Oliveira, portador da Cédula de Identidade RG nº 787.767 SSP/RO e do CPF sob nº 904.326.902-63, residente e domiciliado na cidade de VILHENA/RO,COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 07.237.858/0001-13, com sede na Av.Beira Rio, nº 1280,Bairro: Jardim Califórnia, na cidade de CUIABA/MT, tendo como representante a Srª. Kellen Karoline Pereira Arguelho, portador da Cédula de Identidade RG nº 2282948-2 SSP/MT e do CPF sob nº 041.015.971-97, residente e domiciliado na cidade de CUIABA/MT,GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 22.854.208/0001-00, com sede na Avenida Paraná, nº 341,Bairro: Novo Horizonte, na cidade de CACOAL/RO, tendo como representante o Sr.Fernando Casado Ramires Donadelli, portador da Cédula de Identidade RG nº 836.658 SSP/RO e do CPF sob nº 779.365.152-91, residente e domiciliado na cidade de CACOAL/RO, MULTILUZ COMERCIAL LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.128.170/0001-80, com sede na Rua Santa Marta, nº 151,Bairro: Bela Vista, na cidade de PALHOÇA/SC, tendo como representante o Sr. João Vitor Campos de Lima , portador da Cédula de Identidade RG nº 8.265.988 SESP/SC e do CPF sob nº 003.232,052-32, residente e domiciliado na cidade de SÃO JOSÉ/SC, adjudicatária do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 022/2022, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo, Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS, TRANSFORMADORES, RELÊS, CONECTORES, LUMINÁRIAS e OUTROS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP, TUDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

A ata de registro de preços terá vigência de 12 meses a partir da data da publicação da Imprensa Oficial do Município (DOV).

Os contratos decorrentes da ata de registro de preços terão sua vigência adstrita aos estabelecidos nas disposições do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de acordo com os Decretos Municipais nº 19.054/2009, 21.755/2010, Parecer Prévio nº 059/2010-PLENO do TCE/RO, Acórdão nº 072/2011 TCE/RO, e ainda, de acordo com o Acórdão nº 12/2014 – Pleno do TCE –RO.

A(s) licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que ao utilização dos produtos dela decorrentes esteja prevista para data posterior à do seu vencimento.

Será permitido "carona", de acordo com a legislação vigente, desde que cumpridos todos os requisitos do Parecer Prévio nº 059/2010-PLENO do TCE/RO e do Acórdão nº 072/2011 TCE/RO.

Será permitido a liberação de <u>apenas uma solicitação</u> de carona por unidade solicitante (órgão), condicionada a concordância do detentor do registro de preços e aos limites estabelecidos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SOLICITAÇÃO

De acordo com a necessidade, a secretaria/setores interessado formalizarão o procedimento para aquisição dos itens, conforme o pedido formulado, justificado e assinado pelo responsável e pelo Secretário da pasta e emitirá nota de empenho e o respectivo contrato de fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Os preços registrados são os seguintes:

LUZ & CIA EIRELI

ITEM	Discriminação	Und	MARCA/ MODELO	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
1.	Disjuntor tripolar 50 amperes tipo nema.	Und.	SOPRANO	50	R\$ 47,00	R\$ 2.350,00

Rates	. 3.5
_	
	li.
- 86	

	COTA DESEBUADA.			γ			1
30.	COTA RESERVADA: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 300w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção mínimo do conjunto ip-66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 250w, eficiência luminosa mínima de 140 Im/w com fluxo luminoso mínimo de 42.000 lumens; índice de reprodução de cor 70 ou maior; alimentação 120-277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dps de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; a luminária deverá ter vida útil mínima de 78.000 horas. Deverá ter garantia de no mínimo 5 anos contra defeito de fabricação. Somente serão aceitas luminárias certificada ou registro junto com a proposta de preços. Produto conforme portaria 20 de 2017.	Und.	LEDSTAR -TL V1.1 270W 45D 5K0 /LEDSTAR/ TL V1.1 270W 45D 5K0	500	R\$ 1.875,00	Fis <u>03</u> } Proc <u>040</u> Rub	123 nf
31.	tipo cisne de 2,5 metros x 60,3mm x 3mm para iluminação pública, matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência mecânica: f 15 da n, flecha residual máxima 15 mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm. Revestimento: zincado a quente, 100 µm (média), 86 µm (ponto mínimo). O "anel passa fio" deverá ser de material com tratamento antiuv e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo o nome ou marca do fabricante, mês e ano de fabricação.	Und.	M . P - L U Z - B R – PUB4579/ M.P-LUZ-BR – PUB4579	3.000	R\$ 139,00	R\$ 417.000,00	



32.	tipo cisne de 2,5 metros x 60, 3mm x 3mm para iluminação pública, matéria prima: aço carbono 1010/1020, laminado. Resistência mecânica: f 15 da n, flecha residual máxima 15 mm, confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm. Revestimento: zincado a quente, 100 μm (média), 86 μm (ponto mínimo). O "anel passa fio" deverá ser de material com tratamento antiuv e será colocado na aba superior da chapa de fixação, furos e arestas sem cantos vivos ou rebarbas. Deverá ser estampado no corpo do braço ou na chapa de fixação, de forma legível e indelével, no mínimo o nome ou marca do fabricante, mes e ano de fabricação.	Und.	M . P - L U Z - B R - PUB4579/ M.P-LUZ-BR - PUB4579	1.000	R\$ 139,00	Fls Proc Rub R\$ 139.000,00	C
				TOTAL		R\$ 1.495.850,00	

RONDOFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
	Cabo de cobre flexível 2,5mm, tensão mínima de isolação 450/750 volts em rolo de 100 mt 70c composto termoplástico extrudado a base de poli cloreto de nivela na cor preta isolação de 0,8 mm, baixa emissão de gases afumex, diâmetro externo de 3,57 mm, massa liquida de aproximadamente 32 kg/km - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na				R\$ Unt	R\$ Tt.
13.	embalagem. Com certificado no INMETRO. Transformador trifásico, 30 kva, tipo do óleo isolante (a), baixa tensão 380/220 massa total 245 kg elevação de temperatura do óleo / enrolamento (50/55) *c, material dos enrolamentos at/bt alumínio, nível de eficiência (e) isento de pcb. Com laudo e certificado da concessionária para instalação	Und.	F A L E G -CARCAÇA M O D E L O CIRCULAR/ F A L E G -CARCAÇA M O D E L O CIRCULAR	03	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
34.	futura. COTA PRINCIPAL: Cabo pp 2x2,5 flexivel 500v rolo de 100m preto. Produto com garantia de no mínimo 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Somente fabricantes associados na qualifio - cabo certificado no INMETRO	Mt.	MEGAFIO	45.000	R\$ 3,70	R\$ 166.500,00
35	cabo certificado no INMETRO COTA RESERVADA: Cabo pp 2x2,5 flexivel 500v rolo de 100m. Produto com garantia de no mínimo 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Somente fabricantes associados na qualifio- cabo certificado no INMETRO	Mt.	MEGAFIO	15.000	R\$ 3,70	R\$ 55.500,00
				TOTAL		R\$ 255.720,00

GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ITEM	Discriminação	Und	MARCAI	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
			MODELO			
				_		

_ 8	9000000	37.833	ig. 88	1887.3	100	**	(4 · 1)(6	8/4	1000 P		8 t 1200	988	****	í
ш										**				
-										* *				
										~8				
De.														
88 1														

	TA-1 7					
3.	Cabo flex., 10 mm, condutor em fio de cobre, encordoamento extra flexível, isolação camada interna em pvc antiflam1 isolação externa em pvc antiflam2 tensões nominais de 450 / 750v baixa emissão de gases afumex, - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no	Mt.	FLEXSUL	4.000	R\$ 4,61	R\$ 18.440,00 FIS Proc
	INMETRO. COTA PRINCIPAL: Cabo flex.					Rub.
4.	16 mm 1kv condutor em fio de cobre, encordoamento extra flexível, isolação camada interna em pvc antiflam1 isolação externa em pvc antiflam2 tenão de 1kv baixa emissão de gases afumex - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO.	Mt.	ENERGY	3750	R\$ 10,69	R\$ 40.087,50
5.	16 mm 1kv condutor em fio de cobre, encordoamento extra flexível, isolação camada interna em pvc antiflam1 isolação externa em pvc antiflam2 tenão de 1kv baixa emissão de gases afumex - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO. COTA PRINCIPAL: Cabo flex.	Mt.	ENERGY	1250	R\$ 10,69	R\$ 13.362,50
6.	25 mm 1kv condutor em fio de cobre, encordoamento extra flexível, isolação camada interna em pvc antiflam1 isolação externa em pvc antiflam2 tenão de 1kv baixa emissão de gases afumex - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem.	Mt.	ENERGY	3750	R\$ 18,56	R\$ 69.600,00
7.	Com certificado no INMETRO. COTA RESERVADA: Cabo flex. 25 mm 1kv condutor em fio de cobre, encordoamento extra flexível, isolação camada interna em pvc antiflam1 isolação externa em pvc antiflam2 tenão de 1kv baixa emissão de gases afumex - Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO.	Mt.	ENERGY	1250	R\$ 18,56	R\$ 23.200,00
8.	Com certificado no INMETRO. COTA PRINCIPAL: Cabo de alumínio quadriplex 4x16mm neutro e fases encapadas - colorido para melhor identificação das fases - garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO. COTA RESERVADA: Cabo de	Mt.	BOREAL	3750	R\$ 7,25	R\$ 27.187,50
9.	cota Reservada: Cabo de alumínio quadriplex 4x16mm neutro e fases encapadas - colorido para melhor identificação das fases - garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO.	Mt.	BOREAL	1250	R\$ 7,25	R\$ 9.062,50



Γ	COTA PRINCIPAL: Conector	T	1		7		_
10.	perfurante 10-70 principal e a derivação de 1,5mm a 10mm - novo	Und.	INCESA/CDP70	15.000	R\$ 6,19	R\$ 92.850,00	
11.	não recondicionado. COTA RESERVADA: Conector perfurante 10-70 principal e a derivação de 1,5mm a 10mm - novo não recondicionado.	Und.	INCESA/CDP70	5.000	R\$ 6,19	R\$ 30.950,00	
17.	não recondicionado. Contator trifásico, 50 amperes, 220/380 volts	Und.	SOPRANO/ CS(T)-050-11- 220V	20	R\$ 186,25	R\$ 3.725,00	
27.	COTA PRINCIPAL: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 250w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção mínimo do conjunto ip-66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 250w, eficiência luminosa mínima de 140 lm/w com fluxo luminoso mínimo de 35.000 lumens; índice de reprodução de cor 70 ou maior; alimentação 120-277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dps de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária deverá ter vida útil mínima de 78.000 horas. Deverá ter garantia de no mínimo 5 anos contra defeito de fabricação. Somente serão aceitas luminárias certificadas pelo INMETRO anexar certificado ou registro junto com a proposta de preços. Produto conforme portaria 20 de 2017.	Und.	LASLED LPMC 225W/ LASLED LPMC 225W	750	R\$ 1.224,56	FlsProcRub	040

|--|

	COTA RESERVADA: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 250w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção mínimo do conjunto ip-66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-					Fls Proc Rub	041 040123 my
28.	60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 250w, eficiência luminosa mínima de 140 lm/w com fluxo luminoso mínimo de 35.000 lumens; índice de reprodução de cor 70 ou maior; alimentação 120-277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dps de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; a luminária deverá ter vida útil mínima de 78.000 horas. Deverá ter garantia de no mínimo 5 anos contra defeito de fabricação. Somente serão aceitas luminárias certificadas pelo INMETRO anexar certificado ou registro junto com a proposta de preços. Produto conforme portaria 20 de 2017.	Und.	LASLED-LPMC 225W/ LASLED- LPMC 225W	250	R\$ 1.224,56	R\$ 306.140,00	



ļ		COTA PRINCIPAL: Luminária						
		para iluminação pública a led potência de máxima de 300w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio						
	29.	injetado a alta pressão sae- 305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção mínimo do conjunto ip- 66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik- 08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 250w, eficiência luminosa mínima de 140 lm/w com fluxo luminoso mínimo de 42.000 lumens; índice de reprodução de cor 70 ou maior; alimentação 120-277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dps de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; a luminária deverá ter vida útil mínima de 78.000 horas. Deverá ter garantia de no mínimo 5 anos contra defeito de fabricação. Somente serão aceitas luminárias certificados pelo INMETRO anexar certificado ou registro junto com a proposta de preços. Produto conforme portaria 20 de 2017. Para raio distribuição polimérico 12kv/10ka- modelo t.n12.2kv-	Und.	BRIGHTLUX- URBJET 300 w/ BRIGHTLUX- URBJET 300 w	1.500	R\$ 1.780,77	Proc. Rub. R\$ 2.671.155,00	042 040123 my
	33.	i.n 10ka ,mcov10.2kv corrente nominal de descarga 10ka corrente suportável de 100ka.	Und.	BALESTRO	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00	
					TOTAL		R\$ 4.228.180,00	

ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

ITEM	Discriminação	Und	MARCA/MODELO	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
12.	Fita isolante preta adesiva antichamas para uso em até 750 v dimensões mínima 19 mm de largura x 20 metros comprimento e 15 mm de espessura produto em filme de pvc com adesivo de borracha embalagem contendo 1 rolo resistência a tração (psi/mpa) 250/17, alongamento (%) 800 rigidez elétrica (kv/mm) kv/31.5.	Und.	ELETROMAR	500	R\$ 3,36	R\$ 1.680,00
18.	Părafuso m16 em aço galvanizado, comprimento=250mm, diâmetro=16mm rosca maquina cabeça quadrada com porca para fixação. Produto novo não recondicionado	Und.	SANTA FÉ	3.000	R\$ 10,05	R\$ 30.150,00

|--|--|--|--|

	AATI BBINABI			T		
	COTA PRINCIPAL: Luminária					
	para iluminação pública a led					
	potência de máxima de 80w					
1	com as seguintes características:			1		
1	confeccionada em liga de alumínio					
	injetado a alta pressão sae-					\sim \sim \sim \sim
	305/306 ou extrusão, acabamento					Is. <u>043</u> Proc. <u>040(23</u> Rub. <u>M</u>
	com pintura eletrostática na cor				1	Proc nuncia
	cinza claro, identificação feita					06.090129
	através de placa de alumínio				i i	$\gamma \gamma $
	ou material indelével, grau de					7
	proteção mínimo do conjunto ip-					
	66, construção robusta resistente a					
	vibrações severas e ação do vento,					
	resistente a impacto mecânico ik-					
	08. Sistema de fixação ao braço					
l 	com entrada para tubo 48,3 à ø					1
	60,3mm. Temperatura de cor entre					
	4000 a 5000k potência máxima de					
	80w, eficiência luminosa mínima		PHILIPS BRP482 LED 136 CW			
21.	de 170 lm/w com fluxo luminoso		76W DML P7 0-10/ PHILIPS			
21.	mínimo de 13.600 lumens ; índice	Und.	BRP482 LED 136 CW 76W	1.500	R\$ 412,00	R\$ 618.000,00
1	de reprodução de cor 70 ou maior;		DML P7 0-10			
	alimentação 120-277v ou faixa de					
	variação superior, frequência 50					
	ou 60hz, fator de potência mínimo					
	(0,92), possuir dps de no mínimo					
	10ka, tomada de 7 pinos e drive					
	dimerizável de 0-10 para controle					
1	de gestão e tele gerenciamento					
	centralizado de forma a permitir					
	o acionamento, dimerização e			İ		
	programação da luminária de forma					
	individual; a luminária deverá ter					
	vida útil mínima de 78.000 horas.					
	Deverá ter garantia de no mínimo 5					
	anos contra defeito de fabricação.					
	Somente serão aceitas luminárias					
	certificadas pelo INMETRO anexar					
	certificado ou registro junto com					
	a proposta de preços. Produto					
	conforme portaria 20 de 2017.					
	. Solitonia politaria 20 de 2017.		1	1	1	



22.	COTA RESERVADA: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 80w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção mínimo do conjunto ip-66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 80w, eficiência luminosa mínima de 170 lm/w com fluxo luminoso mínimo de 13.600 lumens; índice de reprodução de cor 70 ou maior; alimentação 120-277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dps de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle de gestão e tele gerenciamento controlizado de forma a permitir	Und.	PHILIPS -BRP482 LED136 CW 76 w DML P7 0-10/ PHILIPS -BRP482 LED136 CW 76 w DML P7 0-10	500	s. 044 oc. 040123 ab. mf
	variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dps de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle				



	COTA PRINCIPAL: Luminária	1	r		,	
	· ·					
	para iluminação pública a led					
	potência de máxima de 100w					
	com as seguintes características:					
	confeccionada em liga de alumínio					Fis. 045
	injetado a alta pressão sae-					Proc 0/10/22
	305/306 ou extrusão, acabamento		İ			Proc. 040123 Rub. my
	com pintura eletrostática na cor					Rub
	cinza claro, identificação feita					1
	através de placa de alumínio			Į		
	ou material indelével, grau de					
	proteção mínimo do conjunto ip-					
	66, construção robusta resistente a					
	vibrações severas e ação do vento,					
	resistente a impacto mecânico ik-					
	08. Sistema de fixação ao braço					
	com entrada para tubo 48,3 à ø					
	60,3mm. Temperatura de cor entre					
	4000 a 5000k potência máxima de					
	100w, eficiência luminosa mínima		SX LIGHTING			
23.	de 170 lm/w com fluxo luminoso		-SXINLPP100K50L12V02/			
23.	mínimo de 17.000 lumens ; índice	Und.	SX LIGHTING	1.500	R\$ 585,00	R\$ 877.500,00
	de reprodução de cor 70 ou maior;		-SXINLPP100K50L12V02	ļ		
	alimentação 120-277v ou faixa de					!
	variação superior, frequência 50					
	ou 60hz, fator de potência mínimo			ŀ		
	(0,92), possuir dps de no mínimo					
	10ka, tomada de 7 pinos e drive					
	dimerizável de 0-10 para controle					
	de gestão e tele gerenciamento					
	centralizado de forma a permitir					
	o acionamento, dimerização e					
	programação da luminária de forma					
	individual: a luminária deverá ter					
	vida útil mínima de 78.000 horas.					
	Deverá ter garantia de no mínimo 5					
	anos contra defeito de fabricação.					1
	Somente serão aceitas luminárias					
	!					
	certificadas pelo INMETRO anexar					
	certificado ou registro junto com					
	a proposta de preços. Produto					
	conforme portaria 20 de 2017.	1	1		1	



cota reservada: Luminária para iluminação pública a led potência de máxima de 100w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção mínimo do conjunto ip-66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 170 lm/w com fluxo luminoso mínimo de 17.000 lumens; índice de reprodução de cor 70 ou maior, alimentação 120-277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir de potência mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; a luminária deverá ter vida útil mínima de 78.000 horas. Deverá ter garantía de no mínimo 5 anos contra defeito de fabricação. Somente serão aceitas luminárias certificadas pelo INMETRO anexar certificado ou registro junto com a proposta de preços. Produto conforme portaria 20 de 2017.	Und.	SX LIGHTING -SXINLPP100K50L12V02/ SX LIGHTING -SXINLPP100K50L12V02	500	R\$ 585,00	Fis. 046 Proc. 040123 Rub. mf
--	------	--	-----	------------	-------------------------------



	COTA BENIAIRA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	COTA PRINCIPAL: Luminária					
	para iluminação pública a led					
	potência de máxima de 150w				1	
	com as seguintes características:				Fis	01.7
	confeccionada em liga de alumínio					
	injetado a alta pressão sae-				Pro	c. 040123
	305/306 ou extrusão, acabamento				Rui	\mathbf{n}
	com pintura eletrostática na cor				1 200	
	cinza claro, identificação feita					
	através de placa de alumínio					
	ou material indelével, grau de					
	proteção mínimo do conjunto ip-					
	66, construção robusta resistente a					
	vibrações severas e ação do vento,					
	resistente a impacto mecânico ik-					
	08. Sistema de fixação ao braço					
	com entrada para tubo 48,3 à ø					
	60,3mm. Temperatura de cor entre					
	4000 a 5000k potência máxima de				1	
	150w, eficiência luminosa mínima		SX LIGHTING		1	
25.	de 170 lm/w com fluxo iuminoso	Und.	-SXINLPP150K40L12V02/	1.125	D# 740.00	D# 000 405 00
20.	mínimo de 25.500 lumens ; índice	Ona.	SX LIGHTING	1.125	R\$ 713,00	R\$ 802.125,00
	de reprodução de cor 70 ou maior;		-SXINLPP150K40L12V02			
	alimentação 120-277v ou faixa de					
	variação superior, frequência 50					
	ou 60hz, fator de potência mínimo					
	(0,92), possuir dps de no mínimo					
	10ka, tomada de 7 pinos e drive					
	dimerizável de 0-10 para controle					
	de gestão e tele gerenciamento					
	centralizado de forma a permitir					
	o acionamento, dimerização e					
1	programação da luminária de forma					
	individual; a luminária deverá ter					
	vida útil mínima de 78.000 horas.					
	Deverá ter garantia de no mínimo 5					
	anos contra defeito de fabricação.					
	Somente serão aceitas luminárias					
	certificadas pelo INMETRO anexar					
	certificado ou registro junto com					
	a proposta de preços. Produto					
L	conforme portaria 20 de 2017.			<u> </u>	L	



para iluminação pública a led potência de máxima de 150w com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão sae-305/306 ou extrusão, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação feita através de placa de alumínio ou material indelével, grau de proteção mínimo do conjunto ip-66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico ik-08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à ø 60,3mm. Temperatura de cor entre 4000 a 5000k potência máxima de 150w, eficiência luminosa mínima de 170 lm/w com fluxo luminoso mínimo de 25.500 lumens ; índice de reprodução de cor 70 ou maior; alimentação 120-277v ou faixa de variação superior, frequência 50 ou 60hz, fator de potência mínimo (0,92), possuir dps de no mínimo 10ka, tomada de 7 pinos e drive dimerizável de 0-10 para controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária deverá ter vida útil mínima de 78.000 horas. Deverá ter garantia de no mínimo 5 anos contra defeito de fabricação. Somente serão aceitas luminárias certificadas pelo INMETRO anexar certificado ou registro junto com a proposta de preços. Produto conforme portaria 20 de 2017.	Und.	SX LIGHTING -SXINLPP150K40L12V02/ SX LIGHTING -SXINLPP150K40L12V02	375	R\$ 713,00	Proc. 040/23 Rub. my
			TOTAL		R\$ 3.095.330,00

B. CANDIDO DE OLIVEIRA

TTEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
14.	Chave fusível tipo mzp de distribuição com base tipo c com isolador polimérico, corrente nominal 300 amperes.	Und.	MAURIZIO	25	R\$ 816,50	R\$ 20.412,50
	nominal 300 amperes.			TOTAL		R\$ 20.412,50

COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ITEM	Discriminação	Und	M A R C A / MODELO	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
15.	Elo fusível 3h.	Und.	ELETRAN/1314	25	R\$ 3,20	R\$ 80,00



19.	COTA PRINCIPAL Rele fotoelétrico - relé fotoelétrico temporizador tensão: 105/305v ~ 50/60hz bivolt automático. Tempo de acionamento da carga: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 horas selecionável através de trimpot. Luminosidade para ligar: entre 3 e 40 lux ajustável através de trimpot. Índice de proteção: ip 65. Material do produto: tampa verde em policarbonato com proteção uv, base em copolímero polipropileno, gaxeta em pvc. Tipo de contato quando desenergizado: normalmente aberto (na) – fail-off. Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Entre 2 e 5 segundos para ligar ou para desligar (tipo ar: rápido). Luminosidade pra desligar (tipo ar: rápido). Luminosidade pra desligar menor que 50 lux. Inrush control technology: exclusivo sistema comutação por graduação em tensão elétrica < 50 v, aumentando a vida útil da carga e do relé. Design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos. Sensor fotocélula de sulfeto de cádmio: Idr proteção contra sobrecarga ou curto-circuito: através de fusível (10a). Garantia de no mínimo 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO. Tensão de surto: até 4000 / 2000a. Rigidez dielétrica: ≥ 2500 v @ 1 minuto. Pinos em latão estanhados.	Und.	JGV-1728/ JGV- 1728	6.000		s. 049 roc. 040/23 ub. mf
20.	fotoelétrico temporizador tensão: 105/305v ~ 50/60hz bivolt automático. Tempo de acionamento da carga: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 horas selecionável através de trimpot. Luminosidade para ligar: entre 3 e 40 lux ajustável através de trimpot. Índice de proteção: ip 65. Material do produto: tampa verde em policarbonato com proteção uv, base em copolímero polipropileno, gaxeta em pvc. Tipo de contato quando desenergizado: normalmente aberto (na) − fail-off. Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Entre 2 e 5 segundos para ligar ou para desligar (tipo ar: rápido). Luminosidade pra desligar: menor que 50 lux. Inrush control technology: exclusivo sistema comutação por graduação em tensão elétrica < 50 v, aumentando a vida útil da carga e do relé. Design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos. Sensor fotocélula de sulfeto de cádmio: Idr proteção contra sobrecarga ou curto-circuito: através de fusível (10a). Garantia de 1 ano à partir da nota fiscal de compra informações técnica do produto na embalagem. Com certificado no INMETRO. Tensão de surto: até 4000v / 2000a. Rigidez dielétrica: ≥ 2500v @ 1 minuto. Pinos em latão estanhados.	Und.	JGV-1728/ JGV- 1728	2.000	R\$ 13,20	R\$ 26.400,00

GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

ITEM	Discriminação	Und	MARCA	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
16.	Contator trifásico, 95 amperes, 220/380 volts	Und	DECORLUX	20	R\$ 321,99	R\$ 6.439,80
				TOTAL		R\$ 6.439,80



ITEM	Discriminação	Und	MARCA/MODELO	Qtde	R\$ Unt	R\$ Tt.
36.	cota principal: Reator làmpada vapor sódio, tipo uso: externo, potência nominal lâmpada: 150 w, fator potência: 0,94, características adicionais: selo procel, registradro no INMETRO termomagnético, temperaturamáx.oper. enrolam.fio de cobre Reator (tw): 105 °c, perda elétrica máxima: 18 w	Und.	GOODLUX/ SO150EA26PROCEL	1.125	R\$ 56,00	R\$ 63.000,00
37.	perda elétrica máxima: 18 w COTA RESERVADA: Reator lâmpada vapor sódio, tipo uso: externo, potência: nominal lâmpada: 150 w, fator potência: 0,94, características adicionais: selo procel, registradro no INMETRO termomagnético, temperaturamáx.oper. enrolam.fio de cobre Reator (tw): 105 °c, perda elétrica máxima: 18 w	Und.	GOODLUX/ SO150EA26PROCEL	375	R\$ 56,00	R\$ 21.000,00
38.	Lámpada vapor sódio alta pressão potência nominal: 150 w, características adicionais: branca aparente, tipo base: e40, 32.000horas Selo PROCEL tensão nominal: 220	Und.	GOODLUX/SO150E40-T	1.500	R\$ 13,80	R\$ 20.700,00
39.	Base para relé fotoelétrico (fixação aberta). Corpo em polipropileno injetado na cor cinza ou preto, tratado com estabilizadores de alta resistência a raios ultravioleta. Tomada com corpo de encaixe conformado segundo norma nema em baquelite com alto poder isolante e resistência térmica. Contatos de carga em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem. Fixação no suporte através de porca de polipropileno estabilizado com rosca gás de ação manual. Cabos de ligação de 1,5mm com 500mm de comprimento, 750v, 105c e isolação em pvc com capacidade para 10a em 220v. Suporte de fixação em aço sae-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo, com o furo de fixação da base aberto. Índice de proteção ip 54. De acordo com as normas técnicas abnt 5123/98. Garantia de 2 (dois) anos.	Und.	TECNOLINSA/BASEFIXA	1.500	FIS Proc Rub	050 040123 my R\$ 7.500,00
	de z (dois) anos.			TOTAL		R\$ 112.200,00

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos materiais e da nota fiscal devidamente certificada pelo setor competente, após análise e liberação do controle interno;

As notas fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade junto Fazenda Federal e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE;

A Nota Fiscal deverá conter em seu corpo:

- a) a descrição do objeto;
- b) o número do Contrato/Nota de Empenho e número da Conta Bancária da empresa vencedora do certame licitatório.
- c) marca, prazo de validade, número do registro no órgão competente (quando houver).

CLÁUSULA QUINTA - FORMA, PRAZO, GARANTIAS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ITENS (CONFORME ITEM 05 e 06 DO TR)

Prazo de Entrega do Objeto:

A entrega poderá ocorrer conforme solicitação da SEMOSP com definição do material e quantidade de forma global (requisição) ou de forma ordinária após o recebimento da Nota de Empenho. O prazo de entrega do OBJETO pela empresa vencedora não será superior a 15 (quinze) dias corridos, contados após recebimento da Nota Empenho, sendo que a ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo destinatário, sendo considerada válida, na ausência de confirmação, a comunicação na data do término do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da data do seu envio.



Aplica-se, no que couber, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à oferta de reposição do produto, ainda que cessada a sua fabricação ou importação;

No caso de vícios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administração fornecerá à Contratada o relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS

Os preços registrado dos produtos incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de quaisquer encargos fiscais, quaisquer encargo

Proc. 040/23

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Além daquelas determinadas por Lei, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura Contratada, também se incluem os dispositivos a seguir:

Comunicar a **Contratante** verbalmente e por escrito imediatamente, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de forca maior:

Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;

Substituir a mercadoria imediatamente, após notificação formal, que estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresentem vício de qualidade;

Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos produtos com as devidas garantias inclusas, não podendo repassar nenhum dos itens desta licitação a outra empresa:

Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente contratação;

Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total na entrega dos materiais;

Caso, a qualquer tempo a Contratante ou a Contratada, sejam favorecidas com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma redução de preço;

Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, a Contratante se obrigará:

- a) Fornecer a Contratada os dados e os elementos necessários ao fornecimento do produto;
- b) Acompanhar a entrega dos materiais de acordo com a Nota de Empenho, podendo recusar qualquer produto de má qualidade ou que não esteja de acordo com as normas ou descrições constantes neste termo;
- c) Notificar por escrito, a empresa a ser contratada, toda e qualquer irregularidade constatada no recebimento do produto;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues pela contratada que estejam fora das especificações e qualificações mínimas exigidas pela minuta:
- e) Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela empresa vencedora.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos materiais e da nota fiscal devidamente certificada pelo setor competente, após análise e liberação do controle interno;

As notas fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade junto Fazenda Federal; ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista (CNDT);

Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE;

A Nota Fiscal deverá conter em seu corpo:

- a) a descrição do objeto;
- b) o número do Contrato/Nota de Empenho e número da Conta Bancária da empresa vencedora do certame licitatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

A contratada reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93.

Sub-cláusula Primeira: poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

Sub-cláusula Segunda: da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

CLÁUSULA NONA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



As despesas decorrentes para aquisição dos produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, correrão por conta de recursos específicos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Obras de acordo com as dotações discriminadas nos pedidos de compra e suas justificativas anexas aos autos, conforme abaixo discriminado:

Órgão	1 09 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Públicos	Proc 010122
Unĭdade	09001 – Energia e Luż na Cidade	- OC. 04010)
Fonte de Recurso	10100000 – Contribuição para o custeio da Iluminação pública	Rub ~
Natureza despesa	339030 – Material de Consumo	TOUR.
	449052 – Equipamentos e Material Permanente	1

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES - O Licitante que deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Penalidades a que está sujeita a licitante ou contrata inadimplente:

- 1.Advertência;
- 2.Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual:
- a)De 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor contratado, no caso de atraso na entrega do objeto, ou ainda, por ocorrência de descumprimento contratual, na execução do fornecimento ou prestação de serviços, limitado a 10% (dez por cento);

b)Na hipótese da empresa adjudicatária recusar-se a assinar o termo do contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, quando convocada para tal, assim como não cumprir o objeto do certame, caracteriza-se a inexecução da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado;

c)Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de Vilhena – RO, pelo prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o Art. 87 da Lei nº 78.666/93, inciso III;

d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública de acordo com o Art. 7º da Lei 10520/2002.

"Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais".

e)Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Contratada, a Administração poderá rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado no contrato;

f)A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual;

g)A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei;

h)Os prazos de adimplemento das obrigações contratuais admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Vilhena/RO, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais provenientes da presente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGÊNCIA

O Termo de Referência e tudo que nele estiver disposto é parte integrante desta ata de Registro de Preços.

As regras da presente Ata reger-se-ão pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019 nº e ainda os dispositivos dos Decretos Municipais 19.052/2009, nº 19.054/2009, 21.755/2010. Justos e contratados, firmam a presente ata de registro de preços, para que produza os efeitos necessários e legais.

Contratante: Município de Vilhena/Secretaria Municipal de Obras e Serv. Públicos-SEMOSP.

Contratada: LUZ & CIA EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.075.299/0001-77, com sede na Rua Um (lot jd Alencastro), nº 4646B-ESQ. FERNANDO C. COSTA, Bairro: Coxipo, na cidade de CUIABÁ/MT, tendo como representante o Sr. Carlos Alberto Mendonça, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.210.691-2 SSP/SP e do CPF sob nº 229.630.651-91, residente e domiciliado na cidade de CUIABÁ/MT; RONDOFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.259.205/0001-10, com sede na Rua OITO MIL QUINHENTOS E SEIS, nº 830,BAIRRO: ASSOSETE, na cidade de VILHENA/RO, tendo como representante o Sr. Leandro Placido Turatti , portador da Cédula de Identidade RG nº 13/R-2.203.040 SSP/SC e do CPF sob nº 764.918.119-72, residente e domiciliado na cidade de VILHENA/RO;

GYN LED INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 29.613.043/0001-24, com sede na Avenida Independência, nº 5542 QUADRA 70 A LOTE 7 A ,Setor Aeroporto, na cidade de GOIÂNIA/GO, tendo como representante o Sr. FERNANDO DE SOUZA URZEDA, portador da Cédula de Identidade RG nº 3250387 2.ª VIA SSP/GO e do CPF sob nº 633.989.151-91, residente e domiciliado na cidade de GOIÂNIA/GO; ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 28.613.773/0001-62, com sede na Rua F (lot JD presidente II), nº 26, ANEXO B Bairro: Jardim Presidente, na cidade de CUIABA/MT, tendo como representante a Sr³. MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ, portador da Cédula de Identidade RG nº 087.5914-6 SSP/MT e do CPF sob nº 570.114.351-15, residente e domiciliado na cidade de



CUIABA/MT;

B.CANDIDO DE OLIVEIRA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 27.568.987/0001-00, com sede na Rua Domingos Linhares, nº 249, Centro (S-01), na cidade de VILHENA/RO, tendo como representante o **Sr. Bruno Candido de Oliveira**, portador da Cédula de Identidade RG nº 787.767 SSP/RO e do CPF sob nº 904.326.902-63, residente e domiciliado na cidade de VILHENA/RO;

COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 07.237.858/0001-13, com sede na Av.Beira Rio, nº 1280,Bairro: Jardim Califórnia, na cidade de CUIABA/MT, tendo como representante a Srª. Kellen Karoline Pereira Arguelho, portador da Cédula de Identidade RG nº 2282948-2 SSP/MT e do CPF sob nº 041.015.971-97, residente e domiciliado na cidade de CUIABA/MT;

GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 22.854.208/0001-00, com sede na Avenida Paraná, nº 341, Bairro: Novo Horizonte, na cidade de CACOAL/RO, tendo como representante o Sr. Fernando Casado Ramires Donadelli, portador da Cédula de Identidade RG nº 836.658 SSP/RO e do CPF sob nº 779.365.152-91, residente e domiciliado na cidade de CACOAL/RO.

MULTILUZ COMERCIAL LTDA, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 31.128.170/0001-80, com sede na Rua Santa Marta, nº 151, Bairro: Bela Vista, na cidade de PALHOÇA/SC, tendo como representante o Sr. João Vitor Campos de Lima , portador da Cédula de Identidade RG nº 8.265.988 SESP/SC e do CPF sob nº 003.232.052-32, residente e domiciliado na cidade de SÃO JOSÉ/SC.

Antonio Marcelo de Oliveira
Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos

Carlos Alberto Mendonça LUZ & CIA EIRELI Representante Legal

Leandro Placido Turatti
RONDOFIOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA
Empresário

FERNANDO DE SOUZA URZEDA GYN LED INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA Sócio

MARTA SOARES DE QUEIROZ SIQUEIRA LUZ ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI Sócia/Administradora

Bruno Candido de Oliveira B.CANDIDO DE OLIVEIRA Proprietário

Kellen Karoline Pereira Arguelho COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA Vendedora Licitadora

Fernando Casado Ramires Donadelli GLOBAL LUX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS Representante legal

João Vitor Campos de Lima MULTILUZ COMERCIAL LTDA Auxiliar