



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO-MS

REQUISITANTE(s): Secretarias Municipais de: Educação e Assistência Social e Habitação.

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição de Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Itens de Banho.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 2.495.173,71 (dois milhões quatrocentos e noventa e cinco mil cento e setenta e três reais e setenta e um centavos).

DATA DA SESSÃO:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 09h00min do dia 05/08/2024

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08h30min do dia 16/08/2024

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 16/08/2024

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA (DF).

LOCAL: PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL www.bll.org.br

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO

DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

Para **os itens 1 ao 44**, a participação é **EXCLUSIVA** a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, nos termos do Art. 8º § 2º do Decreto Federal 8.538/2015.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

Sumário:

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. DA PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7. DA FASE DE JULGAMENTO
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CADASTRO RESERVA E DA CONTRATAÇÃO
10. DOS RECURSOS
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA
13. DA GESTÃO DO CONTRATO
14. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

I. Torna-se público que o **MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO-MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.501.541/0001-91, por meio da Gerencia de Licitação, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 046/2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

II. O recebimento da documentação requerida para participação da presente licitação, será realizado em data, horário e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na forma digital, **no Portal de Licitações BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico www.bll.org.br**, salvo comunicação expressa em contrário. Após o credenciamento dos interessados que se apresentarem de forma “on-line” para tomar parte do certame, ocorrerá à sua abertura, em sessão pública virtual, que será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da equipe de apoio, designados através do Portaria nº 015/2024 publicada no Diário Oficial deste município em 08 de março de 2024, ou no futuro, ao que os substituir.

III. Independentemente de transcrição do seu texto ou redação, vincula-se a este instrumento, o Termo de Referência.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição de Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Itens de Banho.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. As especificações detalhadas do objeto constam no Anexo I -Termo de Referência e no Anexo II - Proposta de Preços, constando orientações e dados objetivos suficientes para os interessados elaborarem suas propostas.

I - havendo divergências quanto às **especificações técnicas empregadas**, prevalecer-se-á as informações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

II - havendo divergências quanto aos **quantitativos e/ou unidades de medida**, prevalecer-se-á as informações constantes na PROPOSTA DE PREÇOS.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

1.4. Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias, diretas e indiretas, tributos e/ou encargos incidentes, ou que venham a incidir sobre a execução do objeto, competindo inclusive àquelas decorrentes de suas atividades, de seus profissionais ou de sua estrutura (física, organizacional, comportamental, logística ou tecnológica), ou ainda, qualquer dispêndio junto à órgãos de serviços públicos, entidades e/ou outras empresas de terceiros, em parceria ou não, assim entendido toda e qualquer outra que se faça necessário para a perfeita e fiel execução do contrato, como, também, o cumprimento integral das obrigações assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame

1.5 DO REGISTRO DE PREÇOS

1.5.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

1.5.2. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) terá validade de **1 (um) ano** nas condições previstas neste Edital, podendo ser prorrogada nos termos da Lei n. 14.133/2021.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

2.1. Poderão participar da presente Licitação:

2.1.1. Quaisquer empresas, legalmente constituídas, enquadradas no ramo de atividade econômica pertinente e compatível ao objeto da licitação, e que, satisfaçam as condições do Edital.

2.1.2. Empresas que atendam às exigências constantes no Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida para sua habilitação, qualquer que seja sua forma de constituição, ressalvado as particularidades do instrumento convocatório e/ou da legislação pátria em vigor.

2.1.3. Empresas cujo objeto social em vigor, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

2.1.4. Sociedades cooperativas em que, o objeto social destas, sejam pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, ou seja, tenham o mesmo escopo, respeitando as vedações do art. 5º, da Lei Federal nº 12.690/2012. (art. 10, § 2º, da Lei nº 12.690/2012).

2.1.5. Empresas que estiverem constituídas no país, devidamente em consonância com as leis brasileiras.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

2.1.6. Empresas e equiparadas que apresentarem os documentos aqui exigidos, e não estiverem sob declaração de inidoneidade ajuizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, em qualquer esfera administrativa do Poder Público.

2.2. Não poderão disputar esta licitação:

2.2.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).

2.2.2 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

2.2.3 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

2.2.4 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

2.2.5 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.2.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.2.7 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.2.8 agente público do órgão ou entidade licitante;

2.2.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

2.2.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.11. O impedimento de que trata o item 2.2.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.2.12 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.2.2 e 2.2.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.2.13 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.2.14 O disposto nos itens 2.2.2 e 2.2.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.2.15 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.2.16 A vedação de que trata o item 2.2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES:

3.1. Para fins de participação, credenciamento, o interessado na participação do presente certame, deverá apresentar-se de forma “on-line”, durante a sessão pública virtual, no âmbito do **Portal de Licitações BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico www.bll.org.br**, o qual, fará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos

3.2. Caberá ao participante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. A participação do interessado no pregão eletrônico se manifestará por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

3.5. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

3.6. A senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

3.7. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.8. O credenciamento do responsável para representar os interesses da empresa junto ao sistema eletrônico de licitações, implicará definitivamente na responsabilidade legal pelos atos praticados pelo credenciado, bem como, a presunção de capacidade técnica suficiente para operacionalização do sistema e realização das transações inerentes ao referido "PREGÃO ELETRÔNICO", sob pena de responsabilidades administrativas, civil ou criminal.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

3.9. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, disponível no endereço eletrônico www.bll.org.br.

3.10. Ao participar do presente certame, a empresa licitante declara:

a) que tomou conhecimento e está de pleno acordo com o Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações do Brasil, disponível no endereço eletrônico www.bll.org.br, tendo realizado o cadastro e aderido ao referido sistema para participar de licitações públicas, na condição de licitante, não havendo nada a contestar ou discordar.

b) que conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão Eletrônico, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessários para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

3.11. O não comparecimento de qualquer licitante e/ou representante, de forma “online”, durante a sessão pública virtual, no âmbito do Portal de Licitações BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico www.bll.org.br, não impedirá que elas se realizem, não cabendo ao ausente, reclamação de qualquer natureza, ressalvando-se o direito recursal, na forma da Lei.

3.12. Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta e anexos caso haja, com a descrição do objeto ofertado e o preço, bem como os documentos de habilitação exigidos no edital.

4.1.1. O envio da proposta, e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sessão pública.

4.3. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

4.4. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.5. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.6. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4.7. Todos os documentos relativos à proposta e habilitação, deverão ser correspondentes à razão social e ao número do CNPJ/MF da empresa licitante que ora se habilita, sob pena de inabilitação, salientando que:

- a) se for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
- b) se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e válidos para todas as suas filiais, e que satisfaça todas as condições exigidas por Lei.

4.8. Os documentos exigidos nesta licitação, deverão ser apresentados em 01 (uma) única via, legível, em cópia simples ou autenticados.

4.9 Os documentos expedidos através de páginas da *internet*, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade, por meio de consulta ao sítio oficial de seu expedidor, através de diligências e validações devidamente realizadas pelo Pregoeiro.

4.10 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros.

4.11 Os documentos que não apresentem disposição expressa, do órgão expedidor, quanto a sua validade, terão prazo de vencimento de **90 (noventa) dias**, imediatamente posteriores à data de sua emissão, exceto documentação cuja validade é indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade e/ou responsabilidade técnica.

4.12 Para aferir o exato cumprimento das condições de habilitação, caso necessário, o Pregoeiro poderá realizar diligências, assim como, a qualquer tempo, exigir que a licitante apresente o original dos documentos estabelecidos neste Edital, não podendo escusar-se de exibi-lo, constituindo-se

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

motivo bastante para a sua inabilitação.

4.13 Em hipótese alguma, serão aceitos “protocolos” ou “comprovantes”, referente a solicitações feitas junto à órgãos de serviços públicos e/ou suas repartições (expedidor), em substituição aos documentos estabelecidos neste Edital, tão pouco, cópias ilegíveis ou rasuradas, mesmo que devidamente autenticadas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta, devendo registrar os preços a serem ofertados, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de desclassificação, remetidos obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma “on-line”, no âmbito do Portal de Licitações **Compras BLL**, no sítio eletrônico www.bll.org.br, e igualmente apresentada, em formulário próprio da licitante conforme modelo do ANEXO II deste edital ou equivalente, devidamente assinada pelo responsável legal, contendo no mínimo, todos os requisitos abaixo, consistentes em:

- a) Razão social, endereço, dados para contato e/ou informações complementares;
- b) Número do processo e da licitação;
- c) Descrição do objeto de conformidade com o anexo II – Proposta de Preços, estando ciente do item 1.3 deste edital.
- d) Preço unitário e total, expressos em moeda corrente nacional brasileira (R\$), verificado à data de sua apresentação, contendo todas as despesas financeiras, inclusive as legais e/ou adicionais, incidentes sobre o objeto licitado, respeitado os anexos complementares, quando for o caso;
- e) Indicação da marca (sendo facultativa para serviços). Conforme o caso, mediante solicitação do pregoeiro, deverá ser informado o modelo e apresentado o catálogos do fabricante

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2.1. O Licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, salvo motivo justificado pelo licitante durante a fase de lances e aceito pela administração através do pregoeiro.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente conforme o caso o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação, ou ainda, na hipótese da sua omissão, será considerado o prazo indicado neste Edital.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

5.10. Toda e qualquer representação numérica da proposta de preços, seja monetária (R\$), taxas e/ou percentuais (%), deverão ser apresentadas obrigatoriamente em algarismos arábicos, grafados sob a forma decimal e somente com até 02 (dois) dígitos após a vírgula, unitário e total, desprezando-se as cifras significativas posteriores, a fim de evitar possíveis erros de arredondamento.

5.11. Havendo dúvidas quanto ao objeto ofertado, segundo as especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante e complementar do Edital, poderá ser efetuada diligências para esclarecimentos acerca da conformidade da proposta de preços.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

5.12 O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.

5.13 O objeto ofertado estará sujeito à “análise técnica”, isto é, prévia análise quanto ao atendimento dos requisitos e parâmetros de aceitação, em confronto com as descrições constantes do TERMO DE REFERÊNCIA.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um) centavo.

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

6.9.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.9.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.9.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública (fase de lances) encerrar-se-á automaticamente.

6.10 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, negociar via chat, justificadamente, em prol da consecução do melhor preço.

6.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.16. As empresas enquadradas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada caso esta seja grande porte.

6.16.1. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, após a comunicação automática do sistema BLL.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

6.16.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

- i. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- ii. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- iii. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- iv. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- v. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
 - a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
 - b) empresas brasileiras;
 - c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.18 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.18.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

6.18.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.18.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.18.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.19. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados e nas condições do item 5 do edital.

6.19.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.19.2. Nas licitações que a formulação da proposta não exija a apresentação da planilha de custos e formação de preços, considerar-se-á o último lance ofertado pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar como proposta final readequada, ficando dispensado o cumprimento da obrigação descrita no subitem 6.19 do edital.

6.20 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO:

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.2 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF
(<https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf->

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf;jsessionid=Lp-gz4K4+wL1xn-GhxSwS3bC.srvv4288_inst01)

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União - <https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc>)

7.2. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

7.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.2.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.2.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.3.1. contiver vícios insanáveis;

7.3.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.3.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.3.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.4. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.5. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

7.6. O procedimento para a avaliação das amostras, será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.7. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.8. Quando solicitada, no caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela administração, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.9. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO:

8.1. Encerrada a fase de julgamento da proposta, a empresa licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar em formato digital a documentação solicitada, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do pregoeiro.

8.2. O prazo previsto no item 8.1 poderá ser prorrogado por solicitação da licitante ou de ofício pelo pregoeiro.

8.3. A habilitação será verificada após o encerramento da fase de julgamento da proposta, quando serão avaliados, nos documentos anexados pela licitante, o que se segue:

8.3.1. A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA**, conforme a constituição consistirá em:

a) **tratando-se de empresa individual**, requerimento de empresário individual, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou

b) **tratando-se de sociedades comerciais**, ato constitutivo ou estatuto em vigor e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou

c) **tratando-se de sociedades por ações (S/A)**, ato constitutivo ou estatuto em vigor e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial (sede

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

da licitante), acompanhado de documentos de eleição dos atuais administradores em exercício; ou

d) **tratando-se de sociedades civis**, ato constitutivo ou estatuto em vigor e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (PJ), acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou

e) **tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira**, ato de registro ou decreto de autorização para funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; ou

f) **tratando-se de microempreendedor individual (MEI)**, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, ou,

g) **tratando-se de sociedades cooperativas**, ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração subsequente, com fulcro no art. 14, da Lei Federal nº 5.764/1971, acompanhado do “modelo de gestão operacional”, conforme disposto no art. 10, § 1º, c/c art. 11, da IN nº 05/2017 (MPDG).

g.1) Em relação às fornecedoras cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:

i) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

ii) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual –DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

iii) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual.

iv) O registro previsto na Lei nº 5.764, de 1971, art. 107;

v) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

vi) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da dispensa;

vii) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764, de 1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

8.3.2. A Documentação relativa à regularidade **FISCAL E TRABALHISTA**, consistirá em:

a) Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF)**, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

b) Prova de inscrição no **Cadastro de Contribuinte Estadual**, conforme competência e personalidade jurídica da empresa, relativa ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita.

c) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal e a Seguridade Social (INSS)**, mediante Certidão Negativa de Débitos (CND), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conjunta pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na forma da Lei. (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014)

d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo órgão competente, do domicílio ou sede da licitante, que comprove a regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

e) Prova de regularidade perante o **Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS)**, mediante Certificado de Regularidade de Situação – CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. (Lei Federal nº 8.036/1990)

f) Prova de regularidade perante a **Justiça do Trabalho**, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), expedida pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST (<http://www.tst.jus.br>), nos termos do Decreto-Lei nº 5.452/1943, Consolidação das Leis do Trabalho.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

8.3.3. Os Documentos relativos à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA** consistirá em:

a) **Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial**, expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da licitante.

NOTA: As empresas que, eventualmente, estejam em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão apresentar certidão emitida pela instância judicial competente, certificando que se encontram aptas econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios ou Plano de Recuperação Judicial devidamente aprovado.

8.3.4. Outras documentações:

a) **Declaração Unificada**, conforme ANEXO V.

b) Para fins de comprovação do porte empresarial a licitante enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), ou sociedade cooperativa deverá apresentar a documentação especificada no subitem 8.3.5.1.1 deste edital, letra "a" ou "b"

8.3.5 DAS CONDIÇÕES DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

8.3.5.1. As licitantes enquadradas como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), ou sociedade cooperativa, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, terão tratamento favorecido, consoante disposições contidas nos art. 42 ao 49.

8.3.5.1.1. As licitantes deverão comprovar o enquadramento como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) ou sociedade cooperativa conforme cada caso, através dos seguintes documentos e/ou equivalentes:

a) **Certidão Simplificada**, expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, com data de emissão **não superior a 90 (noventa) dias consecutivos** de antecedência da data prevista para apresentação das propostas; ou

b) **Certificado** da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

8.3.5.2. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.4. No caso de empresas estrangeiras, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre.

8.4.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata o item 8.4 serão traduzidos por tradutor juramentado no País.

8.5. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do sistema eletrônico utilizado, nos documentos por ele abrangidos.

8.5.1. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de **duas horas**, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

8.5.2. A verificação pelo Setor de Licitações nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.5.3 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

8.5.4. A licitante que participar através da matriz da empresa deverá apresentar a documentação desta; havendo a participação da filial, seus documentos é que deverão ser apresentados; na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz.

8.5.5. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de **90 (noventa) dias** da data estabelecida para o recebimento das propostas.

8.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

8.6.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.6.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.7. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.8. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CADASTRO RESERVA E DA CONTRATAÇÃO:

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada presencialmente ou por meio de assinatura digital.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

9.8 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

9.8.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

9.8.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

9.8.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

9.8.1.2.1. A ata de sessão será considerada anexo para fins de atendimento do subitem 9.8.1, para fins de verificação dos licitantes que mantiverem a sua proposta original.

9.8.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

9.8.2.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

9.8.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

9.8.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

9.8.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

9.8.3.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

9.8.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

9.8.4.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

9.8.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

9.9. DA CONTRATAÇÃO:

9.9.1 É facultada a administração a convocação para assinatura de Termos de Contrato, sendo que o licitante mais bem classificado terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.9.3. O Contrato poderá ser assinado presencialmente ou por meio de assinatura digital.

9.9.4 Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

9.9.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 9.9.3, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

10. DOS RECURSOS:

10.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de **3 (três) dias úteis**, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.2.1. A intimação poderá ocorrer, inclusive, via sistema.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de **30 (trinta) minutos**.

10.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema - **Portal de Licitações BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico www.bll.org.br**.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de **3 (três) dias úteis**, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

10.7.1. Os recursos serão divulgados em campo próprio do sistema - **Portal de Licitações BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico www.bll.org.br**

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1. As sanções administrativas são aquelas previstas no item 13 do Termo de Referência.

12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA:

12.1. A execução do objeto e local de entrega estão previstas nos itens 6 e 10 do Termo de Referência.

13. DA GESTÃO DO CONTRATO:

13.1. A gestão do contrato encontra-se detalhada no item 7 do Termo de Referência.

14. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

14.1. As condições de pagamento são aquelas previstas no item 8 do Termo de Referência.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo manifestar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.1.1. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, no e-mail da gerência de licitação: licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br OU protocolada no Setor de Protocolo deste Órgão, situado na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Bairro Centro, Cidade Ribas do Rio Pardo - MS, em dia de expediente, no horário compreendido das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h15min de segunda-feira a quinta-feira, e na sexta feira das 07h00min às 11h00min e

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

das 13h00min às 16h00min. A impugnação deverá estar assinada pelo seu representante legal, devendo ainda ser comprovado os poderes para tal investidura.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Portal Bolsa de Licitações do Brasil (BLL) no endereço eletrônico www.bll.org.br; no Portal da Transparência no endereço eletrônico <http://45.174.220.245:8079/transparencia/>, na página Licitações e Editais no endereço eletrônico <https://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br/editais/0/10> e em resumo no Diário Oficial deste Município no endereço eletrônico <https://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br/diribas>.

16.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

ANEXO II – Modelo Proposta de Preços

ANEXO III – Minuta Ata de Registro de Preços

ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato

ANEXO V – Declaração Unificada

Ribas do Rio Pardo - MS, 02 de agosto de 2024.

Nizael Flores de Almeida
Secretário Municipal de Educação

Richelli Dos Santos Spies
Secretária de Assistência Social e Habitação-
Interina

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA****1. OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada para **aquisição de Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Itens de Banho**, atendendo as Secretarias Municipais da Prefeitura do Município de Ribas do Rio Pardo - MS nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| Item | Descrição do Produto | Qte | Unid. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--|-----|-------|-------------|-------------|
| 1 | APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 w com especificações mínimas: tipo led com painel IPS , tecnologia SMART TV, com processador quad core, resolução 4 k, recursos de inteligência artificial para assistente, tais como: Amazon Alexa ou Google Assistant ou Apple Home Kit ou ThinQ ou Bixby ou outro assistente virtual que atenda à tecnologia atual, conectividade por wi-fi e bluetooth, conexões no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas de USB e 01 entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexões sem fio com dispositivos Android e IOS para espelhamento de tela com smartphones, computadores e tablets. com no mínimo 12 meses de garantia. | 8 | UN | 3.881,71 | 31.053,68 |
| 2 | ARMÁRIO DE COZINHA. Características Técnicas Do Armário: Material: Aço. Estrutura do Produto: O Armário Possui 05 Portas sendo 03 com vidro e dobradiças metálicas de pressão, 04 gavetas com corredeiras telescópicas, prateleiras com acabamento em aço, porta com dobradiças em aço de 26mm, puxadores e pés em ps metalizado, excelente divisão interna e tampo reto de 25mm na fórmica padrão granito preto. Tipo de acabamento: Produzido em aço com pintura eletrostática a pó. Quantidade De Portas: 05 (Sendo 03 com vidro). Quantidade De Gavetas: 04. Sistema De Corredeiras: Telescópicas. Dobradiças: Metálicas de 26mm. Dimensões do Produto Montado: 194cm (a) x 120cm (l) x 50cm(p). | 2 | UN | 1.399,70 | 2.799,40 |
| 3 | ARMÁRIO PORTA PAPEL (CARTOLINA, COLOR SET, CARTÃO E OUTROS) com especificações mínimas: Confeccionado em MDF dupla face cor cinza, com revestimento em fórmica (cor a escolher) acabamento em perfil PVC. Possui oito gavetas e | 30 | UN | 2.120,83 | 63.624,90 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|---|--|-----|----|--------|-----------|
| | duas portas com chaves, todas revestidas em fórmica colorida texturizada, rolamento das gavetas com trilhos metálicos telescópicos, rodas de silicone. Cores da fórmica para escolher: ovo, cinza, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva, medidas: 150 x 100 x 75 cm | | | | |
| 4 | BALCÃO DE COZINHA SEM/ TAMPO. CARACTERÍSTICAS: - Cor: Branco Neve, material da Estrutura: Aço, Revestimento: Pintura Eletrostática;, Quantidade de portas: 3- Quantidade de gavetas: 2, Quantidade de pés: 4, Material dos pés: Plástico PP Regulável. - Altura mínima dos pés: 16, Tipo de corrediças: Telescópicas-Dobradiças Metálicas. - Material dos puxadores: Alumínio-Dimensões do produto montado: (A) 85cm x (L) 120cm x (P) 49cm | 2 | UN | 751,17 | 1.502,34 |
| 5 | BANCO FELIZ (LÁPIS) com especificações mínimas: banco confeccionado em resina plástica de polietileno rotomoldado e a estrutura de metal com pintura eletrostática, azul ou branco. assento multicolorido composto por 08 lápis em formato quadrado para maior conforto. confeccionado com material seguro e resistente. de fácil montagem. pode ser usado por adultos e crianças - suporta até 160 kg. dimensões: altura: 0,80m; largura: 0,50m; comprimento: 1,65m. garantia: 06 (seis) meses contra defeito de fabricação. | 25 | UN | 898,33 | 22.458,25 |
| 6 | BANDEJA FAST FOOD: material de Polipropileno, forma retangular, medida aproximada (cm): 43,7x30,4x3,1, cor preto ou cinza. | 600 | UN | 19,67 | 11.802,00 |
| 7 | BANHEIRA PLÁSTICA PARA BEBÊ com especificações mínimas: banheira de plástico PVC, para bebê. dimensões: comprimento: 75 cm; largura: 49 cm; profundidade: 25 cm. capacidade para 20 litros. características: composição/material: polipropileno. com saboneteira. não desmontável, não dobrável. cores variadas. garantia mínima de três meses a partir da data da entrega. | 40 | UN | 59,83 | 2.393,20 |
| 8 | BATEDEIRA DE MASSA DOMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITROS) - batedeira de massa doméstica (planetária), c/ no mínimo 05 (cinco) velocidades; interruptor embutido na alça; batedores de massa em aço cromado c/ movimento planetário próximo às paredes da tigela; botão ejetor p/ soltar os batedores; corpo removível; tigela plástica rosqueada c/ capacidade mínima de 3,0 litros; discos de regulação p/ ajustar a altura da tigela em relação ao batedor; ventosas de borracha anti-derrapantes na base; alimentação 127v, na cor branca. Acompanha 03 (três) batedores, sendo: leve, médio e pesado; 01 (uma) Espátula p/ retirar | 58 | UN | 447,16 | 25.935,28 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|-----|----|----------|-----------|
| | massa da tigela. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | | | |
| 9 | BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX) - capacidade mínima p/ armazenamento no reservatório de 200 litros (volume de água), gabinete interno/externo confeccionado em chapa de aço inoxidável, c/ no mínimo 04 (quatro) torneiras de fácil manuseio confeccionadas latão cromado ou aço inoxidável, reservatório e dutos confeccionados em materiais não tóxicos, com bóia p/ regulagem de nível, serpentina em aço inoxidável, isolamento térmico em poliuretano (isopor) e filtro de água c/ alta eficiência na retenção de impurezas, compressor silencioso de alto desempenho c/ no mínimo 1/5 HP x potência de 250w, alimentação 220v ou bivolt, dimensões aproximadas de 1.500 x 1.200 x 600mm (A x L x P). O produto deverá ser certificado INMETRO e não deve utilizar como elemento de refrigeração gás CFC, em conformidade c/ a norma NBR NM-IEC 335-1:1998. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | 7 | UN | 2.939,00 | 20.573,00 |
| 10 | BUFFET DUPLO 8 CUBAS QUENTES E 4 FRIAS – especificações mínimas: buffet duplo 8 cubas quentes e 4 Frias, capacidade: 8 cubas quentes e 4 cubas frias; controle de temperatura por termostato; rodízios para facilitar o transporte; sistema de iluminação. Dimensões Aproximadas: Altura: 129cm, Profundidade: 68cm Largura: 144,6cm, Peso:25kg. 127v | 6 | UN | 3.849,74 | 23.098,44 |
| 11 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS, SEM APOIO DE CABEÇA. ASSENTO PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO,. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 430 MM. ALTURA AJUSTAVEL. | 30 | UN | 549,67 | 16.490,10 |
| 12 | CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS especificações mínimas: capacidade até 50 kg. dimensão: dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c) caminha empilhável - para crianças de 01 a 05 anos, leve, lavável, montada através de encaixe, em velcro e parafusos. dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c). características : selo do inmetro; permite empilhamento; suporta até 50 kg; pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam higienização total com água. ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente á corrosão, inclusive por tensão, umidade | 260 | UN | 152,67 | 39.694,20 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|-----------|
| | e salinidade. tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado uniformemente resistente á tração manual. | | | | |
| 13 | CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT - especificações mínimas: material: Inox e Aço carbono, largura dos Cilindros: 40cm (400mm), abertura máxima dos cilindros: 10 mm, abertura mínima dos cilindros: 00 mm diâmetro dos cilindros: 57 mm, potência do Motor: 1/3 cv, peso líquido aproximado: 10,0 Kg. ROLOS DE 40CM no mínimo. Laminar/cilindrar/sovar massas de todos os tipos. | 29 | UN | 912,08 | 26.450,32 |
| 14 | COIFA INDUSTRIAL – especificações mínimas: coifa industrial em aço inox 430 chapa de 0,65 mm, escovado, sem filtro e tubulação medindo: 3500 x 1700 x 600. provido de 90°, tubulação em aço inox, redução de 50 para 40 com frange, suporte caixa para travamento da tubulação, estirante em cabo de aço para travamento da coifa. bico de pato na parte externa com tela de proteção contra chuvas. exaustor axial modelo EA/53, vazão 10.000m³/h, pressão 10 mmca, motor 1 cv trifásico. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | 7 | UN | 3.403,33 | 23.823,31 |
| 15 | COLCHONETE P/ GINÁSTICA (ENCAPADO EM NAPA) - colchonete p/ ginástica - D28 (em napa), adequado p/ exercícios físicos e fisioterapêuticos, confeccionado em espuma 100% poliuretano de no mínimo 05cm (espessura), densidade D28, dimensões aproximadas de 1,00m de comprimento x 0,60m de largura x 0,03 de espessura, revestido em napa c/ proteção contra penetração de elementos líquidos. | 500 | UN | 71,93 | 35.965,00 |
| 16 | CÔMODA COM 6 GAVETAS 100% MDP, na cor marron, gavetas com corrediças metálicas e puxadores em MDP, possui acabamento em pintura UV anti-riscos, Bordas do tampo abauladas com pintura PU; Pés: Rodízios Deslizantes. DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: 1,20cm, Largura: 1,45cm. Comprimento: 46cm, Espaço Útil Interno Gavetas: Altura: 16cm, Largura: 62cm, Comprimento: 38cm | 6 | UN | 899,00 | 5.394,00 |
| 17 | CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MESAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA: DESCRIÇÃO: Mesa para altura do | 32 | CJ | 1.591,06 | 50.913,92 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço: Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa formato de trevo para 04 lugares: 80mmx80mmx20mm cada unidade Características: Tampo em MDP com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP,nas cores Azul, Amarelo, Verde e Vermelho. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. CADEIRAS DESCRIÇÃO: assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|----|----|----------|-----------|
| | <p>de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, nas cores Azul Amarelo Vermelho e Laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas nas cores Amarelo Vermelho Azul e Laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> | | | | |
| 18 | <p>CONJUNTO MESA MATERNAL COM 5 LUGARES – especificações mínimas: Cadeira Giratória Maternal: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, "L" base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e</p> | 45 | UN | 1.754,83 | 78.967,35 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARD

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de "L" fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. MESA MATERNAL COM 5 LUGARES: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|----|----|--------|-----------|
| | Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás. | | | | |
| 19 | ESPRESSADOR INDUSTRIAL DE LARANJA EXTRATOR SUCO FRUTAS EM GERAL - especificações mínimas: espressor industrial de laranja extrator suco frutas em geral 1/2 hp 650w rotação: 1750 rpm; - isolamento: classe f; - peso: 8,7 kg; - uso: comercial/industrial; - corpo: aço inox; - caçamba: alumínio repuxado; -potência: 650w 600w; - frequência: 60 hz; - tensão: 110V. o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses | 30 | UN | 635,83 | 19.074,90 |
| 20 | ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - especificações mínimas: em conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório – Armários: Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 810mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça inferior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 482 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça laterais direita e esquerda em MDP, com espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 482 mm (largura) x 632 mm (altura) x 18 mm (espessura). Peça posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 614 mm (altura) x 18 mm (espessura). Duas prateleiras em MDP, com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados (Azul Pantone 320). Colagem das fitas | 40 | UN | 669,72 | 26.788,80 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARD

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>com adesivo à base de PUR, através de processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18 mm (largura) x 3 mm (espessura), ou de 18 mm (largura) x 0,45 mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3 mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3 mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor CINZA. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados (Azul Pantone 320). Nos moldes do espaçador/amortecedor deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.</p> <p>Fixações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fixação dos painéis que compõe o corpo da estante com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis (Minifix ou equivalente);- Fixação da base metálica ao corpo da estante através de parafusos rosca métrica M6 X 30 mm e buchas de poliamida M6 x 11 mm coláveis;- Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras;- Fixação dos espaçadores / amortecedores através de parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não | | | | |
|---|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARD

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|----|----|----------|------------|
| | devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Na montagem do móvel devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente com adesivo a base de PUR através de processo de colagem "Hot Melting". Após a colagem, as fitas de bordo de 3mm de espessura devem receber acabamento fresado, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 – Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. | | | | |
| 21 | ESTANTE COLMEIA - especificações mínimas: dimensões: Aproximadas de Largura: 1600 mm; Altura: 1400 mm; DESCRITIVO: Especificações Técnicas-Composta por 12 casulos, agrupados em três linhas horizontais lado a lado, criando o efeito visual de uma colmeia. O Casulo deve ser confeccionado em polipropileno com formato sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno mínimo de 17 litros, munido de três pontos para fixação em sua parte inferior com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno, e fixado a placa de sustentação, um a um. Placa de sustentação, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados com poliuretano bicomponente. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação. | 40 | UN | 785,99 | 31.439,60 |
| 22 | ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE CASCATA - especificações mínimas: dimensões Largura: 1250 mm (+/-5); Altura: 1270 mm (+/-5); Profundidade: 550 mm (+/-5) DESCRITIVO: Estante composta por nichos em cascata, contendo três prateleiras. Painéis laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com bordos revestidos por perfil plano em PVC fixado ao substrato de madeira por meio de adesivo a base de EVA termofusível, arestas arredondadas com raio de 2 mm. Prateleira e | 40 | UN | 2.808,33 | 112.333,20 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|----|----|----------|-----------|
| | estrutura, unidos por meio de sistemas de fixação que utiliza pinos de aço carbono, niquelados, fixados ao substrato através de buchas metálicas e tambores de meio giro, confeccionados em Zamak para travamento. Cada prateleira comporta três cavidades específicas para encaixe de um nicho em formato sextavado constituído por peça única em Polipropileno copolímero, colorido por master-back compatível com o Polímero e atóxico. Cada nicho possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17lts. As bases de apoio receberão sapatas reguláveis em Polipropileno com haste roscada em aço carbono Zincado. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação. | | | | |
| 23 | ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - especificações mínimas: estante organizadora lúdica – deverá ser confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com adições anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deverá ser formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. | 25 | UN | 1.180,41 | 29.510,25 |
| 24 | EXAUSTOR ELÉTRICO DE PAREDE - 50 CM, especificações mínimas: confeccionado em chapa de aço nº 16, pintura fosfatizada eletrostática em epóxi-pó a base de resina híbrida c/ tratamento anti-ferrugem, hélice c/ 05 (cinco) pás, vazão aproximada de 6.000 m ³ /h, alimentação bivolt 127/220v, motor c/ no mínimo ¼ HP x 1.700 RPM, frequência 50/60 Hz, medindo aproximadamente 50cm de diâmetro x 25cm de altura. Garantia mínima de 01 (um) ano. | 28 | UN | 331,42 | 9.279,76 |
| 25 | FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO) - especificações mínimas: fogão doméstico c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, c/ mesa selada em aço inox (sem furação), acendimento total, no mínimo 01 (um) queimador tamanho família, forno auto-limpante c/ visor em vidro duplo e contraposta lisa, puxador distanciado e 02 (duas) prateleiras em aço cromado, acendedor automático, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, tampa superior | 10 | UN | 1.410,02 | 14.100,20 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARD

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|----|----|----------|-----------|
| | confeccionada em vidro temperado, isolamento térmico e proteção térmica traseira, alimentação bivolt 127/220v, O produto deverá ser certificado INMETRO e/ou CONPET, categoria convencional (A) em eficiência energética p/ mesa e forno, atendendo todos os padrões estabelecidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | | | |
| 26 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES - especificações mínimas: fogão industrial c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 02 (dois) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, contendo um espaçamento aproximado de 15cm de um para o outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 71 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | 10 | UN | 2.226,32 | 22.263,20 |
| 27 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 06 QUEIMADORES MEDINDO NO MÍNIMO 40X40 fogão industrial c/ forno - 06 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 03 (três) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, com espaçamento aproximado de 15cm um do outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 105 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. NBR 14583/00 | 15 | UN | 3.120,00 | 46.800,00 |
| 28 | FORNO DE MICRO-ONDAS BIVOLT C/ NO | 27 | UN | 761,67 | 20.565,09 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|----|----|----------|-----------|
| | MÍNIMO 30 LITROS, CAPACIDADE 1000 WATSS, LINHA BRANCA - forno de micro-ondas bivolt c/ no mínimo 30 litros, capacidade 1000 watss, linha branca - dimensões e capacidade mínimas: largura 50 cm; altura mínima 29 cm, profundidade mínima 39 cm; volume mínimo: 30 litros, selo do INMETRO, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer, relógio, porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. dispositivos e travas de segurança. sapatas plásticas. prato giratório em vidro, e classificação energética "A". A porta deve facilitar o manuseio na hora de abrir o aparelho, conter receitas pré-programadas: arroz, macarrão instantâneo, lasanha, pipoca, hambúrguer, brigadeiro, pudim, bolo de caneca e outras. Apresentar programas de descongelamento específicos para carne, feijão, frango e peixe e que permita ajustar o tempo e potência de aquecimento, ter painel de fácil utilização, trava de segurança na porta que evita acidentes durante o funcionamento do aparelho. | | | | |
| 29 | FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300º - forno elétrico industrial 45x60 elétrico com cavalete de 0 a 300º - Sistema de gaveta. Isolamento de lã de vidro. Porta de vidro temperado. Frente e laterais em aço inox, tampo em aço galvanizado. Equipado com 2 termostatos por câmara para o manuseio independente de cada resistência. Medidas internas aproximadas (A x L x P): 45 x 60 x 25 cm. Medidas externas aproximadas (A x L x P): 60 x 65 x 48 cm. Altura com cavalete: +100 cm. Quantidade de câmara: 1. Potência por câmara: 3000W. Amperes por câmara: 14. Tensão: 110v/ 220V bifásico. com selo ABNT. O produto deverá ter no mínimo 12 meses de garantia. | 31 | UN | 2.329,64 | 72.218,84 |
| 30 | FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 400 litros, 2 tampas/portas. dimensões aproximadas: altura: 92 cm; largura: 132 cm; profundidade: 76 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos. dreno frontal: facilita na hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, basta selecionar a função desejada no painel frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à corrosão e aos impactos. 04 pés com rodízio: facilita a movimentação do freezer/geladeira e | 5 | UN | 4.310,00 | 21.550,00 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|----|----|----------|-----------|
| | também a limpeza do local. voltagem: 110 v ou 220 v (não é bivolt). consumo aproximado de energia: 82,0 kwh/mês. congelamento rápido, dreno frontal, dupla função com acionamento frontal: sim. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: sim. função: freezer ou refrigerador. grades: 01. não contém cfc. portas: 02. rodízios para transporte. termostato. tipo de degelo: cycle defrost. tipo de freezer: horizontal. controle de temperatura: termostato no painel frontal. painel de controle. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | | | |
| 31 | GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE mínima de 431L, 127V (110 V) - Geladeira Duplex Frost Free com CAPACIDADE mínima de 431L, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através do painel localizado na porta superior, prateleiras regulares, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovos com espaço para aproximadamente 12 unidades e espaço extra frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 meses. Dimensões aproximadas de: 176x70x76. | 6 | UN | 6.432,33 | 38.593,98 |
| 32 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão completa com acessórios, especificações mínimas: Motor de indução; Tensão 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop); Mangueira de alta pressão de no mínimo 9 metros de comprimento; Potência mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/h; Motor: Indução; Garantia mínima de 12 meses. Acessórios Inclusos: 01 Suporte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 Suporte de cabo elétrico; 01 Carrinho leve e prático para a Lavadora De Alta Pressão, feito em aço tubular, com duas rodas, compatível com a lavadora. | 8 | UN | 4.345,94 | 34.767,52 |
| 33 | LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPO TANQUINHO - lavadora de roupas automática - 10 kg tipo tanquinho, com capacidade para aproximadamente 10kg de roupa seca (ou superior), programação p/ níveis de água, dispenser c/ compartimentos separados para alvejante, sabão em pó e amaciante, sistema agitador, centrifugação de no mínimo 650 rpm, painel eletrônico c/ tecla | 27 | UN | 494,67 | 13.356,09 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDÓ

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|-----|----|----------|-----------|
| | toque, tampa c/ visor de vidro temperado, puxador anatômico, cesto interno de polipropileno, filtro que impede a passagem de fiapos e objetos esquecidos nas roupas, gabinete confeccionado em aço galvanizado c/ pintura eletrostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor branco, alimentação 127/220 volts. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | | | |
| 34 | LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO NAS BORDAS - especificações mínimas: Lençol para berço com elástico nas bordas, 100% algodão medindo aproximadamente 209 cm x 85 cm x 70 cm, cor azul. | 850 | UN | 31,35 | 26.647,50 |
| 35 | LIQUIDIFICADOR INOX COM NO MINIMO 12 VELOCIDADES, C/ NO MINIMO 3 LITROS, COR PRETO, COM POTÊNCIA DE 1200W E FACA COM 6 LÂMINAS AFIADAS E RESISTENTES - liquidificador inox com no minimo 12 velocidades, c/ no minimo 3 litros, cor preto, com potência de 1200w e faca com 6 lâminas afiadas e resistentes, acompanha o filtro que separa o suco da semente e do bagaço. é dotado das funções ice, que tritura gelo, pulsar/ autolimpeza. acabamento metálico. Capacidade c/ no minimo 3L, Potência (W) - 1200 W Cor preto - Inox, Material do Copo - Copo de Acrílico Recursos - Base Antiderrapante, Filtro Funções - Autolimpeza, Ice, Pulsar Número de Velocidades: c/ no minimo 12 Velocidades (c/no minimo 1 um ano de garantia) | 50 | UN | 210,04 | 10.502,00 |
| 36 | MANTA PARA BEBÊ - especificações mínimas: tamanho aproximado 90cm x 1,10cm, material 100% microfibra, cores azuis, lilás, verde, rosa, estampa variadas, antialérgica, aspecto macio e aveludado. | 400 | UN | 106,63 | 42.652,00 |
| 37 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM - com medidas mínimas de 105 cm de altura, 66 cm de largura, profundidade de 72 cm, peso mínimo 44 kg, em conformidade com o inmetro. Classe de energia A, em conformidade com o INMETRO. Com garantia de 01 ano. | 10 | UN | 2.836,71 | 28.367,10 |
| 38 | MESA CONECTADA EM L - COR AZUL (MESA 1,80 + MICRO 1,50 M + CONEXÃO TRIANGULAR) confeccionada em MDF 18mm, revestido de laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, na cor azul, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, medindo aproximadamente 1,80m (mesa) + 0,60m (conexão) + 1,50m (mesa de micro) x 0,60m de largura x 0,74 de altura, gaveteiro c/ no mínimo 02 (duas) gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, teclado retrátil p/ | 3 | UN | 777,69 | 2.333,07 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|----|----|----------|-----------|
| | microcomputador, estrutura tubular em aço de seção retangular 30 x 50mm, com tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, base c/ sapata de nylon anti-derrapante. O produto deverá atender integralmente a todos os padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e especificações técnicas da NBR-13.961, NBR-13.965, NBR-13966 e NBR-13.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas. | | | | |
| 39 | MESA DE ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS - 1,20 X 0,65 X 0,74 M (COR AZUL), gaveteiro na lateral c/ gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, fechado por chave, dimensões mínimas de 1,20 x 0,65 x 0,74m, estrutura tubular em aço de seção retangular 30 x 50mm, c/ tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, tampo em madeira compensada de alta densidade com 30mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão, na cor azul, acabamento nas bordas em perfil de PVC, base c/ sapata reguladora de nível. O produto deverá atender integralmente a todos os padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e especificações técnicas da NBR-13.961, NBR-13.965, NBR-13966 e NBR-13.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas. | 12 | UN | 329,67 | 3.956,04 |
| 40 | MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 -MDP, Altura 75cm x Largura 60cm x Profundidade 40 cm, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP Com Borda ABS, Garantia mínima de 3 Meses. | 3 | UN | 367,94 | 1.103,82 |
| 41 | MESA P/ REUNIÃO DE 10 LUGARES - COR AZUL E CINZA (300X120x75 CM), estrutura tubular , tampo em MDP com no mínimo 25mm. | 1 | UN | 2.163,00 | 2.163,00 |
| 42 | MULTIPROCESSADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E ÚTIL DE 1,7L, CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR 2,1L, DUAS VELOCIDADES, 8 ACESSÓRIOS COM AS FUNÇÕES DE PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR; COR PRETA, POTÊNCIA 1000 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 22P X 19,5L X 18A CENTÍMETROS. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANOS. | 58 | UN | 454,87 | 26.382,46 |
| 43 | POLTRONA AMAMENTAÇÃO - especificações mínimas: poltrona de amamentação em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra | 20 | UN | 901,33 | 18.026,60 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDÓ

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|------------|
| | mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80m. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. Acabamento Inferior: Tela de Ráfia. Espumas: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20 | | | | |
| 44 | TOALHA DE BANHO ADULTO 100% ALGODÃO E GRAMATURA DE NO MÍNIMO 350GR/M ² MED. APROX. 150CM X 80CM, EM TECIDO LISO E TOM DE COR AZUL ESCURO - UNIDADE. Uma unidade de toalha de banho tipo adulto, em 100% algodão, medindo 150cm x 80cm e gramatura de 350gr/m ² , aproximadamente - com variação de até 10cm e 40gr/m ² , resistente à lavagem industrial, em tecido liso com tom de cor azul escuro. | 150 | UN | 33,01 | 4.951,50 |
| 45 | APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 w com especificações mínimas: tipo led com painel IPS , tecnologia SMART TV, com processador quad core, resolução 4 k, recursos de inteligência artificial para assistente, tais como: Amazon Alexa ou Google Assistant ou Apple Home Kit ou ThinQ ou Bixby ou outro assistente virtual que atenda à tecnologia atual, conectividade por wi-fi e bluetooth, conexões no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas de USB e 01 entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexões sem fio com dispositivos Android e IOS para espelhamento de tela com smarthphones, computadores e tablets. com no mínimo 12 meses de garantia. | 27 | UN | 3.881,71 | 104.806,17 |
| 46 | BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX) - capacidade mínima p/ armazenamento no reservatório de 200 litros (volume de água), gabinete interno/externo confeccionado em chapa de aço inoxidável, c/ no mínimo 04 (quatro) torneiras de fácil manuseio confeccionadas latão cromado ou aço inoxidável, reservatório e dutos confeccionados em materiais não tóxicos, com bóia p/ regulagem de nível, serpentina em aço inoxidável, isolamento térmico em poliuretano (isopor) e filtro de água c/ alta eficiência na retenção de impurezas, compressor silencioso de alto desempenho c/ no mínimo 1/5 HP x potência de 250w, alimentação 220v ou bivolt, | 23 | UN | 2.939,00 | 67.597,00 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|--|----|----|----------|------------|
| | dimensões aproximadas de 1.500 x 1.200 x 600mm (A x L x P). O produto deverá ser certificado INMETRO e não deve utilizar como elemento de refrigeração gás CFC, em conformidade c/ a norma NBR NM-IEC 335-1:1998. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | | | |
| 47 | COIFA INDUSTRIAL – especificações mínimas: coifa industrial em aço inox 430 chapa de 0,65 mm, escovado, sem filtro e tubulação medindo: 3500 x 1700 x 600. provido de 90°, tubulação em aço inox, redução de 50 para 40 com frange, suporte caixa para travamento da tubulação, estirante em cabo de aço para travamento da coifa. bico de pato na parte externa com tela de proteção contra chuvas. exaustor axial modelo EA/53, vazão 10.000m³/h, pressão 10 mmca, motor 1 cv trifásico. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | 23 | UN | 3.403,33 | 78.276,59 |
| 48 | CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MESAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA: DESCRIÇÃO: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço: Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa formato de trevo para 04 lugares: 80mmx80mmx20mm cada unidade Características: Tampo em MDP com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP,nas cores Azul, Amarelo, Verde e Vermelho. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, | 98 | CJ | 1.591,06 | 155.923,88 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>seção circular de $\varnothing = 76,2\text{mm}$ (3"), com espessura de 3mm e $h = 40\text{mm}$; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. CADEIRAS DESCRIÇÃO: assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|-----|----|--------|-----------|
| | <p>9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, nas cores Azul Amarelo Vermelho e Laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas nas cores Amarelo Vermelho Azul e Laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> | | | | |
| 49 | <p>ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - especificações mínimas: em conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório – Armários: Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 810mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça inferior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 482 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça laterais direita e esquerda em MDP, com espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 482 mm (largura) x 632 mm (altura) x 18 mm (espessura). Peça posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 614 mm (altura) x 18 mm (espessura). Duas prateleiras em MDP, com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 455 mm</p> | 120 | UN | 669,72 | 80.366,40 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>(profundidade) x 18 mm (espessura). Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados (Azul Pantone 320). Colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18 mm (largura) x 3 mm (espessura), ou de 18 mm (largura) x 0,45 mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3 mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3 mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor CINZA. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados (Azul Pantone 320). Nos moldes do espaçador/amortecedor deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixações: - Fixação dos painéis que compõe o corpo da estante com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|------------|
| | <p>de poliamida coláveis (Minifix ou equivalente); - Fixação da base metálica ao corpo da estante através de parafusos rosca métrica M6 X 30 mm e buchas de poliamida M6 x 11 mm coláveis; - Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras; - Fixação dos espaçadores / amortecedores através de parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Na montagem do móvel devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente com adesivo a base de PUR através de processo de colagem "Hot Melting". Após a colagem, as fitas de bordo de 3mm de espessura devem receber acabamento fresado, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 – Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio.</p> | | | | |
| 50 | <p>ESTANTE COLMEIA - especificações mínimas: dimensões: Aproximadas de Largura: 1600 mm; Altura: 1400 mm; DESCRITIVO: Especificações Técnicas-Composta por 12 casulos, agrupados em três linhas horizontais lado a lado, criando o efeito visual de uma colmeia. O Casulo deve ser confeccionado em polipropileno com formato sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno mínimo de 17 litros, munido de três pontos para fixação em sua parte inferior com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno, e fixado a placa de sustentação, um a um. Placa de sustentação, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados com poliuretano bicomponente. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação.</p> | 120 | UN | 785,99 | 94.318,80 |
| 51 | <p>ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE CASCATA - especificações mínimas: dimensões</p> | 120 | UN | 2.808,33 | 336.999,60 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|--|----|----|----------|-----------|
| | Largura: 1250 mm (+/-5); Altura: 1270 mm (+/-5); Profundidade: 550 mm (+/-5) DESCRITIVO: Estante composta por nichos em cascata, contendo três prateleiras. Painéis laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com bordos revestidos por perfil plano em PVC fixado ao substrato de madeira por meio de adesivo a base de EVA termofusível, arestas arredondadas com raio de 2 mm. Prateleira e estrutura, unidos por meio de sistemas de fixação que utiliza pinos de aço carbono, niquelados, fixados ao substrato através de buchas metálicas e tambores de meio giro, confeccionados em Zamak para travamento. Cada prateleira comporta três cavidades específicas para encaixe de um nicho em formato sextavado constituído por peça única em Polipropileno copolímero, colorido por master-back compatível com o Polímero e atóxico. Cada nicho possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17lts. As bases de apoio receberão sapatas reguláveis em Polipropileno com haste roscada em aço carbono Zincado. GARANTIA:Dois anos contra defeitos de fabricação. | | | | |
| 52 | ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - especificações mínimas: estante organizadora lúdica – deverá ser confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com adituações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deverá ser formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. | 75 | UN | 1.180,41 | 88.530,75 |
| 53 | FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 400 litros, 2 tampas/portas. dimensões aproximadas: altura: 92 cm; largura: 132 cm; profundidade: 76 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos. dreno frontal: facilita na hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, basta selecionar a função desejada no painel frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à | 17 | UN | 4.310,00 | 73.270,00 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | | | |
|----|---|----|----|----------|------------|
| | corrosão e aos impactos. 04 pés com rodízio: facilita a movimentação do freezer/geladeira e também a limpeza do local. voltagem: 110 v ou 220 v (não é bivolt). consumo aproximado de energia: 82,0 kwh/mês. congelamento rápido, dreno frontal, dupla função com acionamento frontal: sim. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: sim. função: freezer ou refrigerador. grades: 01. não contém cfc. portas: 02. rodízios para transporte. termostato. tipo de degelo: cycle defrost. tipo de freezer: horizontal. controle de temperatura: termostato no painel frontal. painel de controle. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | | | |
| 54 | GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE mínima de 431L, 127V (110 V) - Geladeira Duplex Frost Free com CAPACIDADE mínima de 431L, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através do painel localizado na porta superior, prateleiras regulares, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovos com espaço para aproximadamente 12 unidades e espaço extra frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 meses. Dimensões aproximadas de: 176x70x76. | 21 | UN | 6.432,33 | 135.078,93 |
| 55 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão completa com acessórios, especificações mínimas: Motor de indução; Tensão 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop); Mangueira de alta pressão de no mínimo 9 metros de comprimento; Potência mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/h; Motor: Indução; Garantia mínima de 12 meses. Acessórios Inclusos: 01 Suporte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 Suporte de cabo elétrico; 01 Carrinho leve e prático para a Lavadora De Alta Pressão, feito em aço tubular, com duas rodas, compatível com a lavadora. | 27 | UN | 4.345,94 | 117.340,38 |

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

1.3. A validade da Ata de Registro de Preços será de **1 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.4. O fornecimento do objeto não é enquadrado como continuado.

1.5. **DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:** Para os itens 1 ao 44, a participação é **EXCLUSIVA** a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.5.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal, nos termos do Art. 8º § 2º do Decreto Federal 8.538/2015.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A disponibilidade de equipamentos e móveis de qualidade pode contribuir para a valorização e motivação dos colaboradores, proporcionando um ambiente de trabalho adequado e recursos necessários para desempenhar suas funções de forma eficaz visando atender e suprir a demanda dos diversos setores em funcionamento desta secretaria, no que diz respeito à substituição de móveis danificados, desgastados pelo uso e também da vida útil que os equipamentos possuem, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho.

2.2. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação tem a necessidade de equipar adequadamente os seus setores. Contribuindo para a adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas nos diversos prédios públicos. demonstrando como esses recursos podem contribuir para a melhoria dos serviços, o conforto dos beneficiários e colaboradores. Aquisição de eletrodomésticos, como geladeiras, freezers, permite melhorar as condições de preparação e armazenamento de alimentos para os beneficiários da Assistência Social, garantindo que tenham acesso a refeições úteis e nutritivas. A aquisição de móveis, como cadeiras confortáveis, mesas de trabalho, entre outros, contribui para o bem-estar e conforto dos servidores durante os atendimentos e atividades realizadas pela assistência social, proporcionando um ambiente acolhedor e receptivo.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

2.3. Para a Secretaria de Educação a necessidade desses itens são para equipar as escolas da rede de ensino municipal, tanto novas quanto antigas, pois é fundamental para garantir um ambiente educacional moderno e funcional. Para escolas novas que são as Escola Municipal de Educação Infantil Raio de Sol e Aquarela que estão em fase de construção, é necessário equipá-las adequadamente desde o início, garantindo que os alunos tenham acesso a tecnologias utilizada que facilitem o aprendizado. Assim como serão instalados dois centros modulares, o Centro de Referência de Inclusão Educacional (Crie), Centro de Linguagens Artísticas Vilmar Branco (CLAV).

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação dos itens objeto deste Termo de Referência deverá ocorrer seguindo aos ditames previstos na Lei Federal n. 14.133/21, observando-se especialmente as seguintes questões:

3.2. Requisitos que versam sobre a contratação:

3.2.1. O objeto deverá ser entregue pela contratada no perímetro urbano do município de Ribas do Rio Pardo – MS, nos endereços constantes na Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), em dia e horário de expediente.

3.2.2. Quanto a entrega bem como as quantidades, deverá ser executada de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, obedecendo os critérios de qualidade e prazo.

3.2.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega;

3.2.4. Não serão aceitos produtos que não atendam às especificações solicitadas, caso ocorra, o que não estiver dentro da conformidade, deverá ser identificado e, por consequência, corrigido pela contratada.

3.2.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os produtos necessários, respeitando as determinações da ANVISA e INMETRO e normas correlatas, em quantidades conforme demanda.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

3.2.6. A entrega deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após emitida autorização de fornecimento, seguindo todas as normas de segurança.

3.3. Requisitos que versam sobre a sustentabilidade:

3.3.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos previstos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

3.4. Requisitos que versam sobre a indicação de marca ou modelo:

3.4.1. Não foram indicadas marcas ou modelos, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos previstos no inciso I, do art. 41, da Lei 14.133/2021.

3.5. Requisitos que versam sobre a apresentação de amostras:

3.5.1. Não foi identificada a necessidade de exigência de apresentação de amostras para a presente contratação.

3.6. Requisitos que versam sobre a subcontratação do objeto:

3.6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

3.7. Requisitos que versam sobre a garantia da contratação:

3.7.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

3.8. Classificação quanto ao acesso:

3.8.1. Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de acesso à informação), o presente documento não se classifica como sigiloso.

3.9. Das obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE:

3.9.1. A CONTRATADA obriga-se:

- a) Manter em sigilo todas as informações que lhes forem passadas e não puderem ser exteriorizadas;
- b) Entregar com presteza, e com base na legislação vigente, os bens atribuídos;
- c) Não ter, entre seus sócios, servidor ou cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, em observância ao disposto na Lei n. 14.133/21;
- d) Disponibilizar o(s) profissional (is) necessário(s) à entrega dos bens;
- e) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato que tiver autorizado a contratação;
- f) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 125 da Lei Federal n. 14.133/21;
- g) Comunicar a CONTRATANTE, tempestivamente e por escrito, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do instrumento contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou força maior;
- h) Assinar e retirar o instrumento contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;
- i) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive para fiscais), que direta ou indiretamente, incidam ou vierem a incidir na presente contratação;
- j) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes da paralisação parcial ou total na entrega dos bens;
- k) Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, previdenciárias, comerciais e de qualquer outra natureza, bem como quanto a quaisquer despesas advindas, decorrentes ou relacionadas à execução do objeto do presente instrumento;
- l) Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz (art. 92, XVII da Lei 14.133/2021);

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

m) Entregar os bens conforme especificações deste Termo de Referência.

3.9.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Proporcionar à Contratada as condições necessárias a fim de que se possa desempenhar normalmente o Contrato;
- b) Disponibilizar os mecanismos necessários para análises das informações oficiais que demandam análise pela contratada;
- c) Efetuar o recebimento dos bens, procedendo o pagamento em até 30 (trinta) dias após a liquidação, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal designado;
- d) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato;
- e) Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- f) Fiscalizar a presente contratação nos termos legais disponíveis;
- g) Designar um servidor de seu quadro de pessoal para o exercício da função de Fiscal de Contrato, nos termos do artigo 117, da Lei Federal n. 14.133/21;
- h) Rejeitar o fornecimento do objeto do contrato por terceiros, no todo ou em parte, sem autorização.

4. DO PRAZO E DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO:

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **1 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. Realização de **LICITAÇÃO**, pela modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** fundada, no inciso **I, do art. 28, da Lei 14.133/2021**, para a **Contratação de empresa especializada fornecimento de Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Itens de Banho, em atendimento as Secretarias**

Municipais de Educação e Assistência Social e Habitação, do município de Ribas do Rio Pardo/MS, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, seguindo às normas dos art. 82 a 86 do mesmo diploma legal.

5.2. Critério de julgamento pelo menor preço por item.

6. EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. O objeto deverá ser entregue pela contratada no perímetro urbano do município de Ribas do Rio Pardo – MS, nos endereços constantes na Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), em dia e horário de expediente.

6.2. A entrega deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após emitida autorização de fornecimento, estando os objetos deste estudo técnico preliminar em perfeito estado de conservação e devidamente lacrados, seguindo todas as normas de segurança.

6.3. Os bens, deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal respectiva, delas devendo constar, os itens, o valor unitário, a quantidade entregue; o valor total, além das demais exigências legais pertinentes.

6.4. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS ou de terceiros por ação ou omissão de seus funcionários ou prepostos, quando da entrega dos objetos, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato;

6.5. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas dispostas no presente documento, respondendo pela inexecução total ou parcial, conforme dispõe o caput do art. 115 da Lei 14.133/2021.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

6.6. Ao longo da execução contratual o CONTRATADO deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social ou aprendiz, bem como, reservar de cargos de normas específicas, nos termos do art., 116 da Lei 14.133/2021.

6.7. Quando o item não prever garantia, o prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6.8. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os produtos necessários, respeitando as determinações da ANVISA e INMETRO e normas correlatas, em quantidades conforme demanda.

7. GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6. Fiscalização Técnica:

7.6.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7.6.2. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

7.6.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.6.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

7.6.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.6.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.7. Fiscalização Administrativa:

7.7.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

7.7.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

7.8. Gestor do Contrato

7.8.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7.8.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.8.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

7.8.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.8.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7.8.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7.8.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7.9. A designação dos gestores e fiscais dos contratos será realizada por ato formal do órgão ou da entidade demandante;

7.10. A fiscalização poderá ser executada por apenas um servidor, este, acumulará às atribuições pertinentes às fiscalizações técnica, administrativa e setorial.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

8.1. Recebimento

8.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da prestação, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.1.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

8.1.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.1.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

8.1.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.1.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.2. Liquidação

8.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) a data da emissão;
- b) os dados do contrato e do órgão contratante;
- c) o período respectivo de execução do contrato;
- d) o valor a pagar; e
- e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, está ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

8.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.2.7. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.

8.3. Prazo de pagamento

8.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.

8.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de correção monetária.

8.4. Forma de pagamento

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

8.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, em nome da CONTRATADA.

8.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**.

9.2. Forma de fornecimento

9.2.1. O fornecimento do objeto será executado parcelado, conforme necessidade da secretaria.

9.3. Exigências de habilitação:

9.3.1. A empresa deverá apresentar, para os fins de ser **habilitada juridicamente**, os seguintes documentos:

- a) tratando-se de empresa individual, requerimento de empresário individual, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou
- b) tratando-se de sociedades comerciais, ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou
- c) tratando-se de sociedades por ações (S/A), ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante), acompanhado de documentos de eleição dos atuais administradores em exercício; ou
- d) tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração subsequente, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (PJ), acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou
- e) tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira, ato de registro ou decreto de autorização para funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; ou
- f) tratando-se de microempreendedor individual (MEI), Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, ou
- g) tratando-se de Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971, ou
 - g.1) Em relação às fornecedoras cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:
 - i) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
 - ii) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual –DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
 - iii) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual
 - iv) O registro previsto na Lei nº 5.764, de 1971, art. 107;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

- v) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e
- vi) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da dispensa;
- vii) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764, de 1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.3.2. A empresa deverá apresentar, para os fins de ser **habilitada sob o prisma da regularidade fiscal e trabalhista**, cumulativamente, os seguintes documentos/certidões:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto lícito.
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, conforme competência e personalidade jurídica da empresa, relativa ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita.
- c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo órgão competente, do domicílio ou sede da licitante, que comprove a regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

- e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade de Situação – CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. (Lei Federal nº 8.036/1990)
- f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), expedida pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST (<http://www.tst.jus.br>), nos termos do Decreto-Lei nº 5.452/1943, Consolidação das Leis do Trabalho.

9.3.3. A empresa deverá apresentar, para os fins de ser **habilitada sob o prisma econômico-financeiro**, os seguintes documentos:

- a) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da licitante.

NOTA: As empresas que, eventualmente, estejam em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão apresentar certidão emitida pela instância judicial competente, certificando que se encontram aptas econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios ou Plano de Recuperação Judicial devidamente aprovado.

9.3.4. Declarações exigidas:

- a) Declaração, afirmando que:

(1) Conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no processo e seus anexos, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas ao certame.

(2) Se compromete, formalmente, para satisfazer a execução do objeto de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do processo, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, assim como assegurar à Administração o fiel

cumprimento das obrigações a serem assumidas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

(3) Está ciente das condições do processo, que responderá pela veracidade e autenticidade das informações constantes da documentação e proposta oferecida ao certame, e que, se necessário, à qualquer tempo, fornecerá informações e documentações complementares, sempre que solicitadas pela Administração.

(4) Declara que manterá durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo;

(5) Não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. (Lei Federal nº 9.854/1999)

(6) Inexiste qualquer ato e/ou fato impeditivo, que possa comprometer sua idoneidade moral, financeira, técnica ou econômica, de participar do presente processo, bem como, também, que:

(7) Não se enquadra nos impedimentos nos termos do art. 14 da Lei nº 14.133/2021.

(8) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei n. 14.133/2021.

(9) Não há no quadro societário da empresa, proprietários, dirigentes e/ou administradores, qualquer pessoa que, considerando o cônjuge, o(a) companheiro(a) ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º (terceiro) grau, seja familiar de:

(i) Dirigente do órgão ou entidade contratante

(ii) Agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

(10) Sendo microempresas e empresas de pequeno porte declara a compatibilidade financeira da atual contratação com as demais receitas do exercício, nos termos do §2º do art. 4º da Lei n. 14.133/2021;

(11) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.4. Para fins de comprovação do porte empresarial a licitante enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), ou sociedade cooperativa deverá apresentar:

- a) Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas; ou
- b) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI.

10. REGRAS PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

10.1. O Objeto contratado deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da emissão da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Ordem de Serviço (OS), emitida por parte da CONTRATANTE, conforme cada caso, em nome da CONTRATADA.

10.2. O objeto desta licitação deverá ser entregue pela contratada no perímetro urbano do município de Ribas do Rio Pardo – MS, no endereço constante na Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), sem qualquer custo para o Município, tais como: frete, seguro, descarga e quaisquer outras despesas inerentes à entrega do objeto.

10.3. Demais requisitos de entrega constam do item 6 deste Termo de Referência.

10.4. O objeto será recebido:

10.4.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação, nos termos da alínea “a”, inciso I, do art. 140 da Lei 14.133/2021.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

10.4.2. Definitivamente, até o prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento provisório, por servidor designado que procederá ao recebimento, verificando as especificações e as quantidades dos produtos entregues, em conformidade com o exigido no Termo. Consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, nos termos da alínea “b”, inciso I, do art. 140 da Lei 14.133/2021.

10.5. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

10.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

10.7. Os custos do transporte, como: combustível, manutenção, consertos, dentre outras quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas e seguros que recaiam sobre os objetos contratados, não onerarão a CONTRATANTE, incluindo toda responsabilidade civil por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados pelos seus funcionários à CONTRATANTE ou terceiros decorrentes de suas atividades ou atos de seus funcionários ou prepostos.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 2.495.173,71 (dois milhões quatrocentos e noventa e cinco mil cento e setenta e três reais e setenta e um centavos)**, estando o valor unitário detalhado no item 1.1. deste Termo.

11.2. Os preços serão fixos e irrevogáveis durante o prazo de 12 (doze) meses a contar da apresentação da proposta.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

11.3. Após o período de 12 (doze) meses, contados da apresentação das propostas, admite-se o reajuste dos preços e fica eleito o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde que autorizado pelo ordenador de despesa.

11.4. Caso ocorra o desequilíbrio econômico, a Contratada poderá requerer formalmente ao Contratante, pela via competente, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio.

12.ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS.

12.2. As despesas contratuais correrão em conformidade com a seguinte classificação orçamentária:

| | |
|------------------|--|
| ÓRGÃO | 702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| UNIDADE | 020702- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| FUNCIONAL | 08.244.0009.2070.0000 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO |
| CATEC. ECON. | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| FICHA | 294 |
| FONTE DE RECURSO | 50 000 |

| | |
|------------------|---|
| ÓRGÃO | 702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| UNIDADE | 020702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| FUNCIONAL | 08.244.0009.2071.0000 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS |
| CATEC. ECON. | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| FICHA | 299 |
| FONTE DE RECURSO | 50 000 |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 - Centro - Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | |
|------------------|--|
| ÓRGÃO | 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 020501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED) |
| FUNCIONAL | 12.361.0011.2103.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| CATEC. ECON. | 4.4.90.52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| FICHA | 80 |
| FONTE DE RECURSO | 50 100 |

| | |
|------------------|--|
| ÓRGÃO | 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 020501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED) |
| FUNCIONAL | 12.361.0011.2103.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| CATEC. ECON. | 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| FICHA | 72 |
| FONTE DE RECURSO | 50 100 |

12.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima do Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv. Multa:
 1. Moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
 2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 13.1, de 15%.
 3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 13.1, de 10% do valor do Contrato.
 4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 13.1, a multa será de 10% do valor do Contrato.
 5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 13.1, a multa será de 5% do valor do Contrato.
 6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 13.1, a multa será de 5% do valor do Contrato.

13.3. A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.3.1. Todas as sanções previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

14.DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As comunicações entre a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo e a empresa contratada, preferencialmente, serão feitas por escrito, para que produzam seus efeitos, fornecendo segurança jurídica na atuação.

Ribas do Rio Pardo (MS), 02 de agosto de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARD

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

Raquel de Lima Santos
Servidora Responsável pelo
Planejamento em Compras

Larissa Pereira da Silva
Servidora Responsável pelo
Planejamento em Compras

Andréia da Silva
Servidora Responsável pelo
Planejamento em Compras

Aprovado por:

Nizael Flores de Almeida
Secretário Municipal de Educação

Richelli Dos Santos Spies
Secretária de Assistência Social e Habitação-
Interina

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

Apêndice do Anexo I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: Estudo Técnico Preliminar com o objetivo de pesquisar uma solução para a necessidade de **Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Itens de Banho**, em atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social e Habitação, do município de Ribas do Rio Pardo/MS.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente estudo será elaborado conforme as premissas contidas nos seguintes atos normativos:

- Constituição Federal;
- Lei n. 14.133/2021 – Lei de Licitações;
- Instrução Normativa n. 40, de 22 de maio de 2020;
- Instrução Normativa SEGES/ME n. 65, de 7 de julho de 2021;
- Instrução Normativa TCE nº 88/2018 e alterações posteriores;
- Lei Orçamentária Anual;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- Plano Plurianual;
- Decreto Municipal n. 046/2023.

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A disponibilidade de equipamentos e móveis de qualidade pode contribuir para a valorização e motivação dos colaboradores, proporcionando um ambiente de trabalho adequado e recursos necessários para desempenhar suas funções de forma eficaz visando atender e suprir a

demanda dos diversos setores em funcionamento desta secretaria, no que diz respeito à substituição de móveis danificados, desgastados pelo uso e também da vida útil que os equipamentos possuem, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação tem a necessidade de equipar adequadamente os seus setores. Contribuindo para a adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas nos diversos prédios públicos, demonstrando como esses recursos podem contribuir para a melhoria dos serviços, o conforto dos beneficiários e colaboradores. Aquisição de eletrodomésticos, como geladeiras, freezers, permite melhorar as condições de preparação e armazenamento de alimentos para os beneficiários da Assistência Social, garantindo que tenham acesso a refeições úteis e nutritivas. A aquisição de móveis, como cadeiras confortáveis, mesas de trabalho, entre outros, contribui para o bem-estar e conforto dos servidores durante os atendimentos e atividades realizadas pela assistência social, proporcionando um ambiente acolhedor e receptivo.

Para a Secretaria de Educação a necessidade desses itens são para equipar as escolas da rede de ensino municipal, tanto novas quanto antigas, pois é fundamental para garantir um ambiente educacional moderno e funcional. Para escolas novas que são as Escola Municipal de Educação Infantil Raio de Sol e Aquarela que estão em fase de construção, é necessário equipá-las adequadamente desde o início, garantindo que os alunos tenham acesso a tecnologias utilizada que facilitem o aprendizado. Assim como serão instalados dois centros modulares, o Centro de Referência de Inclusão Educacional (Crie), Centro de Linguagens Artísticas Vilmar Branco (CLAV).

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação da empresa responsável pelo fornecimento do objeto deste estudo deverá ocorrer seguindo aos ditames previstos na Lei Federal n. 14.133/21, observando-se especialmente as seguintes questões:

Requisitos que versam sobre os produtos a serem fornecidos:

O objeto deverá ser entregue pela contratada no perímetro urbano do município de Ribas do Rio Pardo – MS, nos endereços constantes na Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS), em dia e horário de expediente.

Quanto a entrega bem como as quantidades, deverá ser executada de acordo com o estabelecido neste Estudo e no Termo de Referência, obedecendo os critérios de qualidade e prazo.

Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega;

Não serão aceitos produtos que não atendam às especificações solicitadas, caso ocorra, o que não estiver dentro da conformidade, deverá ser identificado e, por consequência, corrigido pela contratada.

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os produtos necessários, respeitando as determinações da ANVISA e INMETRO e normas correlatas, em quantidades conforme demanda.

A entrega deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após emitida autorização de fornecimento, seguindo todas as normas de segurança.

Requisitos que versam sobre a sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos previstos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Requisitos que versam sobre a indicação de marca ou modelo:

Não foram indicadas marcas ou modelos, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos previstos no inciso I, do art. 41, da Lei 14.133/2021.

Requisitos que versam sobre a apresentação de amostras:

Não foi identificada a necessidade de exigência de apresentação de amostras para a presente contratação.

Requisitos que versam sobre a subcontratação do objeto:



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Requisitos que versam sobre a garantia da contratação:

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

Classificação quanto ao acesso:

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de acesso à informação), o presente Estudo não se classifica como sigiloso.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Na secretaria de educação o quantitativo necessário de equipamentos foi determinado com base na demanda específica de cada escola, levando em consideração o número de alunos, a infraestrutura disponível e as metas educacionais estabelecidas. Vale ressaltar que serão equipadas as duas novas escolas, dois centros modulares que serão instalados e modernizar alguns equipamentos das antigas escolas.

Na secretaria de assistência social o quantitativo previsto será para equipar adequadamente os setores vinculados, modernizando os mobiliários.

Os quantitativos do presente Estudo encontram-se detalhado no Anexo "A" deste, resultando na tabela abaixo:

| Item | Descrição do Produto | Qte | Unid. |
|------|--|-----|-------|
| 1 | APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 w com especificações mínimas: tipo led com painel IPS , tecnologia SMART TV, com processador quad core, resolução 4 k, recursos de inteligência artificial para assistente, tais como: Amazon Alexa ou Google Assistant ou Apple Home Kit ou ThinQ ou Bixby ou outro assistente virtual que atenda à tecnologia atual, conectividade por wi-fi e bluetooth, conexões no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas de USB e 01 entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexões sem fio com dispositivos Android e IOS para espelhamento de tela com smarthphones, computadores e tablets. com no mínimo 12 meses de garantia. | 8 | UN |
| 2 | ARMÁRIO DE COZINHA. Características Técnicas Do Armário: Material: Aço. Estrutura do Produto: O Armário Possui 05 Portas | 2 | UN |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | |
|---|--|-----|----|
| | sendo 03 com vidro e dobradiças metálicas de pressão, 04 gavetas com corrediças telescópicas, prateleiras com acabamento em aço, porta com dobradiças em aço de 26mm, puxadores e pés em ps metalizado, excelente divisão interna e tampo reto de 25mm na fórmica padrão granito preto. Tipo de acabamento: Produzido em aço com pintura eletrostática a pó. Quantidade De Portas: 05 (Sendo 03 com vidro). Quantidade De Gavetas: 04. Sistema De Corrediças: Telescópicas. Dobradiças: Metálicas de 26mm. Dimensões do Produto Montado: 194cm (a) x 120cm (l) x 50cm(p). | | |
| 3 | ARMÁRIO PORTA PAPEL (CARTOLINA, COLOR SET, CARTÃO E OUTROS) com especificações mínimas: Confeccionado em MDF dupla face cor cinza, com revestimento em fórmica (cor a escolher) acabamento em perfil PVC. Possui oito gavetas e duas portas com chaves, todas revestidas em fórmica colorida texturizada, rolamento das gavetas com trilhos metálicos telescópicos, rodas de silicone. Cores da fórmica para escolher: ovo, cinza, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva, medidas: 150 x 100 x 75 cm | 30 | UN |
| 4 | BALCÃO DE COZINHA SEM/ TAMPO. CARACTERÍSTICAS: - Cor: Branco Neve, material da Estrutura: Aço, Revestimento: Pintura Eletrostática;, Quantidade de portas: 3- Quantidade de gavetas: 2, Quantidade de pés: 4, Material dos pés: Plástico PP Regulável. - Altura mínima dos pés: 16, Tipo de corrediças: Telescópicas-Dobradiças Metálicas. - Material dos puxadores: Alumínio-Dimensões do produto montado: (A) 85cm x (L) 120cm x (P) 49cm | 2 | UN |
| 5 | BANCO FELIZ (LÁPIS) com especificações mínimas: banco confeccionado em resina plástica de polietileno rotomoldado e a estrutura de metal com pintura eletrostática, azul ou branco. assento multicolorido composto por 08 lápis em formato quadrado para maior conforto. confeccionado com material seguro e resistente. de fácil montagem. pode ser usado por adultos e crianças - suporta até 160 kg. dimensões: altura: 0,80m; largura: 0,50m; comprimento: 1,65m. garantia: 06 (seis) meses contra defeito de fabricação. | 25 | UN |
| 6 | BANDEJA FAST FOOD: material de Polipropileno, forma retangular, medida aproximada (cm): 43,7x30,4x3,1, cor preto ou cinza. | 600 | UN |
| 7 | BANHEIRA PLÁSTICA PARA BEBÊ com especificações mínimas: banheira de plástico PVC, para bebê. dimensões: comprimento: 75 cm; largura: 49 cm; profundidade: 25 cm. capacidade para 20 litros. características: composição/material: polipropileno. com saboneteira. não desmontável, não dobrável. cores variadas. garantia mínima de três meses a partir da data da entrega. | 40 | UN |
| 8 | BATEDEIRA DE MASSA DOMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITROS) - batedeira de massa doméstica (planetária), c/ no mínimo 05 (cinco) velocidades; interruptor embutido na alça; batedores de massa em aço cromado c/ movimento planetário próximo às paredes da tigela; botão ejetor p/ soltar os batedores; corpo removível; tigela plástica rosqueada c/ capacidade mínima de 3,0 litros; discos de regulagem p/ ajustar a altura da tigela em relação ao batedor; ventosas de borracha anti-derrapantes na base; alimentação 127v, na cor branca. Acompanha 03 (três) batedores, sendo: leve, médio e pesado; 01 (uma) Espátula p/ retirar massa | 58 | UN |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | |
|----|---|-----|----|
| | da tigela. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | |
| 9 | BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX) - capacidade mínima p/ armazenamento no reservatório de 200 litros (volume de água), gabinete interno/externo confeccionado em chapa de aço inoxidável, c/ no mínimo 04 (quatro) torneiras de fácil manuseio confeccionadas latão cromado ou aço inoxidável, reservatório e dutos confeccionados em materiais não tóxicos, com bóia p/ regulagem de nível, serpentina em aço inoxidável, isolamento térmico em poliuretano (isopor) e filtro de água c/ alta eficiência na retenção de impurezas, compressor silencioso de alto desempenho c/ no mínimo 1/5 HP x potência de 250w, alimentação 220v ou bivolt, dimensões aproximadas de 1.500 x 1.200 x 600mm (A x L x P). O produto deverá ser certificado INMETRO e não deve utilizar como elemento de refrigeração gás CFC, em conformidade c/ a norma NBR NM-IEC 335-1:1998. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | 7 | UN |
| 10 | BUFFET DUPLO 8 CUBAS QUENTES E 4 FRIAS – especificações mínimas: buffet duplo 8 cubas quentes e 4 Frias, capacidade: 8 cubas quentes e 4 cubas frias; controle de temperatura por termostato; rodízios para facilitar o transporte; sistema de iluminação. Dimensões Aproximadas: Altura: 129cm, Profundidade: 68cm Largura: 144,6cm, Peso:25kg. 127v | 6 | UN |
| 11 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS, SEM APOIO DE CABEÇA. ASSENTO PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO,. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 430 MM. ALTURA AJUSTAVEL. | 30 | UN |
| 12 | CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS especificações mínimas: capacidade até 50 kg. dimensão: dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c) caminha empilhável - para crianças de 01 a 05 anos, leve, lavável, montada através de encaixe, em velcro e parafusos. dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c). características : selo do inmetro; permite empilhamento; suporta até 50 kg; pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam higienização total com água. ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente á corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado uniformemente resistente á tração manual. | 260 | UN |
| 13 | CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT - especificações mínimas: material: Inox e Aço carbono, largura dos Cilindros: 40cm (400mm), abertura máxima dos cilindros: 10 mm, abertura mínima dos cilindros: 00 mm diâmetro dos cilindros: 57 mm, potência do Motor: 1/3 cv, peso líquido aproximado: 10,0 Kg. ROLOS DE 40CM no mínimo. Laminar/cilindrar/sovar massas de todos os tipos. | 29 | UN |
| 14 | COIFA INDUSTRIAL – especificações mínimas: coifa industrial em aço inox 430 chapa de 0,65 mm, escovado, sem filtro e tubulação | 7 | UN |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARD

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | |
|----|--|-----|----|
| | medindo: 3500 x 1700 x 600. provido de 90°, tubulação em aço inox, redução de 50 para 40 com frange, suporte caixa para travamento da tubulação, estirante em cabo de aço para travamento da coifa. bico de pato na parte externa com tela de proteção contra chuvas. exaustor axial modelo EA/53, vazão 10.000m³/h, pressão 10 mmca, motor 1 cv trifásico. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | |
| 15 | COLCHONETE P/ GINÁSTICA (ENCAPADO EM NAPA) - colchonete p/ ginástica - D28 (em napa), adequado p/ exercícios físicos e fisioterapêuticos, confeccionado em espuma 100% poliuretano de no mínimo 05cm (espessura), densidade D28, dimensões aproximadas de 1,00m de comprimento x 0,60m de largura x 0,03 de espessura, revestido em napa c/ proteção contra penetração de elementos líquidos. | 500 | UN |
| 16 | CÔMODA COM 6 GAVETAS 100% MDP, na cor marron, gavetas com corrediças metálicas e puxadores em MDP, possui acabamento em pintura UV anti-riscos, Bordas do tampo abauladas com pintura PU; Pés: Rodízios Deslizantes. DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: 1,20cm, Largura: 1,45cm. Comprimento: 46cm, Espaço Útil Interno Gavetas: Altura: 16cm, Largura: 62cm, Comprimento: 38cm | 6 | UN |
| 17 | CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MÉSAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA: DESCRIÇÃO: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço: Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa formato de trevo para 04 lugares: 80mmx80mmx20mm cada unidade Características: Tampo em MDP com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, nas cores Azul, Amarelo, Verde e Vermelho. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos | 32 | CJ |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARD

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | |
|----|---|----|----|
| | <p>metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p> <p>CADEIRAS DESCRIÇÃO: assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, nas cores Azul Amarelo Vermelho e Laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas nas cores Amarelo Vermelho Azul e Laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> | | |
| 18 | CONJUNTO MESA MATERNAL COM 5 LUGARES – | 45 | UN |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | |
|----|---|----|----|
| | <p>especificações mínimas: Cadeira Giratória Maternal: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, "L" base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de "L" fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastico 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. MESA MATERNAL COM 5 LUGARES: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás.</p> | | |
| 19 | <p>ESPRESSOR INDUSTRIAL DE LARANJA EXTRATOR SUCO FRUTAS EM GERAL - especificações mínimas: espressor industrial de laranja extrator suco frutas em geral 1/2 hp 650w rotação: 1750 rpm; - isolamento: classe f; - peso: 8,7 kg; - uso: comercial/industrial; - corpo: aço inox; - caçamba: alumínio repuxado; -potência: 650w 600w; - frequência: 60 hz; - tensão: 110V. o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses</p> | 30 | UN |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



| | | | |
|----|--|----|----|
| 20 | <p>ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - especificações mínimas: em conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório – Armários: Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 810mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça inferior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 482 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça laterais direita e esquerda em MDP, com espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 482 mm (largura) x 632 mm (altura) x 18 mm (espessura). Peça posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 614 mm (altura) x 18 mm (espessura). Duas prateleiras em MDP, com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados (Azul Pantone 320). Colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18 mm (largura) x 3 mm (espessura), ou de 18 mm (largura) x 0,45 mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3 mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3 mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor CINZA. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados (Azul Pantone 320). Nos moldes do espaçador/amortecedor deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador</p> | 40 | UN |
|----|--|----|----|



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | |
|----|---|----|----|
| | <p>do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixações: - Fixação dos painéis que compõe o corpo da estante com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis (Minifix ou equivalente); - Fixação da base metálica ao corpo da estante através de parafusos rosca métrica M6 X 30 mm e buchas de poliamida M6 x 11 mm coláveis; - Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras; - Fixação dos espaçadores / amortecedores através de parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Na montagem do móvel devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente com adesivo a base de PUR através de processo de colagem "Hot Melting". Após a colagem, as fitas de bordo de 3mm de espessura devem receber acabamento fresado, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 – Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio.</p> | | |
| 21 | <p>ESTANTE COLMEIA - especificações mínimas: dimensões: Aproximadas de Largura: 1600 mm; Altura: 1400 mm; DESCRITIVO: Especificações Técnicas-Composta por 12 casulos, agrupados em três linhas horizontais lado a lado, criando o efeito visual de uma colmeia. O Casulo deve ser confeccionado em polipropileno com formato sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno mínimo de 17 litros, munido de três pontos para fixação em sua parte inferior com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno, e fixado a placa de sustentação, um a um. Placa de sustentação, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados com poliuretano bicomponente. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação.</p> | 40 | UN |
| 22 | <p>ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE CASCATA - especificações mínimas: dimensões Largura: 1250 mm (+/-5); Altura: 1270 mm (+/-5); Profundidade: 550 mm (+/-5) DESCRITIVO: Estante composta por nichos em cascata, contendo três prateleiras. Painéis laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de baixa pressão</p> | 40 | UN |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



| | | | |
|----|---|----|----|
| | em ambas as faces, com bordos revestidos por perfil plano em PVC fixado ao substrato de madeira por meio de adesivo a base de EVA termofusível, arestas arredondadas com raio de 2 mm. Prateleira e estrutura, unidos por meio de sistemas de fixação que utiliza pinos de aço carbono, niquelados, fixados ao substrato através de buchas metálicas e tambores de meio giro, confeccionados em Zamak para travamento. Cada prateleira comporta três cavidades específicas para encaixe de um nicho em formato sextavado constituído por peça única em Polipropileno copolímero, colorido por master-back compatível com o Polímero e atóxico. Cada nicho possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17lts. As bases de apoio receberão sapatas reguláveis em Polipropileno com haste roscada em aço carbono Zincado. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação. | | |
| 23 | ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - especificações mínimas: estante organizadora lúdica – deverá ser confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com adituações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deverá ser formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. | 25 | UN |
| 24 | EXAUSTOR ELÉTRICO DE PAREDE - 50 CM, especificações mínimas: confeccionado em chapa de aço nº 16, pintura fosfatizada eletrostática em epóxi-pó a base de resina híbrida c/ tratamento anti-ferrugem, hélice c/ 05 (cinco) pás, vazão aproximada de 6.000 m ³ /h, alimentação bivolt 127/220v, motor c/ no mínimo ¼ HP x 1.700 RPM, frequência 50/60 Hz, medindo aproximadamente 50cm de diâmetro x 25cm de altura. Garantia mínima de 01 (um) ano. | 28 | UN |
| 25 | FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO) - especificações mínimas: fogão doméstico c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, c/mesa selada em aço inox (sem furação), acendimento total, no mínimo 01 (um) queimador tamanho família, forno auto-limpante c/ visor em vidro duplo e contraposta lisa, puxador distanciado e 02 (duas) prateleiras em aço cromado, acendedor automático, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, tampa superior confeccionada em vidro temperado, isolamento térmico e proteção térmica traseira, alimentação bivolt 127/220v, O produto deverá ser certificado INMETRO e/ou CONPET, categoria convencional (A) em eficiência energética p/ mesa e forno, atendendo todos os padrões estabelecidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | 10 | UN |
| 26 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES - especificações mínimas: fogão industrial c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 02 (dois) | 10 | UN |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARD

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | |
|----|--|----|----|
| | queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, contendo um espaçamento aproximado de 15cm de um para o outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 71 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | |
| 27 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 06 QUEIMADORES MEDINDO NO MÍNIMO 40X40 fogão industrial c/ forno - 06 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 03 (três) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, com espaçamento aproximado de 15cm um do outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 105 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. NBR 14583/00 | 15 | UN |
| 28 | FORNO DE MICRO-ONDAS BIVOLT C/ NO MÍNIMO 30 LITROS, CAPACIDADE 1000 WATSS, LINHA BRANCA - forno de micro-ondas bivolt c/ no mínimo 30 litros, capacidade 1000 wats, linha branca - dimensões e capacidade mínimas: largura 50 cm; altura mínima 29 cm, profundidade mínima 39 cm; volume mínimo: 30 litros, selo do INMETRO, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer, relógio, porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. dispositivos e travas de segurança. sapatas plásticas. prato giratório em vidro, e classificação energética "A". A porta deve facilitar o manuseio na hora de abrir o aparelho, conter receitas pré-programadas: arroz, macarrão instantâneo, lasanha, pipoca, hambúrguer, brigadeiro, pudim, bolo de caneca e outras. Apresentar programas de descongelamento específicos para carne, feijão, frango e peixe e que permita ajustar o tempo e potência de aquecimento, ter painel de fácil utilização, trava de segurança na porta que evita acidentes durante o funcionamento do aparelho. | 27 | UN |
| 29 | FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300º - forno elétrico industrial 45x60 elétrico com cavalete de 0 a 300º - Sistema de gaveta. Isolamento de lã de vidro. Porta de vidro temperado. Frente e laterais em aço inox, tampo em aço galvanizado. Equipado com 2 termostatos por câmara para o manuseio independente de cada resistência. | 31 | UN |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | |
|----|--|----|----|
| | Medidas internas aproximadas (A x L x P): 45 x 60 x 25 cm. Medidas externas aproximadas (A x L x P): 60 x 65 x 48 cm. Altura com cavalete: +100 cm. Quantidade de câmara: 1. Potência por câmara: 3000W. Amperes por câmara: 14. Tensão: 110v/ 220V bifásico. com selo ABNT. O produto deverá ter no mínimo 12 meses de garantia. | | |
| 30 | FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 400 litros, 2 tampas/portas. dimensões aproximadas: altura: 92 cm; largura: 132 cm; profundidade: 76 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos. dreno frontal: facilita na hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, basta selecionar a função desejada no painel frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à corrosão e aos impactos. 04 pés com rodízio: facilita a movimentação do freezer/geladeira e também a limpeza do local. voltagem: 110 v ou 220 v (não é bivolt). consumo aproximado de energia: 82,0 kwh/mês. congelamento rápido, dreno frontal, dupla função com acionamento frontal: sim. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: sim. função: freezer ou refrigerador. grades: 01. não contém cfc. portas: 02. rodízios para transporte. termostato. tipo de degelo: cycle defrost. tipo de freezer: horizontal. controle de temperatura: termostato no painel frontal. painel de controle. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | 5 | UN |
| 31 | GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE mínima de 431L, 127V (110 V) - Geladeira Duplex Frost Free com CAPACIDADE mínima de 431L, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através do painel localizado na porta superior, prateleiras regulares, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovos com espaço para aproximadamente 12 unidades e espaço extra frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 meses. Dimensões aproximadas de: 176x70x76. | 6 | UN |
| 32 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão completa com acessórios, especificações mínimas: Motor de indução; Tensão 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop); Mangueira de alta pressão de no mínimo 9 metros de comprimento; Potência mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/h; Motor: Indução; Garantia mínima de 12 meses. Acessórios Inclusos: 01 Suporte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 Suporte de cabo elétrico; 01 Carrinho leve e prático para a Lavadora De Alta Pressão, feito em aço tubular, com duas rodas, compatível com a lavadora. | 8 | UN |
| 33 | LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPO TANQUINHO - lavadora de roupas automática - 10 kg tipo | 27 | UN |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

| | | | |
|----|---|-----|----|
| | tanquinho, com capacidade para aproximadamente 10kg de roupa seca (ou superior), programação p/ níveis de água, dispenser c/ compartimentos separados para alvejante, sabão em pó e amaciante, sistema agitador, centrifugação de no mínimo 650 rpm, painel eletrônico c/ tecla toque, tampa c/ visor de vidro temperado, puxador anatômico, cesto interno de polipropileno, filtro que impede a passagem de fiapos e objetos esquecidos nas roupas, gabinete confeccionado em aço galvanizado c/ pintura eletrostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor branco, alimentação 127/220 volts. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | |
| 34 | LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO NAS BORDAS - especificações mínimas: Lençol para berço com elástico nas bordas, 100% algodão medindo aproximadamente 209 cm x 85 cm x 70 cm, cor azul. | 850 | UN |
| 35 | LIQUIDIFICADOR INOX COM NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES, C/ NO MÍNIMO 3 LITROS, COR PRETO, COM POTÊNCIA DE 1200W E FACA COM 6 LÂMINAS AFIADAS E RESISTENTES - liquidificador inox com no mínimo 12 velocidades, c/ no mínimo 3 litros, cor preto, com potência de 1200w e faca com 6 lâminas afiadas e resistentes, acompanha o filtro que separa o suco da semente e do bagaço. é dotado das funções ice, que tritura gelo, pulsar/ autolimpeza. acabamento metálico. Capacidade c/ no mínimo 3L, Potência (W) - 1200 W Cor preto - Inox, Material do Copo - Copo de Acrílico Recursos - Base Antiderrapante, Filtro Funções - Autolimpeza, Ice, Pulsar Número de Velocidades: c/ no mínimo 12 Velocidades (c/no mínimo 1 um ano de garantia) | 50 | UN |
| 36 | MANTA PARA BEBÊ - especificações mínimas: tamanho aproximado 90cm x 1,10cm, material 100% microfibra, cores azuis, lilás, verde, rosa, estampa variadas, antialérgica, aspecto macio e aveludado. | 400 | UN |
| 37 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM - com medidas mínimas de 105 cm de altura, 66 cm de largura, profundidade de 72 cm, peso mínimo 44 kg, em conformidade com o inmetro. Classe de energia A, em conformidade com o INMETRO. Com garantia de 01 ano. | 10 | UN |
| 38 | MESA CONECTADA EM L - COR AZUL (MESA 1,80 + MICRO 1,50 M + CONEXÃO TRIANGULAR) confeccionada em MDF 18mm, revestido de laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, na cor azul, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, medindo aproximadamente 1,80m (mesa) + 0,60m (conexão) + 1,50m (mesa de micro) x 0,60m de largura x 0,74 de altura, gaveteiro c/ no mínimo 02 (duas) gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, teclado retrátil p/ microcomputador, estrutura tubular em aço de secção retangular 30 x 50mm, com tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, base c/ sapata de nylon anti-derrapante. O produto deverá atender integralmente a todos os padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e especificações técnicas da NBR-13.961, NBR-13.965, NBR-13966 e NBR-13.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas. | 3 | UN |
| 39 | MESA DE ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS - 1,20 X 0,65 X 0,74 M | 12 | UN |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



| | | | |
|----|---|-----|----|
| | (COR AZUL), gaveteiro na lateral c/ gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, fechado por chave, dimensões mínimas de 1,20 x 0,65 x 0,74m, estrutura tubular em aço de seção retangular 30 x 50mm, c/ tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, tampo em madeira compensada de alta densidade com 30mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão, na cor azul, acabamento nas bordas em perfil de PVC, base c/ sapata reguladora de nível. O produto deverá atender integralmente a todos os padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e especificações técnicas da NBR-13.961, NBR-13.965, NBR-13966 e NBR-13.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas. | | |
| 40 | MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 -MDP, Altura 75cm x Largura 60cm x Profundidade 40 cm, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP Com Borda ABS, Garantia mínima de 3 Meses. | 3 | UN |
| 41 | MESA P/ REUNIÃO DE 10 LUGARES - COR AZUL E CINZA (300X120x75 CM), estrutura tubular , tampo em MDP com no mínimo 25mm. | 1 | UN |
| 42 | MULTIPROCESSADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E ÚTIL DE 1,7L, CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR 2,1L, DUAS VELOCIDADES, 8 ACESSÓRIOS COM AS FUNÇÕES DE PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR; COR PRETA, POTÊNCIA 1000 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 22P X 19,5L X 18A CENTÍMETROS. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANOS. | 58 | UN |
| 43 | POLTRONA AMAMENTAÇÃO - especificações mínimas: poltrona de amamentação em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80m. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. Acabamento Inferior: Tela de Ráfia. Espumas: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20 | 20 | UN |
| 44 | TOALHA DE BANHO ADULTO 100% ALGODÃO E GRAMATURA DE NO MÍNIMO 350GR/M ² MED. APROX. 150CM X 80CM, EM TECIDO LISO E TOM DE COR AZUL ESCURO - UNIDADE. Uma unidade de toalha de banho tipo adulto, em 100% algodão, medindo 150cm x 80cm e gramatura de 350gr/m ² , aproximadamente - com variação de até 10cm e 40gr/m ² , resistente à lavagem industrial, em tecido liso com tom de cor azul escuro. | 150 | UN |

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

Conforme disciplina o art. 6º, inciso XIII da Lei 14.133/2021, bens e serviços comuns são aqueles que o seu padrão de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, senão, vejamos:

Art. 6º (...)

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

Assim, observa-se que, os itens que se pretende adquirir na presente licitação são comuns, pois, às especificações técnicas foram devidamente realizadas e são usuais de mercado.

No mesmo sentido, o mesmo artigo supramencionado, em seu inciso XLI, disciplina que o pregão é a modalidade obrigatória para aquisições de bens e serviços comuns, *in verbis*:

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

Neste sentido, a única solução para atender a demanda presente neste estudo é a realização de pregão, na modalidade eletrônica, para realizar às aquisições que se pretende.

Não obstante, o citado art. 6º também define o Sistema de Registro de Preços, como sendo:

*XLV - sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou **licitação nas modalidades pregão** ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a **aquisição e locação de bens para contratações futuras**; (grifo nosso)*

A Lei 14.133/2021, inclusive, define o Sistema de Registro de Preços como preferível para às aquisições e contratações, nos termos do inciso II do art. 40.¹

¹ Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

O registro de preços é um sistema auxiliar da licitação, conforme estipula o inciso IV do art. 78 da Lei 14.133/2021 e deve respeitar as regras dispostas nos arts. 82 a 86 da NLL e no regulamento municipal acerca da matéria.

Diante dos fatos narrados, a presente licitação deverá ser realizada por meio de pregão eletrônico, utilizando o Sistema de Registro de Preços. Este método permitirá que as aquisições ocorram conforme a necessidade da administração, de forma parcelada e futura.

A Secretaria de Educação visa equipar as novas salas de aula, enquanto a Secretaria de Assistência Social pretende atender os setores a ela vinculados. Com o Sistema de Registro de Preços, as Secretarias terão maior flexibilidade na análise individualizada dos setores públicos, especialmente após a construção das escolas.

Portanto, o Sistema de Registro de Preços é adequado e se apresenta como uma medida de eficiência para atender à presente demanda.

Da especificação dos itens – catálogo:

Nas licitações realizadas por este Órgão Público, a utilização do Catálogo do governo Federal vem sendo utilizada, em respeito ao inciso II do art. 19 da Lei n. 14.133/21.²

Entretanto, no presente caso, em detida análise da especificação até então utilizada por este órgão para as suas contratações do objeto em comento, observou-se, em relação a descrição detalhada do CATMAT algumas divergências textuais.

No momento, não há tempo hábil para realização de análise aprofundada por parte desta administração quanto ao atendimento ou não da especificação do CATMAT, assim, optou-se pela utilizada da especificação utilizada pelo órgão público Municipal.

Não obstante, a justificativa acima narrada encontra-se em estreito respeito aos §§1º e 2º do art. 19 c/c 1º, inciso I, do art. 40 da Lei de Licitações, senão, vejamos:

*§ 1º O catálogo referido no inciso II do caput deste artigo **poderá** ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de*

² Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:

II - criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;



licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.

§ 2º A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso II do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório.

Art. 40 (...)

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações:

I - especificação do produto, **preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização**, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança;

No caso concreto, a utilização da especificação técnica do órgão municipal é a que melhor se adequa, já que visa a manutenção da solução até aqui adotada, que atende de forma plena às necessidades públicas.

A utilização de outra especificação que não a até utilizada demandaria uma análise pormenorizada, o que, não é possível no momento, por isso, a manutenção da especificação utilizada por este órgão público é a solução que se impõe e garante eficiência.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Levando-se em consideração as soluções disponíveis no mercado, aquela que mais se apresentou viável no presente estudo é a realização de **LICITAÇÃO, pela modalidade PREGÃO ELETRÔNICO** fundada, no inciso I, do art. 28, da Lei 14.133/2021, para a **Contratação de empresa especializada fornecimento de Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Itens de Banho, em atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social e**

Habitação, do município de Ribas do Rio Pardo/MS, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, seguindo as normas dos art. 82 a 86 do mesmo diploma legal.

Critério de julgamento pelo **menor preço por item**.

O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, prorrogável por igual período, na forma do caput do art. 84 da Lei nº 14.133, de 2021.

O fornecimento de bens não é enquadrado como continuado.

A contratação, se aprovada de ser realizada nos termos propostos neste Estudo Técnico Preliminar, deverá se aperfeiçoar atendendo-se os requisitos expressos no tópico 2 do presente expediente e nos moldes do Termo de Referência.

Para o devido controle e certificação de adequação das especificações dos itens entregues pela contratada, a Administração deverá designar gestor e fiscal do contrato.

No mais, a solução administrativa ora estudada é capaz de se justificar tecnicamente, por tudo que já fora exposto nos tópicos anteriores.

Manutenção e à assistência técnica: Não se aplica ao presente caso.

Habilitação: Os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira serão conforme o disposto na Lei 14.133/2021, art. 65 e seguintes.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação é necessária e importante para estabelecer previamente as balizas de preços razoáveis no mercado, tornando possível o conhecimento pelo órgão público se a contratação se mostra viável economicamente ou não.

Para se estimar o valor das contratações pretendidas pelas instituições públicas, o Ministério da Economia tem ano após ano editado atos normativos que têm servido como verdadeiro embasamento para órgãos públicos das mais diversas esferas, eis que tais normas constituem “boas práticas administrativas” a serem aplicadas no segmento público.

Atualmente, a normativa responsável por fornecer subsídios em âmbito federal é a **Instrução Normativa SEGES/ME n. 65, de 07 de julho de 2021**, que preconiza em seu art. 5.º e



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

7.º sobre os parâmetros que devam ser aplicados pela Administração Pública para que haja o conhecimento do valor estimado do objeto no mercado.

Vejamos o que ensinam os dispositivos ora mencionados:

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

A normativa ora transcrita, a bem da verdade, consolida o posicionamento jurisprudencial encabeçado pelos tribunais de contas pátrios de que os órgãos precisam buscar em seus processos de contratação a formação da cesta de preços aceitáveis.

No caso, para a estimativa do valor da contratação neste momento, utilizou-se de preços composto por contratações similares feitas pela Administração Pública, conforme documentos balizadores que integram o presente estudo técnico preliminar - **Anexo "B"**.

Válido ponderar que, trata-se de um levantamento capaz de identificar a melhor solução para a presente contratação.

Importante ponderar que o preço levantado em sede de estudo técnico preliminar, já foi capaz de subsidiar a decisão pela viabilidade ou não da contratação, além de balizar, de forma efetiva a contratação.

Finalmente, o Departamento de Compras poderá, a seu critério, utilizar-se da presente pesquisa para formar a cesta aceitável de preços que fundamentará o valor médio desta licitação, desde que mantidos os requisitos norteadores da Cotação de preços, tais como a validade dos parâmetros.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A Lei 14.133/2021, define, na alínea "b", do inciso V, art. 40 que:

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

(...)

V - atendimento aos princípios:



(...)

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

Assim, a Lei de Licitações determina que, sempre que for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, a licitação deverá ser julgada por itens.

No mesmo sentido, a jurisprudência tem entendido, nos termos do enunciado de Súmula n. 247 do Tribunal de Contas da União.³

No presente caso, não há óbice na aquisição parcelada dos itens, portanto, prestigiará o caráter competitivo do certame.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Até o momento, não existem contratações correlatas ou interdependentes que necessitem ser citadas no âmbito do presente Estudo Técnico Preliminar.

9. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

A contratação pretendida está alinhada ao Planejamento Anual de 2024, onde estão definidas as ações estratégicas ao alcance dos objetivos institucionais, primado pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos e processos.

Não obstante, encontra-se alinhada à LOA, LDO e PPA referente ao exercício de 2024.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratação, sinteticamente, poderá trazer resultados ao município de Ribas do Rio Pardo (MS) nos seguintes quesitos:

a) Aumento da qualidade do ensino;

³ É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.



- b) Aumento do conforto aos alunos, proporcionando um ambiente de ensino mais acolhedor;
- c) Melhora no desenvolvidos dos alunos;
- d) Extensão dos serviços de educação, com a abertura de novas salas e atendimento e um maior número de alunos;
- e) Melhoria na qualidade do ensino e melhores condições de trabalho aos professores;
- f) Incentivo aos servidores públicos vinculados às Secretarias demandantes;
- g) Melhora nas condições de trabalho dos servidores.

Esses resultados contribuem significativamente para a elevação da qualidade da educação oferecida pelo município e os serviços de assistência social, impactando positivamente no desenvolvimento integral das crianças e na confiança depositada pelos pais e responsáveis nas instituições educacionais locais.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não haverá necessidade de adequação do ambiente do órgão, para fiscalização e gestão do contrato, eis que a Administração designará servidor capacitado para o acompanhamento das ações necessárias durante toda a vigência do instrumento contratual.

A gestão e a fiscalização sobre as aquisições se farão nos termos do art. 117, da Lei Federal n. 14.133/21⁴ e do Decreto Municipal nº 046/2023, e correrá por meio de servidor especificamente designado para tanto.

Não há necessidade de se capacitar previamente os agentes públicos que ficarão responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato, visto que há servidores já capacitados para assumir tais funções.

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

⁴ Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

Ante os elementos coligidos no presente Estudo Técnico Preliminar, considerando que o mecanismo estudado poderá contribuir, de fato, para o desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo (MS), atendendo-se o interesse público em grande proporção, bem assim levando-se em conta que o valor estimado se assevera proporcional aos benefícios que, em curto e longo prazo, a contratação poderá oferecer, reputamos que a contratação se mostra viável e recomendada a se suceder nos termos minimamente enfrentados neste expediente.

Integra ao presente Estudo os seguintes anexos:

ANEXO “A” – Detalhamento da Contratação;

ANEXO “B” - Estimativa do Valor da Contratação – “Resultado da Cotação Agrupado”;

ANEXO “C” - Gerenciamento dos Riscos.

Ribas do Rio Pardo, 02 de agosto de 2024.

Raquel de Lima Santos
Servidora Responsável pelo
Planejamento em Compras

Larissa Pereira da Silva
Servidora Responsável pelo
Planejamento em Compras

Andréia da Silva
Servidora Responsável pelo
Planejamento em Compras

Aprovado por:

Nizael Flores de Almeida
Secretário Municipal de Educação

Richelli Dos Santos Spies
Secretária de Assistência Social e Habitação-

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



Solicitação de Materiais / Serviços 00139/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
TAMARA DA SILVA MARIZ
Descrição:
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:80 Fonte de Recurso: 50 10()
Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|--|--------------|---|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| 1 | 044.001.099 | APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 W | 80 | UN | 35 |
| <p>APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 w com especificações mínimas: tipo led com painel IPS , tecnologia SMART TV, com processador quad core, resolução 4 k, recursos de inteligência artificial para assistente, tais como: Amazon Alexa ou Google Assistant ou Apple Home Kit ou ThinQ ou Bixby ou outro assistente virtual que atenda à tecnologia atual, conectividade por wi-fi e bluetooth, conexões no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas de USB e 01 entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexões sem fio com dispositivos Android e IOS para espelhamento de tela com smarhphones, computadores e tablets. com no mínimo 12 meses de garantia.</p> | | | | | |
| 2 | 044.001.100 | ARMÁRIO PORTA PAPEL (CARTOLINA, COLOR SET, CARTÃO E OUTROS | 80 | UN | 30 |
| <p>ARMÁRIO PORTA PAPEL (CARTOLINA, COLOR SET, CARTÃO E OUTROS) com especificações mínimas: Confeccionado em MDF dupla face cor cinza, com revestimento em fórmica (cor a escolher) acabamento em perfil PVC. Possui oito gavetas e duas portas com chaves, todas revestidas em fórmica colorida texturizada, rolamento das gavetas com trilhos metálicos telescópicos, rodas de silicone. Cores da fórmica para escolher: ovo, cinza, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva, medidas: 150 x 100 x 75 cm</p> | | | | | |
| 3 | 044.001.101 | BANCO FELIZ (LÁPIS) SUPORTA ATÉ 160 KG. DIMENSÕES: ALTURA: 0,80M; LARGURA: 0,50M; COMPRIMENTO: 1,65M. | 80 | UN | 25 |
| <p>BANCO FELIZ (LÁPIS) com especificações mínimas: banco confeccionado em resina plástica de polietileno rotomoldado e a estrutura de metal com pintura eletrostática, azul ou branco. assento multicolorido composto por 08 lápis em formato quadrado para maior conforto. confeccionado com material seguro e resistente. de fácil montagem. pode ser usado por adultos e crianças - suporta até 160 kg. dimensões: altura: 0,80m; largura: 0,50m; comprimento: 1,65m. garantia: 06 (seis) meses contra defeito de fabricação.</p> | | | | | |
| 4 | 044.001.103 | BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX) | 80 | UN | 30 |
| <p>BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX) - capacidade mínima p/ armazenamento no reservatório de 200 litros (volume de água), gabinete interno/externo confeccionado em chapa de aço inoxidável, c/ no mínimo 04 (quatro) torneiras de fácil manuseio confeccionadas latão cromado ou aço inoxidável, reservatório e dutos confeccionados em materiais não tóxicos, com bóia p/ regulagem de nível, serpentina em aço inoxidável, isolamento térmico em poliuretano (isopor) e filtro de água c/ alta eficiência na retenção de impurezas, compressor silencioso de alto desempenho c/ no mínimo 1/5 HP x potência de 250w, alimentação 220v ou bivolt, dimensões aproximadas de 1.500 x 1.200 x 600mm (A x L x P). O produto deverá ser certificado INMETRO e não deve utilizar como elemento de refrigeração gás CFC, em conformidade c/ a norma NBR NM-IEC 335-1:1998. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.</p> | | | | | |
| 5 | 044.001.126 | BUFFET DUPLO 8 CUBAS QUENTES E 4 FRIAS | 80 | UN | 6 |
| <p>BUFFET DUPLO 8 CUBAS QUENTES E 4 FRIAS – especificações mínimas: buffet duplo 8 cubas quentes e 4 Frias, capacidade: 8 cubas quentes e 4 cubas frias; controle de temperatura por termostato; rodízios para facilitar o transporte; sistema de iluminação. Dimensões Aproximadas: Altura: 129cm, Profundidade: 68cm Largura: 144,6cm, Peso:25kg. 127v</p> | | | | | |



Solicitação de Materiais / Serviços 00139/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
TAMARA DA SILVA MARIZ
Descrição:
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:80 Fonte de Recurso: 50 10()
Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|--|--------------|---|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| 6 | 044.001.127 | CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: INOX E AÇO CARBONO, LARGURA DOS CILINDROS: 40CM (400MM), ABERTURA MÁXIMA DOS CILINDROS: 10 MM, ABERTURA MÍNIMA DOS CILINDROS: 00 MM DIÂMETRO DOS CILINDROS: 57 MM, POTÊNCIA DO MOTOR: 1/3 CV, PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 10,0 KG. ROLOS DE 40CM NO MÍNIMO. LAMINAR/CILINDRAR/SOVAR MASSAS DE TODOS OS TIPOS. | 80 | UN | 25 |
| Cilindro Elétrico Bivolt - especificações mínimas: material: Inox e Aço carbono, largura dos Cilindros: 40cm (400mm), abertura máxima dos cilindros: 10 mm, abertura mínima dos cilindros: 00 mm diâmetro dos cilindros: 57 mm, potência do Motor: 1/3 cv, peso líquido aproximado: 10,0 Kg. ROLOS DE 40CM no mínimo. Laminar/cilindrar/sovar massas de todos os tipos. | | | | | |
| 7 | 044.001.123 | COIFA INDUSTRIAL- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM AÇO INOX 430 CHAPA DE 0,65 MM | 80 | UN | 30 |
| COIFA INDUSTRIAL – especificações mínimas: coifa industrial em aço inox 430 chapa de 0,65 mm, escovado, sem filtro e tubulação medindo: 3500 x 1700 x 600. provido de 90°, tubulação em aço inox, redução de 50 para 40 com frange, suporte caixa para travamento da tubulação, estirante em cabo de aço para travamento da coifa. bico de pato na parte externa com tela de proteção contra chuvas. exaustor axial modelo EA/53, vazão 10.000m³/h, pressão 10 mmca, motor 1 cv trifásico. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | | | | |
| 8 | 044.001.105 | CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MESAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS | 80 | CJ | 130 |



MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725

CNPJ : 03.501.541/0001-91

Página 3 Data 06/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00139/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

TAMARA DA SILVA MARIZ

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:80

Fonte de Recurso: 50 10(

Unidade.....:020501

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)

Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.99

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|------|--------------|---|-------|---------|------|
| | | <p>Descrição Detalhada do Produto</p> <p>CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MESAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS</p> <p>MESA: DESCRIÇÃO: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço: Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa formato de trevo para 04 lugares: 80mmx80mmx20mm cada unidade Características: Tampo em MDP com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP,nas cores Azul, Amarelo, Verde e Vermelho. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p> <p>CADEIRAS DESCRIÇÃO: assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, nas cores Azul Amarelo Vermelho e Laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas nas cores Amarelo Vermelho Azul e Laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> | | | |
| 9 | 044.001.121 | CONJUNTO MESA MATERNAL COM 5 LUGARES, CORES LARANJA, AMARELA, VERMELHA, ROSA PINK E LILÁS, | 80 | UN | 45 |



MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725

CNPJ : 03.501.541/0001-91

Página 4 Data 06/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00139/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

TAMARA DA SILVA MARIZ

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:80

Fonte de Recurso: 50 10(

Unidade.....:020501

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)

Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.99

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|------|--------------|--|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| | | <p>CONJUNTO MESA MATERNAL COM 5 LUGARES – especificações mínimas: Cadeira Giratória Maternal: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, "L" base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de "L" fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplástico 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. MESA MATERNAL COM 5 LUGARES: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás.</p> | | | |

| | | | | | |
|----|-------------|--|----|----|----|
| 10 | 044.001.108 | ESPREDADOR INDUSTRIAL DE LARANJA EXTRATOR SUCO FRUTAS EM GERAL | 80 | UN | 30 |
|----|-------------|--|----|----|----|

ESPREDADOR INDUSTRIAL DE LARANJA EXTRATOR SUCO FRUTAS EM GERAL - especificações mínimas: espremedor industrial de laranja extrator suco frutas em geral 1/2 hp 650w rotação: 1750 rpm; - isolamento: classe f; - peso: 8,7 kg; - uso: comercial/industrial; - corpo: aço inox; - caçamba: alumínio repuxado; -potência: 650w 600w; - frequência: 60 hz; - tensão: 110V. o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses

| | | | | | |
|----|-------------|---|----|----|-----|
| 11 | 044.001.120 | ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS, NA COR CINZA, DIMENSÕES ACABADAS 810MM (LARGURA) X 500 MM (PROFUNDIDADE) X 18 MM (ESPESSURA) | 80 | UN | 160 |
|----|-------------|---|----|----|-----|



Solicitação de Materiais / Serviços 00139/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
TAMARA DA SILVA MARIZ
Descrição:
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:80 Fonte de Recurso: 50 10()
Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|------|--------------|--|-------|---------|------|
| | | <p>Descrição Detalhada do Produto</p> <p>ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - especificações mínimas: em conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório – Armários: Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 810mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça inferior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 482 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça laterais direita e esquerda em MDP, com espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 482 mm (largura) x 632 mm (altura) x 18 mm (espessura). Peça posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 614 mm (altura) x 18 mm (espessura). Duas prateleiras em MDP, com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados (Azul Pantone 320). Colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18 mm (largura) x 3 mm (espessura), ou de 18 mm (largura) x 0,45 mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3 mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3 mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor CINZA. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados (Azul Pantone 320). Nos moldes do espaçador/amortecedor deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixações: - Fixação dos painéis que compõe o corpo da estante com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis (Minifix ou equivalente); - Fixação da base metálica ao corpo da estante através de parafusos rosca métrica M6 X 30 mm e buchas de poliamida M6 x 11 mm coláveis; - Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras; - Fixação dos espaçadores / amortecedores através de parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Phillips. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Na montagem do móvel devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente com adesivo a base de PUR através de processo de colagem "Hot Melting". Após a colagem, as fitas de bordo de 3mm de espessura devem receber acabamento fresado, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 – Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio.</p> | | | |

| | | | | | |
|----|-------------|--|----|----|-----|
| 12 | 044.001.119 | ESTANTE COLMEIA, DIMENSÕES: APROXIMADAS DE LARGURA: 1600 MM; ALTURA: 1400 MM | 80 | UN | 160 |
|----|-------------|--|----|----|-----|

ESTANTE COLMEIA - especificações mínimas: dimensões: Aproximadas de Largura: 1600 mm; Altura: 1400 mm; DESCRITIVO: Especificações Técnicas-Composta por 12 casulos, agrupados em três linhas horizontais lado a lado, criando o efeito visual de uma colmeia. O Casulo deve ser confeccionado em polipropileno com formato sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno mínimo de 17 litros, munido de três pontos para fixação em sua parte inferior com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno, e fixado a placa de sustentação, um a um. Placa de sustentação, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados com poliuretano bicomponente. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação.



Solicitação de Materiais / Serviços 00139/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
TAMARA DA SILVA MARIZ
Descrição:
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:80 Fonte de Recurso: 50 10()
Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|--|--------------|---|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| 13 | 044.001.118 | ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE CASCATA | 80 | UN | 160 |
| ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE CASCATA - especificações mínimas: dimensões Largura: 1250 mm (+/-5); Altura: 1270 mm (+/-5); Profundidade: 550 mm (+/-5) DESCRITIVO: Estante composta por nichos em cascata, contendo três prateleiras. Painéis laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com bordos revestidos por perfil plano em PVC fixado ao substrato de madeira por meio de adesivo a base de EVA termofusível, arestas arredondadas com raio de 2 mm. Prateleira e estrutura, unidos por meio de sistemas de fixação que utiliza pinos de aço carbono, niquelados, fixados ao substrato através de buchas metálicas e tambores de meio giro, confeccionados em Zamak para travamento. Cada prateleira comporta três cavidades específicas para encaixe de um nicho em formato sextavado constituído por peça única em Polipropileno copolímero, colorido por master-back compatível com o Polímero e atóxico. Cada nicho possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17lts. As bases de apoio receberão sapatas reguláveis em Polipropileno com haste roscada em aço carbono Zincado. GARANTIA:Dois anos contra defeitos de fabricação. | | | | | |
| 14 | 044.001.107 | ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA, ALTURA 80CM X COMPRIMENTO 42CM X LARGURA 87CM | 80 | UN | 100 |
| ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - especificações mínimas: estante organizadora lúdica – deverá ser confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deverá ser formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. | | | | | |
| 15 | 044.001.122 | EXAUSTOR ELÉTRICO DE PAREDE - 50 CM | 80 | UN | 28 |
| EXAUSTOR ELÉTRICO DE PAREDE - 50 CM, especificações mínimas: confeccionado em chapa de aço nº 16, pintura fosfatizada eletrostática em epóxi-pó a base de resina híbrida c/ tratamento anti-ferrugem, hélice c/ 05 (cinco) pás, vazão aproximada de 6.000 m3/h, alimentação bivolt 127/220v, motor c/ no mínimo ¼ HP x 1.700 RPM, frequência 50/60 Hz, medindo aproximadamente 50cm de diâmetro x 25cm de altura. Garantia mínima de 01 (um) ano. | | | | | |
| 16 | 044.001.106 | FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO) | 80 | UN | 10 |
| FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO) - especificações mínimas: fogão doméstico c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, c/mesa selada em aço inóx (sem furação), acendimento total, no mínimo 01 (um) queimador tamanho família, forno auto-limpante c/ visor em vidro duplo e contraposta lisa, puxador distanciado e 02 (duas) prateleiras em aço cromado, acendedor automático, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, tampa superior confeccionada em vidro temperado, isolamento térmico e proteção térmica traseira, alimentação bivolt 127/220v, O produto deverá ser certificado INMETRO e/ou CONPET, categoria convencional (A) em eficiência energética p/ mesa e forno, atendendo todos os padrões estabelecidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | | | | |
| 17 | 044.001.109 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 71 X 82 X 80CM (L X A X P). | 80 | UN | 10 |



Solicitação de Materiais / Serviços 00139/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
TAMARA DA SILVA MARIZ
Descrição:
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:80 Fonte de Recurso: 50 10(1)
Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|------|--------------|---|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| 18 | 044.001.110 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES - especificações mínimas: fogão industrial c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 02 (dois) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, contendo um espaçamento aproximado de 15cm de um para o outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 71 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | 80 | UN | 15 |

FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 06 QUEIMADORES MEDINDO NO MÍNIMO 40X40 fogão industrial c/ forno - 06 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 03 (três) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, com espaçamento aproximado de 15cm um do outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 105 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. NBR 14583/00

| | | | | | |
|----|-------------|---|----|----|----|
| 19 | 044.001.111 | FORNO DE MICRO-ONDAS BIVOLT C/ NO MÍNIMO 30 LITROS, CAPACIDADE 1000 WATSS, LINHA BRANCA | 80 | UN | 27 |
|----|-------------|---|----|----|----|

FORNO DE MICRO-ONDAS BIVOLT C/ NO MÍNIMO 30 LITROS, CAPACIDADE 1000 WATSS, LINHA BRANCA - forno de micro-ondas bivolt c/ no mínimo 30 litros, capacidade 1000 watss, linha branca - dimensões e capacidade mínimas: largura 50 cm; altura mínima 29 cm, profundidade mínima 39 cm; volume mínimo: 30 litros, selo do INMETRO, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer, relógio, porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. dispositivos e travas de segurança. sapatas plásticas. prato giratório em vidro, e classificação energética "A". A porta deve facilitar o manuseio na hora de abrir o aparelho, conter receitas pré-programadas: arroz, macarrão instantâneo, lasanha, pipoca, hambúrguer, brigadeiro, pudim, bolo de caneca e outras. Apresentar programas de descongelamento específicos para carne, feijão, frango e peixe e que permita ajustar o tempo e potência de aquecimento, ter painel de fácil utilização, trava de segurança na porta que evita acidentes durante o funcionamento do aparelho.

| | | | | | |
|----|-------------|---|----|----|----|
| 20 | 044.001.112 | FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300° | 80 | UN | 27 |
|----|-------------|---|----|----|----|

FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300° - forno elétrico industrial 45x60 elétrico com cavalete de 0 a 300° - Sistema de gaveta. Isolamento de lã de vidro. Porta de vidro temperado. Frente e laterais em aço inox, tampo em aço galvanizado. Equipado com 2 termostatos por câmara para o manuseio independente de cada resistência. Medidas internas aproximadas (A x L x P): 45 x 60 x 25 cm. Medidas externas aproximadas (A x L x P): 60 x 65 x 48 cm. Altura com cavalete: +100 cm. Quantidade de câmara: 1. Potência por câmara: 3000W. Amperes por câmara: 14. Tensão: 110v/ 220V bifásico. com selo ABNT. O produto deverá ter no mínimo 12 meses de garantia.

| | | | | | |
|----|-------------|---|----|----|----|
| 21 | 044.001.113 | FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS | 80 | UN | 20 |
|----|-------------|---|----|----|----|



Solicitação de Materiais / Serviços 00139/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
TAMARA DA SILVA MARIZ
Descrição:
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:80 Fonte de Recurso: 50 10()
Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|------|--------------|---|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| | | FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 400 litros, 2 tampas/portas. dimensões aproximadas: altura: 92 cm; largura: 132 cm; profundidade: 76 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos. dreno frontal: facilita na hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, basta selecionar a função desejada no painel frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à corrosão e aos impactos. 04 pés com rodízio: facilita a movimentação do freezer/geladeira e também a limpeza do local. voltagem: 110 v ou 220 v (não é bivolt). consumo aproximado de energia: 82,0 kwh/mês. congelamento rápido, dreno frontal, dupla função com acionamento frontal: sim. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: sim. função: freezer ou refrigerador. grades: 01. não contém cfc. portas: 02. rodízios para transporte. termostato. tipo de degelo: cycle defrost. tipo de freezer: horizontal. controle de temperatura: termostato no painel frontal. painel de controle. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | | |
| 22 | 044.001.114 | GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 431L, 127V (110 V) | 80 | UN | 25 |
| | | GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE mínima de 431L, 127V (110 V) - Geladeira Duplex Frost Free com CAPACIDADE mínima de 431L, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através do painel localizado na porta superior, prateleiras regulares, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovos com espaço para aproximadamente 12 unidades e espaço extra frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 meses. Dimensões aproximadas de: 176x70x76. | | | |
| 23 | 044.001.115 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 80 | UN | 30 |
| | | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão completa com acessórios, especificações mínimas: Motor de indução; Tensão 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop); Mangueira de alta pressão de no mínimo 9 metros de comprimento; Potência mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/h; Motor: Indução; Garantia mínima de 12 meses. Acessórios Inclusos: 01 Suporte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 Suporte de cabo elétrico; 01 Carrinho leve e prático para a Lavadora De Alta Pressão, feito em aço tubular, com duas rodas, compatível com a lavadora. | | | |
| 24 | 044.001.116 | LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPO TANQUINHO | 80 | UN | 25 |
| | | LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPO TANQUINHO - lavadora de roupas automática - 10 kg tipo tanquinho, com capacidade para aproximadamente 10kg de roupa seca (ou superior), programação p/ níveis de água, dispenser c/ compartimentos separados para alvejante, sabão em pó e amaciante, sistema agitador, centrifugação de no mínimo 650 rpm, painel eletrônico c/ tecla toque, tampa c/ visor de vidro temperado, puxador anatômico, cesto interno de polipropileno, filtro que impede a passagem de fiapos e objetos esquecidos nas roupas, gabinete confeccionado em aço galvanizado c/ pintura eletrostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor branco, alimentação 127/220 volts. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | | |
| 25 | 044.001.124 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM | 80 | UN | 8 |
| | | MAQUINA DE LAVAR ROUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM - com medidas mínimas de 105 cm de altura, 66 cm de largura, profundidade de 72 cm, peso mínimo 44 kg, em conformidade com o inmetro. Classe de energia A, em conformidade com o INMETRO. Com garantia de 01 ano. | | | |



Solicitação de Materiais / Serviços 00139/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
TAMARA DA SILVA MARIZ
Descrição:
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:80 Fonte de Recurso: 50 10()
Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|------|--------------|--------------------------------|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| 26 | 044.001.117 | POLTRONA AMAMENTAÇÃO | 80 | UN | 20 |

POLTRONA AMAMENTAÇÃO - especificações mínimas: poltrona de amamentação em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80cm. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. Acabamento Inferior: Tela de Ráfia. Espumas: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20



MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725

CNPJ : 03.501.541/0001-91

Página 1 Data 06/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00186/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

TAMARA DA SILVA MARIZ

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:72

Fonte de Recurso: 50 10(

Unidade.....:020501

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)

Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Catec. Econ.: 3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|------|--------------|--------------------------------|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--|----|----|-----|
| 1 | 042.001.426 | BANDEJA FAST FOOD: MATERIAL DE POLIPROPILENO, FORMA RETANGULAR, MEDIDA APROXIMADA (CM): 43,7X30,4X3,1, COR PRETO OU CINZA. | 72 | UN | 600 |
|---|-------------|--|----|----|-----|

Bandeja Fast Food: material de Polipropileno, forma retangular, medida aproximada (cm): 43,7x30,4x3,1, cor preto ou cinza.

| | | | | | |
|---|-------------|--|----|----|----|
| 2 | 042.001.416 | BANHEIRA PLÁSTICA PARA BEBÊ, DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 75 CM; LARGURA: 49 CM; PROFUNDIDADE: 25 CM. CAPACIDADE PARA 20 LITROS | 72 | UN | 40 |
|---|-------------|--|----|----|----|

BANHEIRA PLÁSTICA PARA BEBÊ com especificações mínimas: banheira de plástico PVC, para bebê. dimensões: comprimento: 75 cm; largura: 49 cm; profundidade: 25 cm. capacidade para 20 litros. características: composição/material: polipropileno. com saboneteira. não desmontável, não dobrável. cores variadas. garantia mínima de três meses a partir da data da entrega.

| | | | | | |
|---|-------------|--|----|----|----|
| 3 | 042.001.418 | BATEDEIRA DE MASSA DOMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITROS) | 72 | UN | 50 |
|---|-------------|--|----|----|----|

BATEDEIRA DE MASSA DOMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITROS) - batedeira de massa doméstica (planetária), c/ no mínimo 05 (cinco) velocidades; interruptor embutido na alça; batedores de massa em aço cromado c/ movimento planetário próximo às paredes da tigela; botão ejetor p/ soltar os batedores; corpo removível; tigela plástica rosqueada c/ capacidade mínima de 3,0 litros; discos de regulagem p/ ajustar a altura da tigela em relação ao batedor; ventosas de borracha anti-derrapantes na base; alimentação 127v, na cor branca. Acompanha 03 (três) batedores, sendo: leve, médio e pesado; 01 (uma) Espátula p/ retirar massa da tigela. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

| | | | | | |
|---|-------------|--|----|----|-----|
| 4 | 042.001.423 | CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS | 72 | UN | 260 |
|---|-------------|--|----|----|-----|

CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS especificações mínimas: capacidade até 50 kg. dimensão: dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c)

caminha empilhável - para crianças de 01 a 05 anos, leve, lavável, montada através de encaixe, em velcro e parafusos. dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c).

características : selo do inmetro; permite empilhamento; suporta até 50 kg; pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam higienização total com água. ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente á corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácario, antibacteriano, antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado uniformemente resistente á tração manual.

| | | | | | |
|---|-------------|--|----|----|-----|
| 5 | 042.001.417 | COLCHONETE P/ GINÁSTICA (ENCAPADO EM NAPA) | 72 | UN | 500 |
|---|-------------|--|----|----|-----|

COLCHONETE P/ GINÁSTICA (ENCAPADO EM NAPA) - colchonete p/ ginástica - D28 (em napa), adequado p/ exercícios físicos e fisioterapêuticos, confeccionado em espuma 100% poliuretano de no mínimo 05cm (espessura), densidade D28, dimensões aproximadas de 1,00m de comprimento x 0,60m de largura x 0,03 de espessura, revestido em napa c/ proteção contra penetração de elementos líquidos.



Solicitação de Materiais / Serviços 00186/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
TAMARA DA SILVA MARIZ
Descrição:
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E OUTROS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:72 Fonte de Recurso: 50 10()
Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Catec. Econ.: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|---|--------------|---|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| 6 | 042.001.419 | LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO NAS BORDAS- MEDINDO APROXIMADAMENTE 209 CM X 85 CM X 70 CM, COR AZUL | 72 | UN | 850 |
| LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO NAS BORDAS - especificações mínimas: Lençol para berço com elástico nas bordas, 100% algodão medindo aproximadamente 209 cm x 85 cm x 70 cm, cor azul. | | | | | |
| 7 | 042.001.420 | LIQUIDIFICADOR INOX COM NO MINIMO 12 VELOCIDADES, C/ NO MINIMO 3 LITROS, COR PRETO, COM POTÊNCIA DE 1200W E FACA COM 6 LÂMINAS AFIADAS E RESISTENTES | 72 | UN | 50 |
| LIQUIDIFICADOR INOX COM NO MINIMO 12 VELOCIDADES, C/ NO MINIMO 3 LITROS, COR PRETO, COM POTÊNCIA DE 1200W E FACA COM 6 LÂMINAS AFIADAS E RESISTENTES - liquidificador inox com no mínimo 12 velocidades, c/ no mínimo 3 litros, cor preto, com potência de 1200w e faca com 6 lâminas afiadas e resistentes, acompanha o filtro que separa o suco da semente e do bagaço. é dotado das funções ice, que tritura gelo, pulsar/ autolimpeza. acabamento metálico. Capacidade c/ no mínimo 3L, Potência (W) - 1200 W Cor preto - Inox, Material do Copo - Copo de Acrílico Recursos - Base Antiderrapante, Filtro Funções - Autolimpeza, Ice, Pulsar Número de Velocidades: c/ no mínimo 12 Velocidades (c/no mínimo 1 um ano de garantia) | | | | | |
| 8 | 042.001.424 | MANTA PARA BEBÊ - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO APROXIMADO 90CM X 1,10CM, MATERIAL 100% MICROFIBRACORES AZUIS, LILÁS, VERDE, ROSA, ESTAMPA VARIADAS | 72 | UN | 400 |
| MANTA PARA BEBÊ - especificações mínimas: tamanho aproximado 90cm x 1,10cm, material 100% microfibra, cores azuis, lilás, verde, rosa, estampa variadas, antialérgica, aspecto macio e aveludado. | | | | | |
| 9 | 042.001.422 | MULTIPROCESSADOR, CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E ÚTIL DE 1,7L | 72 | UN | 50 |
| MULTIPROCESSADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E ÚTIL DE 1,7L, CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR 2,1L, DUAS VELOCIDADES, 8 ACESSÓRIOS COM AS FUNÇÕES DE PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR; COR PRETA, POTÊNCIA 1000 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 22P X 19,5L X 18A CENTÍMETROS. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANOS. | | | | | |
| 10 | 042.001.425 | TOALHA DE BANHO ADULTO 100% ALGODÃO E GRAMATURA DE NO MÍNIMO 350GR/M² MED. APROX. 150CM X 80CM, EM TECIDO LISO E TOM DE COR AZUL ESCURO | 72 | UN | 150 |

TOALHA DE BANHO ADULTO 100% ALGODÃO E GRAMATURA DE NO MÍNIMO 350GR/M² MED. APROX. 150CM X 80CM, EM TECIDO LISO E TOM DE COR AZUL ESCURO - UNIDADE. Uma unidade de toalha de banho tipo adulto, em 100% algodão, medindo 150cm x 80cm e gramatura de 350gr/m², aproximadamente - com variação de até 10cm e 40gr/m², resistente à lavagem industrial, em tecido liso com tom de cor azul escuro.



Solicitação de Materiais / Serviços 01952/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
GLACI WEBER

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E MÓVEIS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (SAS)

Centro de Custo:28 702-Secretaria Municipal de Assis. Social e Habitação (SAS)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:294

Fonte de Recurso: 50000

Unidade.....:020702

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional.....:08.244.0009.2070.0000

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|------|--------------|--|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| 1 | 007.024.249 | ARMÁRIO DE COZINHA-05 PORTAS SENDO 03 COM VIDRO-DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 194CM (A) X 120CM (L) X 50CM(P)- PRODUZIDO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ | 294 | UN | 2 |

ARMÁRIO DE COZINHA

Características Técnicas Do Armário:

Material: Aço.

Estrutura do Produto: O Armário Possui 05 Portas sendo 03 com vidro e dobradiças metálicas de pressão, 04 gavetas com corredeiras telescópicas, prateleiras com acabamento em aço, porta com dobradiças em aço de 26mm, puxadores e pés em ps metalizado, excelente divisão interna e tempo reto de 25mm na fôrmica padrão granito preto.

Tipo de acabamento: Produzido em aço com pintura eletrostática a pó.

Quantidade De Portas: 05 (Sendo 03 com vidro).

Quantidade De Gavetas: 04.

Sistema De Corredeiras: Telescópicas.

Dobradiças: Metálicas de 26mm.

Dimensões do Produto Montado: 194cm (a) x 120cm (l) x 50cm(p).

| | | | | | |
|---|-------------|---|-----|----|---|
| 2 | 007.024.248 | BALCÃO DE COZINHA SEM/ TAMPO- COR: BRANCO NEVE- DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: (A) 85CM X (L) 120CM X (P) 49CM | 294 | UN | 2 |
|---|-------------|---|-----|----|---|

BALCÃO DE COZINHA SEM/ TAMPO

CARACTERÍSTICAS:

- Cor: Branco Neve, material da Estrutura: Aço, Revestimento: Pintura Eletrostática;, Quantidade de portas: 3

- Quantidade de gavetas: 2, Quantidade de pés: 4, Material dos pés: Plástico PP Regulável

- Altura mínima dos pés: 16, Tipo de corredeiras: Telescópicas- Dobradiças Metálicas

- Material dos puxadores: Alumínio-Dimensões do produto montado: (A) 85cm x (L) 120cm x (P) 49cm

| | | | | | |
|---|-------------|---|-----|----|----|
| 3 | 044.001.052 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS | 294 | UN | 30 |
|---|-------------|---|-----|----|----|

CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS, SEM APOIO DE CABEÇA. ASSENTO PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO,. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 430 MM. ALTURA AJUSTAVEL.

| | | | | | |
|---|-------------|---|-----|----|---|
| 4 | 044.001.127 | CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: INOX E AÇO CARBONO, LARGURA DOS CILINDROS: 40CM (400MM), ABERTURA MÁXIMA DOS CILINDROS: 10 MM, ABERTURA MÍNIMA DOS CILINDROS: 00 MM DIÂMETRO DOS CILINDROS: 57 MM, POTÊNCIA DO MOTOR: 1/3 CV, PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 10,0 KG. ROLOS DE 40CM NO MÍNIMO. LAMINAR/CILINDRAR/SOVAR MASSAS DE TODOS OS TIPOS. | 294 | UN | 4 |
|---|-------------|---|-----|----|---|

Cilindro Elétrico Bivolt - especificações mínimas: material: Inox e Aço carbono, largura dos Cilindros: 40cm (400mm), abertura máxima dos cilindros: 10 mm, abertura mínima dos cilindros: 00 mm diâmetro dos cilindros: 57 mm, potência do Motor: 1/3 cv, peso líquido aproximado: 10,0 Kg. ROLOS DE 40CM no mínimo. Laminar/cilindrar/sovar massas de todos os tipos.



Solicitação de Materiais / Serviços 01952/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
GLACI WEBER

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E MÓVEIS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (SAS)

Centro de Custo:28 702-Secretaria Municipal de Assis. Social e Habitação (SAS)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:294

Fonte de Recurso: 5000€

Unidade.....:020702

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional.....:08.244.0009.2070.0000

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|---|--------------|---|-------|---------|------|
| Descrição Detalhada do Produto | | | | | |
| 5 | 044.001.098 | CÔMODA COM 6 GAVETAS 100% MDP, NA COR MARRON, ALTURA: 1,20CM, LARGURA: 1,45CM | 294 | UN | 6 |
| Cômoda com 6 gavetas 100% MDP, na cor marron, gavetas com corredeiras metálicas e puxadores em MDP, possui acabamento em pintura UV anti-riscos, Bordas do tampo abauladas com pintura PU; Pés: Rodízios Deslizantes DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: 1,20cm, Largura: 1,45cm Comprimento: 46cm, Espaço Útil Interno Gavetas: Altura: 16cm, Largura: 62cm, Comprimento: 38cm | | | | | |
| 6 | 044.001.112 | FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300° | 294 | UN | 4 |
| FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300° - forno elétrico industrial 45x60 elétrico com cavalete de 0 a 300° - Sistema de gaveta. Isolamento de lã de vidro. Porta de vidro temperado. Frente e laterais em aço inox, tampo em aço galvanizado. Equipado com 2 termostatos por câmara para o manuseio independente de cada resistência. Medidas internas aproximadas (A x L x P): 45 x 60 x 25 cm. Medidas externas aproximadas (A x L x P): 60 x 65 x 48 cm. Altura com cavalete: +100 cm. Quantidade de câmara: 1. Potência por câmara: 3000W. Amperes por câmara: 14. Tensão: 110v/ 220V bifásico. com selo ABNT. O produto deverá ter no mínimo 12 meses de garantia. | | | | | |
| 7 | 044.001.113 | FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS | 294 | UN | 2 |
| FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 400 litros, 2 tampas/portas. dimensões aproximadas: altura: 92 cm; largura: 132 cm; profundidade: 76 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos. dreno frontal: facilita na hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, basta selecionar a função desejada no painel frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à corrosão e aos impactos. 04 pés com rodízio: facilita a movimentação do freezer/geladeira e também a limpeza do local. voltagem: 110 v ou 220 v (não é bivolt). consumo aproximado de energia: 82,0 kwh/mês. congelamento rápido, dreno frontal, dupla função com acionamento frontal: sim. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: sim. função: freezer ou refrigerador. grades: 01. não contém cfc. portas: 02. rodízios para transporte. termostato. tipo de degelo: cycle defrost. tipo de freezer: horizontal. controle de temperatura: termostato no painel frontal. painel de controle. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | | | | |
| 8 | 044.001.114 | GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE MINIMA DE 431L, 127V (110 V) | 294 | UN | 2 |
| GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE minima de 431L, 127V (110 V) - Geladeira Duplex Frost Free com CAPACIDADE minima de 431L, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através do painel localizado na porta superior, prateleiras regulares, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovos com espaço para aproximadamente 12 unidades e espaço extra frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 meses. Dimensões aproximadas de: 176x70x76. | | | | | |
| 9 | 044.001.115 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 294 | UN | 5 |



Solicitação de Materiais / Serviços 01952/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
GLACI WEBER

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E MÓVEIS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (SAS)

Centro de Custo:28 702-Secretaria Municipal de Assis. Social e Habitação (SAS)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:294

Fonte de Recurso: 50000

Unidade.....:020702

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional.....:08.244.0009.2070.0000

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|------|--------------|--|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| | | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão completa com acessórios, especificações mínimas: Motor de indução; Tensão 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop); Mangueira de alta pressão de no mínimo 9 metros de comprimento; Potência mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/h; Motor: Indução; Garantia mínima de 12 meses. Acessórios Inclusos: 01 Suporte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 Suporte de cabo elétrico; 01 Carrinho leve e prático para a Lavadora De Alta Pressão, feito em aço tubular, com duas rodas, compatível com a lavadora. | | | |
| 10 | 044.001.116 | LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPO TANQUINHO | 294 | UN | 2 |
| | | LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPO TANQUINHO - lavadora de roupas automática - 10 kg tipo tanquinho, com capacidade para aproximadamente 10kg de roupa seca (ou superior), programação p/ níveis de água, dispenser c/ compartimentos separados para alvejante, sabão em pó e amaciante, sistema agitador, centrifugação de no mínimo 650 rpm, painel eletrônico c/ tecla toque, tampa c/ visor de vidro temperado, puxador anatômico, cesto interno de polipropileno, filtro que impede a passagem de fiapos e objetos esquecidos nas roupas, gabinete confeccionado em aço galvanizado c/ pintura eletrostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor branco, alimentação 127/220 volts. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | | |
| 11 | 044.001.124 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM | 294 | UN | 2 |
| | | MAQUINA DE LAVAR ROUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM - com medidas mínimas de 105 cm de altura, 66 cm de largura, profundidade de 72 cm, peso mínimo 44 kg, em conformidade com o inmetro. Classe de energia A, em conformidade com o INMETRO. Com garantia de 01 ano. | | | |
| 12 | 007.019.548 | MESA CONECTADA EM L - COR AZUL (MESA 1,80 + MICRO 1,50 M + CONEXÃO TRIANGULAR) | 294 | UN | 3 |
| | | MESA CONECTADA EM L - COR AZUL (MESA 1,80 + MICRO 1,50 M + CONEXÃO TRIANGULAR) confeccionada em MDF 18mm, revestido de laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, na cor azul, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, medindo aproximadamente 1,80m (mesa) + 0,60m (conexão) + 1,50m (mesa de micro) x 0,60m de largura x 0,74 de altura, gaveteiro c/ no mínimo 02 (duas) gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, teclado retrátil p/ microcomputador, estrutura tubular em aço de seção retangular 30 x 50mm, com tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, base c/ sapata de nylon anti-derrapante. O produto deverá atender integralmente a todos os padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e especificações técnicas da NBR-13.961, NBR-13.965, NBR-13966 e NBR-13.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas. | | | |
| 13 | 007.019.003 | MESA DE ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS - 1,20 X 0,65 X 0,74 M (COR AZUL) | 294 | UN | 12 |
| | | MESA DE ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS - 1,20 X 0,65 X 0,74 M (COR AZUL), gaveteiro na lateral c/ gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, fechado por chave, dimensões mínimas de 1,20 x 0,65 x 0,74m, estrutura tubular em aço de seção retangular 30 x 50mm, c/ tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, tampo em madeira compensada de alta densidade com 30mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão, na cor azul, acabamento nas bordas em perfil de PVC, base c/ sapata reguladora de nível. O produto deverá atender integralmente a todos os padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e especificações técnicas da NBR-13.961, NBR-13.965, NBR-13966 e NBR-13.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas. | | | |



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 14.803.097/0001-85

Página 4 Data 06/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 01952/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
GLACI WEBER

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E MÓVEIS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (SAS)

Centro de Custo:28 702-Secretaria Municipal de Assis. Social e Habitação (SAS)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:294

Fonte de Recurso: 50000

Unidade.....:020702

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional.....:08.244.0009.2070.0000

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCL

Catec. Econ.: 4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|---|--------------|--|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| 14 | 007.019.687 | MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 | 294 | UN | 3 |
| MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 -MDP, Altura 75cm x Largura 60cm x Profundidade 40 cm, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP Com Borda ABS, Garantia mínima de 3 Meses. | | | | | |
| 15 | 007.019.451 | MESA P/ REUNIÃO DE 10 LUGARES - COR AZUL E CINZA (300X120X75 CM) | 294 | UN | 1 |
| MESA P/ REUNIÃO DE 10 LUGARES - COR AZUL E CINZA (300X120x75 CM), estrutura tubular , tampo em MDP com no mínimo 25mm. | | | | | |



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 14.803.097/0001-85

Página 1 Data 06/05/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 01953/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
GLACI WEBER

Descrição:

Aquisição de eletrodoméstico

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (SAS)

Centro de Custo:28 702-Secretaria Municipal de Assis. Social e Habitação (SAS)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:299

Fonte de Recurso: 66000

Unidade.....:020702

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional.....:08.244.0009.2071.0000

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS

Catec. Econ.: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

ITENS DA SOLICITAÇÃO

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Ficha | Unidade | Qtde |
|--|--------------|---|-------|---------|------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | |
| 1 | 042.001.418 | BATEDEIRA DE MASSA DOMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITROS) | 299 | UN | 8 |
| <p>BATEDEIRA DE MASSA DOMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITROS) - batedeira de massa doméstica (planetária), c/ no mínimo 05 (cinco) velocidades; interruptor embutido na alça; batedores de massa em aço cromado c/ movimento planetário próximo às paredes da tigela; botão ejetor p/ soltar os batedores; corpo removível; tigela plástica rosqueada c/ capacidade mínima de 3,0 litros; discos de regulação p/ ajustar a altura da tigela em relação ao batedor; ventosas de borracha anti-derrapantes na base; alimentação 127v, na cor branca. Acompanha 03 (três) batedores, sendo: leve, médio e pesado; 01 (uma) Espátula p/ retirar massa da tigela. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses.</p> | | | | | |
| 2 | 042.001.422 | MULTIPROCESSADOR, CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E ÚTIL DE 1,7L | 299 | UN | 8 |

MULTIPROCESSADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E ÚTIL DE 1,7L, CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR 2,1L, DUAS VELOCIDADES, 8 ACESSÓRIOS COM AS FUNÇÕES DE PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR; COR PRETA, POTÊNCIA 1000 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 22P X 19,5L X 18A CENTÍMETROS. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANOS.



MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725

CNPJ : 03.501.541/0001-91

ANEXO B

Resultado da Cotação Agrupado

| COTAÇÃO | TIPO DE MÉDIA |
|----------|---------------|
| 00222/24 | Média |

DESCRIÇÃO

SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES

| PRODUTO | | | |
|--|--|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 1 | 044.001.099 APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGAD | UN | 35 |
| APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 w com especificações mínimas: tipo led com painel IPS , tecnologia SMART TV, com processador quad core, resolução 4 k, recursos de inteligência artificial para assistente, tais como: Amazon Alexa ou Google Assistant ou Apple Home Kit ou ThinQ ou Bixby ou outro assistente virtual que atenda à tecnologia atual, conectividade por wi-fi e bluetooth, conexões no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas de USB e 01 entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexões sem fio com dispositivos Android e | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 3.476,00 | 121.660,00 |
| 9248 | LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 4.069,12 | 142.419,20 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 4.100,00 | 143.500,00 |
| Média | | 3.881,71 | 135.859,85 |

| PRODUTO | | | |
|---|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 2 | 007.024.249 ARMÁRIO DE COZINHA-05 PORTAS SENDO 03 COM VIDRO-D | UN | 2 |
| ARMÁRIO DE COZINHA Características Técnicas Do Armário: Material: Aço. Estrutura do Produto: O Armário Possui 05 Portas sendo 03 com vidro e dobradiças metálicas de pressão, 04 gavetas com corredeiras telescópicas, | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 12156 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 1.229,00 | 2.458,00 |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1.420,10 | 2.840,20 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 1.550,00 | 3.100,00 |
| Média | | 1.399,70 | 2.799,40 |

| PRODUTO | | | |
|--|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 3 | 044.001.100 ARMÁRIO PORTA PAPEL (CARTOLINA, COLOR SET, CARTÃO | UN | 30 |
| ARMÁRIO PORTA PAPEL (CARTOLINA, COLOR SET, CARTÃO E OUTROS) com especificações mínimas: Confeccionado em MDF dupla face cor cinza, com revestimento em fórmica (cor a escolher) acabamento em perfil PVC. Possui oito gavetas e duas portas com chaves, todas revestidas em fórmica colorida texturizada, rolamento das gavetas com trilhos metálicos telescópicos, rodas de silicone. Cores da fórmica para escolher: ovo, cinza, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva, medidas: 150 x 100 x 75 cm | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 12167 | MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL | 1.735,00 | 52.050,00 |
| 12341 | LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI | 2.300,00 | 69.000,00 |
| 12340 | OPA MOVEIS COMERCIAIS LTDA | 2.327,50 | 69.825,00 |
| Média | | 2.120,83 | 63.624,90 |

| PRODUTO | | | |
|--|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 4 | 007.024.248 BALCÃO DE COZINHA SEM/ TAMPO- COR: BRANCO NEVE- D | UN | 2 |
| BALCÃO DE COZINHA SEM/ TAMPO CARACTERÍSTICAS: - Cor: Branco Neve, material da Estrutura: Aço, Revestimento: Pintura Eletrostática;, Quantidade de portas: 3 - Quantidade de gavetas: 2, Quantidade de pés: 4, Material dos pés: Plástico PP Regulável | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 1543 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | 720,61 | 1.441,22 |
| 6246 | GRUPO CASAS BAHIA S.A | 742,90 | 1.485,80 |
| 12156 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 790,00 | 1.580,00 |
| Média | | 751,17 | 1.502,34 |

| PRODUTO | | | | |
|---|--|-----------|------------|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | |
| 5 | 044.001.101 BANCO FELIZ (LÁPIS) SUPORTA ATÉ 160 KG. DIMENSÕES: A | UN | 25 | |
| BANCO FELIZ (LÁPIS) com especificações mínimas: banco confeccionado em resina plástica de polietileno rotomoldado e a estrutura de metal com pintura eletrostática, azul ou branco. assento multicolorido composto por 08 lápis em formato quadrado para maior conforto. confeccionado com material seguro e resistente. de fácil montagem. pode ser usado por adultos e crianças - suporta até 160 kg. dimensões: altura: 0,80m; largura: 0,50m; comprimento: 1,65m. garantia: 06 (seis) meses contra defeito de fabricação. | | | | |
| PROPOSTANTES | | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL | |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 800,00 | 20.000,00 | |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 905,00 | 22.625,00 | |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 990,00 | 24.750,00 | |
| Média | | 898,33 | 22.458,25 | |

| PRODUTO | | | | |
|--|---|-----------|------------|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | |
| 6 | 042.001.426 BANDEJA FAST FOOD: MATERIAL DE POLIPROPILENO, FOR | UN | 600 | |
| Bandeja Fast Food: material de Polipropileno, forma retangular, medida aproximada (cm): 43,7x30,4x3,1, cor preto ou cinza. | | | | |
| PROPOSTANTES | | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL | |
| 9248 | LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 17,50 | 10.500,00 | |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 18,50 | 11.100,00 | |
| 12156 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 23,00 | 13.800,00 | |
| Média | | 19,67 | 11.802,00 | |

| PRODUTO | | | | |
|---|--|-----------|------------|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | |
| 7 | 042.001.416 BANHEIRA PLÁSTICA PARA BEBÊ, DIMENSÕES: COMPRIME | UN | 40 | |
| BANHEIRA PLÁSTICA PARA BEBÊ com especificações mínimas: banheira de plástico PVC, para bebê. dimensões: comprimento: 75 cm; largura: 49 cm; profundidade: 25 cm. capacidade para 20 litros. características: composição/material: polipropileno. com saboneteira. não desmontável, não dobrável. cores variadas. garantia mínima de três meses a partir da data da entrega. | | | | |
| PROPOSTANTES | | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL | |
| 12156 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 55,50 | 2.220,00 | |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 55,90 | 2.236,00 | |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 68,10 | 2.724,00 | |
| Média | | 59,83 | 2.393,20 | |

| PRODUTO | | | | |
|---|---|-----------|------------|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | |
| 8 | 042.001.418 BATEDEIRA DE MASSA DOMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITR | UN | 58 | |
| BATEDEIRA DE MASSA DOMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITROS) - batedeira de massa doméstica (planetária), c/ no mínimo 05 (cinco) velocidades; interruptor embutido na alça; batedores de massa em aço cromado c/ movimento planetário próximo às paredes da tigela; botão ejetor p/ soltar os batedores; corpo removível; tigela plástica rosqueada c/ capacidade mínima de 3,0 litros; discos de regulagem p/ ajustar a altura da tigela em relação ao batedor; ventosas de borracha anti-derrapantes na base; alimentação 127v, na cor branca. Acompanha 03 (três) batedores, sendo: leve, médio e pesado; | | | | |
| PROPOSTANTES | | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL | |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 400,00 | 23.200,00 | |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 439,00 | 25.462,00 | |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 502,47 | 29.143,26 | |
| Média | | 447,16 | 25.935,28 | |

| PRODUTO | | | | |
|---|--|-----------|------------|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | |
| 9 | 044.001.103 BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS | UN | 30 | |
| BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX) - capacidade mínima p/ armazenamento no reservatório de 200 litros (volume de água), gabinete interno/externo confeccionado em chapa de aço inoxidável, c/ no mínimo 04 (quatro) torneiras de fácil manuseio confeccionadas latão cromado ou aço inoxidável, reservatório e dutos confeccionados em materiais não tóxicos, com bóia p/ regulagem de nível, serpentina em aço inoxidável, isolamento térmico em poliuretano (isopor) e filtro de água c/ alta eficiência na retenção de impurezas, compressor | | | | |
| PROPOSTANTES | | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL | |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.700,00 | 81.000,00 | |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 3.050,00 | 91.500,00 | |
| 10762 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO | 3.067,00 | 92.010,00 | |

| | | |
|-------|----------|-----------|
| Média | 2.939,00 | 88.170,00 |
|-------|----------|-----------|

| PRODUTO | | | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|--|--|---------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | | | |
| 10 | 044.001.126 BUFFET DUPLO 8 CUBAS QUENTES E 4 FRIAS | | UN | 6 |
| BUFFET DUPLO 8 CUBAS QUENTES E 4 FRIAS – especificações mínimas: buffet duplo 8 cubas quentes e 4 Frias, capacidade: 8 cubas quentes e 4 cubas frias; controle de temperatura por termostato; rodízios para facilitar o transporte; sistema de iluminação. Dimensões Aproximadas: Altura: 129cm, Profundidade: 68cm Largura: 144,6cm, Peso:25kg. 127v | | | | |

| PROPOSTANTES | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 12153 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA | 3.100,00 | 18.600,00 |
| 7012 | MAGAZINE LUIZA S/A | 4.223,99 | 25.343,94 |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 4.225,22 | 25.351,32 |
| Média | | 3.849,74 | 23.098,44 |

| PRODUTO | | | UNIDADE | QUANTIDADE |
|--|---|--|---------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | | | |
| 11 | 044.001.052 CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS | | UN | 30 |
| CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS, SEM APOIO DE CABEÇA. ASSENTO PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO,, LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 430 MM. ALTURA AJUSTAVEL. | | | | |

| PROPOSTANTES | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------|
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 10762 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO | 519,01 | 15.570,30 |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 550,00 | 16.500,00 |
| 12156 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 580,00 | 17.400,00 |
| Média | | 549,67 | 16.490,10 |

| PRODUTO | | | UNIDADE | QUANTIDADE |
|--|--|--|---------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | | | |
| 12 | 042.001.423 CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS | | UN | 260 |
| CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS especificações mínimas: capacidade até 50 kg, dimensão: dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c) caminha empilhável - para crianças de 01 a 05 anos, leve, lavável, montada através de encaixe, em velcro e parafusos. dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c). | | | | |

| PROPOSTANTES | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 12007 | Ministério da gestão S.P | 144,00 | 37.440,00 |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 147,00 | 38.220,00 |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 167,00 | 43.420,00 |
| Média | | 152,67 | 39.694,20 |

| PRODUTO | | | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|--|--|---------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | | | |
| 13 | 044.001.127 CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: N | | UN | 29 |
| Cilindro Elétrico Bivolt - especificações mínimas: material: Inox e Aço carbono, largura dos Cilindros: 40cm (400mm), abertura máxima dos cilindros: 10 mm, abertura mínima dos cilindros: 00 mm diâmetro dos cilindros: 57 mm, potência do Motor: 1/3 cv, peso líquido aproximado: 10,0 Kg. ROLOS DE 40CM no mínimo. Laminar/cilindrar/sovar massas de todos os tipos. | | | | |

| PROPOSTANTES | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 9249 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 851,25 | 24.686,25 |
| 1543 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | 899,00 | 26.071,00 |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 986,00 | 28.594,00 |
| Média | | 912,08 | 26.450,32 |

| PRODUTO | | | UNIDADE | QUANTIDADE |
|--|---|--|---------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | | | |
| 14 | 044.001.123 COIFA INDUSTRIAL– ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM AÇO IN | | UN | 30 |
| COIFA INDUSTRIAL – especificações mínimas: coifa industrial em aço inox 430 chapa de 0,65 mm, escovado, sem filtro e tubulação medindo: 3500 x 1700 x 600. provido de 90°, tubulação em aço inox, redução de 50 para 40 com frange, suporte caixa para travamento da tubulação, estirante em cabo de aço para travamento da coifa. bico de pato na parte externa com tela de proteção contra chuvas. exaustor axial modelo EA/53, vazão 10.000m³/h, pressão 10 mmca, motor 1 cv trifásico. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o | | | | |

| PROPOSTANTES | | | |
|--------------|------|-----------|-------|
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |

| | | | |
|-------|--------------------------|----------|------------|
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 3.290,00 | 98.700,00 |
| 12007 | Ministério da gestão S.P | 3.420,00 | 102.600,00 |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.500,00 | 105.000,00 |

Média 3.403,33 102.099,90

PRODUTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|---|---------|------------|
| 15 | 042.001.417 COLCHONETE P/ GINÁSTICA(ENCAPADO EM NAPA) | UN | 500 |
| COLCHONETE P/ GINÁSTICA (ENCAPADO EM NAPA) - colchonete p/ ginástica - D28 (em napa), adequado p/ exercícios físicos e fisioterapêuticos, confeccionado em espuma 100% poliuretano de no mínimo 05cm (espessura), densidade D28, dimensões aproximadas de 1,00m de comprimento x 0,60m de largura x 0,03 de espessura, revestido em napa c/ proteção contra penetração de elementos líquidos. | | | |

PROponentes

| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
|--------|---|-----------|-----------|
| 9248 | LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 64,38 | 32.190,00 |
| 10677 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA | 71,50 | 35.750,00 |
| 9254 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PL | 79,90 | 39.950,00 |
| Média | | 71,93 | 35.965,00 |

PRODUTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|--|--|---------|------------|
| 16 | 044.001.098 CÔMODA COM 6 GAVETAS 100% MDP, NA COR MARRON, AL | UN | 6 |
| Cômuda com 6 gavetas 100% MDP, na cor marron, gavetas com corrediças metálicas e puxadores em MDP, possui acabamento em pintura UV anti-riscos, Bordas do tampo abauladas com pintura PU; Pés: Rodízios Deslizantes DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: 1,20cm, Largura: 1,45cm | | | |

PROponentes

| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
|--------|---|-----------|----------|
| 738 | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM | 899,00 | 5.394,00 |
| 7012 | MAGAZINE LUIZA S/A | 899,00 | 5.394,00 |
| 12342 | COMPREFLEX COMERCIO ELETRONICO VAREJISTA LTDA | 899,00 | 5.394,00 |
| Média | | 899,00 | 5.394,00 |

PRODUTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|--|--|---------|------------|
| 17 | 044.001.105 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COI | CJ | 130 |
| CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MESAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS MESA: DESCRIÇÃO: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face | | | |

PROponentes

| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
|--------|------------------------------|-----------|------------|
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 1.499,00 | 194.870,00 |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1.585,00 | 206.050,00 |
| 10762 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO | 1.689,17 | 219.592,10 |
| Média | | 1.591,06 | 206.837,80 |

PRODUTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|--|---|---------|------------|
| 18 | 044.001.121 CONJUNTO MESA MATERNAL COM 5 LUGARES, CORES LAI | UN | 45 |
| CONJUNTO MESA MATERNAL COM 5 LUGARES – especificações mínimas: Cadeira Giratória Maternal: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, "L" base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de "L" fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez | | | |

PROponentes

| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
|--------|--|-----------|-----------|
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1.529,50 | 68.827,50 |
| 9249 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 1.650,00 | 74.250,00 |
| 12156 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 2.085,00 | 93.825,00 |
| Média | | 1.754,83 | 78.967,35 |

| PRODUTO | | | |
|--|--|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 19 | 044.001.108 ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE LARANJA EXTRATOR SUCO | UN | 30 |
| ESPREMEDOR INDUSTRIAL DE LARANJA EXTRATOR SUCO FRUTAS EM GERAL - especificações mínimas: espremedor industrial de laranja extrator suco frutas em geral 1/2 hp 650w rotação: 1750 rpm; - isolamento: classe f; - peso: 8,7 kg; - uso: comercial/industrial; - corpo: aço inox; - caçamba: alumínio repuxado; -potência: 650w 600w; - frequência: 60 hz; - tensão: 110V. o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 597,00 | 17.910,00 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 640,00 | 19.200,00 |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 670,50 | 20.115,00 |
| Média | | 635,83 | 19.074,90 |

| PRODUTO | | | |
|--|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 20 | 044.001.120 ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM | UN | 160 |
| ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - especificações mínimas: em conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório – Armários: Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 810mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça inferior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 12343 | MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU | 600,00 | 96.000,00 |
| 12156 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 694,15 | 111.064,00 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 715,00 | 114.400,00 |
| Média | | 669,72 | 107.155,20 |

| PRODUTO | | | |
|---|--|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 21 | 044.001.119 ESTANTE COLMEIA, DIMENSÕES: APROXIMADAS DE LARGI | UN | 160 |
| ESTANTE COLMEIA - especificações mínimas: dimensões: Aproximadas de Largura: 1600 mm; Altura: 1400 mm; DESCRITIVO: Especificações Técnicas-Composta por 12 casulos, agrupados em três linhas horizontais lado a lado, criando o efeito visual de uma colmeia. O Casulo deve ser confeccionado em polipropileno com formato sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno mínimo de 17 litros, munido de três pontos para fixação em sua parte | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 1543 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | 616,40 | 98.624,00 |
| 3896 | MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A. | 869,85 | 139.176,00 |
| 738 | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM | 871,73 | 139.476,80 |
| Média | | 785,99 | 125.758,40 |

| PRODUTO | | | |
|--|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 22 | 044.001.118 ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE CASCATA | UN | 160 |
| ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE CASCATA - especificações mínimas: dimensões Largura: 1250 mm (+/-5); Altura: 1270 mm (+/5); Profundidade: 550 mm (+/-5) DESCRITIVO: Estante composta por nichos em cascata, contendo três prateleiras. Painéis laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com bordos revestidos por perfil plano em PVC fixado ao substrato de madeira por meio de adesivo a base de EVA termofusível, arestas arredondadas com raio de 2 mm. Prateleira e estrutura, unidos | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.189,00 | 350.240,00 |
| 9249 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 3.050,00 | 488.000,00 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 3.186,00 | 509.760,00 |
| Média | | 2.808,33 | 449.332,80 |

| PRODUTO | | | |
|--|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 23 | 044.001.107 ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA, ALTURA 80CM X COMP | UN | 100 |
| ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - especificações mínimas: estante organizadora lúdica – deverá ser confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deverá ser formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Deverá possuir certificação ABNT | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 1.001,23 | 100.123,00 |
| 9249 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 1.170,00 | 117.000,00 |
| 12195 | ATA NET LTDA | 1.370,00 | 137.000,00 |

| | | |
|-------|----------|------------|
| Média | 1.180,41 | 118.041,00 |
|-------|----------|------------|

| PRODUTO | | | |
|---|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 24 | 044.001.122 EXAUSTOR ELÉTRICO DE PAREDE - 50 CM | UN | 28 |
| EXAUSTOR ELÉTRICO DE PAREDE - 50 CM, especificações mínimas: confeccionado em chapa de aço n° 16, pintura fosfatizada eletrostática em epóxi-pó a base de resina híbrida c/ tratamento anti-ferrugem, hélice c/ 05 (cinco) pás, vazão aproximada de 6.000 m3/h, alimentação bivolt 127/220v, motor c/ no mínimo ¼ HP x 1.700 RPM, frequência 50/60 Hz, medindo aproximadamente 50cm de diâmetro x 25cm de altura. Garantia mínima de 01 (um) ano. | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 295,00 | 8.260,00 |
| 9249 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 345,00 | 9.660,00 |
| 9248 | LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 354,26 | 9.919,28 |
| Média | | 331,42 | 9.279,76 |

| PRODUTO | | | |
|--|--|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 25 | 044.001.106 FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO) | UN | 10 |
| FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO) - especificações mínimas: fogão doméstico c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, c/ mesa selada em aço inox (sem furação), acendimento total, no mínimo 01 (um) queimador tamanho família, forno auto-limpante c/ visor em vidro duplo e contraposta lisa, puxador distanciado e 02 (duas) prateleiras em aço cromado, acendedor automático, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, tampa superior confeccionada em vidro temperado, isolamento térmico | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1.260,00 | 12.600,00 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 1.455,05 | 14.550,50 |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 1.515,00 | 15.150,00 |
| Média | | 1.410,02 | 14.100,20 |

| PRODUTO | | | |
|--|--|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 26 | 044.001.109 FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES, MEDIND | UN | 10 |
| FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES - especificações mínimas: fogão industrial c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 02 (dois) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, contendo um espaçamento aproximado de 15cm de um para o outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 2.139,69 | 21.396,90 |
| 9254 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PL | 2.159,26 | 21.592,60 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 2.380,00 | 23.800,00 |
| Média | | 2.226,32 | 22.263,20 |

| PRODUTO | | | |
|--|--|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 27 | 044.001.110 FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 06 QUEIMADORES MEDINDC | UN | 15 |
| FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 06 QUEIMADORES MEDINDO NO MÍNIMO 40X40 fogão industrial c/ forno - 06 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 03 (três) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, com espaçamento aproximado de 15cm um do outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 9254 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PL | 3.000,00 | 45.000,00 |
| 12007 | Ministério da gestão S.P | 3.000,00 | 45.000,00 |
| 9248 | LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 3.360,00 | 50.400,00 |
| Média | | 3.120,00 | 46.800,00 |

| PRODUTO | | | |
|---|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 28 | 044.001.111 FORNO DE MICRO-ONDAS BIVOLT C/ NO MÍNIMO 30 LITROS, | UN | 27 |
| FORNO DE MICRO-ONDAS BIVOLT C/ NO MÍNIMO 30 LITROS, CAPACIDADE 1000 WATSS, LINHA BRANCA - forno de micro-ondas bivolt c/ no mínimo 30 litros, capacidade 1000 watss, linha branca - dimensões e capacidade mínimas: largura 50 cm; altura mínima 29 cm, profundidade mínima 39 cm; volume mínimo: 30 litros, selo do INMETRO, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer, relógio, porta com visor central, dotada de puxador | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |

| | | | |
|-------|--------------------------|--------|-----------|
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 640,00 | 17.280,00 |
| 12007 | Ministério da gestão S.P | 755,00 | 20.385,00 |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 890,00 | 24.030,00 |

Média 761,67 20.565,09

PRODUTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|--|---|---------|------------|
| 29 | 044.001.112 FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVA | UN | 31 |
| <p>FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300° - forno elétrico industrial 45x60 elétrico com cavalete de 0 a 300° - Sistema de gaveta. Isolamento de lã de vidro. Porta de vidro temperado. Frente e laterais em aço inox, tampo em aço galvanizado. Equipado com 2 termostatos por câmara para o manuseio independente de cada resistência. Medidas internas aproximadas (A x L x P): 45 x 60 x 25 cm. Medidas externas aproximadas (A x L x P): 60 x 65 x 48 cm. Altura com cavalete: +100 cm. Quantidade de câmara: 1. Potência por câmara: 3000W. Amperes por</p> | | | |

PROponentes

| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
|--------|---|-----------|-----------|
| 12007 | Ministério da gestão S.P | 1.984,47 | 61.518,57 |
| 10762 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO | 2.490,46 | 77.204,26 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 2.514,00 | 77.934,00 |
| Média | | 2.329,64 | 72.218,84 |

PRODUTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|--|---------|------------|
| 30 | 044.001.113 FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/POR | UN | 22 |
| <p>FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 400 litros, 2 tampas/portas. dimensões aproximadas: altura: 92 cm; largura: 132 cm; profundidade: 76 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos. dreno frontal: facilita na hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, basta selecionar a função desejada no painel frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à corrosão e aos impactos. 04 pés com rodízio:</p> | | | |

PROponentes

| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
|--------|---|-----------|-----------|
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 4.200,00 | 92.400,00 |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 4.250,00 | 93.500,00 |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 4.480,00 | 98.560,00 |
| Média | | 4.310,00 | 94.820,00 |

PRODUTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|--|---------|------------|
| 31 | 044.001.114 GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE MINIM | UN | 27 |
| <p>GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE mínima de 431L, 127V (110 V) - Geladeira Duplex Frost Free com CAPACIDADE mínima de 431L, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através do painel localizado na porta superior, prateleiras regulares, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovos com espaço para aproximadamente 12 unidades e espaço extra frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 meses. Dimensões aproximadas de:</p> | | | |

PROponentes

| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
|--------|---|-----------|------------|
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 5.799,00 | 156.573,00 |
| 12233 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO | 6.600,00 | 178.200,00 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 6.898,00 | 186.246,00 |
| Média | | 6.432,33 | 173.672,91 |

PRODUTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---|---|---------|------------|
| 32 | 044.001.115 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAV# | UN | 35 |
| <p>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão completa com acessórios, especificações mínimas: Motor de indução; Tensão 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop); Mangueira de alta pressão de no mínimo 9 metros de comprimento; Potência mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/h; Motor: Indução; Garantia mínima de 12 meses. Acessórios Inclusos: 01 Suporte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 Suporte de cabo elétrico; 01 Carrinho leve e</p> | | | |

PROponentes

| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
|--------|--|-----------|------------|
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.558,90 | 124.561,50 |
| 9249 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 4.519,91 | 158.196,85 |
| 12157 | TARUMA EQUIPAMENTOS LTDA | 4.959,00 | 173.565,00 |
| Média | | 4.345,94 | 152.107,90 |

| PRODUTO | | | |
|---|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 33 | 044.001.116 LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPC | UN | 27 |
| LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPO TANQUINHO - lavadora de roupas automática - 10 kg tipo tanquinho, com capacidade para aproximadamente 10kg de roupa seca (ou superior), programação p/ níveis de água, dispenser c/ compartimentos separados para alvejante, sabão em pó e amaciante, sistema agitador, centrifugação de no mínimo 650 rpm, painel eletrônico c/ tecla toque, tampa c/ visor de vidro temperado, puxador anatômico, cesto interno de polipropileno, filtro que impede a passagem de fiapos e objetos esquecidos nas roupas, gabinete confeccionado em aço | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 490,00 | 13.230,00 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 495,00 | 13.365,00 |
| 9254 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PL | 499,00 | 13.473,00 |
| Média | | 494,67 | 13.356,09 |

| PRODUTO | | | |
|---|--|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 34 | 042.001.419 LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO NAS BORDAS- MEDIM | UN | 850 |
| LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO NAS BORDAS - especificações mínimas: Lençol para berço com elástico nas bordas, 100% algodão medindo aproximadamente 209 cm x 85 cm x 70 cm, cor azul. | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 25,31 | 21.513,50 |
| 12156 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 29,83 | 25.355,50 |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 38,90 | 33.065,00 |
| Média | | 31,35 | 26.647,50 |

| PRODUTO | | | |
|--|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 35 | 042.001.420 LIQUIDIFICADOR INOX COM NO MINIMO 12 VELOCIDADES, C | UN | 50 |
| LIQUIDIFICADOR INOX COM NO MINIMO 12 VELOCIDADES, C/ NO MINIMO 3 LITROS, COR PRETO, COM POTÊNCIA DE 1200W E FACA COM 6 LÂMINAS AFIADAS E RESISTENTES - liquidificador inox com no mínimo 12 velocidades, c/ no mínimo 3 litros, cor preto, com potência de 1200w e faca com 6 lâminas afiadas e resistentes, acompanha o filtro que separa o suco da semente e do bagaço. é dotado das funções ice, que tritura gelo, pulsar/ autolimpeza. acabamento metálico. Capacidade c/ no mínimo 3L, Potência (W) - 1200 W Cor preto - Inox, Material do Copo - Copo de Acrílico Recursos - | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 170,00 | 8.500,00 |
| 12007 | Ministério da gestão S.P | 229,13 | 11.456,50 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 231,00 | 11.550,00 |
| Média | | 210,04 | 10.502,00 |

| PRODUTO | | | |
|---|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 36 | 042.001.424 MANTA PARA BEBÊ - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHC | UN | 400 |
| MANTA PARA BEBÊ - especificações mínimas: tamanho aproximado 90cm x 1,10cm, material 100% microfibra, cores azuis, lilás, verde, rosa, estampa variadas, antialérgica, aspecto macio e aveludado. | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 99,50 | 39.800,00 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 102,00 | 40.800,00 |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 118,40 | 47.360,00 |
| Média | | 106,63 | 42.652,00 |

| PRODUTO | | | |
|--|--|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 37 | 044.001.124 MAQUINA DE LAVAR ROUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEI | UN | 10 |
| MAQUINA DE LAVAR ROUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM - com medidas mínimas de 105 cm de altura, 66 cm de largura, profundidade de 72 cm, peso mínimo 44 kg, em conformidade com o inmetro. Classe de energia A, em conformidade com o INMETRO. Com garantia de 01 ano. | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.702,65 | 27.026,50 |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 2.790,00 | 27.900,00 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 3.017,49 | 30.174,90 |

| | | |
|-------|----------|-----------|
| Média | 2.836,71 | 28.367,10 |
|-------|----------|-----------|

| PRODUTO | | | |
|--|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 38 | 007.019.548 MESA CONECTADA EM L - COR AZUL (MESA 1,80 + MICRO | UN | 3 |
| MESA CONECTADA EM L - COR AZUL (MESA 1,80 + MICRO 1,50 M + CONEXÃO TRIANGULAR) confeccionada em MDF 18mm, revestido de laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, na cor azul, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, medindo aproximadamente 1,80m (mesa) + 0,60m (conexão) + 1,50m (mesa de micro) x 0,60m de largura x 0,74 de altura, gaveteiro c/ no mínimo 02 (duas) gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, teclado retrátil p/ microcomputador, estrutura tubular em aço de secção retangular 30 x 50mm, com tratamento fosfatizante e | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 6246 | GRUPO CASAS BAHIA S.A | 771,18 | 2.313,54 |
| 1543 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | 780,00 | 2.340,00 |
| 738 | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM | 781,89 | 2.345,67 |
| Média | | 777,69 | 2.333,07 |

| PRODUTO | | | |
|--|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 39 | 007.019.003 MESA DE ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS - 1,20 X 0,65 X 0,74 M | UN | 12 |
| MESA DE ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS - 1,20 X 0,65 X 0,74 M (COR AZUL), gaveteiro na lateral c/ gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, fechado por chave, dimensões mínimas de 1,20 x 0,65 x 0,74m, estrutura tubular em aço de seção retangular 30 x 50mm, c/ tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, tampo em madeira compensada de alta densidade com 30mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão, na cor azul, acabamento nas bordas em perfil de PVC, base c/ sapata reguladora de nível. O produto | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 295,00 | 3.540,00 |
| 10762 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO | 344,00 | 4.128,00 |
| 12007 | Ministério da gestão S.P | 350,00 | 4.200,00 |
| Média | | 329,67 | 3.956,04 |

| PRODUTO | | | |
|---|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 40 | 007.019.687 MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 | UN | 3 |
| MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 -MDP, Altura 75cm x Largura 60cm x Profundidade 40 cm, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP Com Borda ABS, Garantia mínima de 3 Meses. | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 12007 | Ministério da gestão S.P | 341,81 | 1.025,43 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 355,00 | 1.065,00 |
| 9248 | LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA | 407,00 | 1.221,00 |
| Média | | 367,94 | 1.103,82 |

| PRODUTO | | | |
|--|---|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 41 | 007.019.451 MESA P/ REUNIÃO DE 10 LUGARES - COR AZUL E CINZA (300 | UN | 1 |
| MESA P/ REUNIÃO DE 10 LUGARES - COR AZUL E CINZA (300X120x75 CM), estrutura tubular , tampo em MDP com no mínimo 25mm. | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 2.239,00 | 2.239,00 |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Média | | 2.163,00 | 2.163,00 |

| PRODUTO | | | |
|---|--|-----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 42 | 042.001.422 MULTIPROCESSADOR, CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIF | UN | 58 |
| MULTIPROCESSADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E ÚTIL DE 1,7L, CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR 2,1L, DUAS VELOCIDADES, 8 ACESSÓRIOS COM AS FUNÇÕES DE PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR; COR PRETA, POTÊNCIA 1000 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 22P X 19,5L X 18A CENTÍMETROS. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANOS. | | | |
| PROPOSTANTES | | | |
| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |

| | | | |
|-------|---|--------|-----------|
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 425,82 | 24.697,56 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 449,00 | 26.042,00 |
| 10762 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO | 489,80 | 28.408,40 |

Média 454,87 26.382,46

PRODUTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|----------------------------------|---------|------------|
| 43 | 044.001.117 POLTRONA AMAMENTAÇÃO | UN | 20 |

POLTRONA AMAMENTAÇÃO - especificações mínimas: poltrona de amamentação em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80m. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm

PROPOSTANTES

| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
|--------|---|-----------|-----------|
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 765,00 | 15.300,00 |
| 12156 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 870,00 | 17.400,00 |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1.069,00 | 21.380,00 |

Média 901,33 18.026,60

PRODUTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|--|---------|------------|
| 44 | 042.001.425 TOALHA DE BANHO ADULTO 100% ALGODÃO E GRAMATUR | UN | 150 |

TOALHA DE BANHO ADULTO 100% ALGODÃO E GRAMATURA DE NO MÍNIMO 350GR/M² MED. APROX. 150CM X 80CM, EM TECIDO LISO E TOM DE COR AZUL ESCURO - UNIDADE. Uma unidade de toalha de banho tipo adulto, em 100% algodão, medindo 150cm x 80cm e gramatura de 350gr/m², aproximadamente - com variação de até 10cm e 40gr/m², resistente à lavagem industrial, em tecido liso com tom de cor azul escuro.

PROPOSTANTES

| CODIGO | NOME | VLR UNIT. | TOTAL |
|--------|---|-----------|----------|
| 9249 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 29,90 | 4.485,00 |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL | 31,13 | 4.669,50 |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA | 38,00 | 5.700,00 |

Média 33,01 4.951,50

RELAÇÃO DE PROPOSTANTES PARTICIPANTES

| CÓDIGO | PROPOSTANTES |
|--------|--|
| 9248 | LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA |
| 9254 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUB |
| 10762 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO |
| 10763 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 12007 | Ministério da gestão S.P |
| 12156 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS |
| 12167 | MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL |
| 738 | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM |
| 1543 | EBAZAR.COM.BR. LTDA |
| 3896 | MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A. |
| 6246 | GRUPO CASAS BAHIA S.A |
| 7012 | MAGAZINE LUIZA S/A |
| 10677 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA |
| 12153 | LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC |
| 12157 | TARUMA EQUIPAMENTOS LTDA |
| 12195 | ATA NET LTDA |
| 12233 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO |
| 12340 | OPA MOVEIS COMERCIAIS LTDA |
| 12341 | LOGGERAIS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD |
| 12342 | COMPREFLEX COMERCIO ELETRONICO VAREJISTA LTDA |
| 12343 | MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU |
| 9249 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A |
| 9865 | BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL |
| 5329 | F. I. BOAVENTURA |

TOTAL R\$ 2.495.173,71

ANEXO C

GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Assim como em toda contratação, vislumbram-se nestes alguns riscos que podem comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor como na de gestão do contrato e execução dos serviços.

Abaixo são identificados os principais riscos que possam comprometer o sucesso do processo da contratação, bem como o mapeamento de ações de prevenção e contingência:

| Risco 1: PLANEJAMENTO INSUFICIENTE | |
|---|---|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Dilação do processo de contratação, afetando a prestação de serviços. |
| 2 | Contratação com prejuízos a Administração. |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Qualificação de equipe encarregada; designação de membro(s) com maior habilidade técnica, para troca do corpo competente. | Prefeito Municipal, Órgão Requisitante |
| Instituição de equipe técnica, possuidora de conhecimentos necessários à elaboração de estudos técnicos preliminares, planejamento, compras e gestão. | Prefeito Municipal, Órgão Requisitante. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Recomendar correções e/ou adequações no termos de referência e no estudo técnico preliminar. | Órgão Requisitante |

Risco 2: AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA



| | |
|--|---|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo (x) Médio () Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Não atendimento ao princípio da motivação. |
| 2 | Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| RESPONSÁVEL | |
| Apresentar justificativa para a contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades. | |
| Requisitante | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| RESPONSÁVEL | |
| Não aprovar o Termo de Referência. | |
| Órgão Requisitante | |

| | |
|---|--|
| Risco 3: INADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO | |
| Probabilidade: | () Baixa () Média (x) Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Aquisição de apenas parte da solução. |
| 2 | Não atendimento da necessidade que originou a demanda. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| RESPONSÁVEL | |
| Realizar estudo técnico preliminar identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda. | |
| Equipe de planejamento das contratações. | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| RESPONSÁVEL | |
| Não aprovar o termos de referência e no estudo técnico preliminar. | |
| Órgão Requisitante | |

| |
|---|
| Risco 4: REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU DESNECESSÁRIOS |
|---|



| | |
|---|---|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Desperdício ou falta de recursos. |
| 2 | Não produzir os resultados capazes de atender às necessidades da contratação. |
| 3 | Restrição de competitividade indevida. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| RESPONSÁVEL | |
| Conhecimento sobre as necessidade do objeto a ser contratado. | Requisitante e equipe de planejamento das contratações. |
| Iniciar a elaboração do termo de referência após a aprovação dos estudos técnicos preliminares. | Requisitante. |
| Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que objeto seja precisamente definido, contemplados requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade. | Requisitante e equipe de planejamento das contratações. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| RESPONSÁVEL | |
| Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme a legislação. | Prefeito Municipal. |

| | |
|---|---|
| Risco 5: DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Aditivos contratuais para prorrogação de prazo. |
| 2 | Reajuste do contrato em função do tempo. |
| 3 | Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| RESPONSÁVEL | |



| | |
|--|---|
| Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. | Setor de Licitações. |
| Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato. | Requisitante e equipe de planejamento das contratações. |
| Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos. | Requisitante e equipe de planejamento das contratações. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Questionar a área demandante quanto aos prazos. | Equipe de planejamento das contratações |

| Risco 6: LEVANTAMENTO DE PREÇOS INADEQUADOS | |
|--|---|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Fixar contrato por preço acima do praticado no mercado, provocando danos aos cofres públicos. |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Realizar levantamento dos preços de mercado no Estudo Técnico Preliminar | Equipe de planejamento das contratações e Setor de Compras |
| Realizar pesquisa de mercado de forma ampla, com um cesta aceitável de preços e utilizando-se dos preceitos legais da IN 65/2021 do Governo Federal e Decreto Municipal. | Setor de Compras. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Revisão de preços, considerando situações adversas ao processo. | Setor de Compras |

Risco 7: AUSÊNCIA DE MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO OU



| MODELO INSUFICIENTE | |
|---|--|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Gestão e fiscalização inadequada do processo. |
| 2 | Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. |
| 3 | Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto. |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato. | Requisitante. |
| Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual. | Requisitante. |
| Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida. | Requisitante. |
| Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação. | Equipe de planejamento das contratações |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Regulamentar as ações dos fiscais e gestores contratuais. | Prefeito Municipal. |

| Risco 8: AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO DO OBJETO | |
|--|---|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Não segregação entre recebimentos provisório e definitivo, com conseqüente não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do objeto em desconformidade |



| | com as especificações técnicas. |
|---|--|
| 2 | Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recurso. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| RESPONSÁVEL | |
| Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo. | Requisitante. |
| Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações. | Requisitante. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| RESPONSÁVEL | |
| Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos nos Regulamentos Internos. | Secretaria requisitante. |

| Risco 9: AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS PARTES | |
|---|--|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo () Médio (x) Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Dificuldade na fiscalização do contrato. |
| 2 | Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos. |
| AÇÃO PREVENTIVA | |
| RESPONSÁVEL | |
| Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. | Requisitante e equipe de planejamento da contratação. |
| Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto. | Requisitante. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | |
| RESPONSÁVEL | |
| Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação. | Requisitante. |

| Risco 10: FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO | |
|---|------------------------------|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta |



| | |
|--|------------------------------------|
| Impacto: | () Baixo (x) Médio () Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Suspensão da execução do contrato. |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Monitorar as condições de execução do objeto. | Fiscal do contrato. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Adotar medidas para seleção de outro fornecedor. | Requisitante. |

| | |
|---|--|
| Risco 11: INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo (x) Médio () Alto |
| PREJUÍZO | |
| 1 | Indisponibilidade da solução contratada. |
| 2 | Atraso na entrega da solução contratada. |
| 3 | Prejuízos para a Administração em termos e custos processuais. |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Verificação de execuções de contratos pretéritos da contratada em outros órgãos públicos. | Setor requisitante. |
| Estabelecer sanções por atraso. | Setor requisitante. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Analisar as alternativas para encontrar outras entidades para prestação dos serviços. | Requisitante. |



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

**ANEXO II
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS**

| PROPOSTA DE PREÇOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/202__ | PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/202__ |
|---|---|---|
| Identificação da Empresa: RAZÃO SOCIAL: CNPJ Nº: ENDEREÇO COMPLETO: E-MAIL: FONE: | | |

| Item | Descrição do Produto | Qte | Unid. | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--|-----|-------|-------|-------------|-------------|
| 1 | APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 w com especificações mínimas: tipo led com painel IPS , tecnologia SMART TV, com processador quad core, resolução 4 k, recursos de inteligência artificial para assistente, tais como: Amazon Alexa ou Google Assistant ou Apple Home Kit ou ThinQ ou Bixby ou outro assistente virtual que atenda à tecnologia atual, conectividade por wi-fi e bluetooth, conexões no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas de USB e 01 entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexões sem fio com dispositivos Android e IOS para espelhamento de tela com smarthphones, computadores e tablets. com no mínimo 12 meses de garantia. | 8 | UN | | | |
| 2 | ARMÁRIO DE COZINHA. Características Técnicas Do Armário: Material: Aço. Estrutura do Produto: O Armário Possui 05 Portas sendo 03 com vidro e dobradiças metálicas de pressão, 04 gavetas com corrediças telescópicas, prateleiras com acabamento em aço, porta com dobradiças em aço de 26mm, puxadores e pés em ps metalizado, excelente divisão interna e tampo reto de 25mm na fórmica padrão granito preto. Tipo de | 2 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|---|--|----|----|--|--|--|
| | acabamento: Produzido em aço com pintura eletrostática a pó. Quantidade De Portas: 05 (Sendo 03 com vidro). Quantidade De Gavetas: 04. Sistema De Corrediças: Telescópicas. Dobradiças: Metálicas de 26mm. Dimensões do Produto Montado: 194cm (a) x 120cm (l) x 50cm(p). | | | | | |
| 3 | ARMÁRIO PORTA PAPEL (CARTOLINA, COLOR SET, CARTÃO E OUTROS) com especificações mínimas: Confeccionado em MDF dupla face cor cinza, com revestimento em fórmica (cor a escolher) acabamento em perfil PVC. Possui oito gavetas e duas portas com chaves, todas revestidas em fórmica colorida texturizada, rolamento das gavetas com trilhos metálicos telescópicos, rodas de silicone. Cores da fórmica para escolher: ovo, cinza, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva, medidas: 150 x 100 x 75 cm | 30 | UN | | | |
| 4 | BALCÃO DE COZINHA SEM/ TAMPO. CARACTERÍSTICAS: - Cor: Branco Neve, material da Estrutura: Aço, Revestimento: Pintura Eletrostática;, Quantidade de portas: 3- Quantidade de gavetas: 2, Quantidade de pés: 4, Material dos pés: Plástico PP Regulável. - Altura mínima dos pés: 16, Tipo de corrediças: Telescópicas- Dobradiças Metálicas. - Material dos puxadores: Alumínio-Dimensões do produto montado: (A) 85cm x (L) 120cm x (P) 49cm | 2 | UN | | | |
| 5 | BANCO FELIZ (LÁPIS) com especificações mínimas: banco confeccionado em resina plástica de polietileno rotomoldado e a estrutura de metal com pintura eletrostática, azul ou branco. assento multicolorido composto por 08 lápis em formato quadrado para maior conforto. confeccionado com material seguro e resistente. de fácil montagem. pode ser usado por adultos e crianças - suporta até 160 kg. dimensões: altura: 0,80m; largura: 0,50m; comprimento: 1,65m. garantia: 06 (seis) meses contra defeito de fabricação. | 25 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|---|--|-----|----|--|--|--|
| 6 | BANDEJA FAST FOOD: material de Polipropileno, forma retangular, medida aproximada (cm): 43,7x30,4x3,1, cor preto ou cinza. | 600 | UN | | | |
| 7 | BANHEIRA PLÁSTICA PARA BEBÊ com especificações mínimas: banheira de plástico PVC, para bebê. dimensões: comprimento: 75 cm; largura: 49 cm; profundidade: 25 cm. capacidade para 20 litros. características: composição/material: polipropileno. com saboneteira. não desmontável, não dobrável. cores variadas. garantia mínima de três meses a partir da data da entrega. | 40 | UN | | | |
| 8 | BATEDEIRA DE MASSA DOMÉSTICA - PLANETÁRIA (3,0 LITROS) - batedeira de massa doméstica (planetária), c/ no mínimo 05 (cinco) velocidades; interruptor embutido na alça; batedores de massa em aço cromado c/ movimento planetário próximo às paredes da tigela; botão ejetor p/ soltar os batedores; corpo removível; tigela plástica rosqueada c/ capacidade mínima de 3,0 litros; discos de regulagem p/ ajustar a altura da tigela em relação ao batedor; ventosas de borracha antiderrapantes na base; alimentação 127v, na cor branca. Acompanha 03 (três) batedores, sendo: leve, médio e pesado; 01 (uma) Espátula p/ retirar massa da tigela. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | 58 | UN | | | |
| 9 | BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX) - capacidade mínima p/ armazenamento no reservatório de 200 litros (volume de água), gabinete interno/externo confeccionado em chapa de aço inoxidável, c/ no mínimo 04 (quatro) torneiras de fácil manuseio confeccionadas latão cromado ou aço inoxidável, reservatório e dutos confeccionados em materiais não tóxicos, com bóia p/ regulagem de nível, serpentina em aço inoxidável, isolamento térmico em poliuretano (isopor) e filtro de água c/ alta eficiência na retenção de impurezas, compressor silencioso | 7 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|--|
| | de alto desempenho c/ no mínimo 1/5 HP x potência de 250w, alimentação 220v ou bivolt, dimensões aproximadas de 1.500 x 1.200 x 600mm (A x L x P). O produto deverá ser certificado INMETRO e não deve utilizar como elemento de refrigeração gás CFC, em conformidade c/ a norma NBR NM-IEC 335-1:1998. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | | | | |
| 10 | BUFFET DUPLO 8 CUBAS QUENTES E 4 FRIAS – especificações mínimas: buffet duplo 8 cubas quentes e 4 Frias, capacidade: 8 cubas quentes e 4 cubas frias; controle de temperatura por termostato; rodízios para facilitar o transporte; sistema de iluminação. Dimensões Aproximadas: Altura: 129cm, Profundidade: 68cm Largura: 144,6cm, Peso:25kg. 127v | 6 | UN | | | |
| 11 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS AJUSTÁVEIS, SEM APOIO DE CABEÇA. ASSENTO PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO,. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 490 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 430 MM. ALTURA AJUSTAVEL. | 30 | UN | | | |
| 12 | CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 01 A 05 ANOS especificações mínimas: capacidade até 50 kg. dimensão: dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c) caminha empilhável - para crianças de 01 a 05 anos, leve, lavável, montada através de encaixe, em velcro e parafusos. dimensões: 110 x 550 x 1350 mm (a x l x c). características : selo do inmetro; permite empilhamento; suporta até 50 kg; pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam higienização total com água. ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente á corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, | 260 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|--|
| | antiácido, antibacteriano, antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado uniformemente resistente á tração manual. | | | | | |
| 13 | CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT - especificações mínimas: material: Inox e Aço carbono, largura dos Cilindros: 40cm (400mm), abertura máxima dos cilindros: 10 mm, abertura mínima dos cilindros: 00 mm diâmetro dos cilindros: 57 mm, potência do Motor: 1/3 cv, peso líquido aproximado: 10,0 Kg. ROLOS DE 40CM no mínimo. Laminar/cilindrar/sovar massas de todos os tipos. | 29 | UN | | | |
| 14 | COIFA INDUSTRIAL – especificações mínimas: coifa industrial em aço inox 430 chapa de 0,65 mm, escovado, sem filtro e tubulação medindo: 3500 x 1700 x 600. provido de 90°, tubulação em aço inox, redução de 50 para 40 com frange, suporte caixa para travamento da tubulação, estirante em cabo de aço para travamento da coifa. bico de pato na parte externa com tela de proteção contra chuvas. exaustor axial modelo EA/53, vazão 10.000m³/h, pressão 10 mmca, motor 1 cv trifásico. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | 7 | UN | | | |
| 15 | COLCHONETE P/ GINÁSTICA (ENCAPADO EM NAPA) - colchonete p/ ginástica - D28 (em napa), adequado p/ exercícios físicos e fisioterapêuticos, confeccionado em espuma 100% poliuretano de no mínimo 05cm (espessura), densidade D28, dimensões aproximadas de 1,00m de comprimento x 0,60m de largura x 0,03 de espessura, revestido em napa c/ proteção contra penetração de elementos líquidos. | 500 | UN | | | |
| 16 | CÔMODA COM 6 GAVETAS 100% MDP, na cor marron, gavetas com corredeiras metálicas | 6 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|---|----|----|--|--|--|
| | e puxadores em MDP, possui acabamento em pintura UV anti-riscos, Bordas do tampo abauladas com pintura PU; Pés: Rodízios Deslizantes. DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: 1,20cm, Largura: 1,45cm. Comprimento: 46cm, Espaço Útil Interno Gavetas: Altura: 16cm, Largura: 62cm, Comprimento: 38cm | | | | | |
| 17 | CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MESAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA: DESCRIÇÃO: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço: Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa formato de trevo para 04 lugares: 80mmx80mmx20mm cada unidade Características: Tampo em MDP com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, nas cores Azul, Amarelo, Verde e Vermelho. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura | 32 | CJ | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>de 3mm e h = 40mm; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. CADEIRAS DESCRIÇÃO: assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| | <p>procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, nas cores Azul Amarelo Vermelho e Laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas nas cores Amarelo Vermelho Azul e Laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> | | | | | |
| 18 | CONJUNTO MESA MATERNAL COM 5 LUGARES – especificações mínimas: Cadeira Giratória Maternal: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, “L” base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é | 45 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDÓ

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. MESA MATERNAL COM 5 LUGARES: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| | parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás. | | | | | |
| 19 | ESPRESSOR INDUSTRIAL DE LARANJA EXTRATOR SUCO FRUTAS EM GERAL - especificações mínimas: espressor industrial de laranja extrator suco frutas em geral 1/2 hp 650w rotação: 1750 rpm; - isolamento: classe f; - peso: 8,7 kg; - uso: comercial/industrial; - corpo: aço inox; - caçamba: alumínio repuxado; -potência: 650w 600w; - frequência: 60 hz; - tensão: 110V. o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses | 30 | UN | | | |
| 20 | ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA Estante baixa com 2 prateleiras - especificações mínimas: em conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório – Armários: Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 810mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça inferior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 482 mm (profundidade) x 18 mm | 40 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>(espessura). Peça laterais direita e esquerda em MDP, com espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 482 mm (largura) x 632 mm (altura) x 18 mm (espessura). Peça posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 614 mm (altura) x 18 mm (espessura). Duas prateleiras em MDP, com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados (Azul Pantone 320). Colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18 mm (largura) x 3 mm (espessura), ou de 18 mm (largura) x 0,45 mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3 mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3 mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor CINZA. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados (Azul Pantone 320). Nos moldes do espaçador/amortecedor deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixações: - Fixação dos painéis que compõe o corpo da estante com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis (Minifix ou equivalente); - Fixação da base metálica ao corpo da estante através de parafusos rosca métrica M6 X 30 mm e buchas de poliamida M6 x 11 mm coláveis; - Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras; - Fixação dos espaçadores / amortecedores através de parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|---|----|----|--|--|--|
| | irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Na montagem do móvel devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente com adesivo a` base de PUR através de processo de colagem "Hot Melting". Após a colagem, as fitas de bordo de 3mm de espessura devem receber acabamento fresado, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 – Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. | | | | | |
| 21 | ESTANTE COLMEIA - especificações mínimas: dimensões: Aproximadas de Largura: 1600 mm; Altura: 1400 mm; DESCRITIVO: Especificações Técnicas-Composta por 12 casulos, agrupados em três linhas horizontais lado a lado, criando o efeito visual de uma colmeia. O Casulo deve ser confeccionado em polipropileno com formato sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno mínimo de 17 litros, munido de três pontos para fixação em sua parte inferior com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno, e fixado a placa de sustentação, um a um. Placa de sustentação, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados com poliuretano bicomponente. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação. | 40 | UN | | | |
| 22 | ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE | 40 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | |
|----|---|----|----|--|--|
| | <p>CASCATA - especificações mínimas: dimensões Largura: 1250 mm (+/-5); Altura: 1270 mm (+/5); Profundidade: 550 mm (+/-5) DESCRITIVO: Estante composta por nichos em cascata, contendo três prateleiras. Painéis laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com bordos revestidos por perfil plano em PVC fixado ao substrato de madeira por meio de adesivo a base de EVA termofusível, arestas arredondadas com raio de 2 mm. Prateleira e estrutura, unidos por meio de sistemas de fixação que utiliza pinos de aço carbono, niquelados, fixados ao substrato através de buchas metálicas e tambores de meio giro, confeccionados em Zamak para travamento. Cada prateleira comporta três cavidades específicas para encaixe de um nicho em formato sextavado constituído por peça única em Polipropileno copolímero, colorido por master-back compatível com o Polímero e atóxico. Cada nicho possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17lts. As bases de apoio receberão sapatas reguláveis em Polipropileno com haste roscada em aço carbono Zincado. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação.</p> | | | | |
| 23 | <p>ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - especificações mínimas: estante organizadora lúdica – deverá ser confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deverá ser formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas</p> | 25 | UN | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| | aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. | | | | | |
| 24 | EXAUSTOR ELÉTRICO DE PAREDE - 50 CM, especificações mínimas: confeccionado em chapa de aço nº 16, pintura fosfatizada eletrostática em epóxi-pó a base de resina híbrida c/ tratamento anti-ferrugem, hélice c/ 05 (cinco) pás, vazão aproximada de 6.000 m ³ /h, alimentação bivolt 127/220v, motor c/ no mínimo ¼ HP x 1.700 RPM, frequência 50/60 Hz, medindo aproximadamente 50cm de diâmetro x 25cm de altura. Garantia mínima de 01 (um) ano. | 28 | UN | | | |
| 25 | FOGÃO DOMÉSTICO C/ FORNO - 04 QUEIMADORES (PISO) - especificações mínimas: fogão doméstico c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, c/mesa selada em aço inox (sem furação), acendimento total, no mínimo 01 (um) queimador tamanho família, forno auto-limpante c/ visor em vidro duplo e contraposta lisa, puxador distanciado e 02 (duas) prateleiras em aço cromado, acendedor automático, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, tampa superior confeccionada em vidro temperado, isolamento térmico e proteção térmica traseira, alimentação bivolt 127/220v, O produto deverá ser certificado INMETRO e/ou CONPET, categoria convencional (A) em eficiência energética p/ mesa e forno, atendendo todos os padrões estabelecidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | 10 | UN | | | |
| 26 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 04 QUEIMADORES - especificações mínimas: fogão industrial c/ forno - 04 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 02 (dois) queimadores duplos, medindo no | 10 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| | mínimo 40x40cm, contendo um espaçamento aproximado de 15cm de um para o outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 71 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | | | | | |
| 27 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO - 06 QUEIMADORES MEDINDO NO MÍNIMO 40X40 fogão industrial c/ forno - 06 queimadores (piso), a gás, estrutura confeccionada em cantoneiras de aço, c/ pintura externa eletrostática em epóxi-pó, c/ no mínimo 03 (três) queimadores duplos, medindo no mínimo 40x40cm, com espaçamento aproximado de 15cm um do outro, confeccionados em ferro fundido c/ controle individual das chamas internas/externas, painel e bandeja coletora de resíduos em chapa de aço esmaltada, forno confeccionado inteiramente em chapa de aço c/ 02 (duas) grades internas tipo prateleiras em aço cromado e puxador anatômico, manipuladores de controle das chamas confeccionados em nylon injetado c/ tubo condutor de gás e registros embutidos, isolamento térmico completo em chapas de cerâmica e injetor de gás horizontal, medindo aproximadamente 105 x 82 x 80cm (L x A x P). O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. NBR 14583/00 | 15 | UN | | | |
| 28 | FORNO DE MICRO-ONDAS BIVOLT C/ NO MÍNIMO 30 LITROS, CAPACIDADE 1000 WATSS, LINHA BRANCA - forno de micro-ondas bivolt c/ no mínimo 30 litros, capacidade | 27 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| | 1000 watss, linha branca - dimensões e capacidade mínimas: largura 50 cm; altura mínima 29 cm, profundidade mínima 39 cm; volume mínimo: 30 litros, selo do INMETRO, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer, relógio, porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. dispositivos e travas de segurança. sapatas plásticas. prato giratório em vidro, e classificação energética "A". A porta deve facilitar o manuseio na hora de abrir o aparelho, conter receitas pré-programadas: arroz, macarrão instantâneo, lasanha, pipoca, hambúrguer, brigadeiro, pudim, bolo de caneca e outras. Apresentar programas de descongelamento específicos para carne, feijão, frango e peixe e que permita ajustar o tempo e potência de aquecimento, ter painel de fácil utilização, trava de segurança na porta que evita acidentes durante o funcionamento do aparelho. | | | | | |
| 29 | FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL 45X60 ELÉTRICO COM CAVALETE DE 0 A 300° - forno elétrico industrial 45x60 elétrico com cavalete de 0 a 300° - Sistema de gaveta. Isolamento de lã de vidro. Porta de vidro temperado. Frente e laterais em aço inox, tampo em aço galvanizado. Equipado com 2 termostatos por câmara para o manuseio independente de cada resistência. Medidas internas aproximadas (A x L x P): 45 x 60 x 25 cm. Medidas externas aproximadas (A x L x P): 60 x 65 x 48 cm. Altura com cavalete: +100 cm. Quantidade de câmara: 1. Potência por câmara: 3000W. Amperes por câmara: 14. Tensão: 110v/ 220V bifásico. com selo ABNT. O produto deverá ter no mínimo 12 meses de garantia. | 31 | UN | | | |
| 30 | FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 400 litros, 2 tampas/portas. | 5 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|---|---|----|--|--|--|
| | dimensões aproximadas: altura: 92 cm; largura: 132 cm; profundidade: 76 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos. dreno frontal: facilita na hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, basta selecionar a função desejada no painel frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à corrosão e aos impactos. 04 pés com rodízio: facilita a movimentação do freezer/geladeira e também a limpeza do local. voltagem: 110 v ou 220 v (não é bivolt). consumo aproximado de energia: 82,0 kwh/mês. congelamento rápido, dreno frontal, dupla função com acionamento frontal: sim. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: sim. função: freezer ou refrigerador. grades: 01. não contém cfc. portas: 02. rodízios para transporte. termostato. tipo de degelo: cycle defrost. tipo de freezer: horizontal. controle de temperatura: termostato no painel frontal. painel de controle. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | | | | |
| 31 | GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE mínima de 431L, 127V (110 V) - Geladeira Duplex Frost Free com CAPACIDADE mínima de 431L, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através do painel localizado na porta superior, prateleiras regulares, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovos com espaço para aproximadamente 12 unidades e espaço extra frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 meses. | 6 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|--|
| | Dimensões aproximadas de: 176x70x76. | | | | | |
| 32 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão completa com acessórios, especificações mínimas: Motor de indução; Tensão 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop); Mangueira de alta pressão de no mínimo 9 metros de comprimento; Potência mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/h; Motor: Indução; Garantia mínima de 12 meses. Acessórios Inclusos: 01 Suporte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 Suporte de cabo elétrico; 01 Carrinho leve e prático para a Lavadora De Alta Pressão, feito em aço tubular, com duas rodas, compatível com a lavadora. | 8 | UN | | | |
| 33 | LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA - 10 KG (BIVOLT) TIPO TANQUINHO - lavadora de roupas automática - 10 kg tipo tanquinho, com capacidade para aproximadamente 10kg de roupa seca (ou superior), programação p/ níveis de água, dispenser c/ compartimentos separados para alvejante, sabão em pó e amaciante, sistema agitador, centrifugação de no mínimo 650 rpm, painel eletrônico c/ tecla toque, tampa c/ visor de vidro temperado, puxador anatômico, cesto interno de polipropileno, filtro que impede a passagem de fiapos e objetos esquecidos nas roupas, gabinete confeccionado em aço galvanizado c/ pintura eletrostática em epóxi-pó e tratamento fosfatizado anti-oxidante, na cor branco, alimentação 127/220 volts. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | 27 | UN | | | |
| 34 | LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO NAS BORDAS - especificações mínimas: Lençol para berço com elástico nas bordas, 100% algodão medindo aproximadamente 209 cm x 85 cm x 70 cm, cor azul. | 850 | UN | | | |
| 35 | LIQUIDIFICADOR INOX COM NO MINIMO 12 VELOCIDADES, C/ NO MINIMO 3 LITROS, COR PRETO, COM POTÊNCIA DE 1200W E | 50 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|--|
| | FACA COM 6 LÂMINAS AFIADAS E RESISTENTES - liquidificador inox com no mínimo 12 velocidades, c/ no mínimo 3 litros, cor preto, com potência de 1200w e faca com 6 lâminas afiadas e resistentes, acompanha o filtro que separa o suco da semente e do bagaço. é dotado das funções ice, que tritura gelo, pulsar/ autolimpeza. acabamento metálico. Capacidade c/ no mínimo 3L, Potência (W) - 1200 W Cor preto - Inox, Material do Copo - Copo de Acrílico Recursos - Base Antiderrapante, Filtro Funções - Autolimpeza, Ice, Pulsar Número de Velocidades: c/ no mínimo 12 Velocidades (c/no mínimo 1 um ano de garantia) | | | | | |
| 36 | MANTA PARA BEBÊ - especificações mínimas: tamanho aproximado 90cm x 1,10cm, material 100% microfibra, cores azuis, lilás, verde, rosa, estampa variadas, antialérgica, aspecto macio e aveludado. | 400 | UN | | | |
| 37 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA C/ NO MÍNIMO 15 KG VOLTAGEM 110V, COM NO MÍNIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM - com medidas mínimas de 105 cm de altura, 66 cm de largura, profundidade de 72 cm, peso mínimo 44 kg, em conformidade com o inmetro. Classe de energia A, em conformidade com o INMETRO. Com garantia de 01 ano. | 10 | UN | | | |
| 38 | MESA CONECTADA EM L - COR AZUL (MESA 1,80 + MICRO 1,50 M + CONEXÃO TRIANGULAR) confeccionada em MDF 18mm, revestido de laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, na cor azul, c/ acabamento em perfil de PVC nas bordas, medindo aproximadamente 1,80m (mesa) + 0,60m (conexão) + 1,50m (mesa de micro) x 0,60m de largura x 0,74 de altura, gaveteiro c/ no mínimo 02 (duas) gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, teclado retrátil p/ microcomputador, estrutura tubular em aço de secção retangular 30 x 50mm, com tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, base c/ | 3 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|---|----|----|--|--|--|
| | sapata de nylon anti-derrapante. O produto deverá atender integralmente a todos os padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e especificações técnicas da NBR-13.961, NBR-13.965, NBR-13966 e NBR-13.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas. | | | | | |
| 39 | MESA DE ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS - 1,20 X 0,65 X 0,74 M (COR AZUL), gaveteiro na lateral c/ gavetas montadas em trilhos progressivos metálicos, fechado por chave, dimensões mínimas de 1,20 x 0,65 x 0,74m, estrutura tubular em aço de seção retangular 30 x 50mm, c/ tratamento fosfatizante e pintura epoxi-pó polimerizada em estufa, na cor preto, tampo em madeira compensada de alta densidade com 30mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão, na cor azul, acabamento nas bordas em perfil de PVC, base c/ sapata reguladora de nível. O produto deverá atender integralmente a todos os padrões de avaliação técnica e ergonômica, contidos na NR-17 e especificações técnicas da NBR-13.961, NBR-13.965, NBR-13966 e NBR-13.967 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas. | 12 | UN | | | |
| 40 | MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 -MDP, Altura 75cm x Largura 60cm x Profundidade 40 cm, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP Com Borda ABS, Garantia mínima de 3 Meses. | 3 | UN | | | |
| 41 | MESA P/ REUNIÃO DE 10 LUGARES - COR AZUL E CINZA (300X120x75 CM), estrutura tubular , tampo em MDP com no mínimo 25mm. | 1 | UN | | | |
| 42 | MULTIPROCESSADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 3,2L E ÚTIL DE 1,7L, CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR 2,1L, DUAS VELOCIDADES, 8 ACESSÓRIOS COM AS FUNÇÕES DE PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR; COR PRETA, | 58 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|--|
| | POTÊNCIA 1000 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 22P X 19,5L X 18A CENTÍMETROS. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANOS. | | | | | |
| 43 | POLTRONA AMAMENTAÇÃO - especificações mínimas: poltrona de amamentação em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80cm. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. Acabamento Inferior: Tela de Ráfia. Espumas: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20 | 20 | UN | | | |
| 44 | TOALHA DE BANHO ADULTO 100% ALGODÃO E GRAMATURA DE NO MÍNIMO 350GR/M² MED. APROX. 150CM X 80CM, EM TECIDO LISO E TOM DE COR AZUL ESCURO - UNIDADE. Uma unidade de toalha de banho tipo adulto, em 100% algodão, medindo 150cm x 80cm e gramatura de 350gr/m², aproximadamente - com variação de até 10cm e 40gr/m², resistente à lavagem industrial, em tecido liso com tom de cor azul escuro. | 150 | UN | | | |
| 45 | APARELHO DE TV COM TAMANHO DE TELA DE 50 POLEGADAS 110 w com especificações mínimas: tipo led com painel IPS , tecnologia SMART TV, com processador quad core, resolução 4 k, recursos de inteligência artificial para assistente, tais como: Amazon Alexa ou Google Assistant ou Apple Home Kit ou ThinQ ou Bixby ou outro assistente virtual que atenda à tecnologia | 27 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|---|----|----|--|--|--|
| | atual, conectividade por wi-fi e bluetooth, conexões no mínimo 03 entradas HDMI e 02 entradas de USB e 01 entrada RF, recursos de reconhecimento de voz e que permita conexões sem fio com dispositivos Android e IOS para espelhamento de tela com smarthphones, computadores e tablets. com no mínimo 12 meses de garantia. | | | | | |
| 46 | BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO C/ 04 TORNEIRAS - 200 LTS (EM INÓX) - capacidade mínima p/ armazenamento no reservatório de 200 litros (volume de água), gabinete interno/externo confeccionado em chapa de aço inoxidável, c/ no mínimo 04 (quatro) torneiras de fácil manuseio confeccionadas latão cromado ou aço inoxidável, reservatório e dutos confeccionados em materiais não tóxicos, com bóia p/ regulagem de nível, serpentina em aço inoxidável, isolamento térmico em poliuretano (isopor) e filtro de água c/ alta eficiência na retenção de impurezas, compressor silencioso de alto desempenho c/ no mínimo 1/5 HP x potência de 250w, alimentação 220v ou bivolt, dimensões aproximadas de 1.500 x 1.200 x 600mm (A x L x P). O produto deverá ser certificado INMETRO e não deve utilizar como elemento de refrigeração gás CFC, em conformidade c/ a norma NBR NM-IEC 335-1:1998. O produto deverá ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses. | 23 | UN | | | |
| 47 | COIFA INDUSTRIAL – especificações mínimas: coifa industrial em aço inox 430 chapa de 0,65 mm, escovado, sem filtro e tubulação medindo: 3500 x 1700 x 600. provido de 90°, tubulação em aço inox, redução de 50 para 40 com frange, suporte caixa para travamento da tubulação, estirante em cabo de aço para travamento da coifa. bico de pato na parte externa com tela de proteção contra chuvas. exaustor axial modelo EA/53, vazão 10.000m³/h, pressão 10 mmca, motor 1 cv trifásico. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral | 23 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoripardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| | do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | | | | | |
| 48 | CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (SALA MULTIUSO) COMPOSTO POR 1 (UM) CONJUNTO DE 4 (QUATRO) MESAS ENCAIXAVEIS COM 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA: DESCRIÇÃO: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço: Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa formato de trevo para 04 lugares: 80mmx80mmx20mm cada unidade Características: Tampo em MDP com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP,nas cores Azul, Amarelo, Verde e Vermelho. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura | 98 | CJ | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. CADEIRAS DESCRIÇÃO: assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto;</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|
| | <p>Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, nas cores Azul Amarelo Vermelho e Laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas nas cores Amarelo Vermelho Azul e Laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> | | | | |
| 49 | <p>ESTANTE BAIXA PARA SALA DE AULA ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - especificações mínimas: em conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório – Armários: Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 810mm</p> | 120 | UN | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>(largura) x 500 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça inferior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 482 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Peça laterais direita e esquerda em MDP, com espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 482 mm (largura) x 632 mm (altura) x 18 mm (espessura). Peça posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 614 mm (altura) x 18 mm (espessura). Duas prateleiras em MDP, com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas 768 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 18 mm (espessura). Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados (Azul Pantone 320). Colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18 mm (largura) x 3 mm (espessura), ou de 18 mm (largura) x 0,45 mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3 mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3 mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>retangular de 20 x 40 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor CINZA. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados (Azul Pantone 320). Nos moldes do espaçador/amortecedor deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixações: - Fixação dos painéis que compõe o corpo da estante com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis (Minifix ou equivalente); - Fixação da base metálica ao corpo da estante através de parafusos rosca métrica M6 X 30 mm e buchas de poliamida M6 x 11 mm coláveis; - Suportes metálicos, cromados para fixação</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|
| | das prateleiras; - Fixação dos espaçadores / amortecedores através de parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Na montagem do móvel devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente com adesivo a` base de PUR através de processo de colagem "Hot Melting". Após a colagem, as fitas de bordo de 3mm de espessura devem receber acabamento fresado, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 – Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. | | | | |
| 50 | ESTANTE COLMEIA - especificações mínimas: dimensões: Aproximadas de Largura: 1600 mm; Altura: 1400 mm; DESCRITIVO: Especificações Técnicas- Composta por 12 casulos, agrupados em três linhas horizontais lado a lado, criando o efeito visual de uma colmeia. O Casulo deve ser confeccionado em polipropileno com formato sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno mínimo de 17 litros, munido de três pontos para fixação em sua parte inferior com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno, e fixado a placa de sustentação, um a um. Placa de sustentação, confeccionada em | 120 | UN | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|--|
| | MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados com poliuretano bicomponente. GARANTIA: Dois anos contra defeitos de fabricação. | | | | | |
| 51 | ESTANTE ESCOLAR EM FORMATO DE CASCATA - especificações mínimas: dimensões Largura: 1250 mm (+/-5); Altura: 1270 mm (+/-5); Profundidade: 550 mm (+/-5) DESCRITIVO: Estante composta por nichos em cascata, contendo três prateleiras. Painéis laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com bordos revestidos por perfil plano em PVC fixado ao substrato de madeira por meio de adesivo a base de EVA termofusível, arestas arredondadas com raio de 2 mm. Prateleira e estrutura, unidos por meio de sistemas de fixação que utiliza pinos de aço carbono, niquelados, fixados ao substrato através de buchas metálicas e tambores de meio giro, confeccionados em Zamak para travamento. Cada prateleira comporta três cavidades específicas para encaixe de um nicho em formato sextavado constituído por peça única em Polipropileno copolímero, colorido por master-back compatível com o Polímero e atóxico. Cada nicho possui aba externa de apoio em todo perímetro e suas dimensões são aproximadamente 190 mm cada face, profundidade interna de 240 mm, proporcionando um volume interno aproximado de 17lts. As bases de apoio receberão sapatas reguláveis em Polipropileno com haste roscada em aço carbono Zincado. GARANTIA:Dois anos contra defeitos de fabricação. | 120 | UN | | | |
| 52 | ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - especificações mínimas: estante organizadora lúdica – deverá ser confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e | 75 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| | pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deverá ser formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. | | | | | |
| 53 | FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 400 LITROS, 2 TAMPAS/PORTAS - freezer horizontal, mínimo 400 litros, 2 tampas/portas. dimensões aproximadas: altura: 92 cm; largura: 132 cm; profundidade: 76 cm. congelamento rápido: rapidez no congelamento e melhor conservação dos alimentos. dreno frontal: facilita na hora da limpeza. dupla função com acionamento frontal: pode ser usado como freezer ou geladeira, basta selecionar a função desejada no painel frontal. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: melhor acabamento, resiste mais à corrosão e aos impactos. 04 pés com rodízio: facilita a movimentação do freezer/geladeira e também a limpeza do local. voltagem: 110 v ou 220 v (não é bivolt). consumo aproximado de energia: 82,0 kwh/mês. congelamento rápido, dreno frontal, dupla função com acionamento frontal: sim. gabinete interno e externo com chapa de aço pintado: sim. função: freezer ou refrigerador. grades: 01. não contém cfc. portas: 02. rodízios para transporte. termostato. tipo de degelo: cycle defrost. tipo de freezer: horizontal. controle de temperatura: termostato no painel frontal. painel de controle. garantia: mínima de 12 meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças | 17 | UN | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| | com defeito. | | | | | |
| 54 | GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE minima de 431L, 127V (110 V) - Geladeira Duplex Frost Free com CAPACIDADE minima de 431L, refrigerador possui um puxador ergonômico e integrado, controle de funcionalidades através do painel localizado na porta superior, prateleiras regulares, gaveta transparente para frutas e legumes, porta ovos com espaço para aproximadamente 12 unidades e espaço extra frio, acompanha manual de instrução, Tensão Elétrica 127V (110 V), selo procel, o produto deverá ter garantia de no mínimo 12 meses. Dimensões aproximadas de: 176x70x76. | 21 | UN | | | |
| 55 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO MÍNIMA: 150 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão completa com acessórios, especificações mínimas: Motor de indução; Tensão 220 volt; Pistola de alta pressão com gatilho automático (tipo start/stop); Mangueira de alta pressão de no mínimo 9 metros de comprimento; Potência mínima: 2,5 CV; Pressão mínima: 150 BAR; Vazão mínima: 700 L/h; Motor: Indução; Garantia mínima de 12 meses. Acessórios Inclusos: 01 Suporte de lança; 01 Suporte da pistola; 01 Suporte da mangueira; 01 Suporte de cabo elétrico; 01 Carrinho leve e prático para a Lavadora De Alta Pressão, feito em aço tubular, com duas rodas, compatível com a lavadora. | 27 | UN | | | |

Esta proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.

Local e data.

(assinatura e nome do representante legal)

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

**ANEXO III
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº / 202____

PROCESSO LICITATÓRIO Nº _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____

O **MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO** Estado do Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.501.541/0001-91, com sede na Rua Conceição do Rio Pardo, n. 1.725, Bairro Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo – MS, neste ato representado(s) pelo(s) abaixo assinado(s), considerando o julgamento da licitação supra mencionada, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa para aquisição de **Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Itens de Banho**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital de licitação e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| FORNECEDOR: | | | | | |
|---------------------|---------------|-------|--------|----------------|-------------|
| Item | Especificação | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| VALOR GLOBAL | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços constará como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO (MS).

3.2. Além do gerenciador, não há outros órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, outros órgãos e entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões:

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos:

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual ou documento equivalente, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual ou documento equivalente de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.1.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.1.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.1.2. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços preferencialmente será assinada por meio de assinatura digital.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.1.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4., e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e Termo de Referência.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Ribas do Rio Pardo (MS) de de 202__.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

Representante(s) legal(is) do órgão gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

**ANEXO
CADASTRO RESERVA**

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| FORNECEDOR: | | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Item | Especificação | Unid. | Quant. Máxima | Quant. Mínima | Valor Unitário |
| | | | | | |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| FORNECEDOR: | | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Item | Especificação | Unid. | Quant. Máxima | Quant. Mínima | Valor Unitário |
| | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

**ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 00/20 ____

INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO-MS E A EMPRESA

_____.

I – O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.501.541/0001-91, com sede na Rua Conceição do Rio Pardo, n. 1.725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo – MS, neste ato representado pelo (a) Senhor (a) _____ (nacionalidade), Secretário (a) de _____, inscrito (a) no CPF/MF sob n. _____ portador (a) do Registro de Identidade (RG) sob n. _____ com endereço administrativo _____, neste Município, doravante denominado (a) **CONTRATANTE**, e a empresa _____, com sede _____, n. _____, Bairro _____, na cidade de _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr (a) _____, (nacionalidade), inscrito (a) no CPF/MF sob n. _____ e portador (a) do Registro de Identidade (RG) sob n. _____, ajustam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas, sob a égide da legislação vigente.

II – DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.

III – DA AUTORIZAÇÃO E COMPETÊNCIA: O presente contrato é celebrado em decorrência da autorização sancionada pela autoridade competente, exarada em despacho constante dos autos da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº ____/2024, Processo Licitatório nº ____/2024, devidamente homologado pelo ordenador de despesa.

IV – DOS DOCUMENTOS VINCULADOS: Independentemente de transcrição do seu texto ou redação, vincula-se a este instrumento: O Termo de Referência, o Edital de Licitação, a Proposta do Contratado e eventuais anexos dos documentos citados.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de _____, de conformidade com o anexo deste contrato.

2 - CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor do presente contrato perfaz o total de R\$ _____ (_____), apurados mediante custos, apresentados pela CONTRATADA.

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3 - CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigência da contratação será de _____, contados da assinatura do contrato.

3.2. A prorrogação do presente ocorrerá nos termos da Lei nº 14.133/2021, promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

4 - CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

4.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

4.1.1 A Contratada obriga-se:

a) Manter em sigilo todas as informações que lhes forem passadas e não puderem ser exteriorizadas;

b) Entregar com presteza, e com base na legislação vigente, os bens atribuídos;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

- c) Não ter, entre seus sócios, servidor ou cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, em observância ao disposto na Lei n. 14.133/21;
- d) Disponibilizar o(s) profissional (is) necessário(s) à entrega dos bens;
- e) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato que tiver autorizado a contratação;
- f) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 125 da Lei Federal n. 14.133/21;
- g) Comunicar a CONTRATANTE, tempestivamente e por escrito, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do instrumento contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou força maior;
- h) Assinar e retirar o instrumento contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;
- i) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive para fiscais), que direta ou indiretamente, incidam ou vierem a incidir na presente contratação;
- j) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes da paralisação parcial ou total na entrega dos bens;
- k) Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, previdenciárias, comerciais e de qualquer outra natureza, bem como quanto a quaisquer despesas advindas, decorrentes ou relacionadas à execução do objeto do presente instrumento;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

- l) Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz (art. 92, XVII da Lei 14.133/2021);
- m) Entregar os bens conforme especificações do Termo de Referência.

4.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.2.1. A Contratante obriga-se:

- a) Proporcionar à Contratada as condições necessárias a fim de que se possa desempenhar normalmente o Contrato;
- b) Disponibilizar os mecanismos necessários para análises das informações oficiais que demandam análise pela contratada;
- c) Efetuar o recebimento dos bens, procedendo o pagamento em até 30 (trinta) dias após a liquidação, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal designado;
- d) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato;
- e) Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- f) Fiscalizar a presente contratação nos termos legais disponíveis;
- g) Designar um servidor de seu quadro de pessoal para o exercício da função de Fiscal de Contrato, nos termos do artigo 117, da Lei Federal n. 14.133/21;
- h) Rejeitar o fornecimento do objeto do contrato por terceiros, no todo ou em parte, sem autorização.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO, GESTÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

5.1. As condições de execução, os modelos de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

6 - CLAUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de **até 30 (trinta) dias** contados da finalização da liquidação da despesa.

6.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, em nome da CONTRATADA.

6.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de correção monetária

6.4. As demais condições inerentes ao pagamento encontram-se definidos no item 8 do Termo de Referência, parte integrante deste contrato.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA –ALTERAÇÕES E REAJUSTE

7.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis durante o prazo de 12 (doze) meses a contar da apresentação da proposta.

7.2. Após o período de 12 (doze) meses, contados da apresentação das propostas, admite-se o reajuste dos preços e fica eleito o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde que autorizado pelo ordenador de despesa.

7.3. Caso ocorra o desequilíbrio econômico, a Contratada poderá requerer formalmente ao Contratante, pela via competente, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

7.3.1. A Administração Pública Municipal possui o prazo de 1 (um) mês para apresentar resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro ou ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento geral do Município de RIBAS DO RIO PARDO-MS, para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em razão de alterações do orçamento contábil.

| | |
|------------------|--|
| Centro de custo | |
| Unidade | |
| Funcional | |
| Catec. Econ. | |
| Ficha | |
| Fonte de Recurso | |

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

9.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 ao 102 da Lei nº 14.133/2021.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
 - b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - c) der causa à inexecução total do contrato;
 - d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
 - f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

10.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv. Multa:
 1. Moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
 2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 10.1, de 15%.
 3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 10.1, de 10% do valor do Contrato.
 4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 10.1, a multa será de 10% do valor do Contrato.
 5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 10.1, a multa será de 5% do valor do Contrato.
 6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 10.1, a multa será de 5% do valor do Contrato.

10.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

10.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

10.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

10.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto, e ainda:

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, assegurados o contraditório e a ampla defesa e observado o disposto nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO

14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, sendo este o competente para a propositura de

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Ribas do Rio Pardo (MS) ____ de _____ 202__.

(Ordenador de Despesa)
Contratante

(representante legal)
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF/MF:

Nome:
CPF/MF:

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

ANEXO DO CONTRATO Nº 00/20__

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: /20__

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: /20__

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - MS

SECRETARIA DE:

CONTRATADO:

| Item | Especificação | Unid. | Qtde. | Marca | Valor unitário | Valor total |
|------|---------------|-------|-------|-------|----------------|-------------|
| | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

ANEXO V – DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/202__
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/202__

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº _____, sediada à (endereço completo da empresa licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Srº(a) _____, portador(a) do Registro de Identidade (RG) sob nº _____ e inscrito no CPF/MF sob nº _____, DECLARA expressamente, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis, em atendimento às regras estabelecidas para o presente certame, que:

- (1) Conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no processo e seus anexos, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas ao certame.
- (2) Se compromete, formalmente, para satisfazer a execução do objeto de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do processo, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, assim como assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.
- (3) Está ciente das condições do processo, que responderá pela veracidade e autenticidade das informações constantes da documentação e proposta oferecida ao certame, e que, se necessário, a qualquer tempo, fornecerá informações e documentações complementares, sempre que solicitadas pela Administração.
- (4) Declara que manterá durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo;
- (5) Não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII,

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

**EDITAL DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

art. 7º, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. (Lei Federal nº 9.854/1999)

(6) Inexiste qualquer ato e/ou fato impeditivo, que possa comprometer sua idoneidade moral, financeira, técnica ou econômica, de participar do presente processo, bem como, também, que:

(7) Não se enquadra nos impedimentos nos termos do art. 14 da Lei nº 14.133/2021.

(8) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei n. 14.133/2021.

(9) Não há no quadro societário da empresa, proprietários, dirigentes e/ou administradores, qualquer pessoa que, considerando o cônjuge, o(a) companheiro(a) ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º (terceiro) grau, seja familiar de:

(i) Dirigente do órgão ou entidade contratante

(ii) Agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

(10) Sendo microempresas e empresas de pequeno porte declara a compatibilidade financeira da atual contratação com as demais receitas do exercício, nos termos do §2º do art. 4º da Lei n. 14.133/2021;

(11) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e data.

Assinatura do representante legal da empresa

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: 0800 808 1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br