



MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725

CNPJ : 03.501.541/0001-91

Página 1 Data 09/02/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00053/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

JONAS DOS SANTOS SILVA

Descrição:

locação de tendas para eventos

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (SEINFRA)

Centro de Custo:25 1401-Secretaria Municipal de Infraestrutura Pública (SEINFRA)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:446

Fonte de Recurso: 50000

Unidade.....:021401

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA (SEINFRA)

Funcional.....: 15.451.0006.2014.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS

Catec. Econ.: 3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
1	045.001.544	LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL C/ NO MINIMO 10X10 METRO- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	446	DIARI	10
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 10X10 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
2	045.001.541	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	446	DIARI	2
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
3	045.001.542	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	446	DIARI	10
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
4	045.001.543	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	446	DIARI	10
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R Waldemar Francisco da Silva, 860

CNPJ : 17.701.982/0001-41

Página 1 Data 09/02/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 01797/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

Descrição:

ARP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

ARP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 220

Fonte de Recurso: 50 100

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.301.0010.2084.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Catec. Econ.: 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
1	045.001.544	LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL C/ NO MÍNIMO 10X10 METRO- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	220	DIARI	12
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MÍNIMO 10X10 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
2	045.001.541	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MÍNIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	220	DIARI	12
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MÍNIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
3	045.001.542	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MÍNIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	220	DIARI	24
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MÍNIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
4	045.001.543	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MÍNIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	220	DIARI	24
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MÍNIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA					
5	045.001.540	LOCAÇÃO DE TENDA SHOW - TENDA MODELO GALPÃO, COM ESTRUTURA BOX TRUSS EM Q50 PARA EVENTOS	220	DIARI	8

LOCAÇÃO DE TENDA SHOW - tenda modelo galpão, com estrutura box Truss em Q50 para eventos, obedecendo às seguintes especificações: dimensões mínimas de 700 m², cobertura montada em estrutura de treliças em alumínio Box Truss Q50 ou produto similar em alumínio com as mesmas características técnicas. No topo da torre, deve ser disposta 01 estrutura em Box Truss Q50 para fins de uso como pau de carga, com capacidade de 1000 kg/pau de carga.

Toda a estrutura deve ser composta em estrutura modular, fabricada a partir de alumínio liga estrutural 6351-T6, conexões de solda AWS D1.2 e conexões mecânicas ASTM A325. Toda a estrutura deve estar devidamente instalada com cabos de aço 3/8", fixados direto no piso existente ou contra peso com capacidade de 2000 kg de ancoragem/arrancamento. Os materiais necessários para montagem da estrutura, tais como blocos, faces opostas, sleeves, bases, cintas de elevação, talhas, parafusos e porcas devem ser contemplados.

A lona deve ser vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, blackout (retenção de luz solar), antimofa, antichamas, anti UV, autoextinguível e com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga 800kgf por ponto. A lona poderá ser totalmente branca ou branca externamente e preta internamente.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R waldemar francisco da silva, 860

CNPJ : 17.701.982/0001-41

Página 2 Data 09/02/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 01797/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

Descrição:

ARP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo:27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

ARP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS

MARYANE HIRAHATA SHIOTA



Solicitação de Materiais / Serviços 00034/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
JULIO CESAR DA SILVA NOGUEIRA
Descrição:
Contratação de empresa especializada em locações de tendas atendendo as necessidades de diversas Secretarias
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (SESP)
Centro de Custo:24 1301 - Secretaria Municipal de Esporte e Turismo (SESP)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:417 Fonte de Recurso: 50000
Unidade.....:021301 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (SESP)
Funcional.....: 27.812.0007.2188.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Catec. Econ.: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
1	045.001.544	LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL C/ NO MINIMO 10X10 METRO- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	417	DIARI	2
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 10X10 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
2	045.001.541	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	417	DIARI	4
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
3	045.001.542	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	417	DIARI	8
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
4	045.001.543	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	417	DIARI	10
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA					



Solicitação de Materiais / Serviços 01929/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
 RAQUEL DE LIMA SANTOS
 Descrição:
 Locação de Tendas
 Poder..... PODER EXECUTIVO
 Órgão..... SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (SAS)
 Centro de Custo:28 702-Secretaria Municipal de Assis. Social e Habitação (SAS)
 Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:275 Fonte de Recurso: 50000
 Unidade.....:020702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Funcional.....:08.244.0009.2065.0000 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Catec. Econ.: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
1	045.001.544	LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL C/ NO MINIMO 10X10 METRO- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	275	DIARI	10
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 10X10 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
2	045.001.541	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	275	DIARI	10
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
3	045.001.542	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	275	DIARI	10
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
4	045.001.543	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	275	DIARI	5
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA					
5	045.001.540	LOCAÇÃO DE TENDA SHOW - TENDA MODELO GALPÃO, COM ESTRUTURA BOX TRUSS EM Q50 PARA EVENTOS	275	DIARI	10

LOCAÇÃO DE TENDA SHOW - tenda modelo galpão, com estrutura box Truss em Q50 para eventos, obedecendo às seguintes especificações: dimensões mínimas de 700 m², cobertura montada em estrutura de treliças em alumínio Box Truss Q50 ou produto similar em alumínio com as mesmas características técnicas. No topo da torre, deve ser disposta 01 estrutura em Box Truss Q50 para fins de uso como pau de carga, com capacidade de 1000 kg/pau de carga.
 Toda a estrutura deve ser composta em estrutura modular, fabricada a partir de alumínio liga estrutural 6351-T6, conexões de solda AWS D1.2 e conexões mecânicas ASTM A325. Toda a estrutura deve estar devidamente instalada com cabos de aço 3/8", fixados direto no piso existente ou contra peso com capacidade de 2000 kg de ancoragem/arrancamento. Os materiais necessários para montagem da estrutura, tais como blocos, faces opostas, sleeves, bases, cintas de elevação, talhas, parafusos e porcas devem ser contemplados.
 A lona deve ser vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, blackout (retenção de luz solar), antimofa, antichamas, anti UV, autoextinguível e com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga 800kgf por ponto. A lona poderá ser totalmente branca ou branca externamente e preta internamente.



DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

RAQUEL DE LIMA SANTOS

Descrição:

Locação de Tendas

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (SAS)

Centro de Custo:28 702-Secretaria Municipal de Assis. Social e Habitação (SAS)

Observação:



Solicitação de Materiais / Serviços 00050/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
DANIELA DE JESUS DA SILVA
Descrição:
LOCAÇÃO DE TENDAS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... ASSESSORIA DE GABINETE
Centro de Custo:2 201 - ASSESSORIA DE GABINETE
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:23 Fonte de Recurso: 5000(
Unidade.....:020201 GABINETE DO PREFEITO (GAB)
Funcional.....:04.122.0003.2172.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
Catec. Econ.: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
1	045.001.544	LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL C/ NO MINIMO 10X10 METRO- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	23	DIARI	30
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 10X10 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
2	045.001.541	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	23	DIARI	30
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
3	045.001.542	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	23	DIARI	30
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
4	045.001.540	LOCAÇÃO DE TENDA SHOW - TENDA MODELO GALPÃO, COM ESTRUTURA BOX TRUSS EM Q50 PARA EVENTOS	23	DIARI	10

LOCAÇÃO DE TENDA SHOW - tenda modelo galpão, com estrutura box Truss em Q50 para eventos, obedecendo às seguintes especificações: dimensões mínimas de 700 m², cobertura montada em estrutura de treliças em alumínio Box Truss Q50 ou produto similar em alumínio com as mesmas características técnicas. No topo da torre, deve ser disposta 01 estrutura em Box Truss Q50 para fins de uso como pau de carga, com capacidade de 1000 kg/pau de carga.

Toda a estrutura deve ser composta em estrutura modular, fabricada a partir de alumínio liga estrutural 6351-T6, conexões de solda AWS D1.2 e conexões mecânicas ASTM A325. Toda a estrutura deve estar devidamente instalada com cabos de aço 3/8", fixados direto no piso existente ou contra peso com capacidade de 2000 kg de ancoragem/arrancamento. Os materiais necessários para montagem da estrutura, tais como blocos, faces opostas, sleeves, bases,

cintas de elevação, talhas, parafusos e porcas devem ser contemplados.

A lona deve ser vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, blackout (retenção de luz solar), antimofa, antichamas, anti UV, autoextinguível e com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga 800kgf por ponto. A lona poderá ser totalmente branca ou branca externamente e preta internamente.



MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725

CNPJ : 03.501.541/0001-91

Página 1 Data 09/02/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00054/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

MARIA EDUARDA DOS SANTOS

Descrição:

Locação de Tendas

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....143

Fonte de Recurso: 5000(

Unidade.....020501

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)

Funcional..... 13.392.0007.2191.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Catec. Econ.: 3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			

1	045.001.544	LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL C/ NO MINIMO 10X10 METRO- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	143	DIARI	76
---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----

LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 10X10 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.

2	045.001.541	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	143	DIARI	15
---	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----

LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.

3	045.001.542	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	143	DIARI	76
---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----

LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.

4	045.001.543	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	143	DIARI	323
---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----

LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA

5	045.001.540	LOCAÇÃO DE TENDA SHOW - TENDA MODELO GALPÃO, COM ESTRUTURA BOX TRUSS EM Q50 PARA EVENTOS	143	DIARI	14
---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----

LOCAÇÃO DE TENDA SHOW - tenda modelo galpão, com estrutura box Truss em Q50 para eventos, obedecendo às seguintes especificações: dimensões mínimas de 700 m², cobertura montada em estrutura de treliças em alumínio Box Truss Q50 ou produto similar em alumínio com as mesmas características técnicas. No topo da torre, deve ser disposta 01 estrutura em Box Truss Q50 para fins de uso como pau de carga, com capacidade de 1000 kg/pau de carga.

Toda a estrutura deve ser composta em estrutura modular, fabricada a partir de alumínio liga estrutural 6351-T6, conexões de solda AWS D1.2 e conexões mecânicas ASTM A325. Toda a estrutura deve estar devidamente instalada com cabos de aço 3/8", fixados direto no piso existente ou contra peso com capacidade de 2000 kg de ancoragem/arrancamento. Os materiais necessários para montagem da estrutura, tais como blocos, faces opostas, sleeves, bases, cintas de elevação, talhas, parafusos e porcas devem ser contemplados.

A lona deve ser vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, blackout (retenção de luz solar), antimofa, antichamas, anti UV, autoextinguível e com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga 800kgf por ponto. A lona poderá ser totalmente branca ou branca externamente e preta internamente.



MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725

CNPJ : 03.501.541/0001-91

Página 2 Data 09/02/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00054/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

MARIA EDUARDA DOS SANTOS

Descrição:

Locação de Tendas

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)

Observação:

Nizael Flores de Almeida



Solicitação de Materiais / Serviços 00070/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
SUELEN MACHADO DE OLIVEIRA
Descrição:
Locação de Tendas
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo:14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:76 Fonte de Recurso: 50 10()
Unidade.....:020501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Catec. Econ.: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
1	045.001.544	LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL C/ NO MINIMO 10X10 METRO- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	76	DIARI	6
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 10X10 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
2	045.001.541	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	76	DIARI	6
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
3	045.001.542	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	76	DIARI	20
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
4	045.001.543	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	76	DIARI	20
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA					

Nizael Flores de Almeida



Solicitação de Materiais / Serviços 00047/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
SELMA CONCEIÇÃO PAIS
Descrição:
ARP PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM LOCAÇÃO DE TENDAS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDORISMO (SEMP)
Centro de Custo:22 1201 - Secretaria Municipal de Empreendedorismo (SEMP)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:386 Fonte de Recurso: 50000
Unidade.....:021201 SECRETARIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDORISMO (SEMP)
Funcional.....: 23.691.0005.2032.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EMPREENDEDORISMO
Catec. Econ.: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
1	045.001.544	LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL C/ NO MINIMO 10X10 METRO- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	386	DIARI	10
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 10X10 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
2	045.001.541	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	386	DIARI	5
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 15X15 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
3	045.001.542	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	386	DIARI	10
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 3X3 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
4	045.001.543	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS	386	DIARI	10
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 5X5 METROS- PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA					
5	045.001.545	LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 8X8 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.	386	DIARI	208
LOCAÇÃO DE TENDA C/ NO MINIMO 8X8 METROS - PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,30 METROS, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, EM ESTILO PIRÂMIDE, TODAS AS LONAS KP500 NA COR BRANCA E ANTI - CHAMA.					
6	045.001.540	LOCAÇÃO DE TENDA SHOW - TENDA MODELO GALPÃO, COM ESTRUTURA BOX TRUSS EM Q50 PARA EVENTOS	386	DIARI	10



MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725

CNPJ : 03.501.541/0001-91

Página 2 Data 09/02/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00047/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

SELMA CONCEIÇÃO PAIS

Descrição:

ARP PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM LOCAÇÃO DE TENDAS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDORISMO (SEMP)

Centro de Custo:22 1201 - Secretaria Municipal de Empreendedorismo (SEMP)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....:386

Fonte de Recurso: 50000

Unidade.....:021201

SECRETARIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDORISMO (SEMP)

Funcional.....: 23.691.0005.2032.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EMPREENDEDORISMO

Catec. Econ.: 3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
------	--------------	----------------------	-------	---------	------

Descrição Detalhada do Produto

LOCAÇÃO DE TENDA SHOW – tenda modelo galpão, com estrutura box Truss em Q50 para eventos, obedecendo às seguintes especificações: dimensões mínimas de 700 m², cobertura montada em estrutura de treliças em alumínio Box Truss Q50 ou produto similar em alumínio com as mesmas características técnicas. No topo da torre, deve ser disposta 01 estrutura em Box Truss Q50 para fins de uso como pau de carga, com capacidade de 1000 kg/pau de carga.

Toda a estrutura deve ser composta em estrutura modular, fabricada a partir de alumínio liga estrutural 6351-T6, conexões de solda AWS D1.2 e conexões mecânicas ASTM A325. Toda a estrutura deve estar devidamente instalada com cabos de aço 3/8", fixados direto no piso existente ou contra peso com capacidade de 2000 kg de ancoragem/arranchamento. Os materiais necessários para montagem da estrutura, tais como blocos, faces opostas, sleeves, bases, cintas de elevação, talhas, parafusos e porcas devem ser contemplados.

A lona deve ser vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, blackout (retenção de luz solar), antimofo, antichamas, anti UV, autoextinguível e com sistema de drenagem para águas pluviais e capacidade de carga 800kgf por ponto. A lona poderá ser totalmente branca ou branca externamente e preta internamente.

RODRIGO CARLOS