



BOMBAS ALUMINA LTDA
CNPJ 49.836.886/0001-05
Bombas d'agua

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2024

FLS. 226
PROC. 091/24
RUB. 9

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRONICA.021 /2024	PROCESSO LICITATÓRIO Nº091/2024
Identificação da Empresa: BOMBAS ALUMINA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 49.836.886/0001-05, Inscrição Estadual nº 20017087-2, endereço eletrônico bombasalumina1@outlook.com, com sede na Rua Santa Catarina, nº 1.150 Qd 138 Lt 03E – Jardim Guanabara, CEP 74.675-720, Goiânia – GO, telefone 62 9137-7484, Dados bancários: ITAU AGENCIA 1590, C/CORRENTE 99395-0, representante legal Nice Milena Pela Coutinho Nilo Scelzi, portadora do RG nº 2039846/2ªvia-PC-GO, e CPF nº 613.369.631-15.		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/m odelo	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bomba submersa de no mínimo 3 cv, 2,21 kW, 220v, monofásico, 4,8 m³/h, 4polegadas.	UN	1	LUKMA / 4SG-M3-24 3.0CV 220V MONOFASI CO	R\$1.200,00	R\$1.200,00
2	Bomba submersa de no mínimo 5.5 hp, 220v, trifásica	UN	2	CLAW/ W4SD10/13 5.5CV 220V TRIFASICO	R\$1.389,00	R\$2.778,00

VALOR TOTAL: R\$ 3.978,00 (Três mil novecentos e setenta e oito reais)

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

DECLARAÇÃO

DECLARO que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas como: impostos, fretes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais ou quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto licitado, bem como declaro estar de acordo com todos os termos do Edital e seus anexos.

Goiânia-GO, 12 de setembro de 2024.

NICE MILENA PELA
COUTINHO NILO
SCELZI:61336963115
BOMBAS ALUMINA LTDA
Sócia Nice Coutinho
CPF 613.369.631-15 RG 2039846

Assinado de forma digital por NICE
MILENA PELA COUTINHO NILO
SCELZI:61336963115
Dados: 2024.09.12 15:40:43 -03'00'

6

BOMBAS SUBMERSAS DE ALTA PERFORMANCE - 4" - 4SG3

CURVAS 4"

CÓDIGOS			MODELO	MOTOR		CORRENTE A	TENSÃO	C (µF)	CURVAS										RECALQUE	Ø DO CORPO (EM MM)
CONJUNTO	BOM- BEADOR	MOTOR		HP	KW				m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8		
									L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80		
77001	81011	82011	4SG-M3-05	0.50	0.37	3.70	220V MONO	25	H(m)	52	51	50	48	43	38	30	23	12	1 1/4"	97
77002	81012	82012	4SG-M3-07	0.75	0.55	8.50	220V MONO	30		72	71.5	71	67	61	53	42	32	17		
77003	81013	82013	4SG-M3-09	1.00	0.75	12.00	110V MONO	80		93	92	91	86	78	68	54	41	22		
77004	-	82014	4SG-M3-09	1.00	0.75	6.20	220V MONO	40		93	92	91	86	78	68	54	41	22		
77005	-	82015	4SG-T3-09	1.00	0.75	4.00	220V TRIF	-		93	92	91	86	78	68	54	41	22		
77006	-	82016	4SG-T3-09	1.00	0.75	2.50	380V TRIF	-		93	92	91	86	78	68	54	41	22		
77007	81017	82017	4SG-M3-13	1.50	1.10	8.00	220V MONO	50		135	133	132	124	112	98	78	59	32		
77008	-	82018	4SG-T3-13	1.50	1.10	5.50	220V TRIF	-		135	133	132	124	112	98	78	59	32		
77010	-	82020	4SG-T3-13	1.50	1.10	3.20	380V TRIF	-		135	133	132	124	112	98	78	59	32		
77035	81027	82025	4SG-M3-17	2.00	1.50	10.5	220V MONO	40		176	174	173	162	147	128	102	76	42		
77017	-	82027	4SG-T3-17	2.00	1.50	7.20	220V TRIF	-		176	174	173	162	147	128	102	76	42		
77018	-	82030	4SG-T3-17	2.00	1.50	4.00	380V TRIF	-		176	174	173	162	147	128	102	76	42		
77019	81031	82076	4SG-T3-20	2.50	1.80	15.00	220V TRIF	-		207	205	203	191	173	151	120	90	49		
77020	-	82077	4SG-T3-20	2.50	1.80	6.00	380V TRIF	-		207	205	203	191	173	151	120	90	49		
77021	81033	82026	4SG-M3-24	3.00	2.20	15.00	220V MONO	60		248	246	244	229	200	181	144	106	54		

RUB. 9

BOMBAS SUBMERSAS DE ALTA PERFORMANCE - 4" - 4SG4

CURVAS 4"

CÓDIGOS			MODELO	MOTOR		CORRENTE A	TENSÃO	C (µF)	CURVAS										RECALQUE	Ø DO CORPO (EM MM)
CON- JUNTO	BOM- BEADOR	MOTOR		HP	KW				m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8		
									L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80		
79054	81025	82025	4SG-M4-13	2.00	1.5	10.50	220V MONO	60	H(m)	137	136	131	130	124	116	103	90	74	55	35

BOMBAS SUBMERSAS DE ALTA PERFORMANCE - 4" - 4SG5

CURVAS 4"

CÓDIGOS			MODELO	MOTOR		CORRENTE A	TENSÃO	C (µF)	CURVAS										RECALQUE	Ø DO CORPO (EM MM)
CONJUNTO	BOM- BEADOR	MOTOR		HP	KW				m³/h	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5	6.3	7.2		
									L/min	0	15	30	45	60	75	90	105	120		
79005	81034	82011	4SG-M5-03	0.50	0.37	3.70	220V MONO	25	H(m)	32	30	29	28	26	23	18	14	9	1 1/4"	97
79006	81035	82012	4SG-M5-04	0.75	0.55	4.70	220V MONO	30		42	40	39	38	35	30	25	19	12		
79007	81036	82014	4SG-M5-06	1.00	0.75	6.20	220V MONO	40		63	60	58	56	52	45	37	28	18		
79008	-	82015	4SG-T5-06	1.00	0.75	4.00	220V TRIF.	-		63	60	58	56	52	45	37	28	18		
79009	-	82016	4SG-T5-06	1.00	0.75	2.50	380V TRIF.	-		63	60	58	56	52	45	37	28	18		
79010	81041	82017	4SG-M5-08	1.50	1.10	8.00	220V MONO	50		84	80	78	75	70	60	49	38	24		
79011	-	82018	4SG-T5-08	1.50	1.10	5.50	220V TRIF.	-		84	80	78	75	70	60	49	38	24		
79014	-	82020	4SG-T5-08	1.50	1.10	3.20	380V TRIF.	-		84	80	78	75	70	60	49	38	24		
79015	81044	82025	4SG-M5-11	2.00	1.50	10.50	220V MONO	60		116	110	107	103	96	83	68	52	34		
79016	-	82027	4SG-T5-11	2.00	1.50	7.20	220V TRIF.	-		116	110	107	103	96	83	68	52	34		
79017	-	82030	4SG-T5-11	2.00	1.50	4.00	380V TRIF.	-		116	110	107	103	96	83	68	52	34		
79018	81047	82075	4SG-M5-13	2.50	1.80	15.00	220V MONO	65		137	130	126	122	113	98	80	61	40		
79020	-	82077	4SG-T5-13	2.50	1.80	6.00	380V TRIF.	-		137	130	126	122	113	98	80	64	40		
79019	-	82031	4SG-T5-13	2.50	1.80	10.20	220V TRIF.	-		137	130	126	122	113	98	80	61	40		
79001	81029	82026	4SG-M5-16	3.00	2.20	15.00	220V MONO	75		168	160	155	150	139	120	98	75	49		
79003	81028	82078	4SG-T5-19	3.50	2.60	13.50	220V TRIF.	-		200	190	185	179	166	143	117	90	58		
79004	-	87079	4SG-T5-19	3.50	2.60	8.00	380V TRIF.	-		200	190	185	179	166	143	117	90	58		

[illegible]

Novidade
Novidade
Novidade
Novidade
Novidade
Novidade

FLS. 228
PROC. 91124
PUB. 9

- * Conforme disponibilidade do modelo.
- Conexão de recalque e intermediário em Ferro Fundido (FF), Bronze (BR) e Aço Inoxidável (SS) conforme disponibilidade do modelo.