



MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725
CNPJ : 03.501.541/0001-91

FLS. 108
PROC. 055/24
RUB. mf
Página 1 Data 02/04/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00156/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
SUELEN MACHADO DE OLIVEIRA
Descrição:
AQUISIÇÃO DE CIRCUITOS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo: 14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 80 Fonte de Recurso: 50 10(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Unidade.....: 020501
Funcional.....: 12.361.0011.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
1	044.001.062	CASINHA DE BONECA	80	UN	1
2	044.001.063	MESA DE PEBOLIM OFICIAL	80	UN	24

CASINHA DE BONECA - DIMENSÕES APROXIMADA: LARGURA: 131 CM; ALTURA MÍNIMA: 128,7 CM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 161 CM. SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA, DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA, BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O PRODUTO E SEUS ITENS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

MESA DE PEBOLIM OFICIAL, estrutura confeccionada em madeira de lei envernizada, na cor mogno, campo em chapa de fibra de madeira sem pintura ou MDF de alto impacto, varão retrátil c/ ferro embutido para evitar acidentes e pegadores de PVC, pés c/ niveladores, 22 (vinte e dois) bonecos confeccionados em alumínio pendurados em 08 (oito) barras de metal, sedno: 02 bonecos p/ o "gol", 06 p/ o "ataque", 08 p/ o "meio-de-campo" e 06 p/ a "defesa", dimensões aproximadas de 87 x 81 x 136cm (A x L x P).


NIZAEL FLORES DE ALMEIDA



MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725
CNPJ : 03.501.541/0001-91

FLS. 109
PROC. 055124
Página 1 Data 02/04/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00157/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
SUELEN MACHADO DE OLIVEIRA
Descrição:
AQUISIÇÃO DE CIRCUITOS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo: 14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 120 Fonte de Recurso: 5010(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Unidade.....: 020501
Funcional.....: 12.365.0011.2101.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Catec. Econ.: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			

1	044.001.062	CASINHA DE BONECA	120	UN	9
---	-------------	-------------------	-----	----	---

CASINHA DE BONECA - DIMENSÕES APROXIMADA: LARGURA: 131 CM; ALTURA MÍNIMA: 128,7 CM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 161 CM. SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA, DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA, BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O PRODUTO E SEUS ITENS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.

NIZAEL FLORES DE ALMEIDA



MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725
CNPJ : 03.501.541/0001-91

FLS. 110
PROC. 055124
Página 1 Data 02/04/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00158/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
SUELEN MACHADO DE OLIVEIRA
Descrição:
AQUISIÇÃO DE CIRCUITOS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo: 14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 99 Fonte de Recurso: 50 10(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Unidade.....: 020501 INVESTIMENTOS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARE
Funcional.....: 12.365.0011.1099.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Catec. Econ.: 4.4.90.51.99

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
1	047.001.005	DOUBLE MEDIEVAL CASTLE	99	UN	10

Double Medieval Castle - Fabricado em plástico rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti-UV, este playground garante durabilidade e preservação da cor original mesmo após longos períodos de exposição ao sol. Em conformidade com as normas NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011, certificado pelo INMETRO, o Double Medieval Castle é composto por 2 módulos de torre de castelo, 4 escorregadores, 2 telhados, 4 janelas, 1 ponte de ligação e 2 corrimãos. Todas as peças são encaixadas com 24 roscas de Nylon de alta precisão.

3	047.001.007	PLAY MODULAR BIG CLIMBER IV COM TELHADOS	99	UN	4
---	-------------	--	----	----	---

Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Produzido com Polietileno aditivado com Anti estático e Proteção UV, Multicolorido, Módulo em formato quadrado com parte frontal e lateral esquerda ou direita com vazados quadrados e retangulares, Dimensões aproximadas: - Altura: 1,10 mts; Montado: 2,00 x 0,80 mts; Espaço interno do módulo: 0,67 x 0,61 mts; Altura do piso em relação ao solo: 0,40 mts. Componentes do produto: Piso: (área de espera) 0,68 x 0,61 mts; Escorregador: 0,80 mts; Escalada: 0,80 mts; Meta para Gol; Olhos tampografados em 3 cores; Focinhos.

2	047.001.006	PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA	99	UN	12
---	-------------	---	----	----	----

PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA – Estrutura confeccionada em colunas de madeira plástica, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática. 01 Plataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm. 04 lataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm, 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus antiderrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus, 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem: 0,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm, 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼" e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2", medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2. Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Nizaul



MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725
CNPJ: 03.501.541/0001-91

FLS. 111
PROC. 055124
Página 2 Data 02/04/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00158/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
SUELEN MACHADO DE OLIVEIRA
Descrição:
AQUISIÇÃO DE CIRCUITOS
Poder..... PODER EXECUTIVO
Órgão..... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo: 14 501 - Secretaria Municipal de Educação (SED)
Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 99	Fonte de Recurso: 50 10(
Unidade.....: 020501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SED)
Funcional.....: 12.365.0011.1099.0000	INVESTIMENTOS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARE
Catec. Econ.: 4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
------	--------------	----------------------	-------	---------	------


NIZAE FLORES DE ALMEIDA



MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO - 1725
CNPJ: 03.501.541/0001-91

Página 1 Data 02/04/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 00169/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

FLS. 112

Descrição:

PROC. 055124

aquisição de parques e playgrounds

RUB. mf

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (SESP)

Centro de Custo: 24 1301 - Secretaria Municipal de Esporte e Turismo (SESP)

Observação:

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 419

Fonte de Recurso: 50.000

Unidade.....: 021301

SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (SESP)

Funcional.....: 27.812.0007.2188.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Catec. Econ.: 4.4.90.51.99

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
1	047.001.007	PLAY MODULAR BIG CLIMBER IV COM TELHADOS	419	UN	6

Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Produzido com Polietileno aditivado com Anti estático e Proteção UV, Multicolorido, Módulo em formato quadrado com parte frontal e lateral esquerda ou direita com vazados quadrados e retangulares, Dimensões aproximadas: - Altura: 1,10 mts; Montado: 2,00 x 0,80 mts; Espaço interno do módulo: 0,67 x 0,61 mts; Altura do piso em relação ao solo: 0,40 mts. Componentes do produto: Piso: (área de espera) 0,68 x 0,61 mts; Escorregador: 0,80 mts; Escalada: 0,80 mts; Meta para Gol; Olhos tampografados em 3 cores; Focinhos.

JULIO CESAR DA SILVA NOGUEIRA



Solicitação de Materiais / Serviços 00170/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

Descrição:

aquisição de parques e playgrounds

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (SESP)

Centro de Custo: 24 1301 - Secretaria Municipal de Esporte e Turismo (SESP)

Observação:

FLS. 113

PROC. 055124

RUB. *mf*

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 421

Unidade.....: 021301

Funcional.....: 27.812.0007.2188.0000

Catec. Econ.: 4.4.90.52.99

Fonte de Recurso: 5000(

SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (SESP)

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			

1	044.001.088	BALANÇO 2 LUGARES	421	UN	12
---	-------------	-------------------	-----	----	----


BALANÇO 2 LUGARES - com estrutura em tubo 2" medindo no mínimo 2,8m de comprimento, 1,8m de altura e 1,5m de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 400x180mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 580x600x700mm.

2	044.001.085	ESCORREGADOR EM POLIETILENO	421	UN	12
---	-------------	-----------------------------	-----	----	----

ESCORREGADOR EM POLIETILENO - estrutura em tubo, escada contendo no mínimo 5 degraus, em cano 1" parede mínima de 1,30mm, plataforma medindo aproximadamente 0,45 x 0,45m; com assoalho em madeira plástica de no mínimo 130x30mm, escorregador medindo no mínimo 2,30m de comprimento e 0,40m de largura externa, com largura interna no mínimo 30cm abas de no mínimo 10cm interna, com acabamento arredondado e com pintura eletrostática.

3	044.001.087	GANGORRA	421	UN	12
---	-------------	----------	-----	----	----

GANGORRA - Estrutura em tubo de 2" medindo no mínimo 2,30 x 0,50m, assentos em madeira plástica e pega mão em tubo de 1". Estrutura galvanizada com pintura eletrostática.


JULIO CESAR DA SILVA NOGUEIRA