



Televendas: (19) 3052-1743
Whatsapp: (19) 99881-0923

contato@animamixbrinquedos.com.br

Seja Bem-Vindo, faça seu login


RS 3.250,00
1 item

Search bar with placeholder text "Digite o que você procura..." and a magnifying glass icon.

TODOS OS DEPARTAMENTOS

- CALISTENIA
- NEGÓCIOS & CIA
- ACADEMIA AO AR LIVRE
- BALANÇO INFANTIL
- CASINHA DE BONECA
- CASA DO TARZAN
- BRINQUEDOS DE TORA
- BRINQUEDOS DIVERSOS
- ESCORREGADORES
- GANGORRAS
- GIRA GIRA
- PET PLACE
- PLAYGROUNDS

Escorregadores > Escorregadores Médio > Escorregador de Fibra Médio



Escorregador de Fibra Médio

Animamix Brinquedos | Escorregador de Fibra Médio

Escorregador de Fibra Médio

3 meses | 10 dias úteis

mais informações

Piso

Grama/terra

Cimento

por: R\$ 3.250,00

ou por 6x de R\$ 541,67 sem juros

ou R\$ 2.860,00

Transferência via PIX

QUANTIDADE 1

Adicionar ao Carrinho

FORMAS DE PAGAMENTO

Compartilhar

Postar

Compartilhar

Cartão de crédito

Parcelas

DÚVIDAS
Tire suas dúvidas

INDIQUE ESTE PRODUTO
Indique para um amigo

PIX

R\$ 2.860,00

Fale conosco, estamos online! vivochat

item 04

for
OC.055124
114



ou por 6x de R\$ 541,67 sem juros
ou **R\$ 2.860,00**
Transferência via PIX

Adicionar ao Carrinho

Compartilhar em Facebook, Postar, Compartilhar

FORMAS DE PAGAMENTO

DÚVIDAS
Tire suas dúvidas

INDIQUE ESTE PRODUTO
Indique para um amigo

Cartão de crédito
PIX

Parcelas
R\$ 2.860,00

Descrição do Produto

Escorregador Médio (Medida 2.50 mt)

Ideal para área de playground, clubes, praças e residências.

Confeccionado em tubo de aço, resistente ação do tempo, Tubo de 1" e 1" e meia, chapa com 1,25 de espessura toda galvanizada e com pintura possuindo uma durabilidade maior que fita comum.

As cores podem variar conforme disponibilidade do estoque.

FIXAÇÃO Fácil instalação, podendo ser chumbado ou parafusado.

Idade máxima recomendada: 12 anos

Prancha do Escorregador: Confeccionado em fibra (medida da prancha 2.00mt)

Medidas

Compr: 2.50mt
Altura da Escada: 1.50 mt
Largura do Assento: 0.40cm

Peso Aproximado: 25 kg

- Valores de Frete e Montagem, sob consulta com os nossos atendentes.

GARANTIA DO PRODUTO: A ANIMAMIX oferece garantia legal dos seus produtos, consoante disposto no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do consumidor, pelo prazo improrrogável de 90 dias, a contar da data da aquisição.

Produtos Relacionados

Fale conosco, estamos online! chat

Free
c. 055129
115





R\$ 3.250,00
2 Itens

Digite o que você procura...



TODOS OS DEPARTAMENTOS

- CALISTENIA
- NEGÓCIOS & CIA
- ACADEMIA AO AR LIVRE
- BALANÇO INFANTIL
- CASINHA DE BONECA
- CASA DO TARZAN
- BRINQUEDOS DE TORA
- BRINQUEDOS DIVERSOS
- ESCORREGADORES
- GANGORRAS
- GIRA GIRA
- PET PLACE
- PLAYGROUNDS

CARRINHO



Produto	Quantidade	Valor
 <p>Escorregador de Fibra Médio</p> <p>Piso: Grama/terra</p>	<p>- 1 +</p> <p></p>	<p>R\$ 3.250,00</p> <p>R\$ 3.250,00 unit</p>
<p>\$ Ver as formas de pagamento e parcelamento</p>		<p>TOTAL R\$ 3.250,00</p>

 Preencha o campo CEP para calcular o valor do frete e o prazo de entrega

Informe seu CEP

Calcular

Não sei meu cep


[Continuar Compra](#)

[Finalizar Compra](#)



- > Quem Somos
- > Política De Privacidade
- > Dúvidas Frequentes
- > Como Comprar

B.
 DC. 055/24
 116




Procurar no site...

Os melhores produtos você encontra aqui.

Olá! Minha Conta

Home [DIVERSÃO](#) [SAUDE](#) [BEM-ESTAR](#) [Contato](#) [Whatsapp](#)

> BALANÇO PREMIUM 02 LUGAR



BALANÇO PREMIUM 02 LUGAR

Código: PIP0502

Podendo ser utilizado simultaneamente por 2 crianças, de 5 a 12 anos. Este produto estimula o desenvolvimento neuropsicomotor, além de trabalhar a força e flexibilidade dos membros superiores, tronco e dos membros inferiores das crianças através da realização dos movimentos para frente e para trás. Aparelho em aço carbono, com estrutura principal mínima de tubo redondo 2.1/2" x 2mm.

R\$ 2.700,00

Em até 12x de R\$ 270.52 com juros [Ver Parcelas](#)

Ficou com dúvidas? [Clique aqui](#) e converse com um vendedor.

- 1 + **Comprar**

[Guia de Medidas](#) [Add aos Favoritos](#) [Facebook](#) [Twitter](#)

Frete Grátis - Oeste do PR
Este produto contém Frete Grátis para o Oeste do PR.
Consulte condições com nossos vendedores no WhatsApp do site.

[Calcular Frete](#)

FLS. 117
PROC. 055/24
RUB. mp

Atendimento

item 01

Descrição

BALANÇO PREMIUM KIDS 02 LUGAR P.P

Podendo ser utilizado simultaneamente por 2 crianças, de 5 a 12 anos. Este produto estimula o desenvolvimento neuropsicomotor, além de trabalhar a força e flexibilidade dos membros superiores, tronco e dos membros inferiores das crianças através da realização dos movimentos para frente e para trás.

Aparelho em aço carbono, com estrutura principal mínima de tubo redondo 2.1/2" x 2mm. Correntes galvanizadas e assentos em plástico rotomoldado ergonômico com bordas arredondadas e espessura de 5mm. Acessório fixado em Cubo com nylon, parafuso e porca com trava. Fixado com 16 chumbadores galvanizados, com 4 flanges redondas de 240 mm x 14, com orifícios de aprox. 20 x 15mm. Solda Mig e Pintura precedida com banhos químicos, seguida de galvanização e posterior cobertura com tinta eletrostática. É fornecido manual de instalação com planta baixa. Fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.

Peso 45kg

Medidas 1950x1250x2600(AXLxP).

Comentários

Seja o primeiro a avaliar este produto

Handwritten notes: FLS. 118, PROC. 055124, RUB. [signature]

Informações

- Sobre nós
- Política de Privacidade
- Política de Troca
- Política de Entrega
- Política de Pagamento
- Fale Conosco

Redes Sociais



Newsletter

Input field for newsletter subscription

Assinar

Gateway e formas de pagamento

Selos e certificações

Arrendamento

Comentários

Seja o primeiro a avaliar este produto

Informações

- Sobre nós
- Política de Privacidade
- Política de Troca
- Política de Entrega
- Política de Pagamento
- Fale Conosco

Redes Sociais



Newsletter

Newsletter input field with "Assinar" button

Gateways e formas de pagamento



Selos e certificações



Todos os direitos reservados. CNPJ 14.037.993/0001-80 - METALURGICA LAMB - EIRELI

Plataforma **Mageshop**

FLS. _____
 PROC. _____
 RUB. _____

Fee
055/24
119

Atendimento



O que você está buscando?

Atendimento Minha conta Meu carrinho

Ativos Produtos Forminhas de Modelar Blocos de Montar Alfabetização Papelaria Educativos em Madeira Utilidades



10% OFF



Início > BRINQUEDOS COM FRETE GRÁTIS SUL/SUDESTE > Casinha Tililica

Casinha Tililica

R\$6.889,77 **R\$5.999,90**

3 x de R\$1.999,97 sem juros

Ver mais detalhes

- 1 +

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP



item 02
fca
oc. 055/24
120

Descrição

A Casinha Tillica é produzida e confeccionada em plástico polietileno, rotomoldado com aditivos UV que podem ficar ao tempo sem perder a coloração. Esse produto incentiva a criatividade das crianças em grupo e é ideal para espaços infantis. A casinha é composta por 4 paredes texturizadas com acabamento em pedra com telhado em design de palha seca, porta, janela, chaminé, lareira e bancada com fogão.

Medidas do produto:

Comprimento: 1,56 x Largura: 1,39 x Altura: 1,26 cm

Para quantidades acima de 2 unidades favor entrar em contato conosco via whatsapp ou e-mail: emporio brinquedo util@gmail.com.

Favor entrar em contato para confirmação disponibilidade do produto em estoque. Prazo descrito abaixo é referente ao envio via logística.

- 8 a 12 dias úteis: São Paulo Capital, Grande São Paulo
- 12 a 15 dias úteis: SP Interior, RJ Capital, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Florianópolis, Campo Grande, Cuiabá, Vitória e Goiânia
- 15 a 20 dias úteis: Interior de MG, RJ, RS, SC, PR, ES, MT, MS, GO e DF
- 22 a 30 dias úteis: Recife, Fortaleza, Maceió, Salvador, João Pessoa, Natal, Aracaju, São Luis
- 22 a 30 dias úteis: PE, CE, AL, BA, PB, RN, SE, MA



F
P
R
121
055/24
lee



O que você está buscando?



Todos os Produtos

Forminhas de Modelar

Blocos de Montar

Afabetização

Papelaria

Educativos em Madeira

Utilidades

Departamentos

Todos os Produtos

Forminhas de Modelar

Blocos de Montar

Afabetização

Papelaria

Educativos em Madeira

Utilidades

Entre em contato

55194077885

011 2512 6030

EMPORIOBRINQUEDOS@GMAIL.COM

Permaneça conectado



Meios de pagamento



Meios de envio



122
05/24
mp

% Pegue já seu cupom

PIX PARCELADO

Condições especiais CNPJ pagamento faturado

FRETE GRÁTIS São Paulo - Capital

Em até 12x sem juros no cartão / 10% de desconto para compras à vista / WhatsApp (11) 91943-0368 / Entre em contato com nossa televendas (11) 3278-2363


CENTER SALES

Faça uma pesquisa

Entre ou Cadastre-se

- Departamentos
- Playgrounds
- Bebê
- Casa e Eletro
- Esporte e Fitness
- Jogos e Lazer
- Saúde
- Adestramento Pet
- Marcas

Home > Brinquedos > Ar Livre e Playground > Play Modular Big Climber IV com Telhado - Nabre Brinquedos



Play Modular Big Climber IV com Telhado - Nabre Brinquedos

Modelo: 11200-1

★★★★★ (0)

R\$ 47.000,00

no cartão em até 12x de **R\$ 3.916,67** sem juros

formas de pagamento

Pagável até: **R\$ 470,00 de cashback**

1

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar aos favoritos

Calcule o frete Não sei o meu CEP 00000-000 OK

Cashback Center Sales

Gostou? Compartilhe nas redes sociais

Fele conosco

item 08


S. 123
OC. 055/24
B. fep

DESCRIÇÃO DO PRODUTO CARACTERÍSTICAS

Play Modular Big Climber IV com Telhado

O Play Modular Big Climber IV com Telhado é o playground dos sonhos para a diversão das crianças! Construído em rotomoldado com paredes de Polietileno virgem de alta densidade, é resistente e durável. Especialmente tratado contra raios ultravioletas, mantém sua cor e qualidade por muito mais tempo. Composto por 4 torres conectadas por uma ponte com piso antiderrapante, possui 3 fases com plataforma de sustentação triangular em cada torre. Conta também com 3 escadas antiderrapantes, 3 escorregadores e 1 telhado triangular em cada módulo. Montagem fácil e segura, sem a necessidade de parafusos, graças aos encaixes de alta precisão. Em conformidade com normas de segurança e certificado pelo INMETRO, garante tranquilidade para os pais. Proporcione momentos incríveis de diversão e aventura para as crianças com o Play Modular Big Climber IV com Telhado. Adquira já o seu na Center Sales!

Produtos relacionados



Fale conosco

Cashback Center Sales

3
fca
DC. 055/24
124

Em até 12x sem juros no cartão / 10% de desconto para compras à vista / WhatsApp (11) 91943-9368 / Entre em contato com o nosso atendimento (11) 3078-2363

CENTER SALES

Faça uma pesquisa...

Entre ou Cadastre-se

- Departamentos
- Playgrounds
- Bebê
- Casa e Eletro
- Esporte e Fitness
- Jogos e Lazer
- Saúde
- Adestramento Pet
- Marcas

ATENDIMENTO
Segunda à sexta das 8h00 às 18h00

TROCAS E DEVOLUÇÕES
Até 7 dias para devolver a compra

FRETE
Enviamos para todo o Brasil!

PARCELAMENTO
Em até 12x sem juros no cartão



Entre em contato
Segunda à sexta das 8h00 às 18h00

11 3078-2363
11 91943-9368
atendimento@centersales.com.br

- Institucional**
- Atendimento
 - Cupons
 - Formas de Pagamento
 - Missão
 - Quem Somos
 - Compra Segura
 - Como Comprar
 - Política de Entrega
 - Política de Trocas e Devoluções
 - Política de Privacidade
 - Avaliações

CENTER SALES



CENTER SALES COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 28.865.287/0001-31 Endereço: Rua Takapua, 622, Itaim Bibi, São Paulo/SP | CEP: 04.533-072 © Direitos Reservados www.centersales.com.br

Cashback Center Sales



S. 125
 ROC. 055/24
 UB. mf

Município de Ribas do Rio Pardo
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 126
PROC. 055124
RUB. mf

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL

ID	DATA	OBJETO
024138	03/04/2024	aquisição de circuito

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	BALANÇO 2 LUGARES - com estrutura em tubo 2" medindo no mínimo 2,8m de comprimento, 1,8m de altura e 1,5m de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 400x180mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 580x600x700mm.	un 0,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	CASINHA DE BONECA - DIMENSÕES APROXIMADA: LARGURA: 131 CM; ALTURA MÍNIMA: 128,7 CM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 161 C M. SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA, DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA, BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O PRODUTO E SEUS ITENS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	UND 10,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Double Medieval Castle - Fabricado em plástico rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti-UV, este playground garante durabilidade e preservação da cor original mesmo após longos períodos de exposição ao sol. Em conformidade com as normas NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011, certificada pelo INMETRO, o Double Medieval Castle é composto por 2 módulos de torre de castelo, 4 escorregadores, 2 telhados, 4 janelas, 1 ponte de ligação e 2 corrimãos. Todas as peças são encaixadas com 24 roscas de Nylon de alta precisão.	UND 10,00	18.500,00
---------------------------------	---	--------------	-----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CONGONHAS/MG	100/2023	716/2022	20/12/2023	UN	7,00	18.500,00

DESCRIÇÃO DO ITEM: PLAYGROUND (06 ATIVIDADES) COM NO MÍNIMO DUAS TORRES, EM ALTURAS DIFERENTES, COMPOSTO POR ESTRUTURA EM MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO COR SIMILAR A MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO CADA UMA 90MM X 90MM, COM PLATAFORMAS MEDINDO NO MÍNIMO 1,00M X 1,00M CADA, E UM TELHADO MEDINDO NO MÍNIMO 1,30M X 1,30M EM POLIETILENO E ESTRUTURA METÁLICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURAS ENTRE 0,80M E 1,20M APROXIMADAMENTE EM TÁBUAS DE MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, FIXADAS À ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM CHAPAS DE NO MÍNIMO 2MM E TUBOS DE NO MÍNIMO 15X15MM, COM PELO MENOS AS SEGUINTE ATIVIDADES: 1 ESCADA COM NO MÍNIMO 3 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAVESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E ÀS LATERAIS DA ESCADA ATRAVÉS DE INSERTOS METÁLICOS. NO MÍNIMO 1 ESCORREGADOR PEQUENO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MÍNIMO APROXIMADA DE 1,5M DE COMPRIMENTO. NO MÍNIMO 1 ESCADA COM NO MÍNIMO 5 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAVESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E ÀS LATERAIS DA ESCADA ATRAVÉS DE INSERTOS METÁLICOS. NO MÍNIMO 1 ESCORREGADOR GRANDE, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MÍNIMO APROXIMADO DE 2,5M DE COMPRIMENTO. NO MÍNIMO 1 ESCORREGADOR ONDULADO, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MÍNIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO. NO MÍNIMO 1 ESCALADA DE NO MÍNIMO 4 DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO. NO MÍNIMO 4 PORTAIS DE PASSAGEM COM ABERTURAS PARA APOIO DAS MÃOS, FIXADOS ÀS COLUNAS. TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS SUPORTE DO TELHADO E SUPORTE DA PLATAFORMA, UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO DEVEM SER EM AÇO GALVANIZADO. O POLIETILENO UTILIZADO DEVE SER DE QUALIDADE, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÃO ANTIESTÁTICA E ANTI UV, COM COLORAÇÃO DE BOA SOLIDEZ E RESISTENTE AS INTEMPÉRIES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE GALVANIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, EXCETO PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, ESTRUTURA METÁLICA DA PLATAFORMA E ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO. O BRINQUEDO DEVE IR ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E PERMITIR INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO OU SOLOS DIVERSOS. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071-2:2021 - PLAYGROUNDS - PARTE 2: REQUISITOS DE SEGURANÇA. APRESENTAR LAUDO DE NEVOA SALINA DE NO MÍNIMO 3000 HORAS, SEM A PRESENÇA DE EMPOLAMENTO E FERRUGEM, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 8094/1983. LAUDO DE PESO ESTÁTICO



Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 127
 PROC. 055/24
 RUB. my

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 004	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - estrutura em tubo, escada contendo no mínimo 5 degraus, em cano 1" parede mínima de 1,30mm, plataforma medindo aproximadamente 0,45 x 0,45m; com assoalho em madeira plástica de no mínimo 130x30mm, escorregador medindo no mínimo 2,30 m de comprimento e 0,40m de largura externa, com largura interna no mínimo 30cm abas de no mínimo 10cm interna, com acabamento arredondado e com pintura eletrostática.	un 0,00	3.390,40

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT	092/2023	092/2023	08/01/2024	UN - UNIDADE	8,00	3.390,40
DESCRIÇÃO DO ITEM: MULTBRINQUEDO - DO TIPO ESCORREGADOR COM BALANÇO - FABRICADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATOXICO, COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTATICO BRINQUEDO COLORIDO, COMPOSTO POR UMA ESCADA COM CORRIMAO INCORPORADO EM LATERAIS COM FORMATO LUDICO, UMA RAMPA CONT - MULTBRINQUEDO - DO TIPO ESCORREGADOR COM BALANÇO - FABRICADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATOXICO, COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTATICO BRINQUEDO COLORIDO, COMPOSTO POR UMA ESCADA COM CORRIMAO INCORPORADO EM LATERAIS COM FORMATO LUDICO, UMA RAMPA CONTINUA, FIXADA AS LATERAIS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO COM ROSCA, CADEIRA DE BALANCO COM ENCOSTO, TRAVA DE SEGURANCA E CORDA DE APROXIMADAMENTE 8MM INÍCIO DA RAMPA E DEGRAUS COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE POSSUIR ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS E PARTES PONTIAGUDAS OU CORTANTES AS MATÉRIAS-PRIMAS EMPREGADAS DEVEM PERMITIR RECICLAGEM APOS O TÉRMINO DA VIDA UTIL DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA: 182 CM X ALTURA: 115 CM X COMPRIMENTO: 165 CM PRODUTO COM CERTIFICACAO ABNT NBR NM 300-1 E ABNT NBR NM 300-3 APRESENTAR LAUDO ANTI-UV DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 1000 HORAS, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM G 154.						

Anexo I Lote 001 Item 005	GANGORRA - Estrutura em tubo de 2" medindo no mínimo 2,30 x 0,50m, assentos em madeira plástica e pega mão em tubo de 1". Estrutura galva nizada com pintura eletrostática.	un 0,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	MESA DE PEBOLIM OFICIAL, estrutura confeccionada em madeira de lei envernizada, na cor mogno, campo em chapa de fibra de madeira sem pintura ou MDF de alto impacto, varão retrátil c/ ferro embutido para evitar acidentes e pegadores de PVC, pés c/ niveladores, 22 (vinte e dois) bonecos s confeccionados em alumínio pendurados em 08 (oito) barras de metal, sedno: 02 bonecos p/ o "gol", 06 p/ o "ataque", 08 p/ o "meio-de-campo" e 06 p/ a "defesa", dimensões aproximadas de 87 x 81 x 136cm (A x L x P).	UND 24,00	1.900,00
---------------------------------	---	--------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE BILAC/SP	60/2023	1972/2023	14/12/2023	Unidade - Un	5,00	1.900,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: MESA DE PEBOLIM. - MESA DE PEBOLIM. Fabricado em madeira maciça do tipo Tauari. Bonecos em alumínio e ferro embutidos. Medidas: 1,40m X 0,80m X 0,83m.						

Anexo I Lote 001 Item 007	Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Produzido com Polietileno aditivado com Anti estático e Proteção UV, Multicolorido, Módulo em formato quadrado com parte frontal e lateral esquerda ou direita com vazados quadrados e retangulares, Dimensões aproximadas: - Altura: 1,10 mts; Mont ado: 2,00 x 0,80 mts; Espaço interno do módulo: 0,67 x 0,61 mts; Altura do piso em relação ao solo: 0,40 mts. Componentes do produto: Piso: (área de espera) 0,68 x 0,61 mts; Escorregador: 0,80 mts; Escalada: 0,80 mts; Meta para Gol; Olhos tampografados em 3 cores; Focinhos.	UND 12,00	47.500,00
---------------------------------	--	--------------	-----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE GUARIBA/SP	03/2024	04/2024	07/02/2024	UN	1,00	47.500,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PLAYGROUND MULTICOLORIDO CONTENDO 05 TORRES COM COBERTURA E ASSOALHO. TORRES EM MADEIRA PLÁSTICA COM COBERTURA. TORRE COM COBERTURA COMPOSTA POR 4 PILARES EM MADEIRA PLÁSTICA REVESTIDA, MEDINDO NO MÍNIMO 90MM X 90MM COM REFORÇO INTERNO, INTERLIGADOS EM CIMA POR UM QUADRO DE METALÃO 20MM X 20MM, PAREDE 1,20MM, E AO CENTRO POR UMA PLATAFORMA FEITA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PIGMENTADO, FIXADA COM PARAFUSOS MEDINDO 1000MM X 1000MM. COBERTURA COM SUPORTE DE COLUNAS EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL COM, DIÂMETRO DE 1500MM X 600MM DE ALTURA. MEDIDAS DA TORRE (INSTALADA): ALTURA TOTAL APROXIMADA:						



Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 008	<p>PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA - Estrutura confeccionada em colunas de madeira plástica, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, . 01 Plataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábuas de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm. 04 laticínio medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábuas de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm, 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura a externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus antiderrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus, 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem: 0,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm, 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/2" e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2", medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2". Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).</p>	UND 4,00	////
Nenhuma informação			

FLS. 128
 PROC. 055/24
 RUB. mf



 <p align="center">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p align="center">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.508.843/0001-57 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/11/2008
NOME EMPRESARIAL BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BLL	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 66.11-8-03 - Bolsa de mercadorias e futuros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R VISCONDE DE NACAR	NÚMERO 1510	COMPLEMENTO CONJ 805 EDIF NEW CONCEPT
CEP 80.410-201	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURITIBA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (41) 3376-2922/ (41) 3376-2922	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/11/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/04/2024** às **10:35:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FLS. 129
 PROC. 055/24
 RUB. mf

Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 130

PROC. 055/24

RUB. mf

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
024138	03/04/2024	aquisição de circuito

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	BALANÇO 2 LUGARES - com estrutura em tubo 2" medindo no mínimo 2,8m de comprimento, 1,8m de altura e 1,5m de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 400x180mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 580x600x700mm.	un 0,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	CASINHA DE BONECA - DIMENSÕES APROXIMADA: LARGURA: 131 CM; ALTURA MÍNIMA: 128,7 CM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 161 C M. SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA, DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA, BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O PRODUTO E SEUS ITENS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO A SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	UND 10,00	5.875,00
---------------------------------	--	--------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de São Jose de Caiana/PB	033/2023	196/2023	29/11/2023	UND	2,00	5.875,00

DESCRIÇÃO DO ITEM: Casinha Tililica Confeccionada em Polietileno rotomoldado com aditivos UV com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica

Anexo I Lote 001 Item 003	Double Medieval Castle - Fabricado em plástico rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti-UV, este playground garante durabilidade e preservação da cor original mesmo após longos períodos de exposição ao sol. Em conformidade com as normas NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011, certificada pelo INMETRO, o Double Medieval Castle é composto por 2 módulos de torre de castelo, 4 escorregadores, 2 telhados, 4 janelas, 1 ponte de ligação e 2 corrimãos. Todas as peças são encaixadas com 24 roscas de Nylon de alta precisão.	UND 10,00	18.700,00
---------------------------------	---	--------------	-----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Lajeado/RS	22-07/2023	9135	18/01/2024	UN	2,00	18.700,00

DESCRIÇÃO DO ITEM: Playground - parque infantil colorido em madeira plástica, com plataforma, telhado, escadada, túnel, escorregadores e jogo da velha, área de ocupação 8,50 x 5,50 m. Altura: 1,35 m e 50 cm (chão/ plataforma). Contendo: 02 plataformas medindo 1,06 x 1,06 m, com cobertura em polietileno rotomoldado; (alt 1,35 m). 01 plataforma medindo 1,06 x 1,06m, sem cobertura (altura 50 cm). 01 plataforma medindo 1,06 x 1,06 m, com cobertura em polietileno rotomoldado (altura 50 cm). 01 escadada 7 degraus. 01 rampa de cordas. 01 rampa de escadada. 02 cercas de proteção em polietileno. 01 tobogã. 01 passarela curvada negativa. 01 escorregador em fibra ondulada de 2,50 m com portal de segurança. 01 circuito de discos. 01 jogo da velha. 01 trepa-trepa. Garantia mínima de 05 (cinco) anos do equipamento. *Apresentar Certificado de conformidade conforme item 1.12 do Edital

Anexo I Lote 001 Item 004	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - estrutura em tubo, escadada contendo no mínimo 5 degraus, em cano 1" parede mínima de 1,30mm, plataforma medindo aproximadamente 0,45 x 0,45m; com assoalho em madeira plástica de no mínimo 130x30mm, escorregador medindo no mínimo 2,30 m de comprimento e 0,40m de largura externa, com largura interna no mínimo 30cm abas de no mínimo 10cm interna, com acabamento arredondado e com pintura eletrostática.	un 0,00	3.000,00
---------------------------------	--	------------	----------



Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Rubiataba/GO	PE 001/2024	11330/2023	09/01/2024	UN	6,00	3.000,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: NEW BIG PLAY- COM ESCORREGADOR DE 1,50M DE COMPRIMENTO, OS AMPLOS DEGRAUS, PLATAFORMA PARA ABRIGAR DIVERSAS CRIANÇAS, ESCONDERIJO INFERIOR COM JANELAS PARA SAIR EM QUALQUER DIREÇÃO. SISTEMA DE ENCAIXE PARA CAIXA DE AREIA OU ÁGUA. DIMENSÕES DO PRODUTO: 232 X 134 X 149CM.						

Anexo I						
Lote 001	GANGORRA - Estrutura em tubo de 2" medindo no mínimo 2,30 x 0,50m, assentos em madeira			un		////
Item 005	plástica e pega mão em tubo de 1". Estrutura galva nizada com pintura eletrostática.			0,00		
Nenhuma Informação						

Anexo I						
Lote 001	MESA DE PEBOLIM OFICIAL, estrutura confeccionada em madeira de lei envernizada, na cor mogno, campo em chapa de fibra de madeira sem pintura ou MDF de alto impacto, varão retrátil c/ ferro embutido para evitar acidentes e pegadores de PVC, pés c/ niveladores, 22 (vinte e dois) bonecos confeccionados em alumínio pendurados em 08 (oito) barras de metal, sedno: 02 bonecos p/ o "gol", 06 p/ o "ataque", 08 p/ o "meio-de-campo" e 06 p/ a "defesa", dimensões aproximadas de 87 x 81 x 136cm (A x L x P).			UND		1.800,01
Item 006				24,00		

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Triunfo/RS	301/2023	770	11/12/2023	UN	1,00	1.800,01
DESCRIÇÃO DO ITEM: Mesa de Pebolim - Mesa Oficial Especial, confeccionada em estrutura de madeira maciça, selador padrão cerejeira, bonecos de polipropileno (PP-Plástico), varões embutidos (que proporciona maior segurança) acompanham 02 bolas, com as seguintes medidas: C 1,345 x L 0,87 x A 0,78 m, pesom aproximado 40 Kg.						

Anexo I						
Lote 001	Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Produzido com Polietileno aditivado com Anti estático e Proteção UV, Multicolorido, Módulo em format o quadrado com parte frontal e lateral esquerda ou direita com vazados quadrados e retangulares, Dimensões aproximadas: - Altura: 1,10 mts; Mont ado: 2,00 x 0,80 mts; Espaço interno do módulo: 0,67 x 0,61 mts; Altura do piso em relação ao solo: 0,40 mts. Componentes do produto: Piso: (área de espera) 0,68 x 0,61 mts; Escorregador: 0,80 mts; Escalada: 0,80 mts; Meta para Gol; Olhos tampografados em 3 cores; Focinhos.			UND		49.768,25
Item 007				12,00		

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Florânia/RN	018/2023	2485/2023	18/12/2023	UN	1,00	49.768,25
DESCRIÇÃO DO ITEM: PARQUE TIPO PLAYGROUND: 01 - TORRE MP H1400MM; 01 - TORRE MPH1200 PARA COQUEIRO; 01 - COB. REDONDA MP; 01 - COBERTURA COQUEIRO MP; 03 - ACABAMENTO TOPO DE COLUNA MP; 01 - ESCADA 5 DEGRAUS H1200MM; 01 - CORRIMÃO ESCADA 5 DEGRAUS; 01 - ESCORREGADOR ESPIRAL CARACOL; 01 - PATAMAR CARACOL COM GUARDA CORPO; 01 - ESCALADA 6 APOIOS EXTERNOS H1400MM; 01 - FLANGE MP; 02 - PORTAL DE SEGURANÇA TIPO ARCO; 01 - ESCORREGADOR CURVO 90° H1200MM; 01 - GUARDA CORPO JOGO DA VELHA; 01 - PASSARELA TUBO 90°; 01 - PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA; 01 - CURVA SEM ENCAIXE AZ 90°; 01 - CURVA COM ENCAIXE AZ 90°; ALTURA DA PLATAFORMA TORRES: 1,40 M; TORRE PARA COQUEIRO PLATAFORMA: 1,20M; ALTURA DOS TELHADOS DE 2,80 À 3,80; COMPRIMENTO TOTAL DO PLAYGROUND: 8M LARGURA TOTAL DO PLAYGROUND: 6M; PARA CRIANÇAS PEQUENAS ATÉ 12 ANOS.						

FLS. 131
 PROC. 055/24
 RUB. mf



Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA														
Anexo I Lote 001 Item 008	<p>PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA - Estrutura confeccionada em colunas de madeira plástica, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática,. 01 Plataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm. 04 Plataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm, 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus antiderrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus, 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem: 0,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm, 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/2" e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2", medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2. Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).</p>	UND 4,00	93.798,00														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th>PROCESSO</th> <th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th>UN.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG</td> <td>072/2023</td> <td>113/2023</td> <td>06/06/2023</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>93.798,00</td> </tr> </tbody> </table>	ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG	072/2023	113/2023	06/06/2023	UN	2,00	93.798,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR											
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG	072/2023	113/2023	06/06/2023	UN	2,00	93.798,00											
<p>DESCRIÇÃO DO ITEM: FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE PLAYGROUND COM 02 TORRES DE MADEIRA PLÁSTICA : ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.</p>																	

FLS. 132
 PROC. 055/24
 RUB. mp





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. 133

PROC. 055124

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.397.355/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/02/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	PORTE DEMAIS
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *) 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *) 63.91-7-00 - Agências de notícias (Dispensada *) 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO TR SIA TRECHO 17 RUA 20 LOTE 90 SALA	NÚMERO 201	COMPLEMENTO 2 PAVIMENTO
---	----------------------	-----------------------------------

CEP 71.200-256	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (61) 2195-6000
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/02/2008
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/04/2024** às **10:36:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 134
 PROC. 055124
 RUB. mf

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS LICITANET

ID	DATA	OBJETO
024138	03/04/2024	aquisição de circuito

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	BALANÇO 2 LUGARES - com estrutura em tubo 2" medindo no mínimo 2,8m de comprimento, 1,8m de altura e 1,5m de largura, com 2 assentos si mples em polietileno rotomoldado medindo aproximadante 400x180mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polie tileno rotomoldado, medindo aproximadamente 580x600x700mm.	un 0,00	2.490,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT/MT	13/2023	75	04/12/2023	UND	8,00	2.490,00

DESCRIÇÃO DO ITEM: BALANÇO COM 2 LUGARES FABRICADO EM TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 X 3,00 MM, 2 X 2,00 MM, 1 1/2 X 4,25 MM, 1 X 2,00 MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 1 1/4 X 3/16. CHAPA AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. ACABAMENTOS COM ROLAMENTOS PARA ARTICULAÇÃO BLINDADOS. CORRENTES EM AÇO ZINCADO. PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS ZINCADAS. ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ASSENTO EMBORRACHADO (VULCANIZADO). ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO. EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2021.

Anexo I Lote 001 Item 002	CASINHA DE BONECA - DIMENSÕES APROXIMADA: LARGURA: 131 CM; ALTURA MÍNIMA: 128,7 CM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 161 C M. SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA, DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CIN CO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA, BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITI VO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTIND O A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O PRODUTO E SEUS ITENS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAME NTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURA NÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	UND 10,00	////
---------------------------------	---	--------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Double Medieval Castle - Fabricado em plástico rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti-UV, este playground garante durabilidade e preservação da cor original mesmo após longos períodos de exposição ao sol. Em conformidade com as normas NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011, certifica do pelo INMETRO, o Double Medieval Castle é composto por 2 módulos de torre de castelo, 4 escorregadores, 2 telhados, 4 janelas, 1 ponte de ligação e 2 corrimãos. Todas as peças são encaixadas com 24 roscas de Nylon de alta precisão.	UND 10,00	18.499,00
---------------------------------	--	--------------	-----------



Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 135
 PROC. 055/24
 RUB. mf

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA				
	ORGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
	MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES/MG/MG	33/2023	0020206	23/10/2023	UN	1,00	18.499,00
<p>DESCRIÇÃO DO ITEM: PLAYGROUND MODULAR - PONTE E TUBO PLAYGROUND CONFECCIONADO EM ROTOMOLDADO COM PAREDES DE QUATRO MILIMETROS DE POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, TRATADO ESPECIALMENTE CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, FOI TOTALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER MONTADO SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS DEVIDO AOS ENCAIXES DE ALTA PRECISAO. COMPOSTO POR 3 TORRES COM PAREDES DE 4MM. CADA TORRE E FORMADO POR 3 FASES COM PLATAFORMA DE SUSTENTACAO TRIANGULAR, OS MODULOS SAO CONECTADOS UM AO OUTRO POR MEIO DE UMA PONTE E COMPOSTA POR PISO ANTIDERRAPANTE E RANHURAS PARA EVITAR O ACUMULO DE AGUA E 2 CORRIMAOS COM LATERAIS VAZADAS NO SENTIDO VERTICAL E FORMATO ONDULADO NA PARTE SUPERIOR. 01- TUBO DE LIGACAO MEDINDO APROXIMADAMENTE DE COMPRIMENTO DE: 940 MM X DIAMETRO: 490 MM CADA MODULO CONTEM 01 ESCALADA ANTIDERRAPANTE COM DESENHOS DE PEDRAS NAS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS DE :1.400 MM DO CHAO ATE A BASE E 750 MM DE LARGURA, 01- ESCORREGADOR NAS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS DE :1.540 MM DE COMPRIMENTO E 540 MM DE LARGURA X BORDA LATERAL COM 40 MM DE ALTURA E 01- SUPORTE ANTI-IMPACTO LIGADO A PECA. COM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 300-1/2011 E NBR 300-3/2011 COM A PORTARIA 369/07- CERTIFICADO PELO INMETRO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PLAYGROUND MONTADO: COMPRIMENTO: 5.100 MM X LARGURA: 4.900 MM X ALTURA: 1.750 MM. (ENTREGAR MONTADO E INSTALADO). PLAYGROUND CONFECCIONADO EM ROTOMOLDADO COM PAREDES DE QUATRO MILIMETROS DE POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, TRATADO ESPECIALMENTE CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, FOI TOTALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER MONTADO SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS DEVIDO AOS ENCAIXES DE ALTA PRECISAO. COMPOSTO POR 3 TORRES COM PAREDES DE 4MM. CADA TORRE E FORMADO POR 3 FASES COM PLATAFORMA DE SUSTENTACAO TRIANGULAR, OS MODULOS SAO CONECTADOS UM AO OUTRO POR MEIO DE UMA PONTE E COMPOSTA POR PISO ANTIDERRAPANTE E RANHURAS PARA EVITAR O ACUMULO DE AGUA E 2 CORRIMAOS COM LATERAIS VAZADAS NO SENTIDO VERTICAL E FORMATO ONDULADO NA PARTE SUPERIOR. 01- TUBO DE LIGACAO MEDINDO APROXIMADAMENTE DE COMPRIMENTO DE: 940 MM X DIAMETRO: 490 MM CADA MODULO CONTEM 01 ESCALADA ANTIDERRAPANTE COM DESENHOS DE PEDRAS NAS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS DE :1.400 MM DO CHAO ATE A BASE E 750 MM DE LARGURA, 01- ESCORREGADOR NAS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS DE :1.540 MM DE COMPRIMENTO E 540 MM DE LARGURA X BORDA LATERAL COM 40 MM DE ALTURA E 01- SUPORTE ANTI-IMPACTO LIGADO A PECA. COM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 300-1/2011 E NBR 300-3/2011 COM A PORTARIA 369/07- CERTIFICADO PELO INMETRO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PLAYGROUND MONTADO: COMPRIMENTO: 5.100 MM X LARGURA: 4.900 MM X ALTURA: 1.750 MM. (ENTREGAR MONTADO E INSTALADO).</p>							

Anexo I	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - estrutura em tubo, escada contendo no mínimo 5 degraus, em cano 1" parede minima de 1,30mm, platafor na medindo aproximadamente 0,45 x 0,45m;	un	////
Lote 001	com assoalho em madeira plástica de no mínimo 130x30mm, escorregador medindo no mínimo	0,00	
Item 004	2,30 m de comprimento e 0,40m de largura externa, com largura interna no mínimo 30cm abas de no mínimo 10cm interna, com acabamento arredondado e com pintura eletrostática.		
Nenhuma informação			

Anexo I	GANGORRA - Estrutura em tubo de 2" medindo no mínimo 2,30 x 0,50m, assentos em madeira	un	////
Lote 001	plástica e pega mão em tubo de 1". Estrutura galva nizada com pintura eletrostática.	0,00	
Item 005			
Nenhuma informação			

Anexo I	MESA DE PEBOLIM OFICIAL, estrutura confeccionada em madeira de lei envernizada, na cor mogno, campo em chapa de fibra de madeira sem pintura ou MDF de alto impacto, varão retrátil c/ ferro embutido para evitar acidentes e pegadores de PVC, pés c/ niveladores, 22 (vinte e dois) bonecos confeccionados em alumínio pendurados em 08	UND	////
Lote 001	(oito) barras de metal, sendo: 02 bonecos p/ o "gol", 06 p/ o "ataque", 08 p/ o "meio-de-campo" e 06 p/ a "defesa", dimensões aproximadas de 87 x 81 x 136cm (A x L x P).	24,00	
Item 006			
Nenhuma informação			

Anexo I	Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Produzido com Polietileno aditivado com Anti estático e Proteção UV, Multicolorido, Módulo em format o quadrado com parte frontal e lateral esquerda ou direita com vazados quadrados e retangulares, Dimensões	UND	////
Lote 001	aproximadas: - Altura: 1,10 mts; Mont ado: 2,00 x 0,80 mts; Espaço interno do módulo: 0,67 x 0,61 mts; Altura do piso em relação ao solo: 0,40 mts. Componentes do produto:	12,00	
Item 007	Piso: (área de espera) 0,68 x 0,61 mts; Escorregador: 0,80 mts; Escalada: 0,80 mts; Meta para Gol; Olhos tampografados em 3 cores; Focinhos.		
Nenhuma informação			



Município de Ribas do Rio Pardo
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 136
 PROC. 055124
 RUB. mf

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 008	<p>PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA - Estrutura confeccionada em colunas de madeira plástica, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática,. 01 Plataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm. 04 Plataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm, 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m de largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus antiderrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus, 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem: 0,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm, 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica a 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1" e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2", medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2". Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).</p>	UND 4,00	100.000,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG/MG	34/2023	057	17/08/2023	Unidade	2,00	100.000,00
<p>DESCRIÇÃO DO ITEM: PLAYGROUND INFANTIL COM AREA DE INSTALAÇÃO (18X15) METROS E FAIXA ETÁRIA DE (04 A 12 ANOS) CONTENDO: 04 Torre COBERTURA confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 metros com cobertura cônica em plástico rotomoldado formato de telha colonial medindo aproximadamente 1,00x1,00, com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em madeira plástica e estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 (H120). 01 Torre SEM COBERTURA confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 metros sem cobertura, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma madeira plástica e estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 (H120). 02 Torre SEM COBERTURA confeccionada em estrutura</p>						





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. 137

PROC. 055/24

RUB. m

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.280.462/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/10/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LICITANET	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 64.99-9-99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV RONDON PACHECO	NÚMERO 345	COMPLEMENTO SALA 102
---------------------------------	---------------	-------------------------

CEP 38.400-242	BAIRRO/DISTRITO TABAJARAS	MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG
-------------------	------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CECONCONTABILIDADE.COM	TELEFONE (34) 9807-6633
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/03/2024 às 11:40:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Município de Ribas do Rio Pardo
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 138
PROC. 055124
RUB. my

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE

ID	DATA	OBJETO
024138	03/04/2024	aquisição de circuito

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	BALANÇO 2 LUGARES - com estrutura em tubo 2" medindo no mínimo 2,8m de comprimento, 1,8m de altura e 1,5m de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 400x180mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 580x600x700mm.	un 0,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	CASINHA DE BONECA - DIMENSÕES APROXIMADA: LARGURA: 131 CM; ALTURA MÍNIMA: 128,7 CM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 161 C M. SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA, DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA, BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITI VO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O PRODUTO E SEUS ITENS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	UND 10,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 003	Double Medieval Castle - Fabricado em plástico rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti-UV, este playground garante durabilidade e preservação da cor original mesmo após longos períodos de exposição ao sol. Em conformidade com as normas NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011, certificada pelo INMETRO, o Double Medieval Castle é composto por 2 módulos de torre de castelo, 4 escorregadores, 2 telhados, 4 janelas, 1 ponte de ligação e 2 corrimãos. Todas as peças são encaixadas com 24 roscas de Nylon de alta precisão.	UND 10,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - estrutura em tubo, escada contendo no mínimo 5 degraus, em cano 1" parede mínima de 1,30mm, plataforma medindo aproximadamente 0,45 x 0,45m; com assoalho em madeira plástica de no mínimo 130x30mm, escorregador medindo no mínimo 2,30 m de comprimento e 0,40m de largura externa, com largura interna no mínimo 30cm abas de no mínimo 10cm interna, com acabamento arredondado e com pintura eletrostática.	un 0,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 005	GANGORRA - Estrutura em tubo de 2" medindo no mínimo 2,30 x 0,50m, assentos em madeira plástica e pega mão em tubo de 1". Estrutura galvanizada com pintura eletrostática.	un 0,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 006	MESA DE PEBOLIM OFICIAL, estrutura confeccionada em madeira de lei envernizada, na cor mogno, campo em chapa de fibra de madeira sem pintura ou MDF de alto impacto, varão retrátil c/ ferro embutido para evitar acidentes e pegadores de PVC, pés c/ niveladores, 22 (vinte e dois) bonecos confeccionados em alumínio pendurados em 08 (oito) barras de metal, sedno: 02 bonecos p/ o "gol", 06 p/ o "ataque", 08 p/ o "meio-de-campo" e 06 p/ a "defesa", dimensões aproximadas de 87 x 81 x 136cm (A x L x P).	UND 24,00	1.888,90
---------------------------------	---	--------------	----------



Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 139
 PROC. OSS/24
 RUB. mf

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO/MT	6860	1	28/06/2023	UNIDADE	1,00	1.888,90
DESCRIÇÃO DO ITEM: MESA DE PEBOLIM KLOPF 1084						

Anexo I	Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Produzido com Polietileno aditivado com Anti estático e Proteção UV, Multicolorido, Módulo em formato quadrado com parte frontal e lateral esquerda ou direita com vazados quadrados e retangulares, Dimensões aproximadas: - Altura: 1,10 mts; Montado: 2,00 x 0,80 mts; Espaço interno do módulo: 0,67 x 0,61 mts; Altura do piso em relação ao solo: 0,40 mts. Componentes do produto: Piso: (área de espera) 0,68 x 0,61 mts; Escorregador: 0,80 mts; Escalada: 0,80 mts; Meta para Gol; Olhos tampografados em 3 cores; Focinhos.	UND	////
Lote 001		12,00	
Item 007			

Nenhuma informação

Anexo I	PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA - Estrutura confeccionada em colunas de madeira plástica, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática,. 01 Plataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm. 04 lataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm, 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus antiderrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus, 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem: 0,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm, 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/2" e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2", medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2". Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).	UND	////
Lote 001		4,00	
Item 008			

Nenhuma informação





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FLS. 140

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PROC. 055124

RUB. *mp*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.664.015/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/09/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CGU	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
101-5 - Órgão Público do Poder Executivo Federal

LOGRADOURO Q SAUS QUADRA 1 BLOCO A	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO EDIF DARCY RIBEIRO
--	----------------------	--

CEP 70.070-905	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CGPOCONTABIL@CGU.GOV.BR	TELEFONE (61) 2020-7002/ (61) 2020-6800
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
UNIÃO

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/02/2024 às 18:16:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 141

PROC. 055124

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

PAINEL DE PREÇOS

ID	DATA	OBJETO
024138	03/04/2024	aquisição de circuito

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	BALANÇO 2 LUGARES - com estrutura em tubo 2" medindo no mínimo 2,8m de comprimento, 1,8m de altura e 1,5m de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 400x180mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 580x600x700mm.	un 0,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	CASINHA DE BONECA - DIMENSÕES APROXIMADA: LARGURA: 131 CM; ALTURA MÍNIMA: 128,7 CM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 161 CM. SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA, DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA, BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O PRODUTO E SEUS ITENS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	UND 10,00	////
---------------------------------	---	--------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Double Medieval Castle - Fabricado em plástico rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti-UV, este playground garante durabilidade e preservação da cor original mesmo após longos períodos de exposição ao sol. Em conformidade com as normas NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011, certificada pelo INMETRO, o Double Medieval Castle é composto por 2 módulos de torre de castelo, 4 escorregadores, 2 telhados, 4 janelas, 1 ponte de ligação e 2 corrimãos. Todas as peças são encaixadas com 24 roscas de Nylon de alta precisão.	UND 10,00	////
---------------------------------	---	--------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - estrutura em tubo, escada contendo no mínimo 5 degraus, em cano 1" parede mínima de 1,30mm, plataforma medindo aproximadamente 0,45 x 0,45m; com assoalho em madeira plástica de no mínimo 130x30mm, escorregador medindo no mínimo 2,30 m de comprimento e 0,40m de largura externa, com largura interna no mínimo 30cm abas de no mínimo 10cm interna, com acabamento arredondado e com pintura eletrostática.	un 0,00	2.600,00
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA DE MANDIRITUBA - PR/PR	00030/2023	--	13/04/2023	UNIDADE	11,00	2.600,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR483240) BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:ESCORREGADOR, COR:MULTICOLOR, DIMENSÕES:2,05 X 0,59 X 1,30 M, COMPONENTES:ESCADA, RAMPAS, BARRAS LATERAIS						

Anexo I Lote 001 Item 005	GANGORRA - Estrutura em tubo de 2" medindo no mínimo 2,30 x 0,50m, assentos em madeira plástica e pega mão em tubo de 1". Estrutura galvanizada com pintura eletrostática.	un 0,00	4.100,00
---------------------------------	--	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR/PR	00134/2023	--	04/01/2024	UNIDADE	1,00	4.100,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR486484) BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:GANGORRA, COR:DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO, APOIO ANTIDERRAPANTE PARA OS PÉS, DIMENSÕES:0,39 X 0,49 X 1,06 M						



Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 142
 PROC. 055124
 RUB. mf
 UNIDADE / QUANTIDADE / MÉDIA

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA														
Anexo I Lote 001 Item 006	MESA DE PEBOLIM OFICIAL, estrutura confeccionada em madeira de lei envernizada, na cor mogno, campo em chapa de fibra de madeira sem pintura ou MDF de alto impacto, varão retrátil c/ ferro embutido para evitar acidentes e pegadores de PVC, pés c/ niveladores, 22 (vinte e dois) bonecos confeccionados em alumínio pendurados em 08 (oito) barras de metal, sedno: 02 bonecos p/ o "gol", 06 p/ o "ataque", 08 p/ o "meio-de-campo" e 06 p/ a "defesa", dimensões aproximadas de 87 x 81 x 136cm (A x L x P).	UND 24,00	1.840,00														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÓRGÃO / ENTIDADE</th> <th>ATA / CONTRATO / MODALIDADE</th> <th>PROCESSO</th> <th>HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA</th> <th>UN.</th> <th>QTDE.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO/SP</td> <td>15520/2023</td> <td>--</td> <td>30/10/2023</td> <td>UNIDADE</td> <td>1,00</td> <td>1.840,00</td> </tr> </tbody> </table>	ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO/SP	15520/2023	--	30/10/2023	UNIDADE	1,00	1.840,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR											
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO/SP	15520/2023	--	30/10/2023	UNIDADE	1,00	1.840,00											
	DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR604323) EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL:MADEIRA MACIÇA, TIPO:MESA DE JOGO PEBOLIM, DIMENSÕES:COMPRIMENTO 1,36 , LARGURA 0,78 ATURA 0,87 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BONECOS EM POLIPROPILENO,VAÕES PASSANTES EMBUT																

Anexo I Lote 001 Item 007	Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Produzido com Polietileno aditivado com Anti estático e Proteção UV, Multicolorido, Módulo em format o quadrado com parte frontal e lateral esquerda ou direita com vazados quadrados e retangulares, Dimensões aproximadas: - Altura: 1,10 mts; Mont ado: 2,00 x 0,80 mts; Espaço interno do módulo: 0,67 x 0,61 mts; Altura do piso em relação ao solo: 0,40 mts. Componentes do produto: Piso: (área de espera) 0,68 x 0,61 mts; Escorregador: 0,80 mts; Escalada: 0,80 mts; Meta para Gol; Olhos tampografados em 3 cores; Focinhos.	UND 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA - Estrutura confeccionada em colunas de madeira plástica, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática,. 01 Plataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma tria ngular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm. 04 lataforma medindo aproximadamen te 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm, 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno ro tomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largur a externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondad o no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha inj etada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus ntiderrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferi or em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medi ndo 1,23x0,60m com 6 degraus, 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem: 0,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2", com cordas de nylon 14mm e jun ção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm, 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástic a 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/2" e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2", medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2. Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).	UND 4,00	////
Nenhuma informação			



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.489.828/0003-17 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/03/1995
NOME EMPRESARIAL MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COORDENACAO-GERAL DE AQUISICAO - CGEAQ			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 101-5 - Órgão Público do Poder Executivo Federal			
LOGRADOURO LOC BLOCO K	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****	
CEP 70.047-900	BAIRRO/DISTRITO ESPL DOS MINISTERIO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/04/2024** às **14:23:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FLS. 143
 PROC. 055/24
 RUB. mf

Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 144

PROC. 055/24

RUB. 202

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
024138	03/04/2024	aquisição de circuito

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	BALANÇO 2 LUGARES - com estrutura em tubo 2" medindo no mínimo 2,8m de comprimento, 1,8m de altura e 1,5m de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 400x180mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 580x600x700mm.	un 0,00	2.470,00

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE LAURO MULLER/SC	0061	6	04/08/2023	UN	13,00	2.470,00

DESCRIÇÃO DO ITEM: Balanço 02 lugares com 2 assento em polietileno rotomoldado para bebês de até 3 anos, com cinto de segurança. Estrutura em tubo de 2" #14 e sistema de engates com buchas de poliacetil; Estrutura totalmente galvanizada à fogo com pintura eletrostática. Com certificado de normas técnicas da ABNT e CREA.

Anexo I Lote 001 Item 002	CASINHA DE BONECA - DIMENSÕES APROXIMADA: LARGURA: 131 CM; ALTURA MÍNIMA: 128,7 CM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 161 C M. SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA, DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA, BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O PRODUTO E SEUS ITENS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	UND 10,00	5.964,00
---------------------------------	--	--------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE MAIRIPORA/SP	00352	24	12/09/2023	UN	1,00	5.964,00

DESCRIÇÃO DO ITEM: CASA TILILICA

Anexo I Lote 001 Item 003	Double Medieval Castle - Fabricado em plástico rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti-UV, este playground garante durabilidade e preservação da cor original mesmo após longos períodos de exposição ao sol. Em conformidade com as normas NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011, certificada pelo INMETRO, o Double Medieval Castle é composto por 2 módulos de torre de castelo, 4 escorregadores, 2 telhados, 4 janelas, 1 ponte de ligação e 2 corrimãos. Todas as peças são encaixadas com 24 roscas de Nylon de alta precisão.	UND 10,00	////
---------------------------------	---	--------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - estrutura em tubo, escada contendo no mínimo 5 degraus, em cano 1" parede mínima de 1,30mm, plataforma medindo aproximadamente 0,45 x 0,45m; com assoalho em madeira plástica de no mínimo 130x30mm, escorregador medindo no mínimo 2,30 m de comprimento e 0,40m de largura externa, com largura interna no mínimo 30cm abas de no mínimo 10cm interna, com acabamento arredondado e com pintura eletrostática.	un 0,00	////
---------------------------------	--	------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	GANGORRA - Estrutura em tubo de 2" medindo no mínimo 2,30 x 0,50m, assentos em madeira plástica e pega mão em tubo de 1". Estrutura galvanizada com pintura eletrostática.	un 0,00	4.345,00
---------------------------------	--	------------	----------



Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 145

PROC. 055124

RUB. mf

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO			UNIDADE QUANTIDADE	MÉDIA	
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ARAPONGAS/PR	PRD 68	144	29/09/2023	UNIDADE (UN)	1,00	4.345,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: GANGORRA						

Anexo I Lote 001 Item 006	MESA DE PEBOLIM OFICIAL, estrutura confeccionada em madeira de lei envernizada, na cor mogno, campo em chapa de fibra de madeira sem pintura ou MDF de alto impacto, varão retrátil c/ ferro embutido para evitar acidentes e pegadores de PVC, pés c/ niveladores, 22 (vinte e dois) bonecos confeccionados em alumínio pendurados em 08 (oito) barras de metal, sedno: 02 bonecos p/ o "gol", 06 p/ o "ataque", 08 p/ o "meio-de-campo" e 06 p/ a "defesa", dimensões aproximadas de 87 x 81 x 136cm (A x L x P).	UND 24,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Produzido com Polietileno aditivado com Anti estático e Proteção UV, Multicolorido, Módulo em format o quadrado com parte frontal e lateral esquerda ou direita com vazados quadrados e retangulares, Dimensões aproximadas: - Altura: 1,10 mts; Mont ado: 2,00 x 0,80 mts; Espaço interno do módulo: 0,67 x 0,61 mts; Altura do piso em relação ao solo: 0,40 mts. Componentes do produto: Piso: (área de espera) 0,68 x 0,61 mts; Escorregador: 0,80 mts; Escalada: 0,80 mts; Meta para Gol; Olhos tampografados em 3 cores; Focinhos.	UND 12,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 008	PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA - Estrutura confeccionada em colunas de madeira plástica, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática,. 01 Plataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm. 04 lataforma medindo aproximadamente 1,00 x1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm, 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus antiderrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus, 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem: 0,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm, 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica a 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/2" e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2", medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2. Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).	UND 4,00	////
Nenhuma informação			



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.394.460/0058-87 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/1977	
NOME EMPRESARIAL MINISTERIO DA FAZENDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RECEITA FEDERAL			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 101-5 - Órgão Público do Poder Executivo Federal			
LOGRADOURO ESP DOS MINISTERIOS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO BLOCO P ANDAR 7	
CEP 70.048-900	BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO atendimentorfb.01@rfb.gov.br		TELEFONE (61) 3412-2707	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/03/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/04/2024** às **14:23:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

FLS. 146
 PROC. 055/24
 RUB. mf

Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 147

PROC. 055/24

RUB. *mf*

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ÓRGÃOS

ID	DATA	OBJETO
024138	03/04/2024	aquisição de circuito

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	BALANÇO 2 LUGARES - com estrutura em tubo 2" medindo no mínimo 2,8m de comprimento, 1,8m de altura e 1,5m de largura, com 2 assentos si mples em polietileno rotomoldado medindo aproximadamnte 400x180mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polie tileno rotomoldado, medindo aproximadamente 580x600x700mm.	un 0,00	2.970,60

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Alcíniopolis/MS - 37.226.651/0001-04	--	6351	17/01/2024	un	1,00	2.970,60

DESCRIÇÃO DO ITEM: Balanço KIDS com 2 lugares

Anexo I Lote 001 Item 002	CASINHA DE BONECA - DIMENSÕES APROXIMADA: LARGURA: 131 CM; ALTURA MÍNIMA: 128,7 CM; COMPRIMENTO APROXIMADO: 161 C M. SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA, DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CIN CO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA, BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITI VO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTIND O A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O PRODUTO E SEUS ITENS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAME NTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURA NÇA DO USUÁRIO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇ ÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	UND 10,00	////
---------------------------------	--	--------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Double Medieval Castle - Fabricado em plástico rotomoldado com aditivos antiestáticos e anti-UV, este playground garante durabilidade e preservação da cor original mesmo após longos períodos de exposição ao sol. Em conformidade com as normas NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011, certificada do pelo INMETRO, o Double Medieval Castle é composto por 2 módulos de torre de castelo, 4 escorregadores, 2 telhados, 4 janelas, 1 ponte de ligação e 2 corrimãos. Todas as peças são encaixadas com 24 roscas de Nylon de alta precisão.	UND 10,00	////
---------------------------------	--	--------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - estrutura em tubo, escada contendo no mínimo 5 degraus, em cano 1" parede mínima de 1,30mm, plataforma medindo aproximadamente 0,45 x 0,45m; com assoalho em madeira plástica de no mínimo 130x30mm, escorregador medindo no mínimo 2,30 m de comprimento e 0,40m de largura externa, com largura interna no mínimo 30cm abas de no mínimo 10cm interna, com acabamento arredondado e com pintura eletrostática.	un 0,00	////
---------------------------------	--	------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	GANGORRA - Estrutura em tubo de 2" medindo no mínimo 2,30 x 0,50m, assentos em madeira plástica e pega mão em tubo de 1". Estrutura galva nizada com pintura eletrostática.	un 0,00	3.539,50
---------------------------------	---	------------	----------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de Aparecida do Taboado/MS - 03.563.335/0001-06	0026	000262/23	21/12/2023	UN	1,00	3.539,50

DESCRIÇÃO DO ITEM: FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE GANGORRA EUCALIPTO TRIPLA



Município de Ribas do Rio Pardo

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FLS. 148
 PROC. 055124
 RUB. mf

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 006	MESA DE PEBOLIM OFICIAL, estrutura confeccionada em madeira de lei envernizada, na cor mogno, campo em chapa de fibra de madeira sem pintura ou MDF de alto impacto, varão retrátil c/ ferro embutido para evitar acidentes e pegadores de PVC, pés c/ niveladores, 22 (vinte e dois) bonecos confeccionados em alumínio pendurados em 08 (oito) barras de metal, sedno: 02 bonecos p/ o "gol", 06 p/ o "ataque", 08 p/ o "meio-de-campo" e 06 p/ a "defesa", dimensões aproximadas de 87 x 81 x 136cm (A x L x P).	UND 24,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 007	Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Produzido com Polietileno aditivado com Anti estático e Proteção UV, Multicolorido, Módulo em formato quadrado com parte frontal e lateral esquerda ou direita com vazados quadrados e retangulares, Dimensões aproximadas: - Altura: 1,10 mts; Montado: 2,00 x 0,80 mts; Espaço interno do módulo: 0,67 x 0,61 mts; Altura do piso em relação ao solo: 0,40 mts. Componentes do produto: Piso: (área de espera) 0,68 x 0,61 mts; Escorregador: 0,80 mts; Escalada: 0,80 mts; Meta para Gol; Olhos tampografados em 3 cores; Focinhos.	UND 12,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 008	PLAYGROUND INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA - Estrutura confeccionada em colunas de madeira plástica, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, . 01 Plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm. 04 lataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m, com assoalho em tábua de madeira plástica aproximadamente 130x30mm. Altura do chão até o assoalho de no mínimo 1,20m, 01 Plataforma triangular medindo aproximadamente 0,80m cada lado, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm, 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus antiderrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus, 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem: 0,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2", com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm, 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/2" e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2", medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2. Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).	UND 4,00	////
Nenhuma informação			



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		FLS. <u>149</u>
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				PROC. <u>055/24</u>
				RUB. <u>mf</u>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.322.270/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 31/10/2014	
NOME EMPRESARIAL F. I. BOAVENTURA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BDS SISTEMAS			PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 66.30-4-00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO R MAJOR CAPILE	NÚMERO 2293A	COMPLEMENTO SALA: 2;		
CEP 79.805-011	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CENTRAL	MUNICÍPIO DOURADOS	UF MS	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (67) 9823-1291		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2014		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/04/2024** às **10:37:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Prefeitura de Cabreúva
Setor de Compras

Rua Floriano Peixoto, nº 158, Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13315-000
Tel.: 11-4528 8302
cabreuva@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

FLS. 150

PROC. 055/24

RUB. mf

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2023

Licitação: Pregão N.º 011/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PISO EMBORRACHADOS E INSTALADOS, COM ENTREGAS ALEATÓRIAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA**, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.634.432.0001-55, com sede administrativa à Rua Floriano Peixoto, nº 158, Centro, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo, neste ato devidamente representada pelo Prefeito de Cabreúva, Senhor **ANTONIO CARLOS MANGINI**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 18.444.742 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 086.257.178-29, residente e domiciliado no município de Cabreúva, Estado de São Paulo, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada **DETENTORA**, resolve(m) firmar o presente ajuste para **Registro de Preços**, no termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, bem como do edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023**, mediante condições a seguir estabelecidas:

DADOS DA DETENTORA	
Razão Social: PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	
Endereço: Rua Oscar Domingues de Campos, 20, Jardim Santa Cruz.	
Município: Araçoiaba da Serra	UF: SP
CEP: 18.190-000	Fone: 15 – 4141-0137
E-mail: contato@patamarcomercial.com.br	CNPJ: 20.686.693/0001-25
Representante: FLAVIO YAMAKAWA	
CPF: 135.333.448-19	RG: 18.927.498-0/SSP/SP

LOTE 1 – PLAYGROUND COM PISOS DE BORRACHA					
Nº	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE	MARCA FABRICANTE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	PARQUE INFANTIL 4 TORRES: Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas em Madeira ECOLÓGICA WPC 100% coloridas, (CORES PRIMÁRIAS), medindo no mínimo 120 x 120 mm, composta com no mínimo 45% de madeira proveniente de reaproveitamento e/ou de reflorestamento, plástico reciclado e aditivos dando maior rigidez e durabilidade. Ferragens	15 UN	URSSUSPLAY	R\$ 100.128,00	R\$ 1.501.920,00

<p>galvanizadas e pintura eletrostática á pó, contendo:</p> <p>03 Torres com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 m instalado a aproximadamente 1,35 m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 1,30 m;</p> <p>01 Torre com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 m instalado a aproximadamente 1,20 m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 1,30 m;</p> <p>01 Escorregador reto em plástico rotomoldado, medindo aproximadamente 2,70 de comprimento x 0,52 m de largura, contendo portal de segurança em plástico rotomoldado;</p> <p>01 Escada em plástico rotomoldado, contendo 5 degraus, contendo corrimão de segurança em tubo de aço-carbono redondo de 1"x1,25mm, ¾"x1,25mm;</p> <p>01 Tobogã composto de 2 curvas 90° em plástico rotomoldado com Ø 80 cm, fixo á torre com painel em plástico rotomoldado, contendo como acabamento uma seção de saída em plástico rotomoldado para fixação ao solo;</p> <p>01 Escorregador ondulado duplo em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com aproximadamente 2,20 x 0,88 m de largura com portal de segurança em plástico rotomoldado;</p> <p>02 Escaladas curvas em plástico rotomoldado com parede dupla contendo 8 degraus e</p>			<p>FLS. <u>151</u></p> <p>PROC. <u>055124</u></p> <p>RUB. <u>my</u></p>	
---	--	--	---	--

	<p>portal de segurança em plástico rotomoldado;</p> <p>01 Teia de cordas com estrutura em aço-carbono de 1.1/2"x2,00mm, cordas de nylon e junção das cordas em plástico injetado;</p> <p>01 Descida de bombeiro, fabricado em tubo de aço-carbono curvado de 1.1/2"x2,00mm galvanizado contendo escada com 5 degraus de aço-carbono fixados à torre;</p> <p>01 Passarela curva positiva com estrutura inferior em aço-carbono e assoalho em madeira plástica, medindo aproximadamente 1,95 m de comprimento com fechamento lateral em tubo de aço-carbono 1"x1,5mm e barras de aço-carbono maciças de 3/8";</p> <p>01 Passarela curva negativa, com estrutura inferior em aço-carbono e assoalho em madeira plástica, medindo aproximadamente 1,95 m de comprimento com fechamento lateral em tubo de aço-carbono 1"x1,5mm e barras de aço-carbono maciças de 3/8";</p> <p>01 Passarela reta, com estrutura inferior em aço-carbono e assoalho em madeira plástica, medindo aproximadamente 1,95 m de comprimento com fechamento lateral em tubo de aço-carbono 1"x1,5mm e barras de aço-carbono maciças de 3/8";</p> <p>01 Fechamento em plástico rotomoldado com parede dupla, medindo aproximadamente 0,75 x 0,83 m.</p>			<p>FLS. <u>152</u></p> <p>PROC. <u>055124</u></p> <p>RUB. <u>mf</u></p>	
02	<p>PLAYGROUND 01 TORRE: Playground desmontável fabricado em plástico rotomoldado, atóxico, com adituações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Produto colorido e de fácil montagem, contendo:</p> <p>01 Tobogã;</p> <p>01 Escorregador;</p>	60 UN	URSSUSPLAY	R\$ 19.382,00	R\$ 1.162.920,00

	02 subidas. Dimensões: 3,50 m x 3,40 m x 2,10 m				
03	<p>PARQUE INFANTIL 3 TORRES: Parque infantil com estrutura mista em colunas quadradas de madeira plástica perfil medindo no mínimo 120 x 120 mm e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba e colunas de alumínio perfil medindo 120 x 120 mm e parede de 3mm. Ferragens galvanizadas com pintura eletrostática à pó, contendo:</p> <p>01 Torre em colunas de madeira plástica com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 m instalado a aproximadamente 1,35 m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 1,30 m;</p> <p>01 Torre em colunas de madeira plástica com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 m instalado a aproximadamente 0,90 m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, contendo cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 1,30 m;</p> <p>01 Torre em colunas de alumínio com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00 m instalado a aproximadamente 1,35 m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e estrutura em aço galvanizado, SEM COBERTURA;</p> <p>01 Coqueiro decorativo em plástico rotomoldado com 8 folhas e suporte de fixação em alumínio;</p> <p>01 Escorregador reto em plástico rotomoldado medindo aproximadamente 2,90 de</p>	15 UN	URSSUSPLAY	R\$ 77.884,00	R\$ 1.168.260,00

FLS. 153
 PROC. 055124
 RUB. mp

<p>comprimento x 0,52 m de largura, contendo portal de segurança em plástico rotomoldado;</p> <p>01 Escorregador reto em plástico rotomoldado, medindo aproximadamente 1,60 de comprimento x 0,42 m de largura, contendo portal de segurança em plástico rotomoldado;</p> <p>01 Passarela inclinada, com estrutura inferior e assoalho em madeira plástica, medindo aproximadamente 2,50 m de comprimento com fechamento lateral em madeira plástica colorida;</p> <p>01 Teia de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60 mm e 317,75 mm e parede de 2,00 mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00 mm e uniões em plástico injetado;</p> <p>01 Jogo da Velha composto por cilindros em plástico rotomoldado colorido, com as letras "x" e "O";</p> <p>01 Escada em plástico rotomoldado, contendo 3 degraus, contendo corrimão de segurança em tubo de aço-carbono redondo de 1"x1,25mm, 3/4"x1,25mm;</p> <p>01 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo aproximadamente 1,82 m de comprimento x 80 cm de diâmetro de abertura;</p> <p>01 Tobogã com 02 curvas de 90° em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado com parede dupla e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado com parede dupla;</p> <p>01 Balanço contendo 02 assentos sendo 01 (um) assento kids em plástico rotomoldado com parede dupla e 01 (um) assento tipo cadeirinha para bebês em plástico rotomoldado com cinto de segurança. Estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,6</p>			<p>FLS. <u>154</u></p> <p>PROC. <u>055174</u></p> <p>RUB. <u>mp</u></p>	
--	--	--	---	--

	mm com parede de 2,00 mm; 02 Fechamentos em plástico rotomoldado com parede dupla.				
04	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO 40MM: Piso de borracha, sendo a parte superior lisa chanfrada 50 cm x 50 cm e a parte inferior com bolsas para amortecimento de queda e drenagem de águas pluviais. Piso Ecológico para utilização em áreas externas, aglomerado e prensado, 100% pigmentada. Placas de 1 m x 1 m, Especificações: Largura: 1,00 m X Comprimento: 1,00 m; X 40 mm espessura Piso com Certificação de acordo com as especificações da norma de segurança de Playground ABNT NR 16071-3 para contemplar o índice crítico de quedas (HIC 1.8m ou superior). nas cores preto, verde, terracota e azul.	15.000 m ²	FLEXOR	R\$ 549,75	R\$ 8.246.250,00
				FLS. <u>155</u>	
				PROC. <u>055124</u>	
				RUB. <u>[assinatura]</u>	
05	PISO EMBORRACHADO 15MM: Piso de borracha reciclada, colorido, piso ecológico anti-impacto, antiderrapante para ser colado em superfícies externas e internas em contra piso de cimento pacas de 50 cm x 50 cm espessura de 15 mm podendo ser adquirido em cores verde, terracota, azul, cinza e preto deverá ser entregue e instalado no local. ideal para Playground; Piso Permeável toda sua dimensão. Não produz odor de borracha convencional. (Inodoro e atóxico). Piso com Certificação de acordo com as especificações da norma de segurança de Playground ABNT NR 16071-3.	15.000 m ²	PLAYFIT15	R\$ 334,71	R\$ 5.020.650,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01				R\$ 17.100.000,00	
LOTE 2 – BRINQUEDOS					
Nº	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE	MARCA FABRICANTE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	ESCORREGADOR TEMÁTICO DE GATO: Escorregador Desmontável possui 4 degraus antiderrapantes e corrimão para proporcionar	25	URSSUSPLAY	R\$ 5.779,00	R\$ 144.475,00

	uma maior segurança para crianças. Brinquedo de fácil de montagem, armazenamento e transporte. Produto confeccionado em plástico rotomoldado de alta resistência, colorido e de fácil montagem. 2,05 m x 0,59 m x 1,28 m				
02	GANGORRA ASSENTO PERA DUPLA: Fabricado com tubos de aço-carbono de no mínimo 1" ½ x 2 mm, 1" x 1,5 mm, chapas de aço-carbono de no mínimo 4,75 mm, 3 mm, assento fabricado em chapa de aço-carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas	30	URSSUSPLAY	R\$ 4.572,00	R\$ 137.160,00
				FLS. <u>156</u>	
				PROC. <u>055/24</u>	
				RUB. <u>ml</u>	
03	GIRA GIRA CARROSSEL 8 LUGARES: Fabricado com tubos de aço-carbono de no mínimo 3 ½ x 3 mm, 1" ½ x 2 mm, 1" x 1,5 mm, chapas de aço-carbono de no mínimo 3 mm, assentos em madeira beneficiada. Utiliza eixo maciço, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: diâmetro – 1881 mm x altura 760 mm.	25	URSSUSPLAY	R\$ 7.212,00	R\$ 180.300,00
04	CASINHA DE BONECA EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO: Fabricada em polietileno roto moldado, atóxico, nas medidas 130 x 123 x 126 cm.	25	XALINGO	R\$ 5.275,00	R\$ 131.875,00
05	BALANÇO MADEIRA PLÁSTICA 2 LUGARES ASSENTO BABY: Estrutura principal em colunas de MADEIRA PLÁSTICA, estrutura superior em tubo de aço-carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; chapas de aço-carbono de no mínimo 3 mm; assento BABY em plástico rotomoldado. Utiliza eixo maciço, buchas em nylon, correntes galvanizadas, pintura a pó	25	URSSUSPLAY	R\$ 7.302,00	R\$ 182.550,00

	eletrostática poliéster, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Comprimento: 3759 mm x Altura: 2492 mm x Largura: 1542 mm.				
06	UPA-UPA DUPLO EM EUCALIPTO AUTOCLAVE: Confeccionada em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 16 cm	40	MUNDO MAGICO	R\$ 8.091,00	R\$ 323.640,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02				R\$ 1.100.000,00	
LOTE 3 – BRINQUEDOS ACESSÍVEIS					
Nº	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE	MARCA FABRICANTE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	BALANÇO ACESSÍVEL COM CADEIRA PARA ACOMPANHANTE: Fabricado com tubos de aço-carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" ¼ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço-carbono schedule 80 (60,3 x 5,54 mm) e schedule 40 (42,1 x 3,38 mm); chapas de aço-carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,18 mm; Tubo quadrado de no mínimo 50 x 50 x 2 mm; assento fabricado em plástico rotomoldado; assoalhos em chapa de alumínio de no mínimo 2,2 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho em piso natural ou concreto através de chumbador parabolit. Capacidade simultânea de 1 usuário cadeirante e 1 acompanhante. Altura: 2000 mm; Largura: 2350 mm; Comprimento: 2550 mm; Peso: 152 kg.	20 UN	URSSUSPLAY	R\$ 22.508,00	R\$ 450.160,00
				FLS. <u>157</u>	
				PROC. <u>055124</u>	
				RUB. <u>my</u>	
02	GANGORRA ACESSÍVEL: Fabricado com tubos de aço-carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço-carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço-carbono de no	20 UN	URSSUSPLAY	R\$ 26.025,00	R\$ 520.500,00

	<p>mínimo 6,35 mm; 3 mm; assento em aço fabricado em chapa de aço-carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados, assento em plástico fabricado pelo processo de rotomoldagem com material atóxico e anti UV. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas esféricas em plástico injetado acompanhando a dimensão externa do tubo, solda mig. Permite a utilização de 1 (um) usuário cadeirante, 1 (um) usuário acompanhante e 1 (um) usuário com deficiência intelectual, oferecendo total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Comprimento: 2680 mm; Altura: 1150 mm; Largura: 845 mm; Peso: 71,62 kg.</p>			<p>FLS. <u>158</u></p> <p>PROC. <u>055124</u></p> <p>RUB. <u>my</u></p>	
03	<p>CARROSSEL ACESSÍVEL 6 LUGARES: Fabricado com tubos de aço-carbono de no mínimo 1" x 2 mm; 1" x 1,5 mm; tubo de aço-carbono schedule 80 3.1/2"x8,08 (101,6 x 85,44) barra de aço trefilado de 63,5 mm; chapas de aço-carbono de no mínimo 3 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm; assentos em madeira beneficiada. Utiliza eixo maciço, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Medidas: Comprimento: 2296 mm x Altura: 1512 mm x Largura: 2171 mm.</p>	20 UN	URSSUSPLAY	R\$ 28.575,00	R\$ 571.500,00
04	<p>CARROSSEL ACESSÍVEL 2 CADEIRANTES + 2 ACOMPANHANTES: Fabricado com tubos de aço-carbono de no mínimo 5" x 2 mm; 1" x 2 mm; 1" x 1/4 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço-carbono schedule 40 (88,9 x 5,49 mm); chapas de aço-carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,18 mm; Tubo retangular de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; assentos fabricados em plástico rotomoldado; cobertura em formato redondo fabricado em plástico rotomoldado, assoalhos</p>	20 UN	URSSUSPLAY	R\$ 27.892,00	R\$ 557.840,00



**Prefeitura de Cabreúva
Setor de Compras**

Rua Floriano Peixoto, nº 158, Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13315-000
Tel.: 11-4528 8302
cabreuva@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

em chapa de alumínio de no mínimo 2,2 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos cônicos duplos, roldanas em nylon, pintura a pó eletrostática poliéster. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Capacidade simultânea de 2 usuários cadeirantes e 2 acompanhantes. Altura: 2800 mm; Diâmetro: 2250 mm; Peso: 223 kg.			FLS. <u>159</u>	
			PROC. <u>055124</u>	
			RUB. <u>mp</u>	
VALOR TOTAL DO LOTE 03			R\$ 2.100.000,00	

Valor total da Ata de Registro de Preços **R\$ 20.300.000,00**(vinte milhões, trezentos mil reais).

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PISO EMBORRACHADOS E INSTALADOS, COM ENTREGAS ALEATÓRIAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

CLÁUSULA 2ª – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

2.1. Prazo de entrega do(s) item(ns) cotado(s), que deverá ser de, no máximo 15 (quinze) dias contados da emissão de Autorização de Fornecimento pela contratante;

2.1.1. A entrega dos produtos ocorrerá por conta e risco da contratada, especialmente quanto aos procedimentos de transporte, carga e descarga.

2.1.2. Os produtos deverão ser transportados em veículo apropriado, respeitando as normas técnicas e legislação aplicável à espécie, a fim de garantir as condições que preservem as características dos mesmos, como também a sua qualidade.

2.2. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelas Unidades Administrativas Requisitante, nas quantidades e no horário indicado nas Autorizações de Fornecimento, com a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s).

2.2.1. As entregas poderão ser agendadas para ocorrer em qualquer horário, inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério das Unidades Administrativas Requisitante, durante o horário normal de expediente, mediante agendamento prévio, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s).

2.3. Não serão recebidos os produtos que chegarem fora do horário estabelecido nos termos do item 2.2.1, bem como aqueles desacompanhados da respectiva Autorização de Fornecimento e nota(s) fiscal(is)/fatura.

2.4. O objeto será recebido:

2.4.1. *Provisoriamente*, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as respectivas especificações;

2.4.2. *Definitivamente*, após inspeção física minuciosa da qualidade dos produtos e consequente aceitação.

2.5. Constatadas **irregularidades** na entrega do objeto da presente licitação, a Prefeitura poderá:

2.5.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição **ou** rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

2.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação **ou** rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

2.5.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela Detentora **no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas**, contado do efetivo recebimento da comunicação escrita de recusa, mantido o preço unitário inicialmente contratado.

2.6. Por ocasião da entrega, a Detentora deverá colher no comprovante respectivo a *data*, o *nome*, o *cargo*, a *assinatura* e o número da cédula de identidade (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. São obrigações da detentora:

4.1.1. Realizar o fornecimento do produto cujo preço constitui objeto de registro nesta ata, nas condições previstas no edital do **Pregão N.º 011/2023**.

4.1.2. Manter durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

FLS. 160

4.2. São obrigações da Prefeitura Municipal de Cabreúva:

PROC. 055/24

4.2.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

RUB. mf

4.2.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços;

4.2.3. Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega do objeto contratado;

4.2.4. Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA 5ª – DAS SANÇÕES

5.1. A recusa injustificada da detentora convocado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital do **Pregão N.º 011/2023**, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

5.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

5.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

5.2. O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a detentora à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

5.2.1. Multa de 10%(dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e

5.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.

5.2.3. A partir do 46º(quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida.

5.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, poderão ser aplicadas à detentora as seguintes penalidades:

5.3.1. Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

5.3.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

5.4. As multas previstas nesta cláusula não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

5.4.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a detentora tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.

5.4.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à detentora, devidamente corrigido pelo índice oficial do Município.

5.5. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Cabreúva dentro de 03(três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA 6ª – DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. A despesa total decorrente da contratação ora licitada será atendida pelas dotações orçamentárias do exercício de 2023 e, as correspondentes para o exercício de 2024 para atendimento das Unidades Administrativas Requisitantes.

FLS. 101

PROC. 055/24

RUB. mf



Prefeitura de Cabreúva
Setor de Compras

Rua Floriano Peixoto, nº 158, Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13315-000
Tel.: 11-4528 8302
cabreuva@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

CLÁUSULA 7ª – DO FORO

7.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cabreúva, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais pendências oriundas desta ata, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 8ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o edital do **Pregão N.º 011/2023**. E seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S).

8.2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabreúva a firmar as contratações que deles poderão advir.

Cabreúva, 03 de agosto de 2023.

Antonio Carlos Mangini
Prefeito de Cabreúva

Flávio Yamakawa
Patamar Comércio de Produtos em Geral Eireli

Testemunhas:

1.) _____

2.) _____

FLS. 162
PROC. 055/24
RUB. mf



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022

FLS. 103

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2022

PROCO 055/24

PROCESSO LICITATÓRIO 05/2022

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS 05/2022

my

Pelo presente instrumento, o **CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA**, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado A Avenida Professor Aristides Memória, nº 179, bairro Jardim Paulistano, na cidade de Patos de Minas/MG, inscrito no CNPJ 20.782.813/0001-98, representado pelo Senhor **CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA FILHO**, endereço profissional antes indicado, doravante denominado **ÓRGÃO GESTOR e DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA**, Com sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n.o 550, Bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-186, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n. 51.201.708.258 em sessão de 14/05/2020 e inscrita no CNPJ sob o n. 37.146.454/0001-85, neste ato representada pelo senhor **MARCIO PICCOLI**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Barão de Cotegipe-RS, nascido em 25/12/1974, empresário, Filho de Valter Antônio Piccoli e Zenaide Pigatto Piccoli, portador do CPF n. 687.497.590-00, Cédula de Identidade RG n. 1050006401 SJS/RS, CNH n. 01996171948 expedida pelo Detran-MT, residente e domiciliado na Rua: Galdino Pimentel, n. 14, Bairro: Centro Norte, em Cuiabá/MT, CEP: 78.005-020, adiante denominada **CONTRATADA** ou **DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS**, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01.04.2021, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488, de 31 de agosto de 2018, Lei Federal nº 11.107, de 06.04.2021, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para **EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE CIRCUITOS MISTOS INCLUSIVOS**, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram, a fim de suprir as necessidades dos Municípios da região de abrangência do **CISPAR** e outras entidades públicas na condição de não-participantes (“caronas”).

1.2. Integram esta Ata de Registro de Preço, como se nela estivessem transcritos, o Termo de Referência, o Edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada pela detentora dos preços registrados no procedimento supracitado.

1.3. A presente Ata é derivada do procedimento Sistema de Registro de Preços – Pregão Eletrônico n. 05/2022, número do processo 05/2022, realizado pelo **CISPAR**.

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantagem do preço (artigo 83 da Lei 14.133/2021).

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o CISPAR e as entidades locais que integram o referido Consórcio Multifinalitário, não serão obrigados a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei (na forma do artigo 82, VIII, da Lei 14.133/2021), sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento (Ata de Registro de Preços) caberá ao CISPAR.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. Os itens, as especificações, as unidades, as quantidades e os preços estão registrados nesta Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados no ANEXO ÚNICO ali constando as especificações técnicas (exigidas pelo Termo de Referência e edital), os valores unitários e os valores globais de cada lote.

4.2. Os valores acima referidos poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimo) nas seguintes hipóteses:

4.2.1. Em caso de aumento, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do objeto ajustado, ou ainda, em situações de força maior, caso fortuito, fato do princípio e fato da administração, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

4.2.1. Em caso de decréscimo, na hipótese de o valor registrado ficar muito superior ao valor de mercado, ou, ainda, quando ocorrer fato do príncipe previsto na alínea “d” do inciso II do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

4.3. A revisão dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado, sempre assegurado o devido processo legal.

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (considerando os tributos, o seguro dos produtos, em havendo, os encargos sociais, fretes e etc.).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Deve a empresa **DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS**:

5.1.2. Comparecer quando convocada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

5.1.3. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, após assinatura de contrato ou instrumento equivalente.

5.1.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (artigo 83, Lei 14.133/2021).

5.2. Se a licitante vencedora se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente será

convocada a licitante melhor classificada subsequente, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis perante a recusa.

5.3. No caso de descumprimento (não assinatura), o **CISPAR** se reserva no direito de convocar outra empresa licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

5.4. Na Ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no Edital.

5.5. A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pela licitante adjudicatária, estará disponível no setor de licitações do **CISPAR**.

5.6. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial, na forma prevista na Lei 14.133/2021.

5.7. Os valores registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

5.8. Caso se identifique que o preço registrado está superior à média dos preços de mercado, o **CISPAR** solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, a redução do preço registrado, a fim de adequá-lo ao praticado no mercado.

5.9. Fracassada a negociação com a primeira colocada, o **CISPAR** poderá rescindir esta Ata

5.9.1. nos termos da legislação vigente, sempre observando o valor da 1º (primeira) colocada, convocar as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta Ata de Registro de Preços e nova licitação, diante da hipótese de insucesso das negociações subsequentes.

5.10. Será considerado compatível com o preço de mercado o valor registrado que for igual ou inferior à média daqueles apurados pelo setor demandante, devidamente identificado por pesquisa de estimativa de preços.

5.11. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

5.11.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços;

5.11.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços;

5.11.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

5.11.4. Quando o fornecedor/consignatário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado;

5.11.5. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado, mediante o devido processo legal.

5.11.6. No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade empresária adjudicatária;

5.11.7. Caso ocorra a transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora, sem a anuência prévia do Órgão Gerenciador;

5.12. Ocorrendo a decisão final pelo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.

5.12.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

5.13. A hipótese de pedido de rescisão/cancelamento dos preços registrados por parte do Fornecedor poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital;

5.13.1. A solicitação da empresa Fornecedor para cancelamento do desconto registrado sempre deverá ocorrer antes de pedido de execução dos serviços pelos Municípios.

5.14. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, permanecendo mantido o compromisso relativo à garantia dos produtos entregues, o qual fora assumido antes do cancelamento.

5.15. Caso o CISPAR não utilize a prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

5.16. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a Ata de Registro de Preços.

5.17. É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do Registro de Preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização do CISPAR.

5.17.1. A não observância ao disposto no item anterior importará no cancelamento da Ata de Registro de Preços.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Constituem obrigações da(o) Contratada(o):

6.1.1. O cumprimento integral do objeto deste contrato;

6.1.2. A execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de 0,5% até 10% do valor constante no respectivo contrato, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificado;

6.1.3. Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, bem como outras de quaisquer espécies para a execução do objeto contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento;

6.1.4. Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas da contratação;

6.1.5. Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou pessoais, durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;

6.1.6. Assumir os riscos inerentes às atividades.



6.1.7. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2. A Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou despesas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, ressalvado o disposto no artigo 131 da Lei 14.133/2021.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Constituem obrigações da Contratante:

7.1.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para quitação de respectivos débitos/pagamentos frente a Fornecedora, sob pena de ilegalidade de seus atos;

7.1.2. Observar o escorreito cumprimento das normas legais pertinentes à despesa pública (Lei 4.320/1964), sem descuido à emissão da ordem de serviço, a qual estabelecerá a quantidade de produtos solicitados, o local de entrega e todas as demais informações pertinentes à execução do objeto;

7.1.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no edital da licitação, no Termo de Referência correspondente e nesta Ata de Registro de Preços;

7.1.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidades Contratantes;

7.1.5. Efetuar o pagamento, no prazo de lei, a partir da entrega do(s) produto(s) e da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões negativas do FGTS e INSS.

7.1.5.1. Providenciar a disponibilização de espaço físico onde será(ão) alocado(s) ou instalado(s) o(s) produto(s), devendo dito(s) local(is) estar(em) apto(s) para receber o que vier a ser fornecido através de contrato ou instrumento equivalente.

7.1.6. Designar o servidor gestor do contrato, ao qual responsável por acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação aplicável;

7.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela futura CONTRATADA;

7.1.8. Comunicar imediatamente à futura CONTRATADA sobre irregularidades observadas na execução do contrato para promoção dos atos de correção;

7.1.9. Notificar à futura CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Por se tratar de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de empenho, autorização de fornecimento ou outro documento equivalente.

8.2. A disposição contida no item anterior não pressupõe a exclusão da incidência das regras inerentes à despesa pública.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, em até 30 (trinta) dias após a certificação da entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou fatura hábil, sempre acompanhada da de correspondente Certidão Negativa de Débitos, relativa ao INSS e ao FGTS, observadas as regras do artigo 140, II, da Lei n. 14.133/2021, no que aplicáveis.

9.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e seu vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida, consoante exposto no Termo de Referência.

10. DAS PENALIDADES

10.1. Nas contratações atreladas a esta Ata de Registro de Preços, poderão ser utilizados os meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

10.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

10.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

10.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

10.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

10.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

10.3. A multa prevista nos itens anteriores será descontada dos créditos remanescentes, sem impedimento à possibilidade de cumulação de sanções administrativas.

10.4. A recusa injustificada para assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho ou a não apresentação de situação regular no respectivo ato, sujeita a licitante vencedora às seguintes penalidades, sempre garantida a prévia e ampla defesa:

10.4.1. Advertência por escrito;

10.4.2. Multa compensatória, prevista no artigo 58 da Lei 14.133/2021.

FLS. 168
PROC. 055/24
RUB. mp

FLS. 169

PROC. 055/24



10.4.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de c, consoante previsto no inciso III do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, consoante previsto no inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.5. A omissão na entrega do produto solicitado, a apresentação de documentação falsa exigida para o certame, o retardamento intencional da execução do objeto, a não manutenção da proposta, a falha ou a fraude na execução do contrato, o comportamento inidôneo ou o cometimento de fraude fiscal, ensejará na sanção correspondente ao impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo das demais sanções e da ação penal correspondente na forma da lei.

10.6. Caso a Fornecedora não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade solicitante, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

10.6.1. Após o prazo previsto no item anterior, não sendo efetuado o pagamento, os dados da Fornecedora serão encaminhados aos Órgãos de Controle competentes para que seja inscrita na dívida ativa do CISPAP e da respectiva Entidade demandante, sem descuido à promoção da cobrança pela via judicial.

10.7. Em todos os casos elencados nesta seção, deverá ser observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942.

10.8. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da ciência da intimação, contra o ato que aplicar a penalidade, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou, neste prazo, encaminhá-lo à apreciação e à decisão da Autoridade Superior.

10.9. Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive quanto à reabilitação.

10.10. As multas previstas nesta seção, não exime a reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o ato punível vier a causar, tampouco afasta a incidência de normatização específica do Órgão Contratante.

10.11. A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades solicitantes, inclusive aqueles que fizeram adesão, sendo o cancelamento e/ou suspensão ato de competência do gestor da Ata de Registro de Preços.

10.12. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em Instrumento Convocatório e no contrato.


11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de termo aditivo correspondente à presente Ata de Registro de Preços.

11.2. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital da licitação e seus anexos, as propostas das classificadas, conforme referências constantes do Preâmbulo deste documento, e o Termo de Referência.

11.3. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata de Registro de Preços para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Órgão Gerenciador.

11.4. O objeto desta licitação poderá ser entregue integral ou parceladamente, de acordo com o requerimento e o cronograma que for ajustado junto ao ente demandante, nos locais e datas definidos no pedido de entrega.



11.4.1. Como regra, a entrega deverá efetuar-se em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de compra, excetuado eventual cronograma pactuado em contrário ou diante de motivo devidamente justificado.

11.5. Deve a detentora dos preços registrados observar, em caso de utilização desta Ata por entidades não participantes ("carona"), as regras previstas nos itens 11.1. a 11.5. da Minuta de ARP que integrou os autos do procedimento.

12. DA ADESÃO

12.1. As entidades que não tenham participado deste procedimento poderão aderir à Ata de Registro de Preços (ARP), na condição de não-participantes ("caronas"), observado (no destino) a justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público, ou demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado realizando-se prévia consulta ao GERENCIADOR e ao fornecedor.

12.2. As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, observando-se, ainda, o § 5º do artigo 84 da Lei 14.133/2021.

13. DO FORO

13.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Patos de Minas-MG como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Patos de Minas-MG, 30/junho/2022

CISPAR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA

ÓRGÃO GERENCIADOR
CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA FILHO
(REPRESENTANTE LEGAL)

FLS. 1170

PROC. 055/24

RUB. my

MARCIO
PICCOLI:68
749759000

Assinado de forma digital por MARCIO PICCOLI:68749759000
Dados: 2022.06.30 14:44:19 -03'00'

DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA.
DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS

CNPJ 37.146.454/0001-85
MARCIO PICCOLI
(REPRESENTANTE LEGAL)



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversões Ltda.
 CNPJ - 17.146.454 / 0903-05 / Insc. Estadual - 13.815.344-6
 Tel. (63) 2136-4010 e (63) 9 8160-3100



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversões Ltda.
 CNPJ - 17.146.454 / 0903-05 / Insc. Estadual - 13.815.344-6
 Tel. (63) 2136-4010 e (63) 9 8160-3100

PROPOSTA COMERCIAL REALINHADA

MODALIDADE: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro De Preços (SRP)
 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Lote
 MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
 REGIME DE CONTRATAÇÃO: Fornecedor e Prestação de Serviço Contínua.
 OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste documento ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paraense - CISPAP
 LEI DE REGÊNCIA: Lei nº 14.193, de 14 de abril de 2021.

Empres Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversões Ltda	
CNPJ: 17.146.454/0903-05	Endereço: Av. Gonçalo Antunes de Barros, 550, Bosque da Saúde, Curitiba-MT
Telefone: (63) 2136-4010 / (63) 3020-2207 / (63) 98160-3100 wpp	E-mail: damparke@upi.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil 001 / Agência 0046-9 / Conta Corrente: 315070-7	


ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA / FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Play Modular Big Climber IV Com Torreões - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de 1.400 mm de comprimento e 540 mm de largura e borda lateral com 40 mm. Cada Módulo acompanha 03 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.	NABRE BRINQUEDOS	20	R\$ 44.250,00	R\$ 885.000,00

1
M.Piccoli

	comprimento e 540 mm de largura; borda lateral com 40 mm de altura, 01. suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.				
02	Play Modular Big Climber III - Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de duas pontes e composto por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de 1.400 mm de comprimento e 540 mm de largura e borda lateral com 40 mm. Cada Módulo acompanha 03 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.	NABRE BRINQUEDOS	20	R\$ 33.500,00	R\$ 670.000,00
03	Play Modular Big Climber III - Ponte e Torre Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de: 540 mm e diâmetro: 490 mm. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de 1.400 mm de comprimento e 540 mm de largura e borda lateral com 40 mm de altura e 02- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.100 mm x Largura: 4.300 mm x Altura: 1.750 mm.	NABRE BRINQUEDOS	20	R\$ 21.650,00	R\$ 433.000,00
04	Play Modular Big Climber II - Com Ponte e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação	NABRE BRINQUEDOS	20	R\$ 24.900,00	R\$ 498.000,00

2
M.Piccoli

FLS. 191
 PROC. 055/24
 RUB. *mf*





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
 CNPJ - 37.138.454/0001-05 / Rua. Estadual - 13.815.244-6
 Tel. (051) 2126.4010 e (051) 9.8150.3100



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
 CNPJ - 37.138.454/0001-05 / Rua. Estadual - 13.815.244-6
 Tel. (051) 2126.4010 e (051) 9.8150.3100


	Triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e completa por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 controles com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. 01- Módulo triangular 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio/Playground completa com conformidade com a norma NBR 3003-1/2011 e NBR 3003-2/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.100 mm x Largura: 4.500 mm x Altura: 2.250 mm				
05	Play Modular Big Clíber 1 - Com Telhado - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Foi totalmente desenvolvido para ser instalado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 Torres com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água. Módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio/Playground completa contém um total de 15 peças. Com conformidade com a norma NBR 3003-1/2011 e NBR 3003-2/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.100 mm x Largura: 4.500 mm x Altura: 2.250 mm	NABRE BRINQUEDOS	50	RS 12.900,00	RS 645.000,00
06	Play Modular Tubo Max 1 com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; 1 suporte anti-impacto ligado a peça. Contém: + 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 570 mm de altura x 650 mm de comprimento x 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento x 400 mm de altura x 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento x 150 mm de largura x 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 1.000 mm	NABRE BRINQUEDOS	20	RS 15.490,00	RS 309.800,00

3
M.Piccoli

	de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "4" com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm x largura 2.900 mm x altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 3003-1/2011 e NBR 3003-2/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.				
07	Play Modular Tubo Max 1 com Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas: Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; + 1 suporte anti-impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: + uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 controles com laterais vazadas no sentido vertical e onduladas na parte superior; + um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento x 480 mm de diâmetro. Contém: + 2 escadas antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; + 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento x 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; + 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 570 mm de altura x 650 mm de comprimento x 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento x 400 mm de altura x 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento x 150 mm de largura x 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "4" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento x 5.140 mm de largura x 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 3003-1/2011 e NBR 3003-2/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	RS 36.400,00	RS 728.000,00
08	Play Modular Tubo Max 1 com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas: Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; + telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; 1 suporte anti-impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: + uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 controles com laterais vazadas no sentido vertical e onduladas na parte superior. Contém: + 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento x 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; + 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; + 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 570 mm de	NABRE BRINQUEDOS	20	RS 27.000,00	RS 540.000,00

4
M.Piccoli

FLS. 172
 PROC. 055.124
 R.P.B. *mp*





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
 CNPJ - 07.146.454/0001-05 / Insc. Estadual - 13.015.244-0
 Tel. (051) 2126-6020 e (051) 9.8150-9100



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
 CNPJ - 07.146.454/0001-05 / Insc. Estadual - 13.015.244-0
 Tel. (051) 2126-6020 e (051) 9.8150-9100


	altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e treva com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 540 mm de largura; 1- Assento em formato de prancha medindo aproximadamente 640 mm de comprimento X 290 mm de largura X 40 mm de altura com cordões de nylon trançados e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balança com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 6.860 mm de comprimento X 4.500 mm de largura X 2.150 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.				
09	Balanco Acessível - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. O1- Base do balanço com treva de 1600 de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 450 mm de comprimento X 820 mm de largura e treva com 650 mm de comprimento X 400 mm de altura X 340 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	100	R\$ 900,00	R\$ 90.000,00
10	Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de rotomoldagem com aditivos anti-uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antideslizantes, com pequenas esferas e círculos abertos para apelar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acúmulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm X LARGURA: 2.600 mm ALTURA: 1.300 mm Play Aero Dinâmica - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground concebido por R4- escalada medindo aproximadamente comprimento: 260 mm x largura 490 mm e altura de 1.590 mm. O1- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 1300 mm x largura 430 mm x altura de 1.700 mm. O2- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x largura 1.100 mm e altura: 1.250 mm. O3- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x largura 730 mm x altura : 850 mm. O4- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x largura 820 mm x altura : 1.460 mm. O5- Escorregador em formato de tubo medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x largura 80 mm x altura : 1.460 mm. O6- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente : Comprimento 80 mm x largura 80 mm x altura : 1.460 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground. Montado: COMPRIMENTO: 3.520 mm X LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm.	NABRE BRINQUEDOS	20	R\$ 870,00	R\$ 17.400,00
11	Play Area Dinâmica - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground concebido por O1- escalada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x largura 490 mm e altura de 1.590 mm. O2- escorregador medindo aproximadamente	NABRE BRINQUEDOS	20	R\$ 12.900,00	R\$ 258.000,00

5
M.Piccoli

	comprimento: 320 mm x largura 430 mm x altura de 1.700 mm. O3- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x largura 1.100 mm x altura 1.250 mm. O4- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x largura 730 mm x altura : 850 mm. O5- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x largura 820 mm x altura: 970 mm. O1- Escorregador em formato de tubo medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x largura 80 mm x altura : 1.460 mm. O4- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente : Comprimento 80 mm x largura 80 mm x altura : 1.460 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm X LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm				
12	Casinha Velas - Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de inchaço com roscas em formato cilíndricas. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedras, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de pedra seca forrado por duas peças, possui na sua parte interna uma lajeza uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 15 parafusos plásticos rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 25mm de comprimento x 28mm de largura. Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm x largura: 1.390 mm x altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	R\$ 5.350,00	R\$ 107.000,00
13	Play Bola Dinâmica - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de ligação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1- caixa afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um plano central em formato oval medindo 150 mm. Tubos de aço com 15 pedregalhos e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	20	R\$ 9.900,00	R\$ 198.000,00
14	Castelo - Módulo de Castelo Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com adesivos metálicos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares, garatizada a durabilidade e a cor original do produto. Composto pelas seguintes peças: O2- Módulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui estas acopladas e cada módulo sobresalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 94mm de altura. O4- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedras medindo aproximadamente cada 1.370mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm. O2- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura externa/500mm de altura interna em formato de bandeira, nas medidas aproximadas: 130mm de altura. O4 Janelas abertas com entranhas arredondadas O1- Ponto rotomoldado, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 630mm de comprimento x 53 mm de largura x 163mm de altura. O2- Corrimão	NABRE BRINQUEDOS	20	R\$ 16.900,00	R\$ 338.000,00

6
M.Piccoli

FLS. 173
 PROC. 055/124
 RUB. my





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
 CNPJ - 27.146.454 / 0001-05 / Ins. Estadual - 13.819.244-6
 Tel. (63) 3236-4010 e (63) 9-6158-3100



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
 CNPJ - 27.146.454 / 0001-05 / Ins. Estadual - 13.819.244-6
 Tel. (63) 3236-4010 e (63) 9-6158-3100


ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15	Big Castelo Aço/Steel - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos anti-UV e anti-ox que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e o cor original do produto. Composto pelas seguintes peças: 04- Módulos retangulares de quatro quadrantes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas atreladas a cada módulo sobressaída; nas medidas aproximadas de 186mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 194mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 2.320mm de comprimento x 415mm de largura externa x largura interna de 297mm. 04- Talhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 620mm de altura, acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08- Janelas abertas com entremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldadas, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 181mm de altura. 02- Corrimão rotomoldado medindo aproximadamente 920mm de comprimento x 30mm de largura x 423mm de altura. 07- 18 Módulos de acesso com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.320mm de comprimento x 65mm de largura x 1.400 mm de altura. Todas as Peças são encobertas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Placina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.130mm de Altura.	20	RS 30.900,00	RS 618.000,00
16	Mini Guimardes - Confeccionado em rotomoldado e Pelletiano virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioleta. Contém 5 módulos com orifícios verticais nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Execução no eixo principal que gira em 360°. Vitor central vazado permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são ensaiadas pelo total de 23 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 25mm de comprimento x 26mm de largura. Dimensões do Produto Montado aproximadamente: Comprimento de 2.470 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.	50	RS 3.950,00	RS 197.500,00
			VALOR TOTAL DO LOTE	RS 815.500,00

M. Piccoli

ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Panel Pinomotor Luxe - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos descompromissais, bolinhas e trilhas de transportes confeccionados em MDF de 18 qualidade; mini montanha russa confeccionado em MDF de 18 qualidade; seleção de peças confeccionadas em MDF de 18 qualidade; bichonêiro confeccionado em MDF de 18 qualidade; gira malabarizado sendo suas peças em formato oval, retângulo e triangular confeccionado em polietileno com pigmentação colorida de 18 qualidade; bone pintado colorido confeccionado em MDF de 18 qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 18 qualidade, com mofo sonora na parte central; estofone colorido confeccionado em MDF de 18 qualidade com uma baqueta de 20 cm com ponta arredondada para embalo de som; pendulo quadrado confeccionado em MDF de 18 qualidade com 02 estofadores em metal para embalo de som; chocalador de falo confeccionado em MDF de 18 qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para embalo de som; bastões coloridos confeccionados em MDF de 18 qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito ao desenvolvimento motor das habilidades tátil, auditiva e visuais das crianças que interagem com o painel.	200	RS 2.450,00	RS 490.000,00
02	Panel Pinomotor: Confeccionado em madeira Pinus seca, em madeira, e com comprimento de 18 mm Panel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras, sensoriais, e sonoras, contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada, um gira bola (torre), um disco de xadrez com 4 peças, um tabuleiro magnético com peças de aço e casela magnética, uma ampuhata com areia colorida, uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo de vôlei, um tabuleiro de malha de transportes, dois abajures em formato de lâmpa com castiços para amarrar com orifícios para poder passar o cordão, duas rodas de engrenagem, uma barra roscaada, um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel, um circuito de engrenagens coloridas sendo três engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior, uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada, quatro portas suspensas com diferentes fechaduras. Acabamento 10 Parafusos de 6,0 x 40 com 10 Buchas #10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem. Medidas Aproximadas de: Comprimento 2,00 metros x largura de 7,6 cm x altura de 1,70 cm.	200	RS 2.400,00	RS 480.000,00
03	Kit Painel Pinomotor - Quadro Painéis de estimulação com diferentes movimentos, confeccionados em MDF, cortado a laser com desenhos vazados em forma de curvas para passar os Pinos, Painéis com pintura decorativa e esmalte sintético antidedo. Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso prático Na cor Vermelho temos o curso Funções Pinos Azul temos o curso lateral. 10 bolinhas que giram de por si mesmas. Medidas Aproximadas: Comprimento 0,35m largura 0,20m altura 0,30 cm	200	RS 360,00	RS 76.000,00
04	Kit Amarelo - Confeccionado em madeira Pinus seca em madeira e acrílico, confeccionado em duas versões com tubo	200	RS 400,00	RS 80.000,00

FLS. 174
 PROC. 055124
 RUB. *mf*

M. Piccoli





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 07.145.454/0001-01 / Insc. Estadual - 13.815.244-6
Tel. (65) 3138 4210 e (65) 9 8150 3100



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.
CNPJ - 07.145.454/0001-01 / Insc. Estadual - 13.815.244-6
Tel. (65) 3138 4210 e (65) 9 8150 3100


de PVC (flexível) Contém 05 brinquedos de diferentes formas e tamanhos: ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X24,5 CM ARAMADO CIRCULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO MARISSA: 25 X 35 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL: 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X25 CM ARAMADO ACROBÁTICO: 35 X 10 X 25 CM				
09) Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente a uma esp. 1020 ou equivalente, sendo que trazete área de revestimento com gravação tátil, com pintura e base de água. Possui 6 atividades em linguagem Plástica coloridas 6 bases (circulo de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico de crianças de 3 a 6 anos. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,50 m x Largura: 0,30 m	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 730,00	R\$ 48.000,00
06) Aprendendo o Alfabeto - Pinos giratórios confeccionados em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,29 m x Largura: 0,27 m x Altura: 0,37 m	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 85,00	R\$ 17.000,00
07) Taboada Dimeúla - Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadradinhos sendo que um lado é a contida e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,37 m x Largura: 0,37 m x Altura: 0,48 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 145,00	R\$ 29.000,00
08) Tabco de 1 a 10 - Confeccionado em Madeira MDF. Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varas de madeira lidadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira. Produto 100% Artesanal, tinta a base de água. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 m x Largura: 0,18 cm x Altura: 0,14 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 119,00	R\$ 23.800,00
09) Blocos Alfabeto - Confeccionado em Madeira Pinus, sendo base mantendo quatro varas de madeira fixadas com serigrafia de letras e pinus. Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas, cem centenas e mil milhar, contendo um total de dez argolas por varas, confeccionadas em madeira. Produto 100% Artesanal, tinta a base de água. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,33 m x Largura: 0,28 m x Altura: 0,22 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 125,00	R\$ 25.000,00
10) Mesa de Educação - Confeccionado em madeira Pinus e base sua base em madeira laminada com 38 cm de comprimento 25 cm de largura por 0,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça. Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm x Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado: Comprimento: 0,04 cm x Largura: 0,04 cm x Altura: 0,01 cm Losango: Comprimento: 0,06 cm x Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 126,00	R\$ 25.200,00
11) Blocos de encaixe Verticais - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 5 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 23 peças geométricas coloridas com furas para serem encaixadas na base. Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, sentido de classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,33 cm x Largura: 0,22 cm x Altura: 0,05 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 176,00	R\$ 35.200,00
12) Quebra Cabeça Formas Geométricas - Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geométricas como: triângulo, quadrado, retângulo e losango, sendo peças com cores vibrantes. Produto 100%	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 130,00	R\$ 24.000,00

9
M.Piccoli

13) Cabos de Desenhos Mágicos - Confeccionado em Madeira com quatro laços cortados a laser de diversas formas de animais. Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta a base de água, para superior removível para reiniciar a atividade. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm x Altura: 0,17 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 205,00	R\$ 41.000,00
14) Trenzinho Zig Zag - Confeccionado em madeira com sua forma de letra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag. O brinquedo é uma criança além de entreter a criança. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm x Altura: 0,48 cm	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 158,00	R\$ 30.000,00
15) Kit Quebra Cabeças Lúcio - Confeccionado com MDF 0,6cm x fundo em MDF 0,6cm com recortes para encaixe, serigrafadas com tinta a base de água contendo o total de 15 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes, galinha, pato com patinhos, peixe, passarinho, halasa, referre cavalo, avião, dâmetas com filhotes, tratorzinho, vaquinha, tchêlha, palhaço, macaquinho, morceguinho, caracol e formiga, todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encaixável. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,21 cm x Altura: 0,15 cm	NABRE BRINQUEDOS	300	R\$ 1.960,00	R\$ 392.000,00
16) Kit Animais Animais - Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 bases perfuradas de 10x10cm pintadas com o fundo branco ultravioleta e abito com ilustrações sortidas do animal - 10 cada - de 10 polister coloridos medindo aproximadamente 10cm, para ser encaixado na base. Contendo 10 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 110,00	R\$ 22.000,00
17) Defesa de Fábula - Serigrafadas em madeira pinus, boncos em plástico rígido com 10 unidades e 2 argolas em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, juntamente há peças de machucador os oponentes, sendo mais acomodável para quem tem 6 anos. Disponível nos modelos: 03 - galinhas - 6 defensores - 6 meio campo - 6 atacantes. Comprimento: 01 metros. Medidas Aproximadas: Comprimento: 1,15 cm - Largura: 0,70 cm x Altura: 0,30 MT	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 1.700,00	R\$ 340.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 2.465.400,00				
LOTES				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Kit Manual Pinos - Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-2/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 45 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com lacre e etiqueta.	200	R\$ 350,00	R\$ 70.000,00
02	Kit Click-Gire - Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 ilustrações diferentes (1 peixe azul e azul, 2 pontos encardidos, 3 pontos encardidos e 4 pontos encardidos). A movimentação do produto deve ser possível em ângulos de 90º, 180º, 270º. Disponível em embalagem acondicionada em sacola PVC transparente com lacre e etiqueta.	200	R\$ 320,00	R\$ 64.000,00

10
M.Piccoli

FLS. 176
PROC. 055/24
RUB. *mf*





**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.**
CNPJ - 27.848.454 / 0001-45 / Insc. Estadual - 13.883.244-4
Tel: (65) 2136-4010 e (65) 9-8150-3300



**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.**
CNPJ - 27.848.454 / 0001-45 / Insc. Estadual - 13.883.244-4
Tel: (65) 2136-4010 e (65) 9-8150-3300

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
03	Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,1cm, Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm, Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm, Peça 4: 5cm X 2cm X 1,1cm. Kit Lig Berma - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças - Peça maior(OdLA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor(OdLA) 3,8 x 3,5 x 1 cm Accondicionado em Sacola PVC Transparente com Zipper e alças. Contém 1.000 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 275,00	R\$ 55.000,00
04	Kit Estrela Fala - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,8cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondada contém um conjunto de lâminas metálicas para produzir o som, com 04 peças funcionais e 04 forquês. Accondicionado em Sacola PVC Transparente com Zipper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Contém 300 peças	NABRE BRINQUEDOS	700	R\$ 380,00	R\$ 266.000,00
05	Kit Estrela Fala - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,8cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondada contém um conjunto de lâminas metálicas para produzir o som, com 04 peças funcionais e 04 forquês, acionada com 04 pontas arredondadas, plus com três pontas arredondadas, plus com duas pontas arredondadas, plus tripla com sete pontas arredondadas e anal com seis pontas. Accondicionado em Sacola PVC Transparente com Zipper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Contém 600 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 390,00	R\$ 78.000,00
06	Kit Estrela Fala - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,8cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondada contém um conjunto de lâminas metálicas para produzir o som, com 04 peças funcionais e 04 forquês, acionada com 04 pontas arredondadas, plus com três pontas arredondadas, plus com duas pontas arredondadas, plus tripla com sete pontas arredondadas e anal com seis pontas. Accondicionado em Sacola PVC Transparente com Zipper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Contém 600 peças	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 850,00	R\$ 170.000,00
07	Kit Pingue-Pingue - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 180 peças - Peça maior(OdLA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor(OdLA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Accondicionado em Sacola PVC Transparente com Zipper e alças. Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de altura e 11 cm de largura.	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 248,00	R\$ 49.600,00
08	Kit Polígrafo - Confeccionado em plástico injetado super-resistente, com acabamento em PVC cristal transparente com bordas arredondadas e alças. Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de altura e 11 cm de largura.	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 290,00	R\$ 58.000,00
09	Confeccionado em Plástico injetado super-resistente, com acabamento em PVC cristal transparente com bordas arredondadas e alças. Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de altura e 11 cm de largura.	NABRE BRINQUEDOS	200	R\$ 350,00	R\$ 70.000,00

11
MPiccoli

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
10	Plástico Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior(OdLA) 6,3 x 7,9 x 4,6 cm, Peça menor(OdLA) 2,8 x 3,4 x 4,6 cm Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Produto ANTI-ALBERGADO, ANTI-URTO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças. Tamanho maior: 9x9x9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x1,2cm. Accondicionado em Sacola PVC Transparente com Zipper e alças.	NABRE BRINQUEDOS	100	R\$ 354,00	R\$ 35.400,00
				VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 787.000,00
LOTES					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
01	Garraça Big - Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com acabamento em plástico UV que garante a durabilidade e resistência ao tempo sem perder a coloração, essencial para uso em parques infantis. Possui 02 pontos de apoio para as mãos e 02 pontos de apoio para os pés. Confeccionado em plástico injetado super-resistente, com acabamento em PVC cristal transparente com bordas arredondadas e alças. Medidas aproximadas de cada peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças	NABRE BRINQUEDOS	150	R\$ 265,00	R\$ 39.750,00
02	Garraça Big Moto - Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com acabamento em plástico UV que garante a durabilidade e resistência ao tempo sem perder a coloração, essencial para uso em parques infantis. Possui 02 pontos de apoio para as mãos e 02 pontos de apoio para os pés. Confeccionado em plástico injetado super-resistente, com acabamento em PVC cristal transparente com bordas arredondadas e alças. Medidas aproximadas de cada peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças	NABRE BRINQUEDOS	150	R\$ 365,00	R\$ 54.750,00
03	Garraça Big Moto - Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com acabamento em plástico UV que garante a durabilidade e resistência ao tempo sem perder a coloração, essencial para uso em parques infantis. Possui 02 pontos de apoio para as mãos e 02 pontos de apoio para os pés. Confeccionado em plástico injetado super-resistente, com acabamento em PVC cristal transparente com bordas arredondadas e alças. Medidas aproximadas de cada peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças	NABRE BRINQUEDOS	150	R\$ 590,00	R\$ 88.500,00
04	Garraça Big Moto - Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com acabamento em plástico UV que garante a durabilidade e resistência ao tempo sem perder a coloração, essencial para uso em parques infantis. Possui 02 pontos de apoio para as mãos e 02 pontos de apoio para os pés. Confeccionado em plástico injetado super-resistente, com acabamento em PVC cristal transparente com bordas arredondadas e alças. Medidas aproximadas de cada peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças	NABRE BRINQUEDOS	150	R\$ 590,00	R\$ 88.500,00

12
MPiccoli

FLS. 176
PROC. 055/24
RUB. *mf*





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversões Ltda.
CNPJ - 07.148.454 / 0001-65 / Insc. Estadual - 13.819.244-6
Tel. (65) 2130-4010 e (65) 9.8159.3100



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversões Ltda.
CNPJ - 07.148.454 / 0001-65 / Insc. Estadual - 13.819.244-6
Tel. (65) 2130-4010 e (65) 9.8159.3100

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	de escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1,460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-2/2011 com a Portaria 360/2017. Confeccionado pelo NABRETO.	150	R\$ 1.200,00	R\$ 180.000,00
06	Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioleta, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaste inferior. Escada de acesso com quatro degraus antideslizantes e resaltes laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e base de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-2/2011 com a Portaria 360/2017. Confeccionado pelo NABRETO.	150	R\$ 2.560,00	R\$ 384.000,00
07	Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversas cores diferentes; Molis que tomam mais fácil o balanço.	150	R\$ 2.900,00	R\$ 585.000,00
08	Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversas cores diferentes; Molis que tomam mais fácil o balanço.	150	R\$ 3.900,00	R\$ 585.000,00
09	Gongoras com estrutura em tubo de 2" medindo 1,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura tratada com pintura epoxi-resistiva.	150	R\$ 3.100,00	R\$ 465.000,00
10	Balanco Duplo com Lado de Acesso - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com eixo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 180 mm de largura X 40 mm de altura com cordão de nylon trançado e de alta resistência; Corretor instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.520 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-2/2011 com a	150	R\$ 5.150,00	R\$ 772.500,00

13


M. Piccoli

Barreira 303/07 - Confeccionado pelo NABRETO.						VALORES TOTAL DO LOTE	
LOTE 05						R\$ 3.203.250,00	
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA (PARALELA/BRUBRING)	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		
01	Circuito Resistorial Inteligente - Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 30x90mm, com planificação lateral na cor marrom, com reforço lateral tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 580x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo X Água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e boita em polícarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo X Água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 Água com 45 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1800mm, 12,5% de planificação inferior, cruzeta, acabamento superior, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em tubos 20x60mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" #14 com 9 barras transversais de 1" #14 instaladas a uma altura de 1.650mm, para apoiar a tubaria/decida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 1350mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que se descaia a cadeia lateral do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1800mm, 6,25% de planificação inferior, cruzeta, acabamento superior, piso em chapa de polímeros reciclados	30	R\$ 106.750,00	R\$ 2.871.400,00			

14

M. Piccoli

FLS. 177
PROC. 055/24
RUB. mp





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversões Ltda.
CNPJ - 07 148 454 / 0001-05 / Ins. Estadual - 13 815 244-0
Tel. (051) 3136 4010 e (051) 9 3150 3100



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversões Ltda.
CNPJ - 07 148 454 / 0001-05 / Ins. Estadual - 13 815 244-0
Tel. (051) 3136 4010 e (051) 9 3150 3100

<p>maço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metais 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da caixa, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 200mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" #14 com 03 barras transversais alternadas de 1 1/2" #14 instaladas a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1000mm, com 2700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metais 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arco em tubo de 1", e cobertura em polietileno maço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.</p> <p>01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metais 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" #14 com 03 barras transversais alternadas de 1 1/2" #14 instaladas a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metais 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".</p> <p>01 Deck suspenso saravado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1000x950mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1000x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 9 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimão de tubo de 1 1/2" #16. 01 Tábua em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1050x900mm, com todos os parafusos de fixação acondicionados por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.</p> <p>01 Tábua em polietileno rotomoldado, com curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixada a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1050x900mm, com todos os parafusos de fixação acondicionados por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.</p>					
--	--	--	--	--	--

MPiccolo

<p>parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1050x900mm, com todos os parafusos de fixação acondicionados por tampas em plástico injetado, cilindros laterais com 200mm de diâmetro e 100mm de altura.</p> <p>01 Caixa boia confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com boia em polietileno transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Remo de escalada vertical em polietileno maço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.</p> <p>01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final de pista, barra de segurança matizada e 800mm de altura.</p> <p>01 Descida de Slides/Boia, confeccionada em tubo de 1 1/2" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de subida com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com curvas de polietileno 140mm à esquerda em polietileno injetado colorido, medindo 1.650x2000mm, laterais em polietileno maço 12mm textura 3D colorido, com formato arredondado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar e subida. Altura 1.250mm. 02 Jogo de velas colorido, com 8 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O.</p> <p>01 Escorregador em PVC, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final de pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mão, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.</p> <p>02 Quadro verde liso moldado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8" pintura com tinta especial lousa na cor verde. 01 Abaco, confeccionado com estrutura em polietileno maço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Abaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argulhitas de polietileno maço colorido, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezana, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.</p> <p>02 Disco tábua - Confeccionado em polietileno maço 12mm colorido, com desenho de um tábua e cadeiras para a criança aprender a escrever os números. Medindo 850mm largura e 950mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Tábua fixa, 2000mm de comprimento e 1000mm de largura, com equipamentos assim como orientação. Área de ocupação do brinquedo 11,00 x 12,00m área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação 14,00 x 15,00m. 03 Jogo para instalação dos brinquedos: estrutura em tubo de 1 1/2" #16.</p> <p>Circuito Remolcado Individual Completo - Estrutura em polietileno, composta de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pavimentação externa em PVC marrom, com referencial interno com corrimão de comprimento de acordo com</p>					
--	--	--	--	--	--

MPiccolo

FLS. 178
PROC. 055129
RUB. *mp*





**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.**
CNPJ - 17.146.454 / 0001-05 / Insc. Estadual - 13.815.244-0
Tel. (051) 2136-4010 e (051) 9 8150 2100



**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.**
CNPJ - 17.146.454 / 0001-05 / Insc. Estadual - 13.815.244-0
Tel. (051) 2136-4010 e (051) 9 8150 2100

<p>em altura. 01 Deck suspenso e uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo H água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm tureza 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeleta ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em polibornato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo H água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm tureza 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeleta ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1000mm, 0,15% de inclinação conforme norma, acabamento em terra, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 0,15% de inclinação em material 20x40mm #14, estrutura de aço tipo de rampa, em tubo de 1 1/2". Instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" #14 com 9 barras transversais de 1" #14 instaladas a uma altura de 3.000mm, para apoiar a subestrutura, acabamento em fixação quadrada, em polietileno maciço 12mm tureza 3D colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passerela, para impedir que as rodas das cadeiras saiam do percurso. 01 Passarela viva com obstáculos, medindo 2000mm x 1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metal 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passerela, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lona colorida servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passerela, para impedir que as rodas das cadeiras saiam do percurso. 01 Deck suspenso suspenso a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau da transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1100x200mm, composto em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, instalada em aço 20x40mm #14, largura de 600mm, degrau de 200mm de altura e 150mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimão de tubo de 1" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1000x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico instalado e</p>				
---	--	--	--	--

17
M.Piccoli

<p>seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixado ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1000x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico instalado e seção em polietileno rotomoldado parede dupla fixado ao solo, altura 1250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1200x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico instalado. 01 Bola lateral com 100mm de diâmetro servindo como vitoras, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade. 01 Descida de Banzela, confeccionado em tubo de 2" #16, medindo 1600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x500mm, lacerada em polietileno maciço 12mm tureza 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de segurança para acalilar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em PVC, medindo 1230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço tureza 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mão, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Quadro verde lido indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 3/8", pintura com tinta especial lona na cor verde. 01 Ábaco confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm tureza 3D colorido, com a palavra Ábaco recortado vazada na peça, 4 varões 3/8" e 40 argolas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Duzena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm tureza 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 02 Guarda-corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm tureza 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma jélica com 4 aberturas. 01 Coroa Lobo - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um lobo e cadarças para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 300mm largura e 900mm de altura, com estrutura metálica em metal 20x40mm. 01 Mapa 1x1, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação, área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 17,45 x 17,87 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.</p>	BRUBRINQ	40	R\$ 19.900,00	R\$ 796.000,00
---	----------	----	---------------	----------------

18
M.Piccoli

FLS. 179
PROC. 055124
RUB. mp





**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.**
CNPJ - 27.146.454 / 0001-48 / Insc. Estadual - 13.815.244-0
Tel. (051) 3136-4010 e (051) 9.8150.3100



**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.**
CNPJ - 27.146.454 / 0001-48 / Insc. Estadual - 13.815.244-0
Tel. (051) 3136-4010 e (051) 9.8150.3100

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05	<p>Elemento de uma (1) unidade e aberturas.</p> <p>Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação: 12,73x8,15 Tipo de piso para instalação Resin Brinquedos: Resin Brinquedos</p> <p>01 Chuzua Invisível 2 Pigeleferreza - estrutura principal, composta de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 400mm com as aberturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 90x90mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 90x90mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.</p> <p>01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 80x150mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 90x90mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo X água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tábua enrolada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade.</p> <p>01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimão de tubo de 1" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas svezindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em arco, medindo 2230x570mm, base de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mão, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.</p> <p>01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 600x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.</p> <p>01 Abaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Abaco recortada vazada na peça. 4 varões 3/8" e 40 arafolhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unifada, Dezena, Centena e Milhar.</p> <p>01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça. 31 tubos de 1" com 14 aberturas, tambores e cracas, cada um enrolado em um solo de</p>	BRUBRINQ	40	R\$ 26.200,00	R\$ 1.048.000,00

21
M.Piccoli

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06	<p>uma nota fiscal. Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 6,03 Tipo de piso para instalação Resin Brinquedos: Resin Brinquedos</p> <p>01 Circuito Inclusivo 3 Plataformas - estrutura principal, composta de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 400mm com as aberturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 90x90mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 90x90mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.</p> <p>01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 80x150mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 90x90mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo X água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tábua enrolada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 90x90mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.300, sem cobertura, com painéis diagonais de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimão de tubo de 1" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas svezindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em arco, medindo 2230x570mm, base de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mão, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.</p> <p>01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel cast. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em aço 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em tubo de 1" #16.</p>	BRUBRINQ	20	R\$ 49.720,00	R\$ 994.400,00

22
M.Piccoli

FLS. 181
PROC. 055124
RUB. mpf





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
 para Parques e Diversões Ltda.
 CNPJ - 37.140.454/0001-05 / Ins. Estadual - 13.815.244-6
 Tel. (65) 2136-4010 e (65) 9 8150-3100



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
 para Parques e Diversões Ltda.
 CNPJ - 37.140.454/0001-05 / Ins. Estadual - 13.815.244-6
 Tel. (65) 2136-4010 e (65) 9 8150-3100

<p>01 Tubogã em polietileno rotomoldado, composta por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixada a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.</p> <p>01 Rampa de escada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x990mm, com 6 orifícios para escada. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.</p> <p>01 Abaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palmeira Abaco recortada vazada na peça, 4 varas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezana, Centena e Milhar. Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,95 tipo de piso para instalação deste brinquedo: cimento a ter piso de concreto.</p>				
<p>07 Circuito Inclusive 2 Plataformas - estrutura tubular, composta de polímeros reciclados, quadrados com medidas de 90x90mm, com pintura externa na cor marrom, com reforço lateral fibroestruço, absorção de impacto de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.</p> <p>01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 630x550mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 03 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimão de tubo de 1 1/2" #16.</p> <p>01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 45 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com cobertura ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no</p>	BRUBRINCL	20	R\$ 74.370,00	R\$ 1.437.400,00

23


M.Piccoli

<p>mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalos 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/2" #16 e fechamento lateral em ferro medindo 5/16".</p> <p>01 Tubogã em polietileno rotomoldado, composta por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixada a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.</p> <p>01 Tubogã em polietileno rotomoldado, composta por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixada a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.</p> <p>01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 75mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como vãos, com 1 boia transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade. 01 Rampa de escada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 990x990mm, com 4 orifícios para escada. 03 Decida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 1/2" #16, medindo 1600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm.</p> <p>01 Escorregador em PVC, medindo 2200x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final de pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fixadas a longo de pega-mão, medindo 850x740mm, formato ondulado na parte superior.</p> <p>01 Abaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palmeira Abaco recortada vazada na peça, 4 varas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezana, Centena e Milhar. 01 Rampa de escada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1.400x500mm com 6 degraus. (950mm)</p> <p>03 Escada de 7 degraus, com estrutura em 100x100x50mm #14 e corrimão em tubo 1 1/2" #16, medindo 1.200x1.200mm, sem degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 550x140x33mm, altura 1.250mm.</p> <p>01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.</p> <p>Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 9,15 Área de ocupação do brinquedo com espaço de</p>				
--	--	--	--	--

24

M.Piccoli

FLS. 182
 PROC. 055/24
 RUB. inf





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
 para Parques e Diversões Ltda.
 CNPJ - 17.146.454 / 0001-83 / Insc. Estadual - 13.015.244-0
 Tel. (051) 3334-4010 e (051) 9 8150-3100



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
 para Parques e Diversões Ltda.
 CNPJ - 17.146.454 / 0001-83 / Insc. Estadual - 13.015.244-0
 Tel. (051) 3334-4010 e (051) 9 8150-3100

25	<p>em placa de acrílico 12,7 x 8,13. Tipo de piso para instalação desta brinquedo, necessita ter piso de concreto.</p> <p>Circuito Inclusive 0 Plataformas - Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 960x960mm, com acabamento externo na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 2250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 960x960mm, com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionada em aço 20x40mm #14, medida externa 960x960mm, com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom.</p> <p>01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 100mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno marca 12mm colorido, fechamento lateral com corrimão do tubo de 1" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 960x960mm, com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo X Água com 20 graus de inclinação, em polietileno marca 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeiras onduladas de 15cm de altura nos 4 lados, com acabamento transparente medindo 300mm de diâmetro a 150mm de profundidade.</p> <p>01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 960x960mm, com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo X Água com 20 graus de inclinação, em polietileno marca 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeiras onduladas de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em polícarbônico transparente medindo 300mm de diâmetro a 150mm de profundidade.</p> <p>01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 960x960mm, com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo X Água com 20 graus de inclinação, em polietileno marca 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeiras onduladas de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em polícarbônico transparente medindo 300mm de diâmetro a 150mm de profundidade.</p> <p>01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 960x960mm, com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 Águas com 43 graus de inclinação, em polietileno marca 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeiras onduladas de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 2250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 960x960mm, com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Deck suspenso a uma altura de 1150mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 960x960mm, com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura. 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 960x960mm, com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom, 1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno marca 12mm textura 3D colorido.</p>	BRUNO PIACOLI	25	R\$ 137.370,00	R\$ 2.747.400,00
----	--	---------------	----	----------------	------------------

25


M. Piccoli


26	<p>01 Passarela reta, medida 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados marca de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro medindo 800mm.</p> <p>01 Toboáil em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado e reforçado com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação especificados por técnicos em plástico injetado e seção de solda em polietileno rotomoldado parede dupla fixada aos cabos, altura 2250mm.</p> <p>01 Cerca bolba confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em polícarbônico transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escadaria vertical em polietileno marca 12mm textura 3D colorido, medindo 950x900mm, com 4 orifícios para escadaria. 03 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 800mm de largura com eixo de no mínimo 150mm triaxial, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura.</p> <p>01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x900mm, laterais em polietileno marca 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas arredondadas para facilitar a subida. Altura 2.150mm. 01 Escorregador em pé, medindo 2220x670mm, eixo de 300mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, pontal de segurança em polietileno 12mm marca textura 3D colorido com aberturas laterais fixadas e fixação do pé no chão, medindo 670x240mm, fixação ondulada no pé superior.</p> <p>01 Abaca, confeccionada com estrutura em polietileno marca 12mm textura 3D colorido, com a passarela Abaca reforçada situada na parte inferior do tobogãil, com 600mm de altura, sendo reforçada com uma barra para cada unidade, com 4mm em espessura e identificação de Unidade, Derama, Cansera e Militer. 01 Cerca tens - Confeccionada em polietileno marca 12mm colorido, com desenho de um tigre e caducéus para a criança reconhecer a serenoar em linha. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escadaria curva, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1.600x600mm com 6 degraus. (1350mm)</p> <p>02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 20x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #16, medindo 2.000x760mm, com degraus em chapa de polímeros reciclados marca de 12mm, na cor marrom, 650x140x20mm, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 75mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação especificados por técnicos em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como ventilação, com 3 bolbas (transparente e opaco) resistente na parte superior com 30cm de profundidade 03 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 800mm de largura externa, sendo a</p>				
----	--	--	--	--	--

26

M. Piccoli

FLS. 183
 PROC. 055124
 RUB. *mf*





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
 para Parques e Diversos Ltda.
 CNPJ - 37.148.454 / 0001-05 / Insc. Estadual - 33.813.244-0
 Tel. (051) 3330-4010 e (051) 3330-3100



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
 para Parques e Diversos Ltda.
 CNPJ - 37.148.454 / 0001-05 / Insc. Estadual - 33.813.244-0
 Tel. (051) 3330-4010 e (051) 3330-3100


<p>largura interna no eixo de 400mm, com abas de no mínimo 150mm internas, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm macio textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm internas, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm macio textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Tubo de ligação em 5, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75" e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,36m, com todas as garfagens de fixação executadas por tampas em plástico injetado. 01 Guarda-corpo com 100mm de diâmetro, servindo como viga. 01 Passarela retangular, ligando os deito superiores de 130cm a 1,750mm, medindo 1000mm x 600mm, com piso em dupla de polietileno macio textura 3D de no mínimo 15mm, de cor marrom, estrutura em metalão 2x2,40mm x 2,40mm, guarda-corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/2" e fechamento lateral em ferro mecânico 1/2". 02 Guarda-corpo, confeccionado em chapa de polietileno macio 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Abas de segurança de 1200x200 e 2,34 Abas de segurança de 1200x200x200mm (ver plan de concreto).</p>	BRUNING	50	R\$ 69.300,00	R\$ 1.465.000,00
<p>03 PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA - Conteúdo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 90cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor lila, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrolítica, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 15.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor lila, sem cobertura com conejo decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,63m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor lila, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor lila, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor lila, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22m x 1,22m. Altura do chão até o assoalho: 1,35m 03 Tubo de ligação em 1", com diâmetro de 0,75" e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado</p>				

<p>parede dupla, medindo 1,06x0,36m, com todas as garfagens de fixação executadas por tampas em plástico injetado. 01 Escorregador lateral com 100mm de diâmetro servindo como viga, com 1 balha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a terra com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,36m, com todas as garfagens de fixação executadas por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm internas, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x68cm, com espaço de passagem medindo 68x48cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm internas, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, sendo de deslize com 1,65m como largura interna no mínimo 60cm, com abas de no mínimo 150mm internas, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x68cm, com espaço de passagem medindo 68x48cm. 01 Escada de 6 graus, com estrutura em tubo de 1" #16, corrimão em tubo de 1" #16, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 Guarda-corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06 x 0,60m, com balha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 graus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60m, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimão em tubo de 1" #16. 01 Rampa de escada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda-corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem 0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de nylon 14mm e 1 tubo em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda-corpo com 60cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/2" #16, medindo 1,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 25cm. 01 Bacia de bombeio, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #16</p>	BRUNING	50	R\$ 45.200,00	R\$ 2.260.000,00
<p>04 PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA - Conteúdo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 90cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor lila, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrolítica, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o</p>				

27
 M.Piccoli

FLS. 184
 PROC. 055/24
 RUB. ml

28
 M.Piccoli





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversões Ltda.
CNPJ - 37.149.454 / 0801-857 Ins. Estadual - 33.815.244-6
Tel. (65) 4136 4010 e (65) 9 9159 3100



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversões Ltda.
CNPJ - 37.149.454 / 0801-857 Ins. Estadual - 33.815.244-6
Tel. (65) 4136 4010 e (65) 9 9159 3100

10	grudado e fixado às normas técnicas ABNT e NBR 16 071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Os flangeamentos possuem 3,60x1,50m, com estrutura metálica esquadrejada galvanizada e fiação medida 30x40mm espessura 1,5mm, com assialho em tubo de madeira plástica 136x30mm cavidade, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22m x 1,22m; Altura do chão até o assialho: 0,95m 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos da fiação esturidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro vertido como visores. 02 Escorregador curvo em polietileno, 1/4 de deslize com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna e de escalada de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x89cm, com espaço de passagem medido 64 x 80cm 03 Rampa de escalada curva, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 04 Rampa de saída com estrutura em tubo de 1" #18, com cordão de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,50m. Altura: 95cm 05 Tuboq, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos da fiação encobertos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla (base ao teto). 06 Guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com lona transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 07 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 08 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, tendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna e de escalada de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x89cm, com espaço de passagem medido 64x80cm				
11	Play Back: Confeccionado em PVC colorido (PVC) em formato de 8m medido interno com abas em PVC estruturado por 6 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antideslizantes, com pequenas esteras e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu design com os círculos abertos possibilitam para não o acúmulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Con. conformada com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Diâmetro: 8,00m x 2,40m x 2,40m e ALTURA: 1,80m	BRUNO	50	R\$ 6.700,00	R\$ 415.000,00
12	01 Balança 7 lugares, com estrutura em tubo 2" medido 3000mm de comprimento e 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 620x320x190mm	BRUNO	50	R\$ 2.340,00	R\$ 117.000,00
13	01 Escada de saída, confeccionada em polietileno rotomoldado 1,22m medido 89cm de comprimento e 64cm de altura.	BRUNO	50	R\$ 3.000,00	R\$ 150.000,00

29
M.Piccoli

14	em formato de cavalo, com pega mto e apoio para os pés em tubo de 1", mto de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro base em altura de aço de espessura 6mm.	NABRE BRINQUEDOS	50	R\$ 9.900,00	R\$ 495.000,00
15	Play Back Quadrado - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, peso aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fiação central com 06 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cava afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas laterais em furos de tubo medido 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medido 150 mm. Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.	BRUNO	50	R\$ 3.900,00	R\$ 195.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 25.900.000,00
LOTES					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA/FABRILANTE	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Play Back 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, no cor marrom, 2 pés medido 1.500mm e 2 pés medido 1.850mm, cobertura modelo X água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1180x1200mm, com tabeas onduladas de 15cm de altura nos 4 lados tendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro variadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossas variadas. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, no cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossas coloridas, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1180x1200mm, com tabeas onduladas de 15cm de altura nos 4	BRUNO	50	R\$ 9.900,00	R\$ 297.000,00
02	Play Back 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, no cor marrom, 2 pés medido 1.500mm e 2 pés medido 1.850mm, cobertura modelo X água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1180x1200mm, com tabeas onduladas de 15cm de altura nos 4	BRUNO	50	R\$ 21.500,00	R\$ 705.000,00

30
M.Piccoli

FLS. 105
PROC. 055/24
RUB. *anf*





Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
 CNPJ - 37.146.454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13.935.244-6
 Tel. (61) 2126-4010 e (61) 9.8150-8126



Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda.
 CNPJ - 37.146.454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13.935.244-6
 Tel. (61) 2126-4010 e (61) 9.8150-8126

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03	de 2 peças de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno macio 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno macio 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados macio de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno macio 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno macio 12mm colorido, com os furos J LOVE PEI, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno reciclado, medindo 1000mm de comprimento e 70mm de diâmetro, com 120cm de altura da estrutura que faz parte, com os furos J LOVE PEI, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno reciclado, medindo 1000mm de comprimento e 70mm de diâmetro, com 120cm de altura da estrutura que faz parte, com os furos J LOVE PEI, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno reciclado, medindo 1000mm de comprimento e 70mm de diâmetro, com 120cm de altura da estrutura que faz parte, com os furos J LOVE PEI, vazados na peça.	30	R\$ 5.500,00	R\$ 165.000,00
04	Metarforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados macio de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados macio de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno macio 12mm.	30	R\$ 2.100,00	R\$ 66.000,00
05	Guarda-Pés Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrolítica, medindo 200x45x517mm, piso em chapa de polímeros reciclados macio de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno macio 12mm colorido com desenhos de patas de cachorro vazadas.	30	R\$ 2.100,00	R\$ 63.000,00
06	Obstrução de saia circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrolítica, medindo 1150x730x873mm, círculo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno macio 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.	30	R\$ 1.300,00	R\$ 43.000,00
07	Slalom Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrolítica, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortada a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barre verticais, medindo 1290mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1700mm de comprimento espaçadas em 500mm uma de outra.	30	R\$ 750,00	R\$ 22.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE			R\$ 3.198.900,00	

31
M Piccoli

VALOR TOTAL ESTIMADO 3.198.900,00

Valor Total Estimado: R\$ 39.712.250,00 (Trinta e nove milhões e setecentos e doze mil e duzentos e cinquenta reais)

- Validade da Proposta: 120 dias
- Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência
- Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.
- Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.


Colabá, 24 de Junho de 2022.

MARCIO Assinado de
 form digital por
 PICCOLI:
 6874975
 9000
 09.22.17 - 03'00



Márcio Piccoli
 CPF: 687.497.590-00
 Sócio Administrativo
 Dom Park ind. E Com.
 CNPJ: 37.146.454/0001-85

FLS. 186
 PROC. 055/24
 RUB. *mf*



32
M Piccoli