

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – CISPAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022
OBJETO: Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram , a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do CISPAR .
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO (DECRETO Nº 10.024/2020)
PROGRAMAÇÃO: INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 11/06/2022, às 08h ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/06/2022, às 09h INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 24/06/2022, às 09h15m TEMPO DE REFERÊNCIA: PARA TODAS AS REFERÊNCIAS SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF. LOCAL: https://www.comprascispar.com.br
INFORMAÇÕES: CONSORCIO CISPAR@GMAIL.COM

FLS. 196
PROC. 055124
RUB. me

EDITAL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – CISPAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022
Lei Federal nº 14.133, de 01.04.2021**

O CISPAP – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA, inscrito no CNPJ sob o nº 20.782.813/0001-98, através de seu Pregoeiro, com observância da Lei Federal nº 14.133, de 01.04.2021, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488, de 31 de agosto de 2018, Lei Federal nº 11.107, de 06.04.2021, e demais normas pertinentes, inclusas as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, torna público para conhecimento dos interessados, que fará licitação pública na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022**, tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tendo como objeto o Registro de preços para eventual e futura aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram, a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do CISPAP., no dia **24.06.2022, às 09 horas, no portal de compras do CISPAP**, segundo regras e procedimentos que constam deste instrumento.

DO LOCAL E DATA DE ABERTURA DA SESSÃO

As “Propostas de Preços” deverão ser enviadas no endereço eletrônico, até a data e horário seguinte: <https://www.comprascispap.com.br/>, 24.06.2022, às 9h.

1. As “Propostas de Preços” deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório conforme anexo I (Termo de Referência), que dele fazem parte integrante.
2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.
3. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira Oficial Sr. Rodrigo Cardoso de Paiva e da equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica <https://www.comprascispap.com.br/>
4. As decisões do Pregoeiro e equipe de apoio serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, e lavradas em ata e/ou publicadas em imprensa oficial e/ou, ainda, a critério do Pregoeiro, por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento. O resultado final do certame será também divulgado mediante publicação na Imprensa Oficial.
5. Os interessados poderão formular consultas, questionamentos e ainda impugnações, sempre por escrito e na abordagem do caso concreto, dirigindo-se ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, sob pena de ter seu recebimento intempestivo. A impugnação deverá ser enviada por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico <https://www.comprascispap.com.br/>, ou ainda por e-mail: o

FLS. 197
PROC. 055124
RUB. mf

consorciocispar@gmail.com.

6. Se no dia supracitado não houver expediente, a abertura e início da disputa de preços referentes a este **Pregão** serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da **CISPAR** que se seguir.

DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram**, a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do **CISPAR**.

2.1 A publicidade do procedimento licitatório será realizada através de extrato do Edital a ser veiculado no Diário Oficial do Estado da Minas Gerais (DOE-MG) além da página oficial do CISPAR

2.1.1. Será respeitado o prazo mínimo de 08 dias úteis entre a veiculação do extrato do edital e a reunião de abertura do certame conforme disposto no Art.4º, V, da Lei Federal n.º 10.520/02.

2.2 O início do acolhimento de propostas será em: 11 de junho de 2022, às 8h:00 min. (horário de Brasília).

2.3 Abertura das propostas ocorrerá em: 24 de junho de 2022, às 09h. (horário de Brasília).

2.4 O início da disputa de preços será em: 24 de junho de 2022, às 9h:15 min. (horário de Brasília).

2.5 Local: <https://www.comprascispar.com.br/>

DA REFERÊNCIA DE TEMPO

3.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.

DA PARTICIPAÇÃO

4.1. A participação na presente licitação, inclusive na forma de consórcio, está condicionada à satisfação das seguintes exigências, além da observância às demais disposições constantes neste Edital e nos respectivos anexos:

4.2. As pessoas jurídicas nacionais de direito privado, legalmente constituídas, com sede no Brasil e atuação no ramo mercadológico atrelado ao objeto licitado, observando as características e as especificidades dos serviços agregados, desde que preenchidas as condições de habilitação

FLS. 198
PROC. 055124
RUB. mf

estabelecidas neste Edital e devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema de Compras Públicas.

- 4.3. A participação está condicionada ao acesso por meio da utilização da senha pessoal e intransferível pertencente ao representante da empresa licitante (ou consórcio de empresas) credenciado e, subsequente, ao cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente através do sistema eletrônico, observados a data e o horário limite estabelecidos nestes Edital.
- 4.4. Caberá ao representante da licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do procedimento licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema, aqui incluída a hipótese de desconexão do representante.
- 4.5. A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP (art. 3º, Lei Complementar nº 123/2006), desde que ausentes os impedimentos elencados no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, deverá declarar – em campo próprio do sistema eletrônico – a sua condição como ME ou EPP.
- 4.6. O documento comprobatório do enquadramento da licitante como ME ou EPP deve ser apresentado junto aos documentos de habilitação.
- 4.7. A licitante que não possuir os pressupostos legais para o enquadramento legal como ME ou EPP na data da licitação, mas se beneficiar do tratamento diferenciado, mesmo possuindo os documentos acima indicados, estará sujeita à incidência das sanções cabíveis.
- 4.8. No momento do registro da proposta comercial, as licitantes deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atendem aos requisitos de habilitação e as demais exigências elencadas neste Edital, além daquelas deduzidas no Termo de Referência.
- 4.9. Não poderão participar na presente licitação:
 - 4.9.1. As empresas declaradas inidôneas por decisão no âmbito da Administração Pública, seja no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou nas respectivas entidades da administração indireta, bem como aquelas que tenham sido suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com o Poder Público, sobretudo perante o CISPAP;
 - 4.9.2. As empresas declaradas inidôneas por por sentença, com trânsito em julgado;
 - 4.9.3. As empresas que não atendam às condições constantes neste Edital e nos anexos.
 - 4.9.4. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas na íntegra do artigo 14 da Lei 14.133/2021, aqui também consideradas as pessoas jurídicas com vínculos perante dirigentes ou servidores do CISPAP;

FLS. 199
PROC. 055124
RUB. my

- 4.9.5. As empresas que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação, termos de orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente STJ - AgRg na Medida Cautelar nº 23.499 - RS (2014/0287289-2).
- 4.9.6. As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (TCU, Acórdão nº 746/2014-Plenário), aqui inclusas as instituições sem fins lucrativos (TCU, Acórdão nº 2426/2020-Plenário);
- 4.9.7. A empresa cujo dirigente ou sócio majoritário, participe como acionista, sócio majoritário, procurador ou representante legal de outra pessoa jurídica do mesmo ramo de atuação, também participante nesta licitação;
- 4.9.8. As pessoas jurídicas na qual participe, em seus quadros societários, sob qualquer forma, servidor público inserido nos quadros dos municípios membros do CISPAP;
- 4.9.9. As pessoas jurídicas na qual participe membros do Poder Legislativo, na condição de proprietários, controladores ou diretores, consoante disposto no inciso II do artigo 54 e no inciso IX do artigo 29, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- 4.10.** A observância das vedações do pormenorizadas nos subitens anteriores é de inteira responsabilidade da licitante que, sendo o descumprimento causa à sujeição das penalidades cabíveis.
- 4.11.** Não será admitida a participação de licitante com envio de mais de uma proposta de preço.
- 4.12.** A simples participação da licitante neste certame implicará:
- 4.12.1. Na aceitação dos termos estipulados neste edital e nos anexos, além da obrigação do fiel cumprimento de todas as condições, por sua conta e risco, com o preço proposto, não cabendo nenhum acréscimo ou indenização posterior decorrentes de erro na elaboração da proposta de preços;
- 4.12.2. No compromisso de executar o objeto da presente licitação, em total conformidade com as especificações deste edital e seus anexos, aqui incluso o respeito à legislação aplicável e à orientação jurisprudencial dos Órgãos de Controle.
- 4.13.** Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio (art. 15, Lei 14.133/2021), devendo ser apresentada a comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos seus consorciados, admitindo-se para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado.
- 4.14.** No caso de consórcio de empresas, a comprovação da qualificação econômico-financeira poderá ser feita mediante a apresentação do somatório dos valores de cada consorciado.

FLS. 200
PROC. 055/24
RUB. mf

- 4.15.** Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio.
- 4.16.** As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, o compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular, discriminando a empresa líder, estabelecendo ainda a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio.
- 4.17.** O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório, até a sua entrega definitiva.
- 4.18.** Os consorciados poderão modificar sua composição ou constituição, desde que previamente autorizado pelo CISPAP.
- 4.19.** As empresas consorciadas deverão possuir, isoladamente, habilitação técnica e qualificação econômico-financeira ainda que em proporção não equivalente à sua participação societária no consórcio.
- 4.20.** Os consorciados deverão se comprometer a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, o Termo de Constituição do Consórcio, bem como o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas e que permita autorizar a alienação de bens do ativo permanente, como previsto nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404/76.
- 4.21.** A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo Órgão Gerenciador.
- 4.22.** Em caso de consórcio de empresas, tal condição deverá ser evidenciada e documentada na fase processual do credenciamento.
- 4.23.** A licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, quanto à autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.
- 4.24.** Os interessados deverão atender a todas as exigências estabelecidas neste Edital, sejam as que dizem respeito às especificações do objeto, sejam aquelas referentes à documentação solicitada, à forma de apresentação da proposta e às demais condições exigidas.

5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

- 5.1.** O certame será conduzido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, nomeados pela Portaria 02/2021.

FLS. 201
PROC. 055/24
RUB. mf

DO CREDENCIAMENTO

6.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio <https://www.comprascispar.com.br/>.

6.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

6.3. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas do CISPAP poderão obter maiores informações na página <https://www.comprascispar.com.br/>.

6.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CISPAP responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.5. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas do CISPAP implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

6.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6.7. O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro do CISPAP com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas do CISPAP, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

DO CADASTRAMENTO

7.1. Não será exigido cadastro de fornecedores para participação do certame.

8.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

8.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital a licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data prevista para a abertura da sessão, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

FLS. 202
PROC. 055124
RUB. mf

7.2. A impugnação deverá ser enviada por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas do CISPAP no endereço eletrônico: <https://www.comprascispap.com.br/> ou no endereço eletrônico **consorciosispap@gmail.com** informando o número da licitação, cabendo ao Pregoeiro responder, também, eletronicamente, aos questionamentos realizados.

8.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias.

8.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

8.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas do CISPAP ou no endereço eletrônico **consorciosispap@gmail.com**, informando o número da licitação, cabendo ao Pregoeiro responder, também, eletronicamente, aos questionamentos realizados.

8.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

8.6. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

8.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio <https://www.comprascispap.com.br/> sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

8.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam inscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

8.9. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

9. DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico <https://www.comprascispap.com.br/> e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

9.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

FLS. 203
PROC. 055/24
RUB. mf

9.2.1. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O PROPONENTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9.2.2. A apresentação da(s) proposta(s) implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

9.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

9.3.1. Valor unitário e total para cada item, em moeda corrente nacional;

9.3.2. Descrição detalhada do material cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, marca e descritivo técnico, quando for o caso;

9.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

9.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação.

9.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

9.7. O licitante deverá enviar sua proposta, conforme o caso, acompanhada das seguintes Declarações:

9.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

9.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

9.8. As declarações exigidas neste edital deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.

9.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas neste Edital.

9.10 A proposta de Preços deverá ser encaminhada com as seguintes exigências:

a) Descrições exigidas no Termo de Referência em anexo.

b) As especificações do objeto cotado pela empresa. Alertamos que as especificações constantes do Anexo I são as condições mínimas necessárias, devendo as empresas complementar com informações adicionais.

c) A proposta oferecida terá validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da sessão

FLS. 204

PROC. OSS/24

RUB. my

de abertura do Pregão. Com o preço unitário e o preço global da proposta, fixo e irrevogável, consoante a especificação e a quantidade do serviço discriminada no ANEXO I, devendo já estar incluídos os impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas decorrentes do serviço que venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os preços deverão ser apresentados da seguinte forma: valor unitário e global do item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, sem previsão inflacionária.

d) A proponente poderá oferecer proposta para um ou todos os lotes que integram o objeto e, em qualquer caso, deverá contemplar ofertas para todos os itens que integram o(s) lote(s) sob pena de desclassificação.

9.11 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.

9.13 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Edital e seus Anexos e não atendam às suas exigências.

10. VALIDADE DAS PROPOSTAS

10.1 A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

10.1.1 Caso este prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento, estando o mesmo vinculado ao termo de referência deste edital.

10.2 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do **CISPAR**, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

10.3 Decorridos 90 (noventa) dias da data prevista para o recebimento e abertura das “Propostas”, sem a solicitação ou a convocação das mesmas, ficam as concorrentes liberadas dos compromissos assumidos.

10.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.4.1. Não se admitirá proposta que apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.5. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesse Pregão e seus Anexos, será declarada como mais vantajosa para o **CISPAR** a oferta do TIPO MENOR PREÇO POR

FLS. 205
PROC. 055/24
RUB. ry

LOTE, desde que atenda as exigências técnicas do produto.

10.6. O Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital, observando o princípio da legalidade e as demais disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.7. O pregoeiro poderá solicitar ao fornecedor, informações adicionais necessárias, a qualquer tempo ou fase do Processo Licitatório, com a finalidade de dirimir dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento.

10.7 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do **CISPAR** para orientar sua decisão.

11.1.A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

11.2.Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

11.3.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

11.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no edital.

11.4.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

11.5.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.6.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

11.7.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas do CISPAR).

FLS. 206
PROC. 055124
RUB. mf

- 11.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 11.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 11.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 11.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 11.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.
- 11.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 11.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame publicada no Portal de Compras Públicas do CISPAP quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.
- 11.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 11.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
- 11.16. A classificação das propostas será pelo critério **menor preço por lote**.
- 11.17. Verificado que a proposta de MENOR PREÇO e a habilitação atendem às exigências editalícias, será a respectiva licitante declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado, pelo Pregoeiro, o objeto definido neste Edital.
- 11.18. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 (ou norma estadual ou municipal que discipline o tratamento diferenciado para MEs / EPPs), mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
- 11.18.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 10.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de

FLS. 207
PROC. 055124
RUB. mf

05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

11.18.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 11 e seguintes;

11.18.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

11.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.18.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 (ou artigos de norma estadual ou municipal que discipline o tratamento diferenciado para MEs / EPPs).

11.18.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 11 e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance.

11.18.7. O disposto nos subitens 11.18.1 e seguintes somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.18.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.

11.19. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

11.19.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil;

11.19.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.19.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no País;

11.19.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;

11.19.5. Avaliação de desempenho contratual anterior dos licitantes (suprimir se não existir sistema objetivo de avaliação instituído no órgão promotor da licitação);

11.19.6. Sorteio.

11.20. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

11.21. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.

11.22. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

12.1 A habilitação far-se-á mediante a apresentação dos documentos constante nos itens abaixo, em conformidade com o artigo 62 da Lei nº 14.133/2021, com vigência plena até a data fixada

FLS. 208
PROC. 055124
RUB. mf

para abertura da sessão.

12.2 Para que as licitantes sejam tidas como habilitadas se faz necessária a apresentação dos seguintes documentos:

12.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Os documentos mencionados no subitem anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações contratuais, se houver, ou última alteração consolidada, se houver;
- d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
- e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12.2.2 REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitida com data não anterior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame;
- b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa: Quitação de Tributos e Contribuições Sociais administrados pela RFB (Receita Federal do Brasil) e quanto a Dívida Ativa da União.
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
- e) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos termos do inciso V, do artigo 3º, da Lei nº. 12.440/2011.

12.2.2.1 Caso a licitante detentora do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

12.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias antes, contados da data da sua apresentação;

FLS. 209
PROC. 055/24
RUB. my

- b) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
- c) O balanço e demonstrações solicitados deverão ser representados por cópias reprográficas das páginas do livro diário onde se acham transcritos o seu Termo de Abertura e de Encerramento, comprovando registro na junta Comercial, sendo permitida a apresentação de cópia reprográfica de publicação em Jornal e/ou Diário Oficial, na forma de Lei.
- d) O Balanço Patrimonial registrado na forma da lei deve contemplar o número das páginas e o número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo, (art. 1.184, § 2º, Lei 10.406/02; art.1.180, Lei 10.406/02; art.177, Lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 – Res. CFC 563/83; NBC T 3.1.1 – Res. CFC 686/90).
- e) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
- f) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
- g) Será exigido da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.
- h) Para as Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada, é indispensável a indicação do número de registro do Livro Diário, do número das páginas em que se acham transcritas as demonstrações financeiras e do número de registro do Livro Diário na repartição competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas).
- i) Empresas sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real, bem como as empresas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita, deverão apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD) transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), por meio do Recibo de Entrega de Livro Digital, com a sua respectiva numeração e as demonstrações contábeis do exercício.
- j) Comprovar-se-á que a licitante proponente detém boa situação financeira através da apresentação dos seguintes índices:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um) obtido pela fórmula:

FLS. 210
PROC. 055124
RUB. me

$$IC = AC/PC$$

k)

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um) obtido pela fórmula:

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

l)

Índice de Endividamento (IE) igual ou inferior a 1,0 (um) calculado pela fórmula:

$$IE = (PC + ELP) / AT$$

Sendo:

AC: Ativo Circulante

PC: Passivo Circulante

RLP: Realizável à Longo Prazo

ELP: Exigível à Longo Prazo

AT: Ativo Total

- m) Após a conferência dos índices, caso estes não comprovem a boa situação financeira da licitante proponente, será verificado se o Capital Social integralizado constante no Balanço Patrimonial atinge o valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor do objeto contratual.
- n) As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, além da demonstração da responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio

12.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.2.4.1 A documentação relativa à Habilitação Técnica será constituída por:

- a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de produtos em características, quantidades e prazos semelhantes com o objeto da licitação.
- b) Apresentar em forma de anexo, ou como melhor convier à Licitante, os catálogos e demais certificações exigidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, sob pena de inabilitação.

12.2.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

- a) Todas as licitantes, cadastradas ou não, deverão apresentar os documentos a seguir listados:
 - a.1) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.

FLS. 211
PROC. 055/24
RUB. my

a.2) Declarar, em cumprimento ao Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, a não utilização de mão-de-obra infantil.

a.3) Declaração negativa de relação familiar ou parentesco com os servidores do CISPARG.

a.4) Declaração da licitante de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

b) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

b.1) Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço respectivo;

b.2) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b.3) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

b.4) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;

c) Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ou mediante publicação em órgão da imprensa oficial.

d) Serão aceitas somente cópias legíveis;

e) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e

f) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário, durante qualquer fase do processo, visando sanar eventuais questionamentos de outros licitantes interessados, da própria equipe de apoio ou a pedido de qualquer ente da administração, ou ainda mediante solicitação por escrito de membro da sociedade civil.

g) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

h) Os licitantes que alegarem estar desobrigados da apresentação de qualquer um dos documentos exigidos na fase habilitatória deverão comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor.

i) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº. 8.666, de 21.06.1993, sendo facultada ao CISPARG convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

j) A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato.

13.1 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, deverão após o ato do credenciamento, apresentar documento oficial que comprove essa condição. (Art. 3º da LC 123/2006)

13.2 Entende-se por documento oficial: Declaração ou certidão de Enquadramento, emitidas pela Junta Comercial ou pela Secretaria da Receita Federal, expedidas **em até 90 (noventa) dias anterior a data de abertura da sessão**, conforme modelo **ANEXO VIII do edital**.

13.2.1 O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 2006.

13.3 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação

FLS. 212
PROC. 055124
RUB. my

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006.

13.4 Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal e trabalhista), será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.5 A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13.6 Nesta licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 e alterações.

13.7 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar-se em qualquer das vedações do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.



14.1 A proposta de preços deverá ser apresentada, em original, de preferência emitida em 01 (uma) via, por computador ou datilografada, redigida com clareza, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha pelo representante legal da licitante, e numeradas e rubricadas em todas as folhas, em papeltimbrado da licitante e deverá conter:

14.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca (se houver), fabricante (se houver), modelo (se houver), procedência, (país de origem), descrição detalhada do objeto ofertado e demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

14.1.2. Preço unitário e total por item e por lote, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

14.1.3. No preço proposto deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, inclusive ICMS, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

14.2. Apresentar junto à proposta de preço, caso exigido no Termo de Referência e/ou nas especificações do objeto, documento contendo as características do material ofertado quais sejam marca (se houver), fabricante (se houver), modelo (se houver), procedência, (país de origem), além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ilustrativos, manuais, em português ou traduzidos, compatíveis e adequados às especificações técnicas, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta.

14.2.1. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.

FLS. 213

PROC. 055124

RUB. my

14.2.2. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.

14.2.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

14.2.4. Indicação do banco, número da agência e agência do licitante, para fins de pagamento.

14.3. Atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou especificações do objeto.

14.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

14.5. A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

14.6. Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R\$), em algarismos, e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência.

14.7. Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

14.8. - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro:

a) quaisquer erros de soma e/ou multiplicação;

b) falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal compoderes para esse fim, posteriormente à sessão;

14.9 - As normas que disciplinarão este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa, sem que haja prejuízo em um futuro contrato.

15. DOS AJUSTES DE PREÇO

15.1. Os preços propostos pelas empresas declaradas vencedoras serão fixos e irrevogáveis.

16. DO RECURSO DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

16.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, que deverá ser feita até 30 (trinta) minutos após a declaração de vencedor no sistema, com registro em campo próprio do sistema das suas razões de recurso, no que lhe será concedido prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, contados do momento do registro das intenções, nos casos de: julgamento das propostas, habilitação ou inabilitação da licitante e outros atos e procedimento, desde que encaminhada exclusivamente de forma eletrônica (via Portal de Compras Públicas do CISPAP ou por e-mail) ao Pregoeiro, ficando as demais licitantes, desde já, intimadas a apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no prazo fixado pelo Pregoeiro, implicará decadência desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro

FLS. 214

PROC. 055124

RUB. mf

adjudicar o objeto à vencedora.

16.3 Os memoriais correspondentes ao recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, praticante do ato recorrido, que aguardará a impugnação ou não por parte das demais licitantes, apresentando memoriais com suas contrarrazões, também, no prazo de 03 (três) dias úteis.

16.3.1 Será franqueada às licitantes, sempre que esta for solicitada através de requerimento por meio eletrônico, cópia dos autos na sala da Comissão Especial de Licitação.

16.4 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e à Autoridade Competente a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro.

16.5 Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente poderá homologar este procedimento de licitação e determinar a assinatura do Contratado.

16.6 Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro, deverão ser apresentados exclusivamente por meio eletrônico, e anexados ao recurso próprio.

16.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados exclusivamente de forma eletrônica, desde que previamente solicitado através do e-mail acima mencionado.

17.1 As condições, prazos, recebimento e local do objeto licitado serão disciplinados no Anexo I do edital.

18. PAGAMENTO

18.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado, em até 30 (trinta) dias úteis, após fornecimento do objeto licitado, condicionado à apresentação da nota fiscal e ao atesto do recebimento pelo fiscal do contrato.

18.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir da reapresentação, desde que regularizados.

18.3. Nas Notas Fiscais deverão constar os dados bancários completos da CONTRATADA, bem como as especificações dos objetos entregues, sob pena de não realização do pagamento.

18.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação ou existente obrigação financeira oriunda de penalidade ou inadimplência.

18.5. Dos pagamentos efetuados serão descontadas, compulsoriamente, as multas previstas e sanções pecuniárias aplicadas, quando for o caso.

18.6. A CONTRATADA não poderá pleitear qualquer adicional nos preços por faltas ou omissões que porventura venham a serem verificadas em sua proposta.

18.7. No tocante ao valor devido à CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções tributárias cabíveis.

18.8. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato sem a anuência prévia do CONTRATANTE.

18.9. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma

FLS. 215

PROC. 055124

RUB. my

a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-IBGE, ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e da sua efetiva realização.

19. DA CONTRATACÃO

19.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através da emissão de Ata de Registro de Preços referente ao fornecimento do produto será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste ato convocatório, do qual fará parte, independente de transcrição, o presente edital e seus anexos e a proposta da contratada, no que couber, celebrado entre o CISPAP e a licitante vencedora, que observará os termos da Lei nº. 14.133/2021, e alterações posteriores e demais normas pertinentes.

19.2. A licitante vencedora deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da convocação oficial pelo Pregoeiro (a), para assinatura da Ata de Registro de Preços.

19.3. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da convocação oficial e não tendo a licitante vencedora comparecido ao chamamento, sem justificativa aceita pelo CISPAP, decairá o direito de celebrar o ajuste, bem como, sujeitando-se, automaticamente, às sanções legalmente previstas e administrativas e cabendo, assim, ao CISPAP o direito de convocar as demais classificadas, observada à ordem de classificação, para assinatura da ata de registro de preços, nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitação em parte ou no seu todo.

19.4. Qualquer entendimento relevante entre o contratado e a edilidade contratante será formalizado por escrito, semo que não terá qualquer validade e integrará o processo.

19.5. A inexecução parcial ou total, ou ainda o inadimplemento do contrato enseja sua rescisão e consequente aplicação das sanções.

19.6. A execução da Ata, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº. 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

20. DA VIGÊNCIA DA ATA DE PREÇOS

20.1. O prazo de vigência observará o prescrito na Lei 14.133/2021, podendo ser prorrogada nas hipóteses legais.

20.2. Sua eficácia legal somente se dará após a publicação do seu extrato em Imprensa Oficial.

21. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

FLS. 216
PROC. 055124
RUB. mf

21.1. Poderão ser aplicadas as seguintes sanções à CONTRATADA, além das responsabilidades por perdas e danos em caso de descumprimento total ou parcial das condições elencadas neste Edital e anexos, acompanhando a gravidade do caso, o previsto no § 1º do artigo 156 da Lei 14.133/2021 e as disposições do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB):

21.1.1. Advertência;

21.1.2. Multa de 0,5% até 10% do valor constante no respectivo contrato, aplicável a critério do Órgão Contratante, se os produtos não forem entregues de acordo com o estabelecido nas cláusulas deste instrumento, observada as disposições inseridas no Termo de Referência;

21.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de firmar contratos com a Administração Pública, pelo prazo de até 03 (três) anos e;

21.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, podendo, inclusive, suspender o pagamento da última medição apresentada, ou ainda até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- As multas previstas nos subitens acima, serão descontadas de imediato no pagamento devido à CONTRATADA ou cobradas judicialmente, se for o caso.
- As sanções previstas acima poderão ser aplicadas de forma cumulativa, facultada a defesa prévia à CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da recebimento da notificação.
- A incidência das sanções observará a previsão do artigo 155 c/c artigo 156, ambos da Lei 14.133/2021, sem descuido ao cumprimento da legislação especial eventualmente existente a processos de responsabilização.

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os PROPONENTES, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

22.2. A presente licitação não importa necessariamente em celebração de Ata.

22.3. O Pregoeiro poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

26.3. O PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do PROPONENTE que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão da Ata, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

26.4. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

26.5. Os PROPONENTES intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

FLS. 217
PROC. 055/24
RUB. mf

26.6. Nos documentos que não trazem prazo de validade, serão considerados válidos, os que forem emitidos até 30 (trinta) dias, antes da data de recebimento de abertura da sessão.

26.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação nos meios dispostos na legislação.

26.8. As decisões referentes a este Pregão poderão ser comunicadas aos PROPONENTES por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial.

26.9. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

3.2 DOS ANEXOS

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE;
ANEXO III – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA;
ANEXO IV – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO COM FUNCIONÁRIOS DO CIPAR;
ANEXO V – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.
ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO (EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO)
ANEXO VIII – MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Patos de Minas, 11 de junho de 2022

CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA
Presidente
CIPAR

ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA

FLS. 218
PROC. 055124
RUB. mf

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. OBJETO

Constitui objeto deste o Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos**, conforme detalhamento constante do Apêndice 01 (a este Termo de Referência), a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do CISPAP, o qual considera sobretudo tudo o que consta do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** elaborado previamente a este expediente.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

Constou expressamente do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** que fundamenta a elaboração deste documento que

(...)

“Em atenção às demandas na área da educação advinda dos citados entes públicos, entre os quais sobressaem aproximadamente **26 mil** alunos regularmente matriculados nas redes de ensino locais (em mais de **150 escolas**) direciona-se o presente estudo a avaliar a necessidade de fornecimento de **Equipamentos e Produtos (bens e materiais) destinados a suportar e dar apoio ao Sistema Público de Ensino**.

Ditos **Equipamentos e Produtos** são representados por uma variedade de bens e materiais que auxiliam no desenvolvimento humano (pensamento lógico, noções de espaço, habilidades motoras, funções cognitivas e aprendizado em geral).

O ensino (gênero) cada vez mais se transforma na sociedade moderna mas não se perde de vista que:

“O jogo, a brincadeira e o brinquedo são partes importantes da vida da maioria das crianças. Quando se fala em brinquedos, podemos nos referir, principalmente, ao seu aspecto lúdico, já que “(...) são fonte de magia, entusiasmo, emoção, prazer e aprender, pois brincar elimina o estresse, aumenta a criatividade e a sensibilidade e estimula a sociabilidade (...)” (ARTONI, 2003. p. 28). Nesta perspectiva, alguns brinquedos permitem às crianças se divertirem enquanto, ao mesmo tempo, ensinam-lhes sobre um dado assunto. Os brinquedos, muitas vezes, ajudam no desenvolvimento da vida social da criança, especialmente aqueles usados

FLS. 219
PROC. 055/24
RUB. my

em jogos cooperativos.” (*O brinquedo na educação infantil: algumas reflexões do uso do brinquedo à luz da sociedade disciplinar foucaultiana* / Leticia Rodrigues de Souza. - Rio Claro, 2014. Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro).

Fato é que o aprendizado feito de forma mais dinâmica e interativa, com inúmeras possibilidades mais eficientes de ensino proporcionará o exame simultâneo dos resultados para eventuais alterações ao longo do ano letivo.

Vale dizer por outras palavras, que a inserção de equipamentos e de produtos (melhor detalhados no termo de referência) no campo da educação materializa inúmeros caminhos hábeis a assegurar a consecução do ensino mais dinâmico voltado para a obtenção do desenvolvimento humano.”

A solução buscada para a problemática condensada no ETP é ofertada pelo mercado na forma de diversos equipamentos e produtos para apoiar e suportar o sistema público de ensino.

3. DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

Os bens descritos no Apêndice deste Termo de Referência foram resultado de pesquisas no realizadas junto ao mercado consistindo eles, basicamente, em diversos equipamentos (“produtos”) os quais restaram agrupados em lotes para dinamizar e melhor performar a aquisição sob o aspecto da legalidade, economicidade, celeridade, isonomia e vantajosidade.

4. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS

As especificações técnicas constantes do Apêndice se fazem acompanhar (quando o caso) das exigências de segurança e de produção devendo ser consultadas para a formulação da proposta.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA/CONTRATADA

5.1. O prazo para assinatura do instrumento contratual será de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais em caso de situação justificável e aceita pelo órgão contratante.

5.2. Para a assinatura do instrumento contratual, a empresa deverá apresentar todos os documentos relativos à regularidade fiscal, certidão do INSS, FGTS e Tributos Mobiliários, caso aqueles apresentados na fase de habilitação estejam com seus prazos de validade expirados.

5.3. Após a entrega, o contratante disporá do período de até 5 (cinco) dias úteis para testes, quando, então, verificará se os equipamentos entregues atendem completamente aos quesitos e às condições elencadas no Termo de Referência, compreendendo a comprovação do seu perfeito funcionamento, bem como se a marca

FLS. 220
PROC. 055124
RUB. my

e o modelo correspondem àquelas discriminadas na proposta.

5.4. Satisfeitas todas as condições de testes, o órgão contratante emitirá o respectivo “termo de aceite”, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para compor o “recebimento definitivo”.

5.5. Caso algum equipamento não corresponda ao exigido, ao ofertado na proposta e ao estabelecido no contrato, a contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da notificação expedida pelo Órgão Contratante, a sua substituição do produto, interrompendo-se – *neste período* – o prazo de emissão do “termo de aceite” correspondente.

5.6. Entende-se por término do reparo/substituição do equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento, acompanhando as condições contratuais e especificidades elencadas na proposta.

5.7. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura de eventuais chamados.

5.8. O fornecimento dos equipamentos está condicionado ao recebimento pela CONTRATADA de Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE.

5.9. A Nota de Empenho indicará a quantidade dos equipamentos que deverão ser entregues e, quando possível, o local de entrega.

5.10. A CONTRATADA deverá fornecer as informações necessárias à assistência técnica dos equipamentos objeto desta aquisição no local original de fornecimento do equipamento constante da Nota de Empenho, a qual poderá ocorrer por rede de empresas credenciadas ou pelo próprio fabricante do produto.

5.11. A CONTRATADA deve fornecer meios para contato e registro de ocorrências do funcionamento dos dispositivos entregues, em dias úteis e horário comercial, por via telefônica.

5.12. O andamento do fornecimento dos equipamentos deve ser acompanhado pela CONTRATADA, que dará ciência de eventuais acontecimentos à CONTRATANTE.

6. DA GARANTIA E DO SUPORTE

6.1. O período de garantia será contado a partir da data da emissão do “termo de aceite” dos equipamentos, não podendo ser inferior a 01(um) ano, no local de instalação (*on site*), quando pertinente.

6.2. A garantia e a assistência técnica serão prestadas por rede de empresas credenciadas ou pelo próprio fabricante, com e sob a responsabilidade da empresa contratada.

6.2.1. Caso a empresa proponente ofereça prazo de garantia superior ao exigido no item acima, deverá indicá-lo na proposta.

6.3. A garantia e o suporte técnico abrangem a atualização das ferramentas, além da resolução de problemas ocasionados pelo mau funcionamento e/ou defeitos apresentados no equipamento adquirido, sendo a

FLS. 221
PROC. 055/24
RUB. mf

contratada responsável pelo respectivo reparo e/ou substituição das peças defeituosas por outra nova, de igual procedência e modelo.

6.3.1. Não fazem parte dos serviços de garantia os problemas e os defeitos ocasionados por mau uso dos equipamentos por parte do contratante e dos demais usuários.

6.4. Na necessidade de retirada do equipamento, a contratada, fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante, deverá providenciar o conserto do produto no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do produto defeituoso, sendo considerada, para todos os efeitos, durante este período, como fiel depositário do mesmo.

6.5. Os componentes, peças e materiais que substituírem os defeituosos deverão ser originais do fabricante e de qualidade e características técnicas iguais ou superiores aos existentes no equipamento.

6.5.1. Em caso de descontinuidade de sua fabricação ou a indisponibilidade para a sua aquisição no mercado nacional e internacional, poderão ser utilizados, com a concordância prévia do contratante, componentes, peças e materiais reconicionados ou de outros fabricantes, mas que sejam necessariamente compatíveis em termos de qualidade e características técnicas com os existentes.

6.6. A contratada não poderá cobrar valores adicionais, tais como custos de deslocamento, alimentação, transporte e alojamento, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, bem como qualquer outro valor extra.

6.7. A empresa indicada para a prestação dos serviços de garantia deverá fornecer relatório técnico ou ordem de serviço descrevendo o serviço prestado e as eventuais peças substituídas, com todas as informações solicitadas pelo contratante.

7. DA ENTREGA

7.1. O objeto solicitado com base na Ata de Registro de Preços deverá ser entregue pela fornecedora, juntamente com a respectiva Nota Fiscal, no prazo e nas quantidades especificadas na solicitação de fornecimento, observando o seguinte:

7.1.1. A entrega deverá ser feita no local indicado na Nota de Empenho ou no expediente equivalente, conforme a solicitação de fornecimento.

7.1.2. O prazo máximo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos contados da data da Assinatura do contrato;

7.1.3. Os produtos/materiais entregues deverão ser identificados com o nome do fornecedor;

7.1.4. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte. Após a entrega, os circuitos deverão ser montados pelo fornecedor, para que seja feita a conferência e fiscalização dos equipamentos.

8. DO RECEBIMENTO

8.1. O recebimento do objeto observará o seguinte procedimento:

8.1.1. A empresa fornecedora poderá ser convocada a participar dos testes de verificação de conformidade dos produtos com as exigências técnicas do Edital e deste Termo de Referência, devendo comparecer às

FLS. 222
PROC. 055/24
RUB. mf

dependências do CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da data da convocação;

8.1.2. O “Recebimento provisório” será lavrado na data da entrega do produto e do respectivo faturamento, de acordo com o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 140 da Lei nº 14.133/2021, não implicando em reconhecimento da regularidade do fornecimento, nem do faturamento;

8.1.3. O “Recebimento definitivo” será lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o “recebimento provisório”, de acordo com o disposto na alínea “b” do inciso II do artigo 140 da Lei nº 14.133/2021, compreendendo a aceitação do bem, segundo a quantidade, as características físicas e as especificações técnicas contratadas;

8.1.4. O “Aceite Final” será lavrado na mesma data do “recebimento definitivo”, compreendendo a execução do objeto da contratação, a regularidade do faturamento, da situação jurídico-fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa fornecedora, bem como a validação do cumprimento das demais obrigações contratualmente previstas;

8.1.5. O não cumprimento pela empresa fornecedora de todas as condições para o “atesto”, implicará na suspensão do prazo para o pagamento, bem como na sua responsabilidade por eventuais ônus decorrentes de atraso no recolhimento dos impostos e contribuições incidentes ao faturamento apresentado, sem prejuízo das penalidades previstas.

9. DAS PENALIDADES

9.1. Nas contratações atreladas ao presente procedimento licitatório, poderão ser utilizados os meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

9.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

9.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

9.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

9.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

9.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

10. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

FLS. 223
PROC. 055/24
RUB. mf

10.1. O valor será faturado, mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura, sendo que o faturamento está condicionado à solicitação dos produtos pela CONTRATANTE e à respectiva entrega.

11. PROPOSTA PARA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida e encaminhada à CONTRATANTE.

11.1.1. Além de cumprir todas as legislações atinentes à sua constituição e aos serviços prestados, a CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento que efetue, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, todos os documentos que comprovem a regularidade fiscal da empresa, apresentadas no início desta contratação, no original ou cópia com os respectivos originais para comprovação de autenticidade.

11.1.2. O pagamento será realizado por intermédio de crédito em conta corrente ou por outra modalidade que possa vir a ser determinada pela Gerência Financeira, em 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do **Termo de Aceite Final**.

11.2. Caso a Nota Fiscal/Fatura contenha divergências com relação ao estabelecido no Instrumento Contratual, a CONTRATANTE ficará obrigada a comunicar formalmente a empresa CONTRATADA, noticiando o motivo da não aprovação no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.2.1. A devolução da Nota Fiscal/Fatura devidamente regularizada pela CONTRATANTE deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da comunicação formal pela CONTRATADA.

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O objeto desta contratação é considerado bem comum, pois perfaz produto cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, não necessitando de avaliação minuciosa para tanto.

12.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (art. 83, Lei 14.133/2021).

AGNO ROSA DE CASTRO
Secretário Executivo
CISPAR

FLS. 224
PROC. 055/24
RUB. mf

APÊNDICE 01
TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

As especificações técnicas foram detalhadas de maneira a preservar a qualidade do objeto e eventuais remissões ou considerações a “marcas” são tão somente mecanismo previsto em lei para preservar a vantajosidade da proposta (no quesito “qualidade, custo e benefício”). A proponente deve considerar “produtos de melhor qualidade ou similares” (quando pertinente) e as dimensões dos produtos (quando pertinente) são também simples referências, nos termos da lei.

As especificações de dimensões dos circuitos, de cada equipamento e/ou produto, sistema de montagem, etc., serão aceitos com diferenças máximas de 5%, desde que não alterem a segurança e desempenho do produto e sua funcionalidade.

As imagens contantes de alguns itens são meramente ilustrativas, devendo ser apresentados os catálogos, com o descritivo de cada produto ofertado.


Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escadas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.	FLS. <u>225</u> PROC. <u>055/24</u> RUB. <u>my</u>
Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.	
Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm	
Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados–Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm	
Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água. Modulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm	

FLS. 226


PROC. 055/24

RUB. *mf*


Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por: • 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça.
Contém: • 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de “A” com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.




Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por: • 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de “A” com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.








Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: • 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de “A” com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO





Balanço Acessível - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.








FLS. 227
 PROC. 055/24
 RUB. mf

Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti-uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90° coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA: 1.330 mm	
Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente : Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura : 1.460 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm	
Casinha Tilílica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm. Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02- Módulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.	


FLS. 228
 PROC. 055124
 RUB. mf

Big Castelo Acessível - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04- Módulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm. 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura. acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 rosas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.	
Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 rosas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Painel Psicomotor Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fúlo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.	
Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras, sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada, um gira bola (sonoro), um circuito dos animais com 4 peças, um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética, uma ampulheta com areia colorida, uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha, um labirinto de meios de transportes, dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem, uma barras roscada, um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel, um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens médias coloridas e uma engrenagem grande superior, uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada, quatro portas surpresas com diferentes fechaduras. Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm.	
Kit Painel Psicomotor - Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos, confeccionados em MDF, cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos. Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico. Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhível. Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm	
Kit Aramados-Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos.	




FLS. 229PROC. 055124RUB. mf

ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X 25 CM ARAMADO ACROBÁTICO: 35 X 10 X 25 CM	
Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água. Roletes e dados em Injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança. Diâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm	
Aprendendo o Alfabeto - Pannel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm	
Tabuada Divertida - Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm	
Ábaco de 1 a 10 - Confeccionado em Madeira MDF, Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de água Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm	
Ábaco Aluno - Confeccionado em Madeira Pinus, em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus. Madeira serigrafada com uma dezena, dez dezenas, cem centenas e mil milhar. contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de água Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm	
Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus, com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm x Largura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango. Comprimento: 0,08 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm	
Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base. Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos. Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm x Largura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm	
Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geométricas como : círculos, quadrados, triângulos e Retângulos, pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm	
Cubos de Encaixes Mágicos - Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de água, parte superior removível para reiniciar a atividade. Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17 cm	




FLS. 230PROC. 055124RUB. mf

Trenzinho Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag. O Barulho diverte a criança além de entretê-la. Medidas Aproximadas . Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm	
Kit Quebra Cabeças Luxos - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes ,galinha, pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião,dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho,macaquinho, morceguinho, caracol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm Altura: 0,35 cm	
Kit Alinhavos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas	
Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT	
Kit Maxxi Pinos – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.	
Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.	
Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 1.000 peças	
Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Contém 300 peças	

FLS. 231
 PROC. 055/24
 RUB. my


Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças	
Kit Gruda Blocks – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, Janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com zíper	
Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.	
Kit Polibol -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,zíper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.	
Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo .Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm	
Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.	
Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 0,80 cm Largura: 0,32 cm Altura: 0,47 cm	

FLS. 232PROC. 055124RUB. my

Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande, com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1,16 MT Largura: 0,28 cm Altura: 0,49 cm	
Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha, com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 81 cm Largura: 0,28 cm Altura: 0,47 cm	
Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressalto lateral (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressalto lateral (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizada e com pintura eletrostática.	
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	
Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	
Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	

FLS. 233
 PROC. 055124
 RUB. my

Balanco Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Circuito Sensorial Inclusivo - Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tábua ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tábua ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tábua ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.

01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" #14 com 9 barras transversais de 1" #14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.

01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" #14 com 8 barras transversais alternadas de 1 1/2" #14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.

01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.

01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.

01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".


01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado



FLS. 234
 PROC. 055124
 RUB. mf

parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.

01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade.

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.

01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura.

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 1/2" #16, medindo 2600mm de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O.

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.

01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde.

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.

01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.

01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm.

01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação.

Área de ocupação do brinquedo: 11,00 x 12,00m

Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00

Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

Circuito Sensorial Inclusivo Compacto – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 1/2 água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 1/2 água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.


01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" #14 com 9 barras transversais de 1" #14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.

01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso.

01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.



FLS. 235PROC. 055124RUB. my

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 1/2" #16.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 1/4" #16, medindo 2600mm de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.

01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde.

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.

01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.

02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm.

01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação.

Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82

Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 12,45 x 12,82

Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.

01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat.

Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77

Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77

Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto


Circuito Inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda– Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.



FLS. 236

PROC. 055124

RUB. *my*

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, **cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla;**

01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura.

01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2600mm de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm.

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.

01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm)

01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm.

01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15
Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15
Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.


01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tábua ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade.

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço



FLS. 237
 PROC. 055124
 RUB my

textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.
 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.
 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.
 Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03
 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03
 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.
 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.
 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.
 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.
 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tábua ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.
 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.
 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.
 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.
 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat.
 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".
 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.
 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada.
 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.
 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.
 Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65
 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65
 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto



Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.
 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.
 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.
 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.
 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.
 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no

FLS. 238
 PROC. 056124
 RUB. mp

mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulado de 15cm de altura nos 4 lados.

01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura.

01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½" #16, medindo 2600mm de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm.

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na pega, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.

01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm)

01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm.

01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15

Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15

Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

Circuito Inclusivo 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.

01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura.

01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.


01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.

01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulado de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade.

01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulado de 15cm de altura nos 4 lados.

01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4



FLS. 239
 PROC. 055124
 RUB. my

pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados.

01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura.

02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura.

01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido.

01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm.

01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade.

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.

01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura.

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 1/4" #16, medindo 2600mm de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.

01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm.

01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm)

02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm.

01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade

01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.

01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.

01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.

01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".

02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16

Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16

Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.




FLS. 240
 PROC. 055124
 RUB. mp

01 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus antiderrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem: 0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/4" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14	
PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x 1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1" #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m.	






FLS. 241

PROC. 055124

RUB. *mf*

01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm	
Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti-uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90° coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA: 1.330 mm	
01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.	
01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura, em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	
Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm. Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	
01 Golfinho de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	
Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	
Parkpet 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm	

FLS. 242
 PROC. 055124
 RUB. my

Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.	
Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.	
Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.	
Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, círculo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.	
Slalom Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.	
Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça.	
Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	
Bandinha rítmica composta de 20 instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos: 1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho;	
Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avô, avó, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	

FLS. 243
 PROC. 055124
 RUB. mf

Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avô, avó, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê, curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	
Conjunto de blocos de encaixe com 25 peças super grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes, medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peças com 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm; 5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	
Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea e rodinhas com eixo, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	
Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis de estimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado em caixa de papelão.	
Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa de papelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.	
Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataforma mais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas com números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.	
Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogoda velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.	
Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipo estojo, medindo, aproximadamente, 18,8cm x 18cm x 4,5cm.	
Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letrascript (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.	
Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	
Linha movimento 1 - conjunto de atividades contendo 62 peças, composto por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.	
Quebra-cabeça Meios de Transporte Pedagógico com 10 peças confeccionado em MDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.	
Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo da Anvisa/Inmetro.	

FLS. 244
PROC. 055124
RUB. mf

Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de 155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias. Acondicionado em caixa de papelão.	
Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.	
Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm. Contém os poliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitindo estudar e analisar o volume. A visualização tridimensional torna mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionando em caixa de papelão.	
Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.	
Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente, tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.	

FLS. 245
PROC. 055/24
RUB. mf

ANEXO II - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DO PROPONENTE), CNPJ ou CIC nº, sediada(o) à, (ENDEREÇO COMPLETO), declara(amos) sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, de _____ de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

FLS. 246
PROC. 055124
RUB. mf

Ref.: identificação da licitação

(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legal (a) Sr.(a)____, portador(a) da Carteira de Identidade nº.____, órgão expedidor____, e do CPF nº.____DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

_____, _____ de _____ de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

FLS. 247
PROC. 055/24
RUB. mf

ANEXO IV MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Ref.: identificação da licitação

(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)__, portador(a) da Carteira de Identidade nº._____, órgão expedidor__, e do CPF nº._____, vem por meio deste DECLARAR para fins de participação neste processo sob as penas da Lei, que NÃO MANTEM PARENTESCO com os servidores do CISPAP, p quer seja por laço de matrimônio quer seja por laço de parentesco afim ou consanguíneo ate o segundo grau.

_____, de _____ de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

ANEXO V - MINUTA DE CREDENCIAL

Ref.: identificação da licitação

Credencio o Senhor (a) _____, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº _____, expedido pela _____, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº _____, residente na rua _____, nº _____, cidade de _____ como meu mandatário, para representar a empresa _____, CNPJ _____ podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório, **inclusive com poderes para formulação de propostas, lances eletrônicos e interposição de recursos, renúncia ao prazo recursal e desistência expressa dos mesmos**, concernente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0X/2022.

_____, de _____ de
2022 (Local e data)

Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa.

FLS. 248
PROC. 055/24
RUB. my

FLS. 249
PROC. 055/24
RUB. free

Pelo presente instrumento, o **CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA**, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado Avenida Professor Aristides Memória, nº 179, bairro Jardim Paulistano, na cidade de Patos de Minas/MG, inscrito no CNPJ 20.782.813/0001-98, representado por seu Presidente, endereço profissional antes indicado, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR e [Empresa/Consórcio] _____, inscrita(o) no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, neste ato representada pelo senhor _____, Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, adiante denominada CONTRATADA nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01.04.2021, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488, de 31 de agosto de 2018, Lei Federal nº 11.107, de 06.04.2021, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. DO OBJETO

1.1. Registro de preços para eventual e futura **aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital e dos documentos que o integram**, a fim de suprir as necessidades da área da educação junto aos municípios da região de abrangência do **CISPAR**.

1.2. Integram esta Ata de Registro de Preço, como se nela estivessem transcritos, o Termo de Referência, o Edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no procedimento supracitado.

1.3. A presente Ata é derivada do procedimento SRP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____, realizado pelo **CISPAR** (processo nº __, edital nº __).

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (art. 83, Lei 14.133/2021).

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **CISPAR** e as Entidades Aderentes não serão obrigados a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei (art. 82, VIII, Lei 14.133/2021), sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao **CISPAR**.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

FLS. 250
PROC. 055/24
RUB. mf

4.1. Os itens, as especificações, as unidades, as quantidades e os preços estão registrados nesta Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados no **Quadro Anexo (*)**:

(*) quadro constante das especificações técnicas (Termo de Referência) do qual constarão, findo o procedimento, o valor unitário e o valor global.

4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimo) nas seguintes hipóteses:

4.2.1. Em caso de aumento, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do objeto ajustado, ou ainda, em situações de força maior, caso fortuito, fato do princípio e fato da administração, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

4.2.1. Em caso de decréscimo, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor de mercado, ou, ainda, quando ocorrer fato do príncipe previsto na alínea “d” do inciso II do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

4.3. A revisão dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado, sempre assegurado o devido processo legal.

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (considerando os tributos, o seguro dos produtos, os encargos sociais e etc.).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Deve a empresa adjudicatária (ou o consórcio adjudicatário):

5.1.2. Comparecer quando convocado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

5.1.3. Retirar a Nota de Empenho no prazo de **05 (cinco) dias**, contados do recebimento da convocação formal.

5.1.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço (art. 83, Lei 14.133/2021).

5.2. Se a licitante vencedora se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente será convocada a licitante melhor classificada subsequente, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis perante a recusa.

5.3. No caso de descumprimento (não assinatura), o **CISPAR** se reserva no direito de convocar outra empresa licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata,

FLS. 251
PROC. 055124
RUB. my

sendo este o novo detentor.

5.4. Na Ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no Edital.

5.5. A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pela licitante adjudicatária, estará disponível no setor de licitações do **CISPAR**.

5.6. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial, na forma prevista na Lei 14.133/2021.

5.7. Os valores registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

5.8. Caso se identifique que o preço registrado está superior à média dos preços de mercado, o **CISPAR** solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, a redução do preço registrado, a fim de adequá-lo ao praticado no mercado.

5.9. Fracassada a negociação com a primeira colocada, o **CISPAR** poderá rescindir esta Ata

5.9.1. nos termos da legislação vigente, sempre observando o valor da 1º (primeira) colocada, convocar as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta Ata de Registro de Preços e nova licitação, diante da hipótese de insucesso das negociações subsequentes.

5.10. Será considerado compatível com o preço de mercado o valor registrado que for igual ou inferior à média daqueles apurados pelo setor demandante, devidamente identificado por pesquisa de estimativa de preços.

5.11. A Ata de Registro de Preços poderá ser CANCELADA de pleno direito, nas seguintes situações:

5.11.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços;

5.11.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços;

5.11.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

5.11.4. Quando o fornecedor/consignatário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado;

5.11.5. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado, mediante o devido processo legal.

5.11.6. No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade empresária adjudicatária;

FLS. 252
PROC. 055124
RUB. mf

5.11.7. Caso ocorra a transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora, sem a anuência prévia do Órgão Gerenciador;

5.12. Ocorrendo a decisão final pelo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.

5.12.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

5.13. A hipótese de pedido de rescisão/cancelamento dos preços registrados por parte do Fornecedor poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital;

5.13.1. A solicitação da empresa Fornecedor para cancelamento do desconto registrado sempre deverá ocorrer antes de pedido de execução dos serviços pelos Municípios.

5.14. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, permanecendo mantido o compromisso relativo à garantia dos produtos entregues, o qual fora assumido antes do cancelamento.

5.15. Caso o **CISPAR** não utilize a prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

5.16. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a Ata de Registro de Preços.

5.17. É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do Registro de Preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização do **CISPAR**.

5.17.1. A não observância ao disposto no item anterior importará no cancelamento da Ata de Registro de Preços.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Constituem obrigações da(o) Contratada(o):

6.1.1. O cumprimento integral do objeto deste contrato;

6.1.2. A execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de 0,5% até 10% do valor constante no respectivo contrato, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificado;

6.1.3. Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, bem como outras de quaisquer espécies para a execução do objeto contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento;

6.1.4. Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas da contratação;

FLS. 253
PROC. 055/24
RUB. mf

6.1.5. Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou pessoais, durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;

6.1.6. Assumir os riscos inerentes às atividades.

6.1.7. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

6.2. A Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou despesas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, ressalvado o disposto no artigo 131 da Lei 14.133/2021.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Constituem obrigações da Contratante:

7.1.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para quitação de respectivos débitos/pagamentos frente a Fornecedora, sob pena de ilegalidade de seus atos;

7.1.2. Observar o escorreito cumprimento das normas legais pertinentes à despesa pública (Lei 4.320/1964), sem descuido à emissão da ordem de serviço, a qual estabelecerá a quantidade de produtos solicitados, o local de entrega e todas as demais informações pertinentes à execução do objeto;

7.1.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no edital da licitação, no Termo de Referência correspondente e nesta Ata de Registro de Preços;

7.1.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidades Contratantes;

7.1.5. Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões negativas do FGTS e INSS;

7.1.6. Designar o servidor gestor do contrato, ao qual responsável por acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação aplicável;

7.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;

7.1.8. Comunicar imediatamente à CONTRATADA sobre irregularidades observadas na execução do contrato para promoção dos atos de correção;

7.1.9. Notificar à CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Por se tratar de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação

FLS. 254
PROC. 055/24
RUB. my

orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de empenho, autorização de fornecimento ou outro documento equivalente.

8.2. A disposição contida no item anterior não pressupõe a exclusão da incidência das regras inerentes à despesa pública.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, em até 30 (trinta) dias após a certificação da entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou fatura hábil, sempre acompanhada de correspondente Certidão Negativa de Débitos, relativa ao INSS e ao FGTS.

9.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e seu vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida, consoante exposto no Termo de Referência.

10. DAS PENALIDADES

10.1. Nas contratações atreladas a esta Ata de Registro de Preços, poderão ser utilizados os meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

10.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

10.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

10.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

10.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

10.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.

FLS. 255
PROC. 055124
RUB. mf

10.3. A multa prevista nos itens anteriores será descontada dos créditos remanescentes, sem impedimento à possibilidade de cumulação de sanções administrativas.

10.4. A recusa injustificada para assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho ou a não apresentação de situação regular no respectivo ato, sujeita a licitante vencedora às seguintes penalidades, sempre garantida a prévia e ampla defesa:

10.4.1. Advertência por escrito;

10.4.2. Multa compensatória, prevista no artigo 58 da Lei 14.133/2021.

10.4.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de c, consoante previsto no inciso III do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, consoante previsto no inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.5. A omissão na entrega do produto solicitado, a apresentação de documentação falsa exigida para o certame, o retardamento intencional da execução do objeto, a não manutenção da proposta, a falha ou a fraude na execução do contrato, o comportamento inidôneo ou o cometimento de fraude fiscal, ensejará na sanção correspondente ao impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo das demais sanções e da ação penal correspondente na forma da lei.

10.6. Caso a Fornecedora não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade solicitante, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

10.6.1. Após o prazo previsto no item anterior, não sendo efetuado o pagamento, os dados da Fornecedora serão encaminhados aos Órgãos de Controle competentes para que seja inscrita na dívida ativa do **CISPAR** e da respectiva Entidade demandante, sem descuido à promoção da cobrança pela via judicial.

10.7. Em todos os casos elencados nesta seção, deverá ser observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942.

10.8. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da ciência da intimação, contra o ato que aplicar a penalidade, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou, neste prazo, encaminhá-lo à apreciação e à decisão da Autoridade Superior.

10.9. Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive quanto à reabilitação.

10.10. As multas previstas nesta seção, não exime a reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o ato punível vier a causar, tampouco afasta a incidência de normatização específica do Órgão Contratante.

10.11. A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades solicitantes, inclusive

FLS. 256
PROC. 055/24
RUB. mf

aqueles que fizerem adesão, sendo o cancelamento e/ou suspensão ato de competência do gestor da Ata de Registro de Preços.

10.12. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em Instrumento Convocatório e no contrato.

11. DOS REPASSES AO CISPAP

11.1. Caso seja solicitada a adesão desta Ata de Registro de Preços por Municípios NÃO INTEGRANTES DO CISPAP, e a empresa Detentora opte pelo atendimento da solicitação, a CONTRATADA deverá repassar ao CISPAP, a título de Gestão da Ata de Registro de Preços, o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da adesão solicitada.

11.2. O prazo para o repasse será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal / Fatura emitida pela Detentora da Ata.

11.3. Caso a empresa não realize o repasse, esta Ata será cancelada, e será solicitado ao Município Aderente que retenha o pagamento da Nota Fiscal / Fatura afim de que seja descontado o valor do repasse.

11.4. Sabendo-se da natureza do crédito, a destinação dos recursos se dará com atenção à Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

11.5. Os repasses devidos pela Detentora da Ata de Registro de Preços deverão ser realizados em conta específica do CISPAP, sob orientação do Departamento de Contabilidade.

Das adesões dos Municípios Consortes do CISPAP não serão devidas o percentual de Gestão da Ata de Registro de Preços.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de termo aditivo correspondente à presente Ata de Registro de Preços.

12.2. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital da licitação e seus anexos, as propostas das classificadas, conforme referências constantes do Preâmbulo deste documento, e o Termo de Referência.

12.3. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata de Registro de Preços para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Órgão Gerenciador.

12.4. O objeto desta licitação poderá ser entregue integral ou parceladamente, de acordo com o requerimento e o cronograma que for ajustado junto ao ente demandante, nos locais e datas definidos no pedido de entrega.

FLS. 257
PROC. 055124
RUB. mf

12.4.1. Como regra, a entrega deverá efetuar-se em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de compra, excetuado eventual cronograma pactuado em contrário ou diante de motivo devidamente justificado.

13. DO FORO

13.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Patos de Minas-MG como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Patos de Minas-MG, dd/mm/2022

CISPAR – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA

[assinaturas]

EMPRESA/CONSÓRCIO DE EMPRESAS

[assinaturas]

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO (EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO)

Aos (DIA) dias de **xxxxxx** de 2022, tendo de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE xxxxxxxx-MG**, situado na Av./Rua **xxxxx**, nº **xxx**, bairro **xxxxxx**, cidade de **xxxxxx**, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº **xxxxxxxxx**, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito do Município, senhor **xxxxxxx**, portador do CPF nº **xxxxxx** e RG nº **xxxxxx**, residente e domiciliado na Av./Rua **xxxxx**, nº **xxx**, bairro **xxxxxx**, cidade de **xxxxxx**, Minas Gerais; e de outro, a empresa **xxxxxxxxx**, inscrita no CNPJ sob o nº **xxxxxx**, situada na rua **xxxxxx**, nº **xxx**, bairro **xxxxxx**, CEP

FLS. 258
PROC. 055/24
RUB. my

XXXX-XXX, na cidade XXXXXX/XX, neste ato representada pelo senhor XXXXXX, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Físicas sob o nº XXXXXX (Representante legal), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o que consta do processo nº XXXXXX, relativo ao REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2022, têm entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE CIRCUITOS MISTOS INCLUSIVOS, conforme especificações elencadas no Termo de Referência – ANEXO I DO EDITAL nº 05/2022, e nos demais expedientes que o integram.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022, juntamente com o TERMO DE REFERÊNCIA, a ATA DE REGISTROS DE PREÇOS decorrente, ambos oriundos do Processo Licitatório n.º 05/2022, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA.

2.2. A execução deste CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, com esmerada observância às regras prescritas na Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da Dotação: XXXXXXXXXX.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Frente o fornecimento do objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço total referente ao somatório dos preços unitários, em correlação ao quantitativo demandado, conforme exposto na proposta comercial adjudicada/homologada.

4.2. Os valores devidos à empresa XXXXXX serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal, atesto do fiscal do contrato, liquidação da despesa e comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS, o que poderá ser confirmado por via eletrônica pela CONTRATANTE.

4.3. A contagem do prazo a que se refere a cláusula supra terá início e encerramento em dias de expediente na CONTRATANTE.

4.4. Em caso de irregularidade(s) no item do objeto entregue e/ou na documentação fiscal da CONTRATADA, o prazo de pagamento será contado a partir da correspondente regularização.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1. O objeto desta contratação será fornecido de acordo com a necessidade identificada na

FLS. 259
PROC. 055124
RUB. my

solicitação/pedido expedido pela CONTRATANTE, sempre acompanhando o cronograma elaborado entre as partes, com a escoreita fiscalização do agente formalmente designado.

5.2. O prazo de entrega, em regra, será de 30 (trinta) dias contados da emissão da Autorização de Fornecimento (AF), Nota de Empenho ou documento equivalente, o qual deverá ser enviado (por cópia) ao CONTRATADO.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1. Fica dispensada a garantia para a execução do contrato, facultada nos termos do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

6.2. A dispensa afirmada no item anterior, não afasta a garantia de 12 (doze) meses inerente ao produto, acompanhando as regras pertinentes às relações de consumo (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1. O prazo de vigência do presente contrato é de XXXXX (XXXXX) meses, a contar da data da assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. São obrigações da CONTRATADA:

8.1.1. O cumprimento integral das condições estabelecidas no contrato e nos anexos que o integram, bem assim aquelas explicitadas no edital, na Ata de Registro de Preços e no ajuste que vier a ser lavrado oportunamente;

8.1.2. Manter, durante o período de vigência do ajuste que vier a ser celebrado, as condições de habilitação e qualificação do certame licitatório;

8.1.3. Executar o objeto do contrato ou equivalente que vier a ser lavrado, cumprindo o cronograma previamente estabelecido;

8.1.4. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; somente serão admitidas substituições se comprovadamente houver vantagem para a Administração Pública.

8.1.5. Entregar o objeto dentro do prazo que for estipulado, com reparação de todas as peças e componentes que, em uso normal, apresentarem desgaste ou mal funcionamento provocados por vício de fabricação, quando aplicável.

8.1.6. Responsabilizar-se por vícios e/ou danos decorrentes do objeto contratual, consoante disciplina o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sem descuido à manutenção dos serviços inerentes à garantia do produto fornecido;

8.1.7. Entregar o objeto juntamente dos documentos elencados no Termo de Referência, mormente quanto ao manual do usuário, com versão em português, e ao catálogo de relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,

FLS. 260
PROC. 055124
RUB. mf

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Edital da Licitação e no respectivo Termo de Referência;

8.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia do produto e quaisquer outros custos que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.1.10. Fornecer os materiais e/ou equipamentos, as ferramentas necessárias e os utensílios acessórios, na qualidade e quantidade especificadas nos termos da proposta, observada as especificações constantes no Termo de Referência;

8.1.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;

8.1.12. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão ao órgão para a execução do objeto, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá e/ou uniforme (quando for o caso);

8.1.13. Instruir seus empregados a respeito da necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

8.1.14. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento do objeto ou na execução dos serviços agregados;

8.1.15. Não permitir a utilização do trabalho de menor;

8.1.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores previsíveis, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente na proposta não seja satisfatório ao pleno atendimento do interesse público incluso no objeto da licitação.

8.2. São obrigações da CONTRANTE:

8.2.1. Receber provisoriamente o objeto da licitação disponibilizando local, data e horário para tanto;

8.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto e dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

8.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor formalmente designado;

8.2.5. Efetuar o pagamento no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma previstos em lei, aplicando-se aqui, supletivamente, as regras de pagamento previstas na Lei 14.133/2021;

8.2.6. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar a entrega do produto solicitado e a prestação dos serviços, conforme condições elencadas neste Contrato, no Edital e nos Anexos,

FLS. 261
PROC. 055/24
RUB. my

especialmente no Termo de Referência;

8.2.5. Realizar os pagamentos devidos dentro dos prazos previstos em Lei, responsabilizando-se pelas sanções pecuniárias decorrentes da sua mora, sem descuido à observância às regras do direito financeiro (Lei 4.320/1964).

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

9.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 124 da Lei 14.133/2021, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento (art. 132, Lei 14.133/2021).

9.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste CONTRATO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado (art. 125, Lei 14.133/2021), salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, que eventualmente ultrapassarem o limite indicado.

9.2. É vedado qualquer alteração unilateral capaz de transfigurar o objeto da contratação.

9.3. Os pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverão ser formulados durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação (art. 131, parágrafo único, Lei 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES DECORRENTES DE INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

10.1. O saneamento de eventuais situações irregulares observadas no decorrer da execução contratual poderá ocorrer mediante meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, conforme disciplina o artigo 151 da Lei 14.133/2021.

10.2. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado na entrega, sempre observada a gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar:

10.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente à parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso.

10.2.1.1. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente à parcela em atraso, sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.

10.2.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o objeto estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e neste Termo de Referência, a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

10.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo

FLS. 262
PROC. 055/24
RUB. mf

da responsabilidade civil e criminal que couber.

10.3. A multa prevista nos itens anteriores será descontada dos créditos remanescentes, sem impedimento à possibilidade de cumulação de sanções administrativas.

10.4. A recusa injustificada para retirar a Nota de Empenho sujeita a CONTRATADA às seguintes penalidades, sempre garantida a prévia e ampla defesa:

10.4.1. Advertência por escrito;

10.4.2. Multa compensatória, prevista no artigo 58 da Lei 14.133/2021.

10.4.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de c, consoante previsto no inciso III do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, consoante previsto no inciso IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

10.5. A omissão na entrega do produto solicitado, a apresentação de documentação falsa exigida para o certame, o retardamento intencional da execução do objeto, a não manutenção da proposta, a falha ou a fraude na execução do contrato, o comportamento inidôneo ou o cometimento de fraude fiscal, ensejará na sanção correspondente ao impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo das demais sanções e da ação penal correspondente na forma da lei.

10.6. Caso a Fornecedora não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade solicitante, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

10.6.1. Após o prazo previsto no item anterior, não sendo efetuado o pagamento, os dados da Fornecedora serão encaminhados aos Órgãos de Controle competentes para que seja inscrita na dívida ativa do **CISPAR** e da respectiva Entidade demandante, sem descuido à promoção da cobrança pela via judicial.

10.7. Em todos os casos elencados nesta seção, deverá ser observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como as disposições do Decreto-lei nº4.657/1942.

10.8. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da ciência da intimação, contra o ato que aplicar a penalidade, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou, neste prazo, encaminhá-lo à apreciação e à decisão da Autoridade Superior.

10.9. Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação, perante a Administração Pública.

10.10. As multas previstas nesta seção, não exime a reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que o ato punível vier a causar, tampouco afasta a incidência de normatização específica do Órgão Contratante.

10.11. A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades solicitantes, inclusive aqueles que fizerem adesão, sendo o cancelamento e/ou suspensão ato de competência do gestor da Ata de Registro de Preços.

10.12. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em Instrumento Convocatório e no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

FLS. 263
PROC. 055124
RUB. mf

11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato poderá ensejar na sua extinção, nos termos do artigo 111 da Lei 14.133/2021, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas pertinentes.

11.2. Na hipótese de extinção, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir eventuais prejuízos que advierem do rompimento.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Será competente o foro da Comarca sede da CONTRATANTE, Estado de XXX com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste CONTRATO.

E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam este CONTRATO em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

XXX/Estado de XXX, dd/mm/aaaa

(NOME DO PREFEITO)

Prefeitura Municipal

EMPRESA

inscrita no CNPJ sob o Nº xxxxxxxx P/ Representante Legal Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Testemunhas:

NOME: RG: CPF:

NOME: RG: CPF:

FLS. 264
 PROC. 055124
 RUB. mf

**ANEXO VIII
 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

MODALIDADE: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro De Preços (SRP)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Lote

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

REGIME DE CONTRATAÇÃO: Fornecimento e Prestação de Serviço Comum.

OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste documento ao **Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba - CISPAP**

LEI DE REGÊNCIA: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

NOME DA EMPRESA: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

CNPJ: _____

(As planilhas abaixo devem ser preenchidas e apresentadas pela licitante. Deverão ser incluídas na proposta “marca, modelo, fabricante, QUANDO FOR O CASO”).

Lote 01				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escadas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.	20	R\$ 48.686,67	R\$ 973.733,33

FLS. 265
 PROC. 055124
 RUB. mf

2	Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.	20	R\$ 40.423,33	R\$ 808.466,67
3	Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de : 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada modulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm	20	R\$ 35.845,00	R\$ 716.900,00

FLS. 266
 PROC. 055124
 RUB. my

4	Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada modulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura,01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça . 01- Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm	20	R\$ 26.911,67	R\$ 538.233,33
5	Play Modular Big Climber I – Com Telhado –Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm	50	R\$ 14.405,00	R\$ 720.250,00

FLS. 267

PROC. 055124

RUB. my

6	Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível – Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço. Medidas aproximadas: Torre formada por: • 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. Contém: • 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de “A” com 1.750 mm de altura. Playground aproximadamente montado: comprimento 5.750 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	20	R\$ 18.425,00	R\$ 368.500,00
---	---	----	------------------	-------------------

FLS. 268
 PROC. 055124
 RUB. my

7	Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Medidas aproximadas e Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por: • 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: • uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; • um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: • 2 escada antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	20	R\$ 36.400,00	R\$ 728.000,00
---	---	----	------------------	-------------------

FLS. 269
 PROC. 055/24
 RUB. my

8	Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: • 3 paredes de 4mm; • plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; • telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio • 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: • 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; • 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; • 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; • 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO	20	R\$ 30.485,00	R\$ 609.700,00
9	Balanço Acessível - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	100	R\$ 949,17	R\$ 94.916,67
10	Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acúmulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA: 1.330 mm	20	R\$ 9.715,00	R\$ 194.300,00

FLS. 270PROC. 055124RUB. mf

11	Play Aero Dinâmico - Playground confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Playground composto por 01- escada medindo aproximadamente comprimento : 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm . 01- escorregador medindo aproximadamente comprimento: 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm . 01- Telhado Medindo aproximadamente : Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm . 02- Bases de chão Medidas aproximadas de : Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura : 850 mm . 01- Base Central Medindo aproximadamente : Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm . 01- Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente : Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura : 1.460 mm . 04- Suportes para fixar os telhados , medindo aproximadamente :Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura :1.460 mm.Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm	20	R\$ 14.516,67	R\$ 290.333,33
12	Casinha Tililica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	20	R\$ 6.253,33	R\$ 125.066,67
13	Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	20	R\$ 11.278,33	R\$ 225.566,67

FLS. 271PROC. 055/24RUB. mf

14	Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.	20	R\$ 16.973,33	R\$ 339.466,67
----	--	----	------------------	-------------------

FLS. 272
 PROC. 055124
 RUB. mf

15	Big Castelo Acessível - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 04- Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura . Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de Largura x 2.030mm de Altura.	20	R\$ 34.616,67	R\$ 692.333,33
16	Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Dimensões do Produto Montado aproximadamente : Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura . Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	50	R\$ 4.466,67	R\$ 223.333,33
Valor total do Lote				R\$ 7.649.100,00

FLS. 273
 PROC. 055/24
 RUB. mf

Lote 02				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Painel Psicomotor Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulador de fulo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.	200	R\$ 2.624,17	R\$ 524.833,33
2	Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras ,sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada , um gira bola (sonoro) , um circuito dos animais com 4 peças , um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética , uma ampulheta com areia colorida , uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha , um labirinto de meios de transportes , dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem ,uma barras roscada ,um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel ,um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens medias coloridas e uma engrenagem grande superior , uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada , quatro portas surpresas com diferentes fechaduras . Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem . Medidas Aproximadas de : Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm .	200	R\$ 2.568,33	R\$ 513.666,67

FLS. 274
 PROC. 055124
 RUB. mf

3	Kit Pannel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos , confeccionados em MDF ,cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos . Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Na cor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhível . Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm	200	R\$ 390,83	R\$ 78.166,67
4	Kit Aramados-Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. ARAMADO TRIANGULAR: 35 X 10 X 24,5 CM ARAMADO ONDULAR: 35 X 10 X 15,5 CM ARAMADO M.RUSSA: 25 X 25 X 32 CM ARAMADO ESPIRAL : 35 X 10 X 18 CM ARAMADO ENTRELAÇADO: 35 X 10 X 25 CM ARAMADO ACROBATICO: 35 X 10 X 25 CM	200	R\$ 402,00	R\$ 80.400,00
5	Mesa de atividades - Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura a base de água. Roletes e dados em Injeção Plástica coloridos 6 bases (circuito de movimento) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio logico da criança Diâmetro: 0,50 cm Altura: 0,60 cm	200	R\$ 234,50	R\$ 46.900,00
6	Aprendendo o Alfabeto - Pannel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm	200	R\$ 89,33	R\$ 17.866,67
7	Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm	200	R\$ 147,40	R\$ 29.480,00
8	Ábaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF ,Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm	200	R\$ 134,00	R\$ 26.800,00

FLS. 275

PROC. 055124

9	Ábaco Aluno – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar. contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm	RUB. <u>mf</u>	200	R\$ 134,00 R\$ 26.800,00
10	Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus , com sua base medindo aproximadamente : 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm Altura: 0,01 cm Losango.Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm Altura: 0,01 cm	200	R\$ 128,50	R\$ 25.700,00
11	Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base.Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm Altura: 0,6 cm	200	R\$ 128,50	R\$ 25.700,00
12	Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geometricas como : círculos , quadrados , triângulos e Retângulos , pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm Altura: 0,20 cm	200	R\$ 121,45	R\$ 24.290,00
13	Cubos de Encaixes Mágicos – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para reiniciar a atividade.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm Altura: 0,17cm	200	R\$ 212,17	R\$ 42.433,33
14	Trenzinho Zig Zag – Confeccionado em madeira com sua forma de torra composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.O Barulho diverte a criança além de entretê-la Medidas Aproximadas Comprimento: 0,14 cm x Largura: 0,14 cm Altura: 0,46 cm	200	R\$ 156,33	R\$ 31.266,67

FLS. 276
 PROC. 055124
 RUB. mf

15	Kit Quebra Cabeças Luxos - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes ,galinha, pato com patinhos,peixes,passarinho,baleia,elefante cavalo,avião,dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha,abelhinha,palhacinho.macaquinho, morceguinho, caracol e formiga ,todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível.Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm Altura: 0,35 cm	200	R\$ 2.010,00	R\$ 402.000,00
16	Kit Alinhavos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas	200	R\$ 111,67	R\$ 22.333,33
17	Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT	200	R\$ 1.742,00	R\$ 348.400,00
Valor total do Lote				R\$ 2.267.036,67
Lote 03				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Kit Maxxi Pinos – Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medida das peças: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Deve ser acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.	200	R\$ 390,83	R\$ 78.166,67
2	Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.	200	R\$ 346,17	R\$ 69.233,33
3	Kit Lig Barras - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças – Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 1.000 peças	200	R\$ 335,00	R\$ 67.000,00

FLS. 277PROC. 055/24RUB. my

4	Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Contém 300 peças	200	R\$ 469,00	R\$ 93.800,00
5	Kit Estrela Feliz - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes.. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 600 peças	200	R\$ 390,83	R\$ 78.166,67
6	Kit Gruda Blocks – Confeccionado em Poliuretano Premium, não existe risco para as crianças , podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, Janelas e em todas as superfícies Lisas, Idade recomendada Para Montar: A partir de 12 meses. São 4 modelos diferente Medidas aproximadas de cada Peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm Peça 3: 6 x 6 x 5 cm Peça 4: 6 x 8 x 7 cm Acompanha 100 Peças acondicionados em sacola pvc com zíper	200	R\$ 993,83	R\$ 198.766,67
7	Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.	200	R\$ 335,00	R\$ 67.000,00
8	Kit Polibol -Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas ,zíper e alça . Medidas aproximadas de cada peça de 11 cm de uma extremidade a outra.	200	R\$ 290,33	R\$ 58.066,67

FLS. 278PROC. 055/24RUB. my

9	Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente , com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo .Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm	200	R\$ 357,33	R\$ 71.466,67
10	Kit Lig Tubos - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. PRODUTO ANTIALÉRGICO, ANTIFÚNGICO, NÃO CONTÉM FTALATO. Contém 252 peças . Tamanho maior: 9x9x9,9x3,4cm Tamanho menor: 3,3x3,3x3,3cm . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.	200	R\$ 234,50	R\$ 46.900,00
Valor total do Lote				R\$ 828.566,67
Lote 04				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 0,80 cm Largura: 0,32 cm Altura: 0,47 cm	150	R\$ 290,33	R\$ 43.550,00
2	Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1,16 MT Largura: 0,28 cm Altura: 0,49 cm	150	R\$ 390,83	R\$ 58.625,00

FLS. 279
 PROC. 055124
 RUB. my

3	Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha , com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 81 cm Largura: 0,28 cm Altura: 0,47 cm	150	R\$ 368,50	R\$ 55.275,00
4	Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressalto laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	150	R\$ 625,33	R\$ 93.800,00
5	Escorregador Grande - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressalto laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas as componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	150	R\$ 1.340,00	R\$ 201.000,00
6	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	150	R\$ 2.568,33	R\$ 385.250,00

FLS. 280
 PROC. 055124
 RUB. my

7	Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	150	R\$ 4.355,00	R\$ 653.250,00
8	Bicho de Mola Confeccionado em polietileno, em formato de animal, com apoio para os pés e pega-mãos, fixado sobre mola de 1", com base inferior para fixação em chapa de 5mm. Diversos cores diferentes; Molas que tornam mais fácil o balanço.	150	R\$ 4.355,00	R\$ 653.250,00
9	Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	150	R\$ 3.238,33	R\$ 485.750,00
10	Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	150	R\$ 5.471,67	R\$ 820.750,00
Valor total do Lote				R\$ 3.450.500,00
Lote 05				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total

FLS. 281PROC. 056/24RUB. mf

1	Circuito Sensorial Inclusivo – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em polycarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 1 pé medindo 1.900mm e 1 pé medindo 2.400mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" #14 com 9 barras transversais de 1" #14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em	20	R\$ 158.566,67	R\$ 3.171.333,33
---	---	----	-------------------	---------------------

FLS. 272
 PROC. 055/24
 RUB. mf

metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2" #14 com 8 barras transversais alternadas de 1 1/2" #14 instalados a uma altura de 1.650m, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a rampa para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela túnel reto, medindo 2000mm x 1080mm, com 1700mm de altura, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Parte superior com arcos em tubo de 1", e cobertura em polietileno maciço colorido, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1" #16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2", com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 1/2" #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção	
---	--

FLS. 283
PROC. 055/24
RUB. ny

de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 750mm e 2000mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.

01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade.

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.

01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura.

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 1/4" #16, medindo 2600mm de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O.

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.

01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde.

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.

01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um

FLS. 284

PROC. 055124

RUB. my

emitindo um som de uma nota musical.
01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm
textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4
aberturas.
01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido,
com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar
os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura
metálica em metalon 20x40mm.
01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos
equipamentos assim como orientação.
Área de ocupação do brinquedo: 11,00 x 12,00m
Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 14,00 x 15,00
Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de
concreto

FLS. 285
 PROC. 055124
 RUB. my

2	Circuito Sensorial Inclusivo Compacto – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Rampa de acesso, medindo 2000mm x 1080mm, 6,25% de inclinação conforme norma, acabando em zero, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da rampa, em tubo de 1”#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2”#14 com 9 barras transversais de 1”#14 instalados a uma altura de 1.650mm, para apoiar a subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Passarela reta com obstáculos, medindo 2000mm x 1080mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, corrimão duplo ao longo da passarela, em tubo de 1”#16, instalado a uma altura de 800mm e 700mm. Estrutura superior em tubo de 1 1/2”, com obstáculos, 2 fileiras de cortinas de lonas coloridas servindo como obstáculos na subida/descida, acabamento em formato ondulado, em polietileno maciço 12mm colorido, medindo 150mm de altura, ao longo de toda a passarela, para impedir que as rodas da cadeira saiam do percurso. 01 Deck suspenso sextavado a uma altura de 125mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, cada lado medindo 900mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Plataforma de transferência a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 1080x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em	20	R\$ 134.000,00	R\$ 2.680.000,00
---	---	----	-------------------	---------------------

FLS. 286

PROC. 055124

RUB. my

aço 20x40mm #14, medida externa 1080x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom.
 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16.
 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.
 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.
 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade.
 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼" #16, medindo 2600mm de comprimento.
 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.
 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.
 01 Quadro verde liso indicado para escrita com giz. Confeccionado em chapa de aço galvanizado 2mm com estrutura em tubo de 5/8", pintura com tinta especial lousa na cor verde.
 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.
 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço

FLS. 287

PROC. 055124

RUB. my

12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.
02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.
01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm.
01 Mapa tátil, conforme norma, contendo as informações dos equipamentos assim como orientação.
Área de ocupação do brinquedo: 9,45 x 9,82
Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 12,45 x 12,82
Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

FLS. 288
 PROC. 055/24
 RUB. my

3	Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto	40	R\$ 22.221,67	R\$ 888.866,67
---	---	----	------------------	-------------------

FLS. 289

PROC. 055124

RUB. *ny*

4	Circuito Inclusivo 5 Plataformas com cobertura redonda- Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide redonda, medindo 1,70m de diâmetro com parede dupla; 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado	50	R\$ 106.083,33	R\$ 5.304.166,67
---	---	----	-------------------	---------------------

FLS. 290
 PROC. 055/24
 RUB. mf

a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 1/2" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15		
---	--	--

FLS. 291

PROC. 055/24

RUB. mp

	Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto			
--	--	--	--	--

FLS. 292
 PROC. 055/24
 RUB. mf

5	Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço	40	R\$ 26.241,67	R\$ 1.049.666,67
---	--	----	------------------	---------------------

FLS. 293

PROC. 055/24

RUB. mf

12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical.
Área de ocupação do brinquedo: 3,12 x 6,03
Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 6,12 x 9,03
Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

FLS. 294
 PROC. 055/24
 RUB. mf

6	Circuito Inclusivo 3 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom,	20	R\$ 50.250,00	R\$ 1.005.000,00
---	---	----	------------------	---------------------

FLS. 295

PROC. OSS/24

RUB. mf

estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16".

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 1240x890mm, com 6 orifícios para escalada.

01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.

Área de ocupação do brinquedo: 5,60 x 6,65

Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 8,60 x 9,65

Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto

FLS. 296

PROC. 055/24

RUB. mf

7	Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulado de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm.	20	R\$ 117.250,00	R\$ 2.345.000,00
---	--	----	-------------------	---------------------

FLS. 297
 PROC. 055124
 RUB. my

01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm.

01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade

01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada.

01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 1/4" #16, medindo 2600mm de comprimento.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm.

01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm.

01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior.

01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar.

01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm)

01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm.

01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas.

Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15
 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação :

FLS. 299
 PROC. 055124
 RUB. mf

8	Circuito Inclusivo 8 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciça 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½" #16. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 1750mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 3.300mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm sem cobertura. 02 Decks suspensos a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de	20	R\$ 152.986,67	R\$ 3.059.733,33
---	--	----	-------------------	---------------------

FLS. 300

PROC. 056124

RUB. mf

polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura. 01 Deck suspenso a uma altura de 1350mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 1 pé medindo 2.300mm e 1 pé medindo 2.800mm sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1600mm, medindo 3500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1750mm. 01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2500mm de comprimento e 900mm de largura com abas de no mínimo 150mm interna, seção de desaceleração de 500mm, com acabamento arredondado no final da pista, barra de segurança instalada a 800mm de altura. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 1/4" #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8" e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Duzena, Centena e Milhar. 01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar		
--	--	--

FLS. 301
 PROC. 055/24
 RUB. mp

os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm) 02 Escadas de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1700mm de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Tubo de ligação em S, composto por duas curvas de 45 graus, com diâmetro de 0,75m e 1,28 de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Passarela inclinada, ligando os decks suspensos de 1350m à 1.750mm, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16". 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 15,62 x 7,16 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 18,62 x 10,16 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto		
---	--	--

FLS. 302
 PROC. 055/24
 RUB. mf

9	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em “T”, com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança.	50	R\$ 93.800,00	R\$ 4.690.000,00
---	---	----	------------------	---------------------

FLS. 303
 PROC. 055/24
 RUB. mp

01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14		
--	--	--

FLS. 304
 PROC. 055/24
 RUB. mf

10	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 02 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 0,95cm 01 Tubo de ligação em “T”, com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64 x 80cm 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23 x 0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½” #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80 x 1,60m. Altura: 95cm 01 Tobogã, composto por duas curvas de 45 graus em polietileno rotomoldado e um reto de 0,50m transparente em material resistente, medindo 2,30m de comprimento e 0,75m de diâmetro, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada 6 degraus, estrutura em tubo 30x50mm #16 e guarda corpo em tubo 1” #16, degraus em madeira plástica com reforço. Altura 0,95m. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 1,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm	50	R\$ 54.716,67	R\$ 2.735.833,33
----	---	----	------------------	---------------------

FLS. 305PROC. 055124RUB. mf

11	Play Bola- Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não o acumulo de água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 mm	50	R\$ 9.938,33	R\$ 496.916,67
12	01 Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.	50	R\$ 2.345,00	R\$ 117.250,00
13	01 Cavalo de mola, confeccionado em polietileno maciço 12mm, medindo 840mm de comprimento e 600mm de altura, em formato de cavalo, com pega mão e apoio para os pés em tubo de 1", molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	50	R\$ 4.355,00	R\$ 217.750,00
14	Play Balls Quádruplo – Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	50	R\$ 12.345,00	R\$ 617.250,00
15	01 Golfinho de mola, confeccionado em polietileno rotomoldado, medindo 1200mm de comprimento, 640mm de altura e 670mm de largura, em formato de golfinho, com pega mão na barbatana dorsal e apoio para os pés nas nadadeiras, molas de 400mm de comprimento e 150mm de diâmetro, base em chapa de aço de espessura 6mm.	50	R\$ 4.355,00	R\$ 217.750,00
Valor total do Lote				R\$ 28.526.516,67
Lote 06				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total

FLS. 306
 PROC. 055/24
 RUB. mp

1	Pet Place 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça.	30	R\$ 10.050,00	R\$ 301.500,00
2	Parkpet 02 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.500mm e 2 pés medindo 1.850mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados sendo 2 delas com desenhos de patas de cachorro vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de patas de cachorros vazadas. 02 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 880x750mm, formato ondulado na parte superior e inferior, desenhos de ossos vazados. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm, com portal de acesso confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, com os dizeres I LOVE PET, vazados na peça. 01 Tubo de ligação em polietileno rotomoldado, medindo 1000mm de comprimento e 730mm de diâmetro, com orifícios de 100mm de diâmetro nas laterais, servindo como visores, flanges em polietileno rotomoldado parede duplas, medindo 980x1060mm	30	R\$ 25.683,33	R\$ 770.500,00

FLS. 307

PROC. 055/24

RUB. *my*

3	Plataforma com rampas 01 Deck suspenso a uma altura de 500mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 500mm. 02 Rampas de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de ossos coloridos, confeccionadas em chapa de polietileno maciço 12mm.	30	R\$ 5.695,00	R\$ 170.850,00
4	Obstáculo de salto com 3 alturas Confeccionada em polietileno maciço 12mm colorido, com desenhos vazados em forma de patas e ossos, com 3 regulagens de altura para salto, medindo 775x485x1400mm, barra de 1300mm de comprimento em tubo de 1", galvanizado e com pintura eletrostática, estrutura de sustentação em composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de 775mm.	30	R\$ 2.345,00	R\$ 70.350,00
5	Gangorra Pet Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, 4 pés em tubo de 1", medindo 500mm, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 2000x525x527mm, piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, detalhes de fechamento lateral em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de patas de cachorros vazados.	30	R\$ 2.345,00	R\$ 70.350,00
6	Obstáculo de salto circular Estrutura confeccionada em aço 20x40mm #14, galvanizada e com pintura eletrostática, medindo 1250x730x873mm, círculo com 650mm de diâmetro externo e 450mm de diâmetro interno, confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido com desenhos de ossos vazados.	30	R\$ 1.675,00	R\$ 50.250,00
7	Slalom Confeccionado em aço galvanizado e pintura eletrostática, estrutura inferior em chapa de aço 3mm cortadas a laser com 2 hastes para um lado e 1 para outro para equilibrar as barra verticais, medindo 1296mm de comprimento e 600mm de largura total, 3 hastes em tubo de 1" medindo 1000mm de comprimento espaçadas em 558mm uma da outra.	30	R\$ 781,67	R\$ 23.450,00
Valor total do Lote				R\$ 1.457.250,00
Lote 07				
Item	Descrição	Qtd	Estimado	Valor Total
1	Centopeia bicolor confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm, acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça.	200	R\$ 881,05	R\$ 176.210,00
2	Bola de Bobath confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700 mm de diâmetro, acondicionada em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	200	R\$ 385,25	R\$ 77.050,00

FLS. 308PROC. 055/24RUB. mp

3	Bandinha rítmica composta de 20 instrumentos musicais. Acondicionada em caixa de papelão, peso aproximado de 3.9 kg, composta dos seguintes instrumentos: 1 – um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho; 2 – um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 x 240 mm de diâmetro, acompanhado de duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1.200 mm de tamanho;	200	R\$ 1.015,83	R\$ 203.166,67
4	Fantoches Família Branca – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avô, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R\$ 256,83	R\$ 51.366,67
5	Fantoches Família Negra – conjunto confeccionado em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, contendo 6 fantoches: avô, avô, pai, mãe, filho e filha, medindo, aproximadamente, 38 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R\$ 273,58	R\$ 54.716,67
6	Fantoches Animais Selvagens – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches: sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R\$ 273,58	R\$ 54.716,67
7	Fantoches Animais Domésticos – conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contendo 10 fantoches (pato, galo, coelho, gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 28 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R\$ 279,17	R\$ 55.833,33
8	Fantoches Folclore – confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada, contendo 5 personagens de contos populares tradicionais (sereia, saci-pererê, curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça), medindo, aproximadamente, 30 cm cada peça, acondicionados em embalagem plástica.	200	R\$ 307,08	R\$ 61.416,67
9	Conjunto de blocos de encaixe com 25 peças super grandes confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, com os seguintes tamanhos: 5 peças com 8 encaixes, medindo 20x10x10 cm; 5 peças com 4 encaixes, medindo 10x10x10 cm; 5 peças com 3 encaixes, medindo 15x10x5 cm; 5 peças com 2 encaixes, medindo 10x10x5 cm; 5 peças com 1 encaixe, medindo 10x5x5 cm, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	200	R\$ 189,83	R\$ 37.966,67
10	Conjunto de tubos confeccionados em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, composto de 300 peças nos formatos: tubo simples com encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea e rodinhas com eixo, acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.	200	R\$ 407,58	R\$ 81.516,67

FLS. 309PROC. 055/24RUB. mf

11	Painel psicomotor confeccionado em madeira MDF com as dimensões aproximadas: 30x30x8 cm, peso aproximado: 2600g, kit com 4 painéis de estimulação com diferentes formatos e movimentos, acondicionado em caixa de papelão.	200	R\$ 318,25	R\$ 63.650,00
12	Conjunto de aramados confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recoberto com tubo de PVC flexível, com 6 aramados de diferentes formas e tamanhos, acondicionado em caixa de papelão, medidas aproximadas: 20 cm x 20 cm, especificações técnicas: peças de diferentes formas e tamanhos.	200	R\$ 219,98	R\$ 43.996,67
13	Tabuada giratória dinâmica multiplicação confeccionada em madeira maciça, impressão em silk-screen, moldura de madeira, dois pés para manter a plataforma mais fixa, com arames na horizontal, peças de madeira quadriculadas números impressos com a tabuada, que possibilita realizar cálculos matemáticos, números grandes e coloridos, acondicionada em embalagem plástica encolhível, dimensões aproximadas: 480x295x15mm.	200	R\$ 122,83	R\$ 24.566,67
14	Jogo 5x1 confeccionado em MDF e madeira, impresso em policromia, com 5 jogos de tabuleiro de 235 x 235 mm, aproximadamente, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo, acondicionado em estojo de madeira com medida aproximada de 260 x 260 x 60 mm.	200	R\$ 100,50	R\$ 20.100,00
15	Jogo Loto Leitura com 110 peças, sendo 5 cartelas, 25 palavras e 100 letras coloridas, acondicionado em caixa em madeira, tipo estojo, medindo, aproximadamente, 18,8cm x 18cm x 4,5cm.	200	R\$ 83,75	R\$ 16.750,00
16	Tapete com encaixe de letras em EVA - conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, contendo 26 placas com letras script (maiúsculas e minúsculas), medindo, aproximadamente, 30 x 30 x 1 cm cada placa, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça, peso aproximado: 3,200 kg.	200	R\$ 346,17	R\$ 69.233,33
17	Rolo de Bobath confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo, aproximadamente, 750 x 380 mm, acondicionado em embalagem de papelão, sendo acompanhada de bomba de inflar, na cor azul.	200	R\$ 351,75	R\$ 70.350,00
18	Linha movimento 1 - conjunto de atividades contendo 62 peças, composto por: prancha de equilíbrio; balizas; semicírculos graduados; obstáculo com salto elevados; arco passa por dentro; jogo de argolas, acondicionado em caixa ou plástico protetor, garantia de 3 meses para defeito de fabricação, material: madeira.	200	R\$ 536,00	R\$ 107.200,00
19	Quebra-cabeça Meios de Transporte Pedagógico com 10 peças confeccionado em MDF e impresso em policromia, contendo 10 quebra-cabeças, cada um medindo, aproximadamente, 280 x 180 x 2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças, acondicionado em caixa de papelão selo do Inmetro.	200	R\$ 109,43	R\$ 21.886,67
20	Jogo Soletrando 48 peças - conjunto confeccionado em MDF, contendo 48 peças encaixáveis, formando 12 quebra-cabeças, cada uma medindo, aproximadamente, 140 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira, selo da Anvisa/Inmetro.	200	R\$ 78,17	R\$ 15.633,33

FLS. 310PROC. 055/24RUB. my

21	Jogo Vamos às Compras, confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro de 155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 74x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias. Acondicionado em caixa de papelão.	200	R\$ 452,25	R\$ 90.450,00
22	Jogo Desafio das Sílabas confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 64 peças medindo, aproximadamente, 100 x 110 x 2,8 mm, acondicionado em caixa de madeira.	200	R\$ 346,17	R\$ 69.233,33
23	Sólidos geométricos de Acrílico jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100mm. Contém os poliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitindo estudar e analisar o volume. A visualização tridimensional torna mais eficiente o processo de ensino- aprendizagem no estudo da geometria espacial. Acondicionando em caixa de papelão.	200	R\$ 2.400,83	R\$ 480.166,67
24	Sólidos geométricos planificados (2 unidades) - conjunto contendo 20 poliedros planificados em papel cartão colorido para montagem das superfícies dos principais sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc.	200	R\$ 117,25	R\$ 23.450,00
25	Tangram com 08 jogos com cores diferentes, com as seguintes especificações: composto por 10 conjuntos de 7 figuras geométricas, totalizando 70 peças em MDF, formando um quadrado de base 15 cm, aproximadamente, tinta não tóxica, acondicionado caixa de madeira medindo, aproximadamente, 5 x 17 x 17 cm.	200	R\$ 61,42	R\$ 12.283,33
Valor total do Lote				R\$ 1.982.910,00
Valor total estimado				R\$ 46.231.880,00

Montezuma

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022
A Prefeitura Municipal de Montezuma/MG, torna público o Procedimento Licitatório nº 060/2022, modalidade Pregão Presencial nº 027/2022 - Registro de Preços - Abertura no dia 28/06/2022 às 09h00h - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento parcelado e diário de alimentação preparada, tipo iarmix, adequadamente embalada em recipientes próprios alimentados e descartáveis, e refeições self-service, para atendimento à Prefeitura de Montezuma/MG. Os interessados deverão solicitar o Edital através do e-mail: licitacao202201@gmail.com.
Montezuma/MG, 09 de junho de 2022
Julio Lopes Pereira
Pregoeiro Oficial

3 cm - 10 1647333 - 1

ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ATA DO PREGÃO PRESENCIAL 01/7/2022

PROCESSO 051/2022 - REGISTRO DE PREÇOS: A Prefeitura Municipal de Montezuma/MG, torna público a adjudicação, homologação e Ata do Pregão Presencial 01/7/2022 - Processo 051/2022 - Registro de Preços. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de poda nas estradas vicinais, capina em vias e logradouros públicos, cação em meio fio, poda de árvores e mão de obra para manutenção predial e zeladoria no município de Montezuma/MG.
Ata nº 014/2022 - Empresa - E S DURAES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS- ME CNPJ nº 35.228.444/0001-24 - Valor: R\$ 664.757,50 (Seiscentos e sessenta e quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Montezuma/MG, 10/06/2022 - Julio Lopes Pereira - Pregoeiro Oficial.

4 cm - 10 1647630 - 1

Morro do Pilar

Prefeitura Municipal

LICITAÇÃO DESERTA

Torna público para conhecimento dos interessados que ao Pregão nº 025/2022, cujo objetivo é a contratação do engenheiro, arquiteto ou empresa especializada para elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio e plano de elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio e plano para o evento denominado Fôro do Morro. Tornou-se deserto. As informações poderão ser prestadas pelo telefone (31) 38665349 ou através do e-mail: licitacao@morrodopilar.mg.gov.br. Pregoeira Helei Ferreira da Silva.

CREDECIMENTO 005-2022

Torna público para conhecimento dos interessados o Credenciamento 005-2022. Cujos objetivos o credenciamento de pessoa física (militar) para consorciar e incentivar a produção agrícola através de oficinas técnicas e práticas em horticultura básica, fruticultura, mudas nativas e viveiricultura básica para os municípios residentes na zona urbana e rural do Município de Morro do Pilar. Data de abertura 29/06/2022 às 14:00h. As informações poderão ser prestadas pelo telefone (31) 38665349 ou através do e-mail: licitacao@morrodopilar.mg.gov.br. Pregoeira Helei Ferreira da Silva.

5 cm - 10 1647543 - 1

Nepomuceno

Prefeitura Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022.
Processo Licitatório nº 060/2022. De acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e na forma do Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preço 003/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, tendo por objeto a contratação de uma empresa capacitada em prestar serviços de engenharia para pavimentação de vias públicas, nos locais indicados no projeto e desenhos no memorial descritivo nas Ruas Eydier Alves Andrade e Cristiano de Paula, no Bairro Vista Verde, totalizando uma área a ser recuperada de 3.035,50 m², objetivando a recuperação de vias públicas do perímetro urbano do município, obedecendo ao Contrato de Repasse nº 923.52/2021, firmado junto ao Município de Nepomuceno e o Município do Desenvolvimento Regional/Países, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, realizada em 09/06/2022, que foi julgada e assinada pela Comissão Permanente em sua composição, HOMOLOGO o presente processo conforme abaixo relacionado. COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, ao valor global de R\$ 306.792,28 (Trezentos e seis mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos). Nepomuceno, 10/06/2022. Luzia Maria Menezes - Prefeita. **PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO** - CNPJ 06.904.000/0001-01 - Documento de Licitação registri e ata que as empresas terão o prazo de 05 (Cinco) dias úteis para apresentação de recurso, caso desejem, a contar a partir da publicação desta ata. O Presidente da CPL solicita que seja registrada em ata que caso não haja recursos ficam desfeitas as licitações e demais interessados para dar prosseguimento ao presente processo neste mesmo local no dia 27/06/2022, às 09h00 (Nove) horas, no mesmo local. Os Envelopes nº 02 - Proposta ficam em posse da Comissão Permanente de Licitação, licitados, aos dias oportunos. Nada mais havendo a ser tratado, após lida e lida conforme, vai a presente ata assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Nepomuceno, 09/06/2022. **PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO** - CNPJ 06.904.000/0001-01 - Documento de Licitação registri e ata que as empresas terão o prazo de 05 (Cinco) dias úteis para apresentação de recurso, caso desejem, a contar a partir da publicação desta ata. O Presidente da CPL solicita que seja registrada em ata que caso não haja recursos ficam desfeitas as licitações e demais interessados para dar prosseguimento ao presente processo neste mesmo local no dia 27/06/2022, às 09h00 (Nove) horas, no mesmo local. Os Envelopes nº 02 - Proposta ficam em posse da Comissão Permanente de Licitação, licitados, aos dias oportunos. Nada mais havendo a ser tratado, após lida e lida conforme, vai a presente ata assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Nepomuceno, 09/06/2022.

13 cm - 10 1647553 - 1

Nova Belém

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
Comunica que abrirá Pregão Eletrônico nº 002/2022, para aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O julgamento será através da plataforma Bole de Licitações e Leilões - BLL - no dia 27/06/2022, às 09h00h - (www.bll.org.br). Informações no tel. (33) 9.8827-5063, com Celmar de Paula-Presidente da CPL.

2 cm - 10 1647619 - 1

Nova Lima

Prefeitura Municipal

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 09/2022
O Município de Nova Lima, torna público através de sua Pregoeira, que será realizado novo prazo do Pregão Eletrônico Registro de Preço 09/2022, tendo como objeto a eventual e futura aquisição de material de limpeza, copa, cozinha e demais itens de higiene e EPI's, para atender às necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Nova Lima, destinando-se exclusivamente para ME/EPP e itens para cota de 25% para ME/EPP conforme art. 48, III da LC 123/06 alterada pela LC 147/14. A Reabertura do prazo será realizada no dia 27/06/2022 às 09h00h. O edital poderá ser retirado no site: www.novailima.mg.gov.br/sem Portal da Transparência Publicações. Nova Lima, 11 de junho de 2022. A Pregoeira.

3 cm - 10 1647445 - 1

Nova Serra

Prefeitura Municipal

ADITIVO DE PRAZO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018
Processo Licitatório 094/2018: Município de Nova Serra e Universidade Federal de Santa Catarina, CNPJ: 83.899.326/0001-82, com a intervenção da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina, CNPJ: 82.895.327/0001-33. Objeto: Elaboração dos Planos Municipais de Implantação do Cadastro Territorial Multifinalitário, Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana do Município de Nova Serra-MG. Vigência da Contrato 060/2018 - a partir de 28/07/2022 até 27/12/2022. Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93. Em 10/06/2022. Euzébio Rodrigues Lago - Prof. Municipal.

3 cm - 10 1647455 - 1

Olhos D'Água

Prefeitura Municipal

PROC. 66/22-INEX 07/22 CRED 04/22

Credenciamento institucional bancário para geração de folha de pagamento-15 a 29/06/22-08 às 16h - Julgamento 30/06/22-09h, (38) 3251-7121 - licitacao@olhosdagua.mg.gov.br

1 cm - 10 1647552 - 1

Olímpio Noronha

Prefeitura Municipal

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021

O Município de Olímpio Noronha/MG através do Prefeito Municipal Marco Douglas Oliveira Dias, torna pública a Ratificação de Inexigibilidade nº 02/2021, cujo objeto é a contratação da BANDA FATOR RG7 para apresentação na madrugada do dia 11 de setembro de 2022, por ocasião das comemorações da Tradição Festa de Setembro do Município de Olímpio Noronha/MG, com o valor total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Olímpio Noronha 10 de junho de 2022.

2 cm - 10 1647389 - 1

Onça de Pitangui

Prefeitura Municipal

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PROCESSO Nº 054/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022. O Sr. Prefeito do Município de Onça de Pitangui, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a necessidade de readequação da modalidade licitatória, com vistas a obter maior vantagem na contratação para melhor atender ao interesse da administração, RESOLVE: REVOGAR em 09 de Junho de 2022 todos os seus termos, por interesse da administração, o processo licitatório sob Nº 054/2022, e consequentemente a licitação por Tomada de Preço com o mesmo número, cujo objeto é a "Contratação de empresa para execução dos serviços de iluminação pública, incluindo a elaboração e aprovação do projeto junto a Cemig". Onça de Pitangui, 09 de Junho de 2022. Gutermino Pereira Prefeito Municipal.

3 cm - 10 1647279 - 1

Ouro Fino

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2022
Resultado de julgamento-adjudicação e homologação - tomada de preço001/2022 referente ao Processo Licitatório nº 024-2022. Objeto: Construção de barragem em concreto armado com toda a mão de obra e equipamentos inclusos para manutenção dos serviços de Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Ouro Fino (MG) vencedor: licitante Terraplanação São Lucas Ltda. CNPJ 09.645.740/0001-46, no valor de R\$ 1.243.309,25 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos) - Ouro Fino (MG), 07 de junho de 2022 - Elton Barreto Gomes - Diretor DMAE

3 cm - 10 1647323 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022,

Modalidade Tomada de Preço nº 006/2022. Ativo de Licitação, do tipo menor preço por empreitada global, execução de obra pública, incluindo material e mão de obra, para prestação dos serviços de perfuração de poço tubular profundo no Bairro Escalvinha, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e projetos anexos. A entrega dos envelopes será no dia 29/06/2022 até às 09h15h. O instrumento convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 09h às 15h30h, na Av. Cyro Gonçalves, 173, Ouro Fino - MG. CEP 35750-000 e poderá ser obtido pelo endereço eletrônico: www.ourofino.mg.gov.br - Henrique Russi Wolf - Prefeito Municipal

3 cm - 10 1647284 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2022

Tomada de Preços nº 001/2022 - Extrato de contato - Terraplanação São Lucas Ltda - CNPJ 09.645.740/0001-46. Objeto: execução de obra pública - construção de barragem de concreto armado no município de ouro fino (mg) sob o regime de empreitada global, compreendendo material e mão-de-obra conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos integrantes do contrato. Valor: R\$ 1.243.309,25 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos). Vigência: 09/06/2022 a 09/12/2022. Datas: 09/06/2022 - Ficha 17.513.0003.5.003.0000.449051 - Obras e outras instalações. Data: 09/06/2022.

3 cm - 10 1647324 - 1

Ouro Preto

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
Torna pública a abertura da Tomada de Preços nº 02/2022 de objeto contratação de empresa especializada para restauração e reforma do Casarão Rocha Lages situado à Rua Teixeira Amaral nº 50, Centro, Ouro Preto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, para alterações nas planilhas e demais documentos referentes a obra. Informações: (31) 3559-3301. Fábio Rodrigues Braga - Presidente da CPL.

2 cm - 10 1647691 - 1

Paiva

Prefeitura Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
Torna pública, para conhecimento dos interessados, que de acordo com a Legislação Vigente: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, abriu Proc. Licitação nº 01/2022 - TP Nº 01/2022. Objeto: Contratação de Empresa Especializada, através de Regime de Empreitada Global, para realização de obra de melhoramento de via pública com calçamento em bloquetes. Data da Abertura: dia 28/06/2022. Horário: 09h00min. Tipo: Menor Preço Global. Edital está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 17h00min, na Sede, pelo e-mail: licitacao@paiva.mg.gov.br ou no site: www.paiva.mg.gov.br.

3 cm - 10 1647537 - 1

Papagaio

Prefeitura Municipal

PREGÃO Nº 046/2022.
A Prefeitura de Papagaio/MG comunica a Abertura de Processo Licitatório nº 073/2022 - Pregão nº 046/2022. Objeto: Registro para Aquisição de injeção para cães, os quais auxiliam na ronda e segurança dos prédios municipais, a fim de atender as necessidades dos Cães vadios dos estabelecimentos do Município. Data Abertura: 04/07/2022, às 09h00min. Informações no site: www.papagaio.mg.gov.br, e-mail: licitacao@papagaio.mg.gov.br ou pelo Tel. (37) 3274-1260. Pregoeira: A Prefeitura de Papagaio/MG comunica a Abertura de Processo Licitatório nº 076/2022 - Pregão nº 047/2022. Objeto: Registro de materiais de construção, clínicos, madeira e vidro, tipo Menor Preço, obtida através do Manual Descritivo por Item, tendo por base a tabela SINAPI. Data Abertura: 01/07/2022, às 09h00min. Informações no site: www.papagaio.mg.gov.br, e-mail: licitacao@papagaio.mg.gov.br ou pelo Tel. (37) 3274-1260. Pregoeira

4 cm - 10 1647340 - 1

ALTERAÇÃO DO PREGÃO Nº 040/2022

A Prefeitura de Papagaio/MG comunica que o Edital do Processo Licitatório nº 076/2022 - Pregão nº 040/2022 sofreu Alteração. Nova data de Abertura: 29/06/2022, às 09h00min. Informações no site: www.papagaio.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@papagaio.mg.gov.br ou pelo Tel. (37) 3274-1260. Pregoeira.

2 cm - 10 1647429 - 1

Pará de Minas

Prefeitura Municipal

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

Prefeitura de Para de Minas-MG-Convocação-Atende-se ao Edital 001/18, do Concurso Público da Prefeitura de Para de Minas-MG, cujo resultado foi homologado pelo Decreto nº 10.590/2018, convocamos os candidatos abaixo para comparecerem no prazo de 02(dias) dias úteis, a contar da publicação desta convocação, na Praça Afonso Pena, 70, Centro, 2º andar do prédio sede da Prefeitura de Para de Minas-MG, de 8:30 às 11:00h e de 14:00 às 16:00h, para comparecerem à comissão de relação dos documentos necessários à posse. Para de Minas, 10 de junho de 2022. Sérgio Ramundo Marinho. Secretário Municipal de Gestão Pública.

Informações	Nome do Candidato	Cargo
02335504	Andréia Alves de Souza	Operador de Máquinas pesadas
02340591	Vinícius Martins Figueira	Fiscal de Transporte e Tráfego
02331858	Renan Araújo Duarte Castro	Engenheiro civil

4 cm - 10 1647340 - 1

Paraguaçu

Prefeitura Municipal

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. Objeto: A contratação de serviços de engenharia para recapetimento asfáltico de vias públicas denominadas Rua Aureliano Prado, Rua Matheus Souza Dias, Rua MG, Juazeiro e Rua Estanislau Junior, no Município de Paraguaçu - MG, visando a melhoria da mobilidade urbana. Entrega e abertura dos envelopes dia: 04/07/2022 - Hora: 12h30min. Local: Sede da Prefeitura. Editais completos no site: www.paraguaçu.mg.gov.br (Transparência). Esclarecimentos: (35) 3267-1032

2 cm - 10 1647671 - 1

Patos de Minas

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 07/2022

Tipo: Menor Valor Global, sendo o regime de execução a empreitada por preço unitário. Objeto: Contratação de empresa especializada em obra de engenharia para execução de obras de pavimentação na Rua Amâncio do Dece, no Bairro Moura da Serra, nas Ruas Heh Moretti de Souza e Miguel de Souza, no Bairro Padre Estanislau, e na Alameda Avenida Brasil com a Avenida Fátima Porto, no Bairro Boa Vista, no Município de Patos de Minas, conforme Contrato de Financiamento nº 240.372/2017, celebrado com o BDMG, levando os envelopes com a proposta e a documentação serem encaminhadas à Diretoria de Suprimentos e Controle Patrimonial, localizada à Rua Dr. José Olympio de Melo, nº 151, 2º andar, Bairro Eldorado, Patos de Minas/MG, CEP: 38.700-900, até a data da sessão no dia 15/07/2022 até às 13h00h, sendo que serão abertos no mesmo dia e hora, no Salão de Reunião do 2º andar. O edital completo encontra-se no site do Município nos junes.Portal da Transparência e Licitações. Maiores informações, junto à Prefeitura Municipal de Patos de Minas, através do telefone (34) 3822-9607 das 12h00 às 18h00.

4 cm - 10 1647461 - 1

Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba - CISPAP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

Objeto: Registro de Preço do tipo Menor Preço por Item, visando a aquisição de materiais nativos incêndios, sob o modo de fornecimento dos Municípios do CISPAP. Data de Abertura: 24/06/2022, às 09h00min. O Edital poderá ser solicitado pelo e-mail: cpispa@consorcioaltoparanaiba.org.br ou se encontra disponível no site: www.cpispa.org.br e no endereço: Rua Prof. Aristides Moreira, nº 179, Bairro JD Paulista, Patos de Minas/MG. Prazo de 11 dias de junho de 2022. Cesar C. (sete) de Almeida - Presidente

2 cm - 10 1647699 - 1

Paulistas

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO 051/2022,

Pregão Eletrônico nº 051/2022. A PM de Paulistas-MG, torna público que realizará: Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Paulistas-MG. Entrega das propostas partir do dia 13 de junho de 2022 no site: licitacao@paulistas.mg.gov.br ou pelo Tel. (37) 3274-1260. Pregoeira: A Prefeitura de Paulistas-MG comunica a Abertura de Processo Licitatório nº 076/2022 - Pregão nº 047/2022. Objeto: Registro de materiais de construção, clínicos, madeira e vidro, tipo Menor Preço, obtida através do Manual Descritivo por Item, tendo por base a tabela SINAPI. Data Abertura: 01/07/2022, às 09h00min. Informações no site: www.papagaio.mg.gov.br, e-mail: licitacao@papagaio.mg.gov.br ou pelo Tel. (37) 3274-1260. Pregoeira

4 cm - 10 1647429 - 1

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022**



Unidade Gestora:	Consórcio Público Inter. Des. Sust. do Alto Paranaíba		
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Número do Processo	05/2022
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	24/06/2022 09:15:00	Tipo de Pregão:	Por Lote
Data Impug./Escl.:	21/06/2022 18:00:00	Data Fim Propostas:	24/06/2022 09:00:00
Intervalo Lances:	1,0000	Prazo Int. Recurso:	30 minutos

Objeto:

Registro de preços para eventual e futura aquisição de circuitos mistos inclusivos, conforme detalhamento constante do edital

Às 09:15 horas do dia 24/06/2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria 02/2021, de 20 de janeiro de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 05/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 05/2022. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF).


SITUAÇÃO DO PREGÃO: ENCERRADO

FLS. 812
PROC. 055124
RUB. my

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	b e b playgrounds	32.163.902/0001-35
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	DOM PIK INDUSTRIA E COMERCIO	37.146.454/0001-85
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	IMPERIO PEDAGOGICOS	22.025.872/0001-47

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022



LOTES / ITENS

Nº 1

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 **Valor:** 6.742.700,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	7709101.7000	7709101.7000	23/06/2022 18:57:13	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	7649160.5000	7649160.5000	24/06/2022 08:23:11	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7648970.0000	7648970.0000	22/06/2022 16:24:46	CLASSIFICADA


CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	FLS.	Valor
1 DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	FLS. 313	6742700.0000
2 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	PROC. 055/24	7147262.0000
3 B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	RUB. mf	7580000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:39:00	6742700.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:38:54	7147262.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:41:49	7580000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:36:43	7595000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:35:14	7600000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:34:30	7635000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:30:27	7636000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:29:58	7636990.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:28:15	7637500.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:28:02	7638000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:01	7638520.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:27:23	7639000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:26:19	7640520.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:25:28	7641000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:25:03	7642000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:24:59	7643000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022**



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:24:37	7643500.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:22:24	7644000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:22:12	7645000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:21:20	7648970.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:21:20	7649160.5000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:21:20	7709101.7000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

LOTES / ITENS

Nº 2 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 Valor: 2.165.400,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	2248812.0000	2248812.0000	23/06/2022 19:04:23	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	2267036.0000	2267036.0000	24/06/2022 08:27:10	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2266000.0000	2266000.0000	22/06/2022 16:47:41	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	2165400.0000
2 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	2188000.0000
3 B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	2224000.0000

FLS. 314

PROC. 055/24

RUB. my

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:37:37	2165400.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:37:57	2188000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:34:17	2224000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:33:59	2225000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:30:35	2239500.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:30:07	2240000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:24	2242000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:28:12	2242580.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:27:35	2243000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:26:05	2243520.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:27:19	2244000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:25:37	2244000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:25:19	2245000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:25:10	2246000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:24:50	2246500.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:22:33	2247000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:21:37	2248812.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:21:37	2266000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:21:37	2267036.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

LOTES / ITENS

Nº 3 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 Valor: 737.500,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	828564.0000	828564.0000	23/06/2022 19:08:27	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	828564.0000	828564.0000	24/06/2022 08:29:57	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	827800.0000	827800.0000	22/06/2022 16:54:52	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

FLS. 315

Empresa	Situação	Valor
1 DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	737500.0000
2 B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	760000.0000
3 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	810000.0000

PROC. 055/24

RUB. *mf*

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:43:49	737500.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:44:02	760000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:44:25	810000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:34:03	813000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:33:38	815000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:25:45	821000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:26:34	821489.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:25:36	822000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:25:21	823850.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:23:48	824500.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:22:41	825000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:22:45	827000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:21:40	827800.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:21:40	828564.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:21:40	828564.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

LOTES / ITENS

Nº 4 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 Valor: 3.203.250,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	3450498.0000	3450498.0000	23/06/2022 19:11:38	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	3450498.0000	3450498.0000	24/06/2022 08:31:13	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3450000.0000	3450000.0000	22/06/2022 16:57:05	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

FLS. 316

PROC. 055124


RUB. mp

Empresa	Situação	Valor
1 DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	3203250.0000
2 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	3310300.0000
3 B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	3435000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:38:02	3203250.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:38:33	3310300.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:37:13	3435000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:34:50	3440000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:30:46	3441500.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:29:35	3442000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:31	3445000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:28:23	3445850.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:27:46	3446000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:25:57	3446520.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:23:56	3447000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:23:05	3447500.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:25:50	3448000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:22:56	3449000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:21:46	3450000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:21:46	3450498.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:21:46	3450498.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

LOTES / ITENS

Nº 5 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 Valor: 25.500.000,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	28596516.9000	28596516.9000	23/06/2022 19:15:04	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	28596516.9000	28596516.9000	23/06/2022 16:44:54	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	28596370.0000	28596370.0000	22/06/2022 16:59:22	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	25500000.0000
2 B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	26200000.0000
3 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	26750000.0000


FLS. 317

PROC. 055124

RUB. mp

DISPUTA


Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:43:19	25500000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:43:53	26200000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:44:17	26750000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:35:58	28400000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:35:31	28450000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:35:08	28500000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:33:22	28540000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:33:01	28550000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:31:04	28574000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:29:53	28575000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:02	28579000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:27:51	28580000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:26:49	28584250.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:26:04	28585000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:24:09	28586000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:23:43	28587000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:23:16	28590000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:21:54	28596370.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:21:54	28596516.9000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:21:54	28596516.9000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

FLS. 318
PROC. 055/24
RUB. my

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022



LOTES / ITENS

Nº 6

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 37.146.454/0001-85 **Valor: 1.363.500,00**

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	1457250.0000	1457250.0000	23/06/2022 19:20:25	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	1457250.0000	1457250.0000	23/06/2022 16:50:19	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1457220.0000	1457220.0000	22/06/2022 17:04:01	CLASSIFICADA


CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	FLS.	Valor
1 DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	ADJUDICADO	319	1363500.0000
2 B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO	PROC. 055/24	1373600.0000
3 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CLASSIFICADO	RUB. <i>mf</i>	1391000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:39:59	1363500.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:43:40	1373600.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:39:58	1391000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:36:11	1418000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:35:39	1418500.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:33:43	1419000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:33:23	1420000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:31:15	1449000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:29:42	1450000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:45	1453000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:27:36	1453300.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:26:22	1453500.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:24:18	1454000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:23:58	1455000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:23:26	1456000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:22:01	1457220.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:22:01	1457250.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:22:01	1457250.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

LOTES / ITENS

Nº 7 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência

Quantidade: 1

Vencedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS 22.025.872/0001-47 Valor: 1.600.000,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS	1982906.0000	1982906.0000	23/06/2022 19:22:45	CLASSIFICADA
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE	1982906.0000	1982906.0000	24/06/2022 08:33:41	CLASSIFICADA
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1982060.0000	1982060.0000	22/06/2022 17:06:49	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	FLS.	Valor
1 EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	ADJUDICADO	PROC. 055124	1600000.0000
2 DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	CLASSIFICADO	RUB. mf	1750000.0000
3 B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	CLASSIFICADO		1830000.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:39:39	1600000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:39:42	1750000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:43:20	1830000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:36:28	1896000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:36:10	1897500.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:33:51	1899000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:33:13	1900000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:28:57	1919500.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:28:38	1920000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:27:22	1929000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:24:47	1949000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:26:13	1950000.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/06/2022 09:24:20	1950000.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:23:39	1981000.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS
24/06/2022 09:22:15	1982060.0000	DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA
24/06/2022 09:22:15	1982906.0000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
24/06/2022 09:22:15	1982906.0000	B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS

FLS. 321
PROC. 055/24
RUB. mf

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 05/2022



MENSAGENS

FLS. 3022


PROC. 055124

RUB. mf

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/06 09:15	Sistema		Sessão pública aberta!
24/06 09:17	Pregoeiro		Bom dia Srs. Licitantes. Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 05/2022
24/06 09:19	Pregoeiro		Inicialmente serão analisadas as propostas apresentadas
24/06 09:21	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
24/06 09:21	Sistema	2	Disputa do Lote/Item 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
24/06 09:21	Sistema	3	Disputa do Lote/Item 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
24/06 09:21	Sistema	4	Disputa do Lote/Item 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
24/06 09:21	Sistema	5	Disputa do Lote/Item 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
24/06 09:22	Sistema	6	Disputa do Lote/Item 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
24/06 09:22	Sistema	7	Disputa do Lote/Item 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
24/06 09:23	Pregoeiro		A fase de lances está aberta. Ofertem seus melhores preços
24/06 09:32	Pregoeiro		Srs. Licitantes, não deixem para o último momento, ofertem seus melhores preços agora
24/06 09:36	Sistema	1	O lote/item nº 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:36	Sistema	2	O lote/item nº 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:36	Sistema	3	O lote/item nº 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:36	Sistema	4	O lote/item nº 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:36	Sistema	5	O lote/item nº 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:37	Sistema	6	O lote/item nº 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:37	Sistema	2	Fase de lances abertos do lote/item nº 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 2.224.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:37	Sistema	7	O lote/item nº 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
24/06 09:37	Sistema	4	Fase de lances abertos do lote/item nº 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 3.435.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:37	Pregoeiro		Aproveitem a oportunidade para ofertar seus melhores lances, os itens estão em aleatório
24/06 09:38	Sistema	1	Fase de lances abertos do lote/item nº 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 7.595.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:39	Sistema	7	Fase de lances abertos do lote/item nº 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1.896.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 05/2022 FLS. 323




PROC. 055124

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/06 09:39	Sistema	6	Fase de lances abertos do lote/item nº 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 1.418.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:42	Sistema	2	Fim do tempo fechado do lote/item nº 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:42	Sistema	2	O arrematante do item/lote nº 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R\$ 2.165.400,0000 !
24/06 09:42	Sistema	4	Fim do tempo fechado do lote/item nº 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:42	Sistema	4	O arrematante do item/lote nº 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R\$ 3.203.250,0000 !
24/06 09:43	Sistema	5	Fase de lances abertos do lote/item nº 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 28.400.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:43	Sistema	3	Fase de lances abertos do lote/item nº 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 813.000,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
24/06 09:43	Sistema	1	Fim do tempo fechado do lote/item nº 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:43	Sistema	1	O arrematante do item/lote nº 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R\$ 6.742.700,0000 !
24/06 09:44	Sistema	7	Fim do tempo fechado do lote/item nº 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:44	Sistema	7	O arrematante do item/lote nº 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R\$ 1.800.000,0000 !
24/06 09:44	Sistema	6	Fim do tempo fechado do lote/item nº 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:44	Sistema	6	O arrematante do item/lote nº 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R\$ 1.363.500,0000 !
24/06 09:48	Sistema	5	Fim do tempo fechado do lote/item nº 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:48	Sistema	5	O arrematante do item/lote nº 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R\$ 25.500.000,0000 !
24/06 09:48	Sistema	3	Fim do tempo fechado do lote/item nº 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência. Disputa encerrada!
24/06 09:48	Sistema	3	O arrematante do item/lote nº 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi o fornecedor com valor R\$ 737.500,0000 !
24/06 09:48	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial.
24/06 09:52	Rodrigo Cardoso de Paiva		Srs. Licitantes, finalizado a fase de lances, será aberto agora a fase de negociações das propostas, para que possamos obter um novo e melhor valor
24/06 09:52	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
24/06 09:53	Rodrigo Cardoso de Paiva		Peço que dentro das possibilidades, ofertem novo valor, para que o CISPAR obtenha uma excelente proposta
24/06 09:57	Rodrigo Cardoso de Paiva		Srs. Licitantes, aguardo novas ofertas
24/06 09:58	Sistema		O Fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA pode enviar mensagens.
24/06 09:58	Sistema		O Fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA pode enviar mensagens.
24/06 10:03	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS		bom dia, equipe cpl, qual o prazo, para o envio da proposta realinhada
24/06 10:06	Rodrigo Cardoso de Paiva		Bom dia Sr Licitante. Após a fase de negociação, o prazo par envio será de 2h
24/06 10:06	Rodrigo Cardoso de Paiva		Será comunicado via chat a solicitação da proposta realinhada e o prazo para envio
24/06 10:08	Rodrigo Cardoso de Paiva		Ainda aguardo o envio de novas propostas, com melhores valores. Em breve a fase de negociação será encerrada. Peço que ofertem novos preços, dentro das possibilidades de cada empresa licitante
24/06 10:16	Sistema	1	Fase de negociação do Lote/Item nº 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	1	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	1	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 05/2022 FLS. 324




PROC. 055124

RUB. 11410

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/06 10:16	Sistema	2	Fase de negociação do Lote/Item nº 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	2	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	2	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:16	Sistema	3	Fase de negociação do Lote/Item nº 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	3	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	3	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:16	Sistema	4	Fase de negociação do Lote/Item nº 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	4	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	4	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:16	Sistema	5	Fase de negociação do Lote/Item nº 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	5	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	5	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:16	Sistema	6	Fase de negociação do Lote/Item nº 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	6	O fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	6	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:16	Sistema	7	Fase de negociação do Lote/Item nº 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência encerrada.
24/06 10:16	Sistema	7	O fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência.
24/06 10:16	Sistema	7	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/06/2022 10:46:18
24/06 10:18	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA. Documento: Solicitação de proposta realinhada. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/06/2022 12:25:00
24/06 10:18	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. Documento: Solicitação de proposta realinhada. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/06/2022 12:25:00
24/06 10:19	Rodrigo Cardoso de Paiva		Srs. Licitantes, está aberto o prazo para a apresentação das propostas realinhadas. O prazo estabelecido será até as 12h25m do dia 24/06/2022
24/06 10:20	Rodrigo Cardoso de Paiva		Encontra-se aberto também o prazo para manifestação de intenção de recurso
24/06 10:27	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA!
24/06 10:51	Sistema		O Fornecedor DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA não pode enviar mensagens.
24/06 10:51	Sistema		O Fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA não pode enviar mensagens.
24/06 10:52	Rodrigo Cardoso de Paiva		Srs. Licitantes, encerrado o prazo para interposição de recurso, a sessão será suspensa até às 16h do presente dia, onde retornaremos para adjudicar as propostas vencedoras
24/06 10:52	Rodrigo Cardoso de Paiva		O prazo para o envio das propostas realinhadas ainda está aberta
24/06 10:52	Rodrigo Cardoso de Paiva		Não deixem de enviar a documentação solicitada.
24/06 10:53	Rodrigo Cardoso de Paiva		Até breve
24/06 11:07	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA!
24/06 16:00	Rodrigo Cardoso de Paiva		Boa tarde Srs. Licitantes.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022**



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/06 16:01	Rodrigo Cardoso de Paiva		As duas empresas enviaram suas propostas reajustadas
24/06 16:01	Sistema		O Fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA pode enviar mensagens.
24/06 16:03	Rodrigo Cardoso de Paiva	7	Sr. Licitante EGS COMÉRCIO, peço a gentileza de que corrija sua proposta, citando o CISPAP, ao invés de "Prefeitura de Planaltina/GO". Acreditamos que seja erro meramente formal, o que não interfere na análise da proposta realinhada
24/06 16:03	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. Documento: Proposta corrigida. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/06/2022 12:00:00
24/06 16:06	Rodrigo Cardoso de Paiva	7	Srs. Licitantes, tendo as empresas apresentado propostas abaixo do valor médio estimado pelo CISPAP, toda a documentação necessária para sua habilitação e uma vez que não houve interposição de recursos, decido pela Adjudicação dos lotes às empresas DOM PARK - Lotes 01 a 06 e EGS COMÉRCIO, lote 07
24/06 16:06	Sistema	1	O Lote/Item nº 1 - Lote 01, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	2	O Lote/Item nº 2 - Lote 02, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	3	O Lote/Item nº 3 - Lote 03, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	4	O Lote/Item nº 4 - Lote 04, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	5	O Lote/Item nº 5 - Lote 05, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	6	O Lote/Item nº 6 - Lote 06, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:06	Sistema	7	O Lote/Item nº 7 - Lote 07, conforme descrição do Anexo I, termo de referência foi ADJUDICADO.
24/06 16:08	Rodrigo Cardoso de Paiva	7	Srs. Licitantes, agradeço a participação de todos. Declaro a sessão encerrada. As empresas vencedoras serão contactadas para a assinatura da Ata de Registro de Preços tão longo o processo esteja finalizado.
24/06 16:08	Rodrigo Cardoso de Paiva	7	Bom final de semana a todos
24/06 16:16	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA!
24/06 16:17	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS		boa tarde, equipe cpl, proposta corregida, anexada na plataforma, GRATO.

PROPOSTANTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
B E B PLAYGROUNDS IND E COM DE BRINQUEDOS	b e b playgrounds	32.163.902/0001-35
Contato: andressa fabiana fanhani jeremias (48)20123008	bebplaygrounds@gmail.com	
DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	DOM PIK INDUSTRIA E COMERCIO	37.146.454/0001-85
Contato: Márcio Piccoli (65)981503100	domparke@uol.com.br	
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	IMPERIO PEDAGOGICOS	22.025.872/0001-47
Contato: farias (65)984331488	egscomercio@hotmail.com	


Rodrigo Cardoso de Paiva/Pregoeiro

Danilo Leonel Ramos/Equipe de Apoio

FLS. 325
PROC. 055/24
RUB. mf

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022

Maísa De Oliveira Rosa Braz/Equipe de Apoio



FLS. 326

PROC. 055124

RUB. my

ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Patos de Minas, aos 27 de junho de 2022

PROCESSO Nº 05/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Menor Preço por lote


OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de circuitos mistos inclusivos

Prezado Senhor,

Estamos enviando a Vossa Senhoria o Processo de Licitação do Pregão Eletrônico nº 05/2022, para análise e parecer.

Após sua apreciação, favor retornar.


Atenciosamente,



Rodrigo Cardoso de Paiva
Pregoeiro

FLS. 327
PROC. 055124
RUB. mf

PARECER JURÍDICO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO N.: 05/2022.



Direito Administrativo. Licitações e Contratos. Pregão eletrônico. Bem comum – Circuitos Mistos Inclusivos. Análise jurídica final. Constituição de Ata de Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, sob demanda futura e eventual, dos Municípios Consortes do CISPAP, a fim de suprir a necessidade da área da educação municipal.

Em cumprimento ao mandamento constante do inciso VI, e parágrafo único do art. 38, da Lei n. 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e aos constantes da Lei n. 10.520/2002 e 14.133/2021, foi encaminhado à esta Assessoria Jurídica o presente processo licitação desenvolvido sob a modalidade pregão eletrônico, com vistas a proceder à constituição de Ata de Registro de Preços visando a aquisição de circuitos mistos inclusivos, sob demanda futura e eventual, dos Municípios Consortes do CISPAP, a fim de suprir a necessidade da área da educação municipal, de acordo com as condições e especificações constantes no edital e seus anexos.

Regularmente publicado o resumo do edital em jornal de grande circulação, bem como disponibilizado sua consulta em sítio na internet, atendendo à finalidade de divulgação mais ampla possível a permitir a participação de licitantes em potencial de todo território nacional.

No dia, hora e local designado no Edital, a sessão pública foi iniciada tendo comparecido as empresas indicadas na ata de realização do pregão eletrônico, tendo sido cadastradas e classificadas lhes sendo oportunizado a oferta de suas propostas

FLB. 328
PROC. 055/24
RUB. my

Percorridas todas as fases com a formalidade e dentro dos parâmetros exigidos pela legislação pertinente, veio então a empresa DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.




37.146.454/0001-85, ser declarada habilitada para fornecer o bem licitado, com a adjudicação do item de acordo com a conquista alcançada pelo participante.

Nesse sentido, tendo todo o processado seguido a orientação constante da Lei n. 10.520/2002, bem com os ditames constantes das Leis n. 8.666/1993 e Lei n. 14.133/2021, recebendo proposta dentro dos preços praticados no mercado, aliado aos custos logísticos e operacionais que o procedimento licitatório se encerra, revelando a vantajosidade de tanto para Administração Pública, é o presente parecer pela regularidade de todo procedimento licitatório, opinando pela sua homologação.

À superior apreciação.

Patos de Minas 28 de junho de 2022.


Assessoria Jurídica
Abelardo Medeiros Mota
OAB/MG 85.115

FLS. 329

PROC. 055/24

RUB. my

ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PARA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Excelentíssimo Sr. César Caetano de Almeida Filho
D.D. Presidente do CISPAR

PROCESSO Nº 05/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço por Lote

OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição parques de diversão, com modelos de inclusão social para crianças portadoras de necessidades especiais (circuitos mistos inclusivos)

Através do presente, o Pregoeiro deste Consórcio envia a Vossa Excelência o processo da Licitação nº 05/2022, contendo o julgamento das propostas e documentação de habilitação do presente certame às empresas **DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA**, com sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n.º 550, Bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-186, inscrita no CNPJ sob o n. 37.146.454/0001-85 (lotes 01 a 06) e **EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.025.872/0001-47, com sede na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, 346, Sala 02, Lixeira, Cuiabá, MT, CEP 78.008-800 (lote 07), devidamente instruído e concluso, para homologação e adjudicação.

Patos de Minas, aos 29 de junho de 2022.

Atenciosamente,



Rodrigo Cardoso de Paiva
Pregoeiro

FLS. 330
PROC. 055124
RUB. mf

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 05/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço por Lote

OBJETO: Registro de Preços visando a aquisição parques de diversão, com modelos de inclusão social para crianças portadoras de necessidades especiais (circuitos mistos inclusivos)

Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro, designado através da portaria nº 02/2021, bem como parecer favorável da Assessoria Jurídica, **HOMOLOGO** e **ADJUDICO**, nesta data, a referida decisão constante da Ata anexa considerando vencedoras da licitação, objeto do processo licitatório em epígrafe para as empresas **DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA**, com sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n.º 550, Bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-186, inscrita no CNPJ sob o n. 37.146.454/0001-85 (lotes 01 a 06) no valor de R\$ 39.712.350,00 e **EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.025.872/0001-47, com sede na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, 346, Sala 02, Lixeira, Cuiabá, MT, CEP 78.008-800 (lote 07), no valor de R\$ 1.600.000,00 de acordo com as propostas reajustadas apresentadas no final do certame.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Patos de Minas, aos 29 de junho de 2022.



César Caetano de Almeida Filho
Presidente do CISPAR

FLS. 331
PROC. 055/24
RUB. me

Acordo De Cooperação Técnica Nº 967/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município São João Do Sabugi - Rn Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 07/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 968/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Prainha - Pa Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 07/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 969/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Jacundá - Pa Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 07/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 970/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Curralinhos - Pi Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 08/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 972/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Pombos - Pe Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 06/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 974/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Andrelândia - Mg Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 07/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 975/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Casa Branca - Sp Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 05/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 977/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Petrolândia - Pe Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 04/07/2022

Acordo De Cooperação Técnica Nº 979/2022 Contratantes: Confederação Nacional Dos Agricultores Familiares E Empreendedores Familiares Rurais Do Brasil - Conafer E O Município Cidelandia - Ma Através Da Secretaria De Agricultura. Objeto: Act, Objeto: Adesão Ao Programa "Mais Pecuária Brasil". Assinado: 07/07/2022

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022-CBDU

A Confederação Brasileira do Desporto Universitário - CBDU, associação civil de natureza desportiva, sem fins econômicos, com sede na SGAN 905, Conjunto D, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.790-054, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 42.467.787/0001-46, neste ato representado por seu Presidente Luciano Atayde Costa Cabral, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, no dia 21/07/2022 às 09h00min (horário de Brasília), processo seletivo na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE objetivando o Registro de preço para a futura e eventual contratação de empresa especializada em produção de material promocional para atender as necessidades da CBDU, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, nos termos da Política de Compras da Confederação Brasileira do Desporto Universitário e Regulamento de Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, através dos recursos de tecnologia, no site www.bbment.com.br, sendo presidida pela Pregoeira Thayra Ferreira Vitoriano, designada pela Portaria nº 012, de 06 de abril de 2021. O edital encontra-se disponível nos endereços www.bbment.com.br e www.cbdub.org.br, este último na aba superior "Governança" em seguida "Licitações, ano "2022", opção "Pregão" - Pregão Eletrônico 015/2022 - CBDU.

Brasília - DF, 12 de julho de 2022.
LUCIANO ATAYDE COSTA CABRAL
Presidente da CBDU

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de Circuitos Mistos Inclusivos, sob demanda dos Municípios do CISPAR. Valor da Ata: R\$ 39.712.350,00. Vigência: 13/07/2022 a 12/07/2023. Detentor da Ata: Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, com Sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 550, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-186, inscrita no CNPJ sob o nº 37.146.454/0001-85.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022. Objeto: Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de Circuitos Mistos Inclusivos, sob demanda dos Municípios do CISPAR. Valor da Ata: R\$ 1.600.000,00. Vigência: 13/07/2022 a 12/07/2023. Detentor da Ata: EGS Comércio de Brinquedos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 22.025.872/0001-47, com Sede na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, nº 346, Sala 02, Lixeira, Cuiabá/MT, CEP 78.008-800.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022

Processo Licitatório nº 05/2022 - Pregão Eletrônico nº 05/2022, cujo Objeto é Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de Circuitos Mistos Inclusivos, sob demanda dos Municípios do CISPAR, às empresas Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, com Sede na Av. Gonçalo Antunes de Barros, nº 550, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP 78.050-186, inscrita no CNPJ sob o nº 37.146.454/0001-85 (lotes 01 a 06) no Valor de R\$ 39.712.350,00 e EGS Comércio de Brinquedos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 22.025.872/0001-47, com Sede na Avenida Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, nº 346, Sala 02, Lixeira, Cuiabá/MT, CEP 78.008-800 (lote 07), no valor de R\$ 1.600.000,00, vez que o processo se encontra devidamente instruído. Registre-se e publique-se.

Patos de Minas-MG, 29 de junho de 2022.
CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA FILHO
Presidente do CISPAR

AVISO DE LICITAÇÃO RDC INTEGRADO PRESENCIAL Nº 1/2022

Objeto: Registro de Preços de estrutura(s) física(s), padronizada(s), materiais (bens) e equipamento(s), necessários ao integral funcionamento das atividades finalísticas das Secretarias de Educação Municipais e da Administração Pública em geral. Data de Abertura:

29/07/2022, às 09h00min. O Edital poderá ser solicitado pelo e-mail: consorcioicispar@gmail.com e se encontra disponível no site: <http://www.amaparmg.com.br/licitacoes.php>; Rua Prof. Aristides Memória, nº 1798, JD Paulistano.

Patos de Minas-MG, 12 de julho de 2022.
CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA
Presidente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MULTIFINALITÁRIO DO ALTO VALE DO ITAJÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

LICITAÇÃO COMPARTILHADA.

Objeto: Formalização de registro de preços para contratação de empresas para execução de serviços de engenharia de agrimensura, conforme condições previstas no EDITAL. Acolhimento das propostas: até às 08h do dia 04 de agosto de 2022; da abertura e divulgação de propostas: às 09h do dia 04 de agosto de 2022; início da sessão/disputa de lances: após a análise das propostas. O Edital, em sua íntegra, poderá ser examinado e retirado, na sede do Consórcio, junto à Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI), sito à Rua XV de Novembro, 737, Centro, Rio do Sul/SC, ou pelos endereços eletrônicos www.amavi.org.br/cisamavi e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Rio do Sul (SC), 8 de julho de 2022.
JOSÉ CONSTANTE
Presidente do CISAMAVI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - CIUENP

O CIUENP, sediado em Umuarama, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO MENOR PREÇO, para o seguinte:

OBJETO: Implantação de registro de preços para aquisição de medicamentos para uso por parte do CIUENP - SAMU 192 - Noroeste do Paraná.

TIPO - MENOR PREÇO;
Valor Máximo R\$ 637.863,76 (Seiscentos e trinta e sete mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos).

DATA DA ABERTURA: - 27 DE JULHO DE 2022 - HORÁRIO: 09H00MIN;

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014, Decreto Federal 10.024/2019. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões. Endereço: www.bli.org.br. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: compras@samunoroestepr.com.br - Telefones: (44) 3626-4751, horário de expediente: das 08h às 11:30h e das 13h30min às 17h00min. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. Serão disponibilizados no site: www.samunoroestepr.com.br e www.bli.org.br (acesso público) todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao edital. Compete ao licitante acessar o site para obter as informações.

Umuarama/PR, 12 de julho de 2022.
OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
Presidente do CIUENP

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO CONIVALES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/2022

Chamamento Público Nº 01/2022. Inexigibilidade Nº 19/2022. Objeto: Prestar Serviços de Saúde, Mediante Qualificação Prévia na Forma de Credenciamento, para a Execução de Exames, Consultas e Procedimentos nas Áreas da Média e Alta Complexidade. Empresa: LABORATORIO DE ANALISES BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA, sob CNPJ Nº. 06.030.441/0001-12, CNES Nº. 3656918, sediada à Rua Augusto Cesar Leite, nº 91, Centro, Porto da Folha/Se, CEP: 49800-000; Valor Global Estimado: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); Contrato Nº. 132/2022; Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 131/2022

Chamamento Público Nº 1/2022. Inexigibilidade Nº 18/2022. Objeto: Prestar Serviços de Saúde, Mediante Qualificação Prévia na Forma de Credenciamento, para a Execução de Exames, Consultas e Procedimentos nas Áreas da Média e Alta Complexidade. Empresa: CENTRO DE SAÚDE & VIDA LTDA, sob CNPJ Nº. 34.714.946/0001-31, CNES Nº 0985902, sediada à Rua Bahia, nº 998, Siqueira Campos, Aracaju/Se, CEP: 49075-000; Valor Global Estimado: R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais); Contrato Nº. 131/2022; Vigência: 12 (doze) meses.

CONSORCIO METROPOLITANO DE SAÚDE DO PARANA - COMESP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a operacionalização e manutenção de Unidade de Suporte Avançado - USA para atendimento móvel de urgência e emergência à população na área de abrangência dos municípios da Microrregião Sudoeste composta pelos municípios de Araucária, Lapa e Contenda e operacionalização e manutenção das Unidades de Suporte Básico - USB para atendimento móvel de urgência e emergência para o município de Araucária, sendo todos estes municípios pertencentes do SAMU Metropolitano, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 16h00 do dia 13/07/2022 às 08h15min do dia 28/07/2022, horário de Brasília (DF). INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 28/07/2022 às 09h. LOCAL: www.licitacoes-e.com.br - "acesso identificado". VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 4.370.021,28 (quatro milhões trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos). O edital está disponível para download no Portal de Transparência: <https://comesp.atende.net/?pg=transparencia> e sistema de licitações do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br - ID nº 949286. INFORMAÇÕES: Quaisquer dúvidas oriundas do presente edital poderão ser dirimidas pelo telefone (41) 3154-5010 ou através do e-mail: licitacao@comesp.saude.com.br, nos dias úteis das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Curitiba, 12 de Julho de 2022.
POLYANA RODRIGUES PEDRO MACEDO
Pregoeira



QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2022 – 9

Quatro/MG e Moema Comercial LTDA - ME, Objeto: Acréscimo de

Quanto à MG e Moema Comercial LTDA - ME Objeto: Autuação de quantidade. Valor do aditivo: R\$ 217,50. Valor do contrato atualizado para o valor de R\$ 29.910,81. * 1º Termo Aditivo ao contrato nº 132/2022- Pregão Eletrônico nº 005/2022. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Bhangalung Ind. e Com. de Art. Met. e de Coereto LTDA EPP. Objeto: Promulgação de vigência contratual até o dia 31/12/2022. Data do aditivo: 01/07/2022. Tomada de Preços nº 010/2021. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Bhangalung Ind. e Com. de Art. Met. e de Coereto LTDA EPP.

Quanto à MG e Nene Digital Bank - ME Objeto: Acreditação de quantidade. Valor do aditivo: R\$ 510,90. Valor do contrato atualizado para o ser de R\$ 698,50. * 1º Termo Aditivo ao contrato nº 132/2022- Pregão Eletrônico nº 005/2022. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Nene Digital Bank. Objeto: Acreditação de quantidade. Valor do aditivo: R\$ 508,50. Valor do contrato atualizado para o ser de R\$ 698,50. * 1º Termo Aditivo ao contrato nº 132/2022- Pregão Eletrônico nº 005/2022. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Eco Plast Comercio Ltda. Objeto: Acreditação de quantidade. Valor do aditivo: R\$ 2.665,00. Valor do contrato atualizado para o ser de R\$ 3.200,00. * 1º Termo Aditivo ao contrato nº 200/2022- Pregão Eletrônico nº 005/2022. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Paulo Roque Engenharia e Projetos Ltda. Objeto: Acreditação de quantidade. Valor do aditivo: R\$ 39.920,74. Valor do contrato atualizado para o ser de R\$ 1.253.837,15. Data do aditivo: 21/06/2022. * 1º Termo Aditivo ao contrato nº 132/2022- Pregão Eletrônico nº 005/2022. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Simate Aparelhado da Silveira - ME. Objeto: Reajuste de preços de itens. Valor do aditivo: R\$ 10.948,72. Valor do contrato atualizado para o ser de R\$ 1.253.837,15. Data do aditivo: 21/06/2022. * 1º Termo Aditivo ao contrato nº 132/2022- Pregão Eletrônico nº 005/2022. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Ananias e Associados - ME. Objeto: Acreditação de quantidade. Valor do aditivo: R\$ 2.873,33. Valor do contrato atualizado para o ser de R\$ 14.696,65. Data do aditivo: 28/06/2022. * 2º Termo Aditivo ao contrato nº 242/2017- Pregão Eletrônico nº 003/2017. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Informatica EIRLI. Objeto: Prorrogação de vigência contratual até o dia 30/06/2023, a contar do dia 01/07/2022. Data do aditivo: 01/07/2022. Tomada de Preços nº 009/2021. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Bhangalung Ind. e Com. de Art. Met. e de Coereto LTDA EPP. Objeto: Promulgação de vigência contratual até o dia 31/12/2022, a contar do dia 01/07/2022. Data do aditivo: 01/07/2022. Tomada de Preços nº 010/2021. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Bhangalung Ind. e Com. de Art. Met. e de Coereto LTDA EPP. Objeto: Promulgação de vigência contratual até o dia 31/12/2022, a contar do dia 01/07/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. * 2º termo aditivo ao contrato nº 151/2021 – Pregão nº 03/2021. Partes: Município de Passa Quatro/MG e Bhangalung Ind. e Com. de Art. Met. e de Coereto LTDA EPP. Objeto: Prorrogação de vigência contratual até o dia 31/12/2022, a contar do dia 01/07/2022. Data do aditivo: 30/06/2022. Despesas do orçamento em 2023.

[illegible]

triz Informática EIRELI. Objeto: Prorrogação de vigência contratual até o dia 30/06/2023, a partir do dia 01/07/2022. Data do aditivo

60/06/2022. 1º Termo aditivo ao contrato nº 279/2021 – Tomada de Recurso nº 000/2021. Roraima: Município de Roraima Quatro/MG, e Belém

[illegible]

13 cm - 12 1660965 -

Deuses

Prefeitura Municipal

Prezentarea Municipalitatii

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 -
PROC. ADM. Nº 118/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022
PROC. ADM. Nº 118/2022
O Município de Passos/MG, tendo como finalidade a realização licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Impressão Digital de Adesivos, Banners e Faixas de Lona para atendimento a demanda das Secretarias Municipais de Educação, Lazer e Juventude, da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, pelo Sistema de Registro de Preços, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, MENOR PREÇO POR ITEM.

O Edital está à disposição nos sites <http://portaltransparenciaprecosportais.com.br/licitacoes> e <https://www.licitacoes.com.br/aop>

Abertura da Sessão dia 27/07/2022 às 12h00. Local: <https://www.licitacoes.com.br/aop>

Encerramento da Sessão dia 12 de julho de 2022. Diego Rodrigues de Oliveira-Proprietário

AVISO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DETERMINADA

AVISO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DETERMINADA

AVISO DE DISPENSAÇÃO CAUTELAR DETERMINADA
PELO TCE-MS- CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022. O Município de Paqueta, através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, torna pública a intenção de licitar para a contratação de uma empresa para a execução de serviços de manutenção e conservação da pavimentação asfáltica, tapa-buracos, em CBQU, em concreto betuminoso ou em concreto, em diversas vias públicas do Município de Paqueta, RJ, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Edital ESP-22-71, estando, em diferentes locais de aplicação, preparação do local (fresagem, limpeza, aplicação de primer, aplicação de base, aplicação de revestimento, cura de ligação RC-RC ou RC-RC, preenchimento com CBQU e compactação mecânica do CBQU) e aplicação de pintura necessária. Para mais detalhes, o interessado poderá consultar o Edital e o Projeto de Lei nº 124/2022, no despacho de supracitado e no endereço eletrônico: www.paqueta.rj.gov.br/licitacoes. Passos/MG, 11 de julho de 2022. **Cláudia Rosa** - Secretária Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos.

05512

~~PIIB: [redacted]~~

**Consórcio Público Intermunicipal
de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba - CISPAP**

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO

[illegible]

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 229/2023

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

Espécie: Termo de Convênio - TC Nº 229/2023, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa - CBTM, CNPJ Nº 30.482.319/0001-61; Objeto: TMB PLATINUM - CICLO II - 2023; Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei Nº 13.756/2018; Ordem de pagamento: Parcela Única; Valor Total: R\$ 117.494,00 (cento e dezessete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais); Vigência: 05/07/2023 a 25/08/2023. Data da Assinatura: 28/06/2023; Signatários: Mizaél Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Alair Gaspar Pinto Azevedo - CPF: 388.748.307-34 - Presidente/CBTM; Processo nº: 0615/23.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 228/2023

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

Espécie: Termo de Convênio - TC Nº 228/2023, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes - CBVD, CNPJ Nº 05.634.009/0001-78; Objeto: QUARTA SEMANA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO DE JOVENS FEMININA E MASCULINA DE VOLEI SENTADO - 2023. Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei Nº 13.756/2018; Ordem de pagamento: Parcela Única; Valor Total: R\$ 201.280,00 (duzentos e um mil, duzentos e oitenta reais); Vigência: 10/07/2023 a 23/08/2023; Data da Assinatura: 28/06/2023; Signatários: Mizaél Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, Ângelo Alves Neto - CPF: 585.319.805-00 - Presidente/CBVD; Proc. Nº 0614/23.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 224/2023

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

Espécie: Termo de Convênio - TC 224/2023, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas - ABRC, CNPJ Nº 09.581.629/0001-47; Objeto: III SEMANA DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS 2023; Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei Nº 13.756/2018; Ordem de pagamento: Parcela Única; Valor: R\$ 255.00,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais); Vigência: 27/06/2023 a 16/08/2023. Data da Assinatura: 27/06/2023; Signatários: Mizaél Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e José Higino Oliveira Souza, - CPF: 010.623.841-80 - Presidente/ABRC; Processo nº: 0606/23.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 222/2023

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

Espécie: Termo de Convênio - TC 222/2023, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Associação Nacional de Desporto para Deficientes - ANDE, CNPJ Nº 29.992.716/0001-02; Objeto: FASE DE TREINAMENTO DO YOUTH WORLD BOCCIA CHAMPIONSHIPS; Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei Nº 13.756/2018; Ordem de pagamento: Parcela Única; no Valor total: R\$ 560.800,00 (quinhentos e sessenta mil e oitocentos reais); Vigência: 26/06/2023 a 25/08/2023. Data da Assinatura: 26/06/2023; Signatários: Mizaél Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Artur Cruz Gomes - CPF: 002.317.217-73 - Presidente/ANDE; Processo Nº: 0597/23.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 225/2023

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

Espécie: Termo de Convênio - TC Nº 225/2023, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Associação Nacional de Desporto para Deficientes - ANDE, CNPJ Nº 29.992.716/0001-02; Objeto: BOLSA AUXÍLIO ATLETA BOCHA PARALÍMPICA 2023 E CUSTEIO DE TÉCNICO; Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei Nº 13.756/2018; Ordem de pagamento: 06 (seis) Parcelas; Valor Total: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); Vigência: 01/07/2023 a 31/12/2023. Data da Assinatura: 27/06/2022; Signatários: Mizaél Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Artur Cruz Gomes - CPF: 002.317.217-73 - Presidente/ANDE; Processo Nº: 0607/2023.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 226/2023

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

Espécie: Termo de Convênio - TC Nº 226/2023, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais - CBDV, CNPJ Nº 11.030.666/0001-09; Objeto: TEMPORADA INTENSIVA DE UM ATLETA DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE CEGOS 2023 - JOÃO PESSOA/PB. Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei Nº 13.756/2018; Ordem de pagamento: Parcela Única; Valor Total: R\$ 28.00,00 (vinte e oito mil reais); Vigência: 30/06/2023 a 08/09/2023; Data da Assinatura: 28/06/2023; Signatários: Mizaél Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e José Antônio Ferreira Freire - CPF: 459.780.344-00 - Presidente/CBDV; Proc. Nº 0611/23.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 227/2023

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

Espécie: Termo de Convênio - TC Nº 227/2023, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais - CBDV, CNPJ Nº 11.030.666/0001-09; Objeto: VI FASE DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ PARALÍMPICO 2023 - SÃO PAULO/SP. Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei Nº 13.756/2018; Ordem de pagamento: Parcela Única; Valor Total: R\$ 131.00,00 (cento e trinta e um mil reais); Vigência: 04/07/2023 a 07/09/2023; Data da Assinatura: 28/06/2023; Signatários: Mizaél Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e José Antônio Ferreira Freire - CPF: 459.780.344-00 - Presidente/CBDV; Proc. Nº 0613/23.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 223/2023

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

Espécie: Termo de Convênio - TC 223/2023 que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve - CBDN, CNPJ Nº 67.148.288/0001-17; Objeto: 1ª ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE PARA ROLLERSKI - 2023; Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei Nº 13.756/2018; Ordem de pagamento: Parcela Única; Valor Total: R\$ 15.312,35 (quinze mil, trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos); Vigência: 27/06/2023 a 15/08/2023; Data da Assinatura: 27/06/2023; Signatários: Mizaél Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Karl Anders Ivar Pettersson - CPF: 174.894.718-42 - Presidente/CBDN; Processo Nº: 0602/23.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 231/2023

Espécie: Termo de Convênio - TC Nº 231/2023, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Tênis - CBT, CNPJ Nº 33.909.482/0001-56; Objeto: GIRA EUROPA TCR 2023 (SEGUNDA EDIÇÃO) INICIAÇÃO E FOMENTO; Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei Nº 13.756/2018; Ordem de pagamento: Parcela Única. Valor Total: R\$ 13.000,00 (treze mil reais); Vigência: 30/06/2023 a 07/09/2023; Data da Assinatura: 30/06/2023; Signatários: Mizaél Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Rafael Bittencourt Westrupp - CPF: 030.280.349-13 - Presidente/CBT; Processo nº: 0624/23.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 230/2023

Espécie: Termo de Convênio - TC Nº 230/2023, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Tênis - CBT, CNPJ Nº 33.909.482/0001-56; Objeto: GIRA EUROPA TCR 2023 (SEGUNDA EDIÇÃO) FUNDO JOGOS; Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei Nº 13.756/2018; Ordem de pagamento: Parcela Única. Valor Total: R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais); Vigência: 30/06/2023 a 07/09/2023; Data da Assinatura: 30/06/2023; Signatários: Mizaél Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Rafael Bittencourt Westrupp - CPF: 030.280.349-13 - Presidente/CBT; Processo nº: 0620/23.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio - TC Nº 445/2022, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ Nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Canoagem - CBCA, CNPJ Nº 92.893.155/0001-12; Objeto: 2º ADITIVO E 2ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PARACANOAGEM 2023. Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei Nº 13.756/2018; Ordem de pagamento: 6 (seis) Parcelas; no Valor Total: R\$ 1.221,61 (um mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos); Vigência: 01/07/2023 a 31/12/2023; Data da Assinatura: 30/06/2023; Signatários: Mizaél Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Rafael Giroto - CPF: 001.398.601-50 - Presidente/CBCA; Proc. Nº 1111/2022.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023

A Confederação Brasileira do Desporto Universitário realizará, às 09 horas do dia 12/07/2023, o Pregão Eletrônico visando a contratação de empresa para fornecimento e administração de cartão refeição/alimentação, para uso dos colaboradores da CBDU. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no site www.novobmmet.com.br, www.cbdou.org.br ou na CBDU, por meio do telefone: (61) 3447-1113.

Brasília - DF, 30 de junho de 2023.
LUCIANO ATAYDE COSTA CABRAL
Presidente da CBDU

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO SERTÃO
CENTRAL SUL-CODESSULRESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1304.01/23-TP

O Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna público o Resultado da Análise e Julgamento da Documentação de Habilitação da Licitação acima referenciada que tem por objeto a contratação de empresa para executar os serviços de construção de Central de Resíduos Sólidos para os Municípios Consorciados ao Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul. Após a análise de toda documentação das licitantes participantes do presente certame, a Comissão concluiu que estão habilitadas para a segunda fase do presente certame, por ter atendido todas as exigências contidas no instrumento convocatório, as licitantes: Medeiros Construções e Serviços EIRELI, Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços - ME, Saraiva Empreendimentos e Serviços EIRELI, Torres Martins Serviços e Construções EIRELI, G. A. Rabelo Junior, D V R do Nascimento, Apla Comercio,Serviços, Projetos e Construções LTDA, R P Amorim Serviços LTDA e WU Construções e Serviços EIRELI - EPP e estão inabilitadas por não atenderem ao instrumento convocatório as empresas: F da Rocha Forte Junior Consultoria e Serviços e F P Construções e Serviços LTDA. Os autos do processo se encontram com vista franqueada aos interessados a partir da data de publicação e abre-se o prazo recursal, conforme Art. 109, inciso I alínea "a" da Lei 8.666/93.

Senador Pompeu/CE, 30 de junho de 2023
FRANCISCA VERA LUCIA BARBOSA LIMA
Presidente da CPL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAIBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022. Pregão Eletrônico nº 05/2022. Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 05/2022, que fazem o CISPAP e a empresa Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos LTDA, com sede na Av. Gonçalves Antunes de Barros, nº 550, Bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-186, inscrita no CNPJ sob o nº 37.146.454/0001-85. Objeto: Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de circuitos mistos inclusivos, sob demanda dos Municípios do CISPAP. Data do Termo Aditivo: 30/06/2023. Vigência: 29/06/2024.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA -
CONDESUSAVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023

Tipo Menor Preço por Item.

Objeto: Aquisição de veículo para execução do Projeto Fortalece Sócio Bio, conforme Convenio MAPA 919044/2021. Data: 17/07/2023 às 09h, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2023

Tipo Maior Desconto por Item.

Objeto: Futuras aquisições de gasolina comum para execução do Projeto Fortalece Sociobio, conforme previsto no Convênio/MAPA nº 919044/2021. Data: 17/07/2023 às 14h, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Editais: e-mail licita@condesus.com.br, sites www.condesus.com.br, www.portaldecompraspublicas.com.br, fones (54) 3231-4219 e 3003-5455.

JOÃO HERMENEGILDO PEREIRA
Presidente do CONDESUS



Ribas do Rio Pardo – MS, 16 de abril de 2024

Ofício Nº 077/24

Ao Senhor

Marcio Piccoli

REPRESENTANTE DA EMPRESA DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA

AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 550, BOSQUE DA SAÚDE – CUIABÁ – MT

E-MAIL: domparke@uol.com.br

FONE: (65) 2136-4010 / WHATSAPP: (65) 98150-3100

ASSUNTO: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 05/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022

FLS. 336
PROC. 055/24
RUB. mf

Prezado Senhor,

Com amparo no art. 22º, § 1º, do Decreto nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2022, REGIME POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022, realizada pelo CISPAP (Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba). Conforme tabela abaixo:

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escadas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Medidas aproximadas do	NABRE BRINQUEDOS	10	44.250,00	442.500,00

Nizeti



PREFEITURA MUNICIPAL
RIBAS DO RIO PARDO

	Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.				
12	Casinha Tililica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	10	5.350,00	53.500,00
			FLS. <u>337</u>		
			PROC. <u>055124</u>		
			RUB. <u>mf</u>		
14	Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura	NABRE BRINQUEDOS	10	16.900,00	169.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 665.000,00

LOTE 02					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
17	Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT	NABRE BRINQUEDOS	24	1.700,00	40.800,00

Nizaul
X



VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$

FLS. 338

PROC. 055/24

RUB. mf

LOTE 04					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
06	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	NABRE BRINQUEDOS	12	2.560,00	30.720,00
09	Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	BRUBRINQ	12	3.100,00	37.200,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 67.920,00

LOTE 05					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
09	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo	BRUBRINQ	12	89.300,00	1.071.600,00



30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus antiderrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo			FLS. <u>339</u> PROC. <u>055124</u> RUB <u>mf</u>	<i>Alizal</i>
--	--	--	--	----------------------



	0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/2" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14				
12	Balanco 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm	BRUBRINQ	12	2.340,00	28.080,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 1.099.680,00

Havendo a anuência de Vossa Senhoria, na qualidade de Órgão Gestor, solicitamos o envio de cópia do documento de autorização para o endereço eletrônico educacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br. Esclarecimentos porventura necessários podem ser obtidos pelo telefone (67) 99987-7431.


Certos da vossa atenção aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

FLS. 340
PROC. 055124
RUB. mf


Nizael Flores de Almeida

Secretário de Educação (SED)


Julio Cesar da Silva Nogueira
Secretário de Esporte e Turismo



Ribas do Rio Pardo – MS, 16 de abril de 2024

Ofício Nº 78/24

Ao Senhor

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA

PRESIDENTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA (CISPAR)

E-mail: licitacoes@cispar.mg.gov.br

ASSUNTO: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 05/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022

FLS. 341
PROC. 055/24
RUB. mf

Prezado Senhor,

Com amparo no art. 22º, § 1º, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2022, REGIME POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022, realizada pelo CISPAR (Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba). Conforme tabela abaixo:

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escadas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.	NABRE BRINQUEDOS	10	44.250,00	442.500,00



12	Casinha Tililica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	10	5.350,00	53.500,00
14	Double Medieval Castle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura	NABRE BRINQUEDOS	10	16.900,00	169.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				R\$ 665.000,00	

FLS. 342

PROC. 055/24

RUB. mf

LOTE 02					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
17	Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT	NABRE BRINQUEDOS	24	1.700,00	40.800,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				R\$ 40.800,00	

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL
RIBAS DO RIO PARDÓ

FLS. 343

PROC. 055124

RUB. mf

LOTE 04					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
06	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	NABRE BRINQUEDOS	12	2.560,00	30.720,00
09	Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	BRUBRINQ	12	3.100,00	37.200,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 67.920,00

LOTE 05					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
09	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação	BRUBRINQ	12	89.300,00	1.071.600,00

Nival



	escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus antiderrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm 02 Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ¼"#16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14		FLS. <u>344</u>		
			PROC. <u>055124</u>		
			RUB. <u>mf</u>		
12	Balanço 2 lugares, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm	BRUBRINQ	12	2.340,00	28.080,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 1.099.680,00

Nizal



PREFEITURA MUNICIPAL
RIBAS DO RIO PARDÓ


Havendo a anuência de Vossa Senhoria, na qualidade de Órgão Gestor, solicitamos o envio de cópia do documento de autorização para o endereço eletrônico educacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br. Esclarecimentos porventura necessários podem ser obtidos pelo telefone (67) 99987-7431.

Certos da vossa atenção aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

FLS. 345
PROC. 055/24
RUB. mf


Nizael Flores de Almeida
Secretário de Educação (SED)


Julio Cesar da Silva Nogueira
Secretário de Esporte e Turismo

RE: Adesão de ata

De : DOM PARK <domparke@uol.com.br>

sex., 19 de abr. de 2024 14:04

Assunto : RE: Adesão de ata 17 anexos**Para :** Nizael Flores De Almeida
<educacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br>

Boa tarde, prezados.

Segue em anexo o aceite ao ofício e nos próximos e-mails encaminharei o restante da documentação.

Atenciosamente,

FLS. 346PROC. 055/24RUB. mf**DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARQUES**

CNPJ: 37.146.454/0001-85

TELEFONE: (65) 2136-4010

De: "Nizael Flores De Almeida" <educacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br>**Enviada:** 2024/04/19 14:21:47**Para:** domparke@uol.com.br**Assunto:** Adesão de ata

Segue em anexo o ofício solicitando adesão de ata, caso seja aceita a mesma pedimos que nos encaminhe juntamente com o ofício de aceite toda documentação da empresa. Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Nizael Flores de Almeida
Secretário de Educação

 **CERTIDAO FGTS.pdf**
94 KB **CERTIDAO TRABALHISTA.pdf**
85 KB **CERTIDAO FEDERAL.pdf**
79 KB

 **CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf**
2 MB

 **CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf**
23 KB

 **CERTIDAO ESTADUAL.pdf**
10 KB

 **CERTIDAO MUNICIPAL.pdf**
210 KB

 **BALANCO PATRIMONIAL COMPLETO 2022.pdf**
850 KB

 **ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - BARCARENA.pdf**
613 KB

 **ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - RIO VERDE.pdf**
1 MB

 **CNH MARCIO - AUTENTICADA.pdf**
1 MB

 **CNPJ.pdf**
471 KB

 **CONTRATO SOCIAL.pdf**
916 KB


 **CONTRATO SOCIAL - 2 ALTERACAO.pdf**
2 MB

 **CONTRATO SOCIAL - 1 ALTERACAO.pdf**
972 KB

 **CONTRATO SOCIAL - 3 ALTERACAO.pdf**
3 MB

 **Aceite Oficio - RIBAS DO RIO PARDO MS.pdf**
521 KB

FLS. 347
PROC. 055/24
RUB. my



**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.**

CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6

Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Cuiabá, 19 de abril de 2024

Documento 057/2024.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS

JULIO CESAR DA SILVA NOGUEIRA

Secretário de Esporte e Turismo

Resposta à Solicitação do Ofício nº 077/24


Ref. Anuência quanto adesão à Ata de Registro de Preços nº 05/2022 oriunda do Pregão eletrônico de registro de preços Nº 05/2022 realizado pelo **CISPAR (Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba)**,

Prezado,

A Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, inscrita sob o CNPJ: 37.146.454/0001-85, têm interesse em fornecer os seguintes produtos constantes na Ata de Registro de Preços supracitada 05/2022, nas mesmas condições e preços registrados **com prazo de entrega de 45 dias** contados a partir do recebimento do empenho e da definição.

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Play Modular Big Climber IV Com Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02- tubos de ligação medindo aproximadamente comprimento de : 940 mm x diâmetro de: 490 mm Contém 03 escadas antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03- escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura , 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO . Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.	NABRE BRINQUEDOS	10	R\$ 44.250,00	R\$ 442.500,00

FLS. 340
PROC. 055124
RUB. ref



**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.**


CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6

Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

12	Casinha Tililica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE BRINQUEDOS	10	R\$ 5.350,00	R\$ 53.500,00
14	Double MedievalCastle Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, Composto pelas seguintes peças: 02-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm . 02- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura. 04 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Ponte rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 18 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do Produto Montado: 2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.	NABRE BRINQUEDOS	10	R\$ 16.900,00	R\$ 169.000,00
LOTE 02					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
17	Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT	NABRE BRINQUEDOS	24	R\$ 1.700,00	R\$ 40.800,00
LOTE 04					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
06	Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no	BRUBRINQ	12	R\$ 2.560,00	R\$ 30.720,00

FLS. 349
PROC. 055124

RUB. 249



**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.**

CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6


Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.				
09	Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	BRUBRINQ	12	R\$ 3.100,00	R\$ 37.200,00
LOTE 05					
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO/MARCA /FABRICANTE	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
09	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA – Contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo	BRUBRINQ	12	R\$ 89.300,00	R\$ 1.071.600,00

FLS. 350

PROC. 055/24

RUB. inf



**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos
para Parques e Diversos Ltda.**

CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6

Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

	em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura. 01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus. (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 ½" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14				
12	01 Balanço 2 lugares , com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.	BRUBRINQ	12	R\$ 2.340,00	R\$ 28.080,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 1.873.400,00

Sendo o que se apresentava para o momento,

Atenciosamente,

Márcio Piccoli

CPF: 687.497.590-00

Dom Park Indústria e Comércio

CNPJ: 37.146.454/0001-85

FLS. 351
PROC. 055/24
RUB. me

RES: Adesão de ata**De :** licitacoes@cispar.mg.gov.br

ter., 23 de abr. de 2024 14:53

Assunto : RES: Adesão de ata

📎 1 anexo

Para : 'Nizael Flores De Almeida'
<educacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br>

Boa tarde,

Segue corrigido

FLS. 352
PROC. 055/24
RUB. my

-----Mensagem original-----

De: Nizael Flores De Almeida <educacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2024 11:13

Para: licitacoes <licitacoes@cispar.mg.gov.br>

Assunto: Re: Adesão de ata

Bom dia, no ofício veio Ribas do Rio Pardo / MT porém o correto é MS, pedimos por gentileza que façam essa alteração no aceite.

----- Mensagem original -----

De: "licitacoes" <licitacoes@cispar.mg.gov.br>

Para: "Nizael Flores De Almeida" <educacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 22 de abril de 2024 14:26:50

Assunto: Re: Adesão de ata

Em 2024-04-19 14:20, Nizael Flores De Almeida escreveu:

- > Segue em anexo ofício solicitando adesão de ata, caso seja aceita a
- > mesma pedimos que nos encaminhe juntamente com o ofício de aceite toda
- > documentação da empresa.
- > Desde já agradecemos.
- >
- > Atenciosamente,
- >
- > Nizael Flores de Almeida
- > Secretário de Educação

Boa tarde,

Conforme solicitado, segue anexo a autorização de adesão a Ata de Registro de Preços.

Em tempo, as certidões válidas da empresa deverão ser solicitadas diretamente ao Detentor da Ata.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rodrigo Paiva
Pregoeiro



AUTORIZAÇÃO RIBAS DO RIO PARDO MS.pdf
103 KB

FLS. 353

PROC. 055/24

RUB. mf



Patos de Minas – MG, aos 23 dias do mês de abril de 2024

Ao Sr. Nizael Flores de Almeida
Secretário de Educação
Município de Ribas do Rio Pardo/MS
Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 05/2022

FLS. 354

PROC. 055124

RUB. mf

Sr. Secretário,

Em atenção ao requerimento formulado pelo Município de Ribas do Rio Pardo/MS, por intermédio do Ofício nº 78/2024, possuindo este o intuito de requerer a Adesão a Ata de Registro de Preço nº 05/2022, oriunda do Pregão Presencial SRP nº. 05/2022, deflagrado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba – CISPAR, cujo objeto é o **Registro de Preços para aquisição eventual, futura e parcelada de circuitos mistos inclusivos**, manifestamos a anuência deste Órgão Gerenciador quanto à adesão pretendida, comunicando para fins legais que o Órgão Requisitante, qual seja o Município de Ribas do Rio Pardo/MS encontra-se plenamente apto a adotar os procedimentos pretendidos com a adesão requerida.

Informamos em tempo que existe saldo suficiente para a adesão a Ata e que a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo/MS deverá outrossim consultar a empresa detentora da Ata de Registro de Preços, **DOM PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA, CNPJ nº 37.146.454/0001-85**, empresa jurídica de Direito Privado, estabelecida à Avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 550, Bosque da Saúde, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78050-186, acerca do interesse em fornecer os materiais requeridos.

Ficando assim concedido a permissão para que o Requerente faça a adesão na Ata de Registro de Preços de nº 05/2022 gerenciada pelo CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA – MG, nos moldes da lei, cujo objeto acima está citado.

ADILIO ALEX DOS REIS
REIS:0492665869
0

Assinado de forma
digital por ADILIO ALEX
DOS REIS:04926658690
Data: 2024.04.23
15:48:27 -03'00'

ADÍLIO ALEX DOS REIS
Presidente
CISPAR