

**SUBANEXO X**

UNIDADE GESTORA: Município de Ribas do Rio Pardo (Secretaria Municipal de Educação)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2024

NÚMERO DA LICITAÇÃO: Adesão Ata de Registro de Preços nº 005/2024

**FONTES: BANCO DE PREÇOS/ÓRGÃO PESQUISADO/TABELA OFICIAL/MÍDIA ESPECIALIZADA/FORNECEDOR**

		1	2	3	4
LOTE	ITEM	F. I. BOAVENTURA	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICOS	CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO
1	Armário alto com 02 portas com chaves, nichos centrais e prateleiras. Dimensões: 1800mm x 2000mm x 500mm (a x l x p). Sistema de amortecimento no fechamento. Na parte interna deverá conter 01 prateleira de 18mm. Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 70 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em mdp em 25mm. Laterais, fundos, portas, bases e prateleiras internas serão em mdp				
2	Armário baixo 02 portas com chaves. Dimensões: 800mm x 500mm x 745mm (l x p x a) Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 70 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em chapa de mdp na cor cinza com 25 milímetros e demais partes em 18 milímetros de espessura. Laterais, fundos, portas, base e prateleiras internas deverão ser em chapa de mdp de 18mm.	R\$ 1.360,00		R\$ 3.040,00	
3	Armário baixo 04 portas com chaves. Dimensões: 800mm x 1800mm x 745mm (l x p x a). Na parte interna deverá conter 01 prateleira de 18mm. Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 70 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em chapa de mdp na cor cinza com 25 milímetros e demais partes em 18 milímetros de espessura. Laterais, fundos, portas, base e prateleiras internas deverão ser em chapa				FLS. 563 PROC. 057/24 RUB. 9
4	Armário de aço 2 portas. Dimensões: 900x1970x400 mm (lxaxp). Com 4 (quatro) prateleiras de aço chapa 22 (0,75 mm), removíveis. Todo o armário confeccionado em aço com caixa externa não desmontável e portas embutidas. Estrutura, portas, corpo e prateleiras chapa 22 (0,75 mm). Sendo 2 (duas) portas de abrir com 3 (três) dobradiças externas em cada porta. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e pintura através de sistema eletrostático a pó. Tolerância dimensional de 5%, exceto para espessuras.				

		1	2	3	4
LOTE	ITEM	F. I. BOAVENTURA	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICOS	CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO
5	Armário extra alto 02 portas com chaves. Dimensões: 800mm x 500mm x 2100mm (l x p x a). Conter 04 prateleiras, que serão fixadas nas laterais. Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 80 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em chapa de mdp na cor cinza com 25 milímetros e demais partes em 18 milímetros de espessura. Laterais, fundos, portas, base e prateleiras internas deverão ser em chapa	R\$ 3.004,35			R\$ 2.647,84
6	Arquivo 04 gavetas com chaves. Dimensões 480mm x 1300mm x 600 (l x a x p). As correções das gavetas deverão ser telescópicas microesfera em 03 estágios, parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo mini-fix e cavilhas plásticas e deverá possuir acabamentos injetados para que após a sua montagem não fiquem aparentes. Tampo confeccionado em mdp de 25mm de espessura. Fita de bordo para o revestimento e acabamento dos topos, sendo em pvc na cor e padrão do revestimento, fixada pelo processo de hotmelt.				
7	Conjunto de trabalho operacional em "x" com biombos divisores Dimensões gerais l 3070 x p 3070 x h 1500 mm dimensões das Mesas ld 1500 x le 1500 x p 600 x h 740 mm dimensões dos Biombos l 700 x p 70 x h 1500 mm / l 800 X p 70 x h 1500 mm Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Mesas: o tampo deverá ser confeccionado em mdp com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com bp de 0,2 mm texturizado. O bordo deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima. Com arestas arredondadas e raio ergonômico			R\$ 4.500,00	
8	Divisor suspenso para mesa. Dimensões: 1350mm x 500mm (l x a). Confeccionado em chapa de mdp contínuo na cor madeirada com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Sistema de fixação por meio de parafusos m6. Ferragem de fixação em chapa de aço estampada galvaniza e com acabamento em pintura.				R\$ 372,18
9	Estação de trabalho retangular modulo para 02 pessoas. Dimensões: 745mm x 1360 mm x 1500mm (a x l x p). Tampo confeccionado em mdp contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Divisor central com altura de 300 mm confeccionado em chapa de mdp contínuo com espessura mínima e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces.			R\$ 3.000,00	

FLS. 564  
 PROC. 052/24  
 RUB. 8

		1	2	3	4
LOTE	ITEM	F. I. BOAVENTURA	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICOS	CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO
10	Estação plataforma 04 lugares. Dimensões: 2720mm x 142,50mm x 745mm (p x l x a). Pés laterais deverão apresentar firmeza para estabilidade e segurança do móvel. Estrutura central: deverá ser confeccionada por dois tubos 50 x 50 mm com parede de 1,2 mm, unidos um ao outro por quatro barras chatas 1" x 1/8", e um montante, entre cada posto. Montante estrutural deverá ser composto por quadro e leito para fiação, sendo o quadro estrutural com duas travessas no sentido do comprimento e duas travessas no sentido da largura em tubo de aço 50 x 30 mm.			R\$ 8.775,00	R\$ 6.100,00
11	Gaveteiro volante de 03 gavetas. Composto por 04 rodízios, com duas gavetas e 01 gavetas para arquivo. Corpo, frente e fundo em mdp de 18mm. Dimensões: 400mm x 460mm x 650mm (l x p x a). Com 2,5 milímetros de espessura para o tampo e 1 milímetros para as demais partes. Tampo superior em mdp de 25mm. As gavetas deverão ser confeccionadas em mdp em 18mm, o fundo das gavetas deverá ser confeccionado em chapa de alta densidade de 2,5mm. As gavetas deverão ser dotadas de corrediças telescópicas com curso de 400mm de gaveta e a gaveta de pasta suspensa	R\$ 1.368,22			R\$ 1.683,00
12	Gaveteiro volante de 04 gavetas, com puxadores. Dimensões: 400mm x 460mm x 650mm (l x p x a). Composto por 04 gavetas rasas. Laterais, fundo, frente de gavetas e base deverão ser em mdp de 18mm. Com 2,5 milímetros de espessura para o tampo e 1milímetros para as demais partes. As corrediças deverão ser em chapa de aço, com rolamento suave por roldanas de nylon. Todas as gavetas deverão ser dotadas de limitador de furos, impedindo que as mesas se desprendam facilmente. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir.		R\$ 1.245,80	R\$ 1.370,00	R\$ 1.330,00
13	Gaveteiro volante diretoria, 04 gavetas com puxadores. Gavetas confeccionadas em mdp de 18mm, com fundo de 3mm. Sistema de amortecimento no fechamento das gavetas Dimensões: 690mm x 500 x 460mm (a x p x l). Laterais, fundo e base deverão ser confeccionados em mdp de 18mm. Tampo confeccionado em mdp com 43mm de espessura, revestido em laminado melamínico. Com 2,5 milímetros de espessura para o tampo e 1milímetros para as demais partes. Composto por 04 rodízios de nylon de duplo giro. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir.			R\$ 2.000,00	R\$ 1.962,23
14	Mesa de reunião redonda. Dimensões gerais: 1250 x h 740mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Deverá possuir tampo inteiriço, com formato circular, confeccionado em mdp com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com bp de 0,2 mm. A estrutura deverá ser inteiriça com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço de aproximadamente 20x30x1,2mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiros de pvc, com espessura mínima de 1,5 mm	R\$ 1.595,00	R\$ 1.675,00		

FLS. 569  
 PROC. 057/24  
 RUB. 9

		1	2	3	4
LOTE	ITEM	F. I. BOAVENTURA	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO
15	Mesa diretor. Dimensões: 745mm x 2200mm x 800mm (a x l x p). Tampo confeccionado em chapa de mdp contínuo com 43 mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Painel frontal confeccionado em mdp contínuo com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com fita em chapa de aço entre as régua do painel frontal fixado por 04 suportes em zamack injetado polido fixados aos pés laterais.			R\$ 7.900,00	
16	Mesa reta para recepcionista. Dimensões:1600mm x 800mm x 740mm. (l x p x a). Confeccionada em mdp de 25mm de espessura. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em pvc (3mm de espessura), com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior, coladas pelo processo hot melt. Deverá possuir tampa basculante para acesso às tomadas. Estrutura deverá ser autoportante composta por 2 cavaletes terminais e 1 travessa horizontal. Suporte de tomadas – deverá ser produzido em chapa de aço dobrada (1,2mm de espessura), deve possuir 4 furações para tomadas elétricas				
17	Mesa reta. Dimensões: 1360mm x 600mm x 745mm (l x p x a). Tampo confeccionado em mdp em 25mm de espessura, dotado por passa cabos em plástico com tampo removível. Painel frontal confeccionado em mdp. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos Critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados.				

FL. 566  
 PROC. 05712/4  
 RUB. 8

		5	6	7	8
LOTE	ITEM	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICOS	MUNICIPIO DE CAVALCANTE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
1	Armário alto com 02 portas com chaves, nichos centrais e prateleiras. Dimensões: 1800mm x 2000mm x 500mm (a x l x p). Sistema de amortecimento no fechamento. Na parte interna deverá conter 01 prateleira de 18mm. Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 70 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em mdp em 25mm. Laterais, fundos, portas, bases e prateleiras internas serão em mdp		R\$ 5.500,00		
2	Armário baixo 02 portas com chaves. Dimensões: 800mm x 500mm x 745mm (l x p x a) Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 70 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em chapa de mdp na cor cinza com 25 milímetros e demais partes em 18 milímetros de espessura. Laterais, fundos, portas, base e prateleiras internas deverão ser em chapa de mdp de 18mm.				
3	Armário baixo 04 portas com chaves. Dimensões: 800mm x 1800mm x 745mm (l x p x a). Na parte interna deverá conter 01 prateleira de 18mm. Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 70 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em chapa de mdp na cor cinza com 25 milímetros e demais partes em 18 milímetros de espessura. Laterais, fundos, portas, base e prateleiras internas deverão ser em chapa		R\$ 3.100,00		FLS. 567 PROC. 0537/24 RUB. 09
4	Armário de aço 2 portas. Dimensões: 900x1970x400 mm (lxaxp). Com 4 (quatro) prateleiras de aço chapa 22 (0,75 mm), removíveis. Todo o armário confeccionado em aço com caixa externa não desmontável e portas embutidas. Estrutura, portas, corpo e prateleiras chapa 22 (0,75 mm). Sendo 2 (duas) portas de abrir com 3 (três) dobradiças externas em cada porta. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e pintura através de sistema eletrostático a pó. Tolerância dimensional de 5%, exceto para espessuras.		R\$ 5.365,00		

LOTE	ITEM	5	6	7	8
		BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICOS	MUNICIPIO DE CAVALCANTE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
5	Armário extra alto 02 portas com chaves. Dimensões: 800mm x 500mm x 2100mm (l x p x a). Conter 04 prateleiras, que serão fixadas nas laterais. Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 80 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em chapa de mdp na cor cinza com 25 milímetros e demais partes em 18 milímetros de espessura. Laterais, fundos, portas, base e prateleiras internas deverão ser em chapa				
6	Arquivo 04 gavetas com chaves. Dimensões 480mm x 1300mm x 600 (l x a x p). As correções das gavetas deverão ser telescópicas microesfera em 03 estágios, parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo mini-fix e cavilhas plásticas e deverá possuir acabamentos injetados para que após a sua montagem não fiquem aparentes. Tampo confeccionado em mdp de 25mm de espessura. Fita de bordo para o revestimento e acabamento dos topos, sendo em pvc na cor e padrão do revestimento, fixada pelo processo de hotmelt.	R\$ 2.060,00	R\$ 2.292,00		
7	Conjunto de trabalho operacional em "x" com biombos divisores Dimensões gerais l 3070 x p 3070 x h 1500 mm dimensões das Mesas l 1500 x le 1500 x p 600 x h 740 mm dimensões dos Biombos l 700 x p 70 x h 1500 mm / l 800 X p 70 x h 1500 mm Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Mesas: o tampo deverá ser confeccionado em mdp com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com bp de 0,2 mm texturizado. O bordo deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima. Com arestas arredondadas e raio ergonômico		R\$ 5.500,00		
8	Divisor suspenso para mesa. Dimensões: 1350mm x 500mm (l x a). Confeccionado em chapa de mdp contínuo na cor madeirada com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Sistema de fixação por meio de parafusos m6. Ferragem de fixação em chapa de aço estampada galvaniza e com acabamento em pintura.		R\$ 470,00		
9	Estação de trabalho retangular modulo para 02 pessoas. Dimensões: 745mm x 1360 mm x 1500mm (a x l x p). Tampo confeccionado em mdp contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Divisor central com altura de 300 mm confeccionado em chapa de mdp contínuo com espessura mínima e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces.				

FLS. 568  
 PROC. 057/2024  
 RUB. 9

LOTE	ITEM	5 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	6 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICOS	7 MUNICIPIO DE CAVALCANTE	8 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
10	Estação plataforma 04 lugares. Dimensões: 2720mm x 142,50mm x 745mm (p x l x a). Pés laterais deverão apresentar firmeza para estabilidade e segurança do móvel. Estrutura central: deverá ser confeccionada por dois tubos 50 x 50 mm com parede de 1,2 mm, unidos um ao outro por quatro barras chatas 1" x 1/8", e um montante, entre cada posto. Montante estrutural deverá ser composto por quadro e leito para fiação, sendo o quadro estrutural com duas travessas no sentido do comprimento e duas travessas no sentido da largura em tubo de aço 50 x 30 mm.		R\$ 6.700,00		
11	Gaveteiro volante de 03 gavetas. Composto por 04 rodízios, com duas gavetas e 01 gavetas para arquivo. Corpo, frente e fundo em mdp de 18mm. Dimensões: 400mm x 460mm x 650mm (l x p x a). Com 2,5 milímetros de espessura para o tampo e 1 milímetros para as demais partes. Tampo superior em mdp de 25mm. As gavetas deverão ser confeccionadas em mdp em 18mm, o fundo das gavetas deverá ser confeccionado em chapa de alta densidade de 2,5mm. As gavetas deverão ser dotadas de corredeiras telescópicas com curso de 400mm de gaveta e a gaveta de pasta suspensa				R\$ 1.683,00
12	Gaveteiro volante de 04 gavetas, com puxadores. Dimensões: 400mm x 460mm x 650mm (l x p x a). Composto por 04 gavetas rasas. Laterais, fundo, frente de gavetas e base deverão ser em mdp de 18mm. Com 2,5 milímetros de espessura para o tampo e 1milímetros para as demais partes. As corredeiras deverão ser em chapa de aço, com rolamento suave por roldanas de nylon. Todas as gavetas deverão ser dotadas de limitador de furos, impedindo que as mesas se desprendam facilmente. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir.				
13	Gaveteiro volante diretoria, 04 gavetas com puxadores. Gavetas confeccionadas em mdp de 18mm, com fundo de 3mm. Sistema de amortecimento no fechamento das gavetas Dimensões: 690mm x 500 x 460mm (a x p x l). Laterais, fundo e base deverão ser confeccionados em mdp de 18mm. Tampo confeccionado em mdp com 43mm de espessura, revestido em laminado melamínico. Com 2,5 milímetros de espessura para o tampo e 1milímetros para as demais partes. Composto por 04 rodízios de nylon de duplo giro. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir.		R\$ 2.300,00		
14	Mesa de reunião redonda. Dimensões gerais: 1250 x h 740mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Deverá possuir tampo inteiriço, com formato circular, confeccionado em mdp com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com bp de 0,2 mm. A estrutura deverá ser inteiriça com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço de aproximadamente 20x30x1,2mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiros de pvc, com espessura mínima de 1,5 mm		R\$ 2.000,00		FLS. 569 PROC. 05.2/24 RUB. 8

		5	6	7	8
LOTE	ITEM	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLICOS	MUNICIPIO DE CAVALCANTE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
15	Mesa diretor. Dimensões: 745mm x 2200mm x 800mm (a x l x p). Tampo confeccionado em chapa de mdp contínuo com 43 mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Painel frontal confeccionado em mdp contínuo com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com fita em chapa de aço entre as régua do painel frontal fixado por 04 suportes em zamack injetado polido fixados aos pés laterais.				R\$ 6.298,20
16	Mesa reta para recepcionista. Dimensões:1600mm x 800mm x 740mm. (l x p x a). Confeccionada em mdp de 25mm de espessura. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em pvc (3mm de espessura), com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior, coladas pelo processo hot melt. Deverá possuir tampa basculante para acesso às tomadas. Estrutura deverá ser autoportante composta por 2 cavaletes terminais e 1 travessa horizontal. Suporte de tomadas – deverá ser produzido em chapa de aço dobrada (1,2mm de espessura), deve possuir 4 furações para tomadas elétricas		R\$ 3.480,00	R\$ 1.876,00	
17	Mesa reta. Dimensões: 1360mm x 600mm x 745mm (l x p x a). Tampo confeccionado em mdp em 25mm de espessura, dotado por passa cabos em plástico com tampo removível. Painel frontal confeccionado em mdp. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos Critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados.				

FLS. 570  
 PROC. 057/24  
 RUB. 8

		9	10	11	Menor Valor Apurado
LOTE	ITEM	MINISTERIO DA FAZENDA	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	COMANDO DA AERONAUTICA	Menor Valor Apurado
1	Armário alto com 02 portas com chaves, nichos centrais e prateleiras. Dimensões: 1800mm x 2000mm x 500mm (a x l x p). Sistema de amortecimento no fechamento. Na parte interna deverá conter 01 prateleira de 18mm. Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 70 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em mdp em 25mm. Laterais, fundos, portas, bases e prateleiras internas serão em mdp	R\$ 5.700,00		R\$ 4.363,00	R\$ 5.187,67
2	Armário baixo 02 portas com chaves. Dimensões: 800mm x 500mm x 745mm (l x p x a) Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 70 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em chapa de mdp na cor cinza com 25 milímetros e demais partes em 18 milímetros de espessura. Laterais, fundos, portas, base e prateleiras internas deverão ser em chapa de mdp de 18mm.			R\$ 1.058,00	R\$ 1.819,33
3	Armário baixo 04 portas com chaves. Dimensões: 800mm x 1800mm x 745mm (l x p x a). Na parte interna deverá conter 01 prateleira de 18mm. Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 70 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em chapa de mdp na cor cinza com 25 milímetros e demais partes em 18 milímetros de espessura. Laterais, fundos, portas, base e prateleiras internas deverão ser em chapa		R\$ 5.600,00	R\$ 2.219,00	R\$ 3.638,67
4	Armário de aço 2 portas. Dimensões: 900x1970x400 mm (lxaxp). Com 4 (quatro) prateleiras de aço chapa 22 (0,75 mm), removíveis. Todo o armário confeccionado em aço com caixa externa não desmontável e portas embutidas. Estrutura, portas, corpo e prateleiras chapa 22 (0,75 mm). Sendo 2 (duas) portas de abrir com 3 (três) dobradiças externas em cada porta. Com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e pintura através de sistema eletrostático a pó. Tolerância dimensional de 5%, exceto para espessuras.		R\$ 3.400,00	R\$ 3.196,92	R\$ 3.987,31

FLS. 511  
 Proc. 057/24  
 RUB. 2

		9	10	11	Menor Valor Apurado
LOTE	ITEM	MINISTERIO DA FAZENDA	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	COMANDO DA AERONAUTICA	Menor Valor Apurado
5	Armário extra alto 02 portas com chaves. Dimensões: 800mm x 500mm x 2100mm (l x p x a). Conter 04 prateleiras, que serão fixadas nas laterais. Base metálica confeccionada em tubo de aço 40 x 20 x 90 milímetros, dotada de sapatas niveladoras antiderrapantes. Todas as partes metálicas deverão receber pintura em epoxi pó com espessura de 80 microns. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir. Tampo confeccionado em chapa de mdp na cor cinza com 25 milímetros e demais partes em 18 milímetros de espessura. Laterais, fundos, portas, base e prateleiras internas deverão ser em chapa			R\$ 2.531,00	R\$ 2.727,73
6	Arquivo 04 gavetas com chaves. Dimensões 480mm x 1300mm x 600 (l x a x p). As corrediças das gavetas deverão ser telescópicas microesfera em 03 estágios, parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo mini-fix e cavilhas plásticas e deverá possuir acabamentos injetados para que após a sua montagem não fiquem aparentes. Tampo confeccionado em mdp de 25mm de espessura. Fita de bordo para o revestimento e acabamento dos topos, sendo em pvc na cor e padrão do revestimento, fixada pelo processo de hotmelt.	R\$ 2.950,00		R\$ 1.912,00	R\$ 2.303,50
7	Conjunto de trabalho operacional em "x" com biombos divisores Dimensões gerais l 3070 x p 3070 x h 1500 mm dimensões das Mesas l 1500 x le 1500 x p 600 x h 740 mm dimensões dos Biombos l 700 x p 70 x h 1500 mm / l 800 X p 70 x h 1500 mm Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Mesas: o tampo deverá ser confeccionado em mdp com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com bp de 0,2 mm texturizado. O bordo deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima. Com arestas arredondadas e raio ergonômico			R\$ 3.798,99	R\$ 4.983,00
8	Divisor suspenso para mesa. Dimensões: 1350mm x 500mm (l x a). Confeccionado em chapa de mdp contínuo na cor madeirada com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Sistema de fixação por meio de parafusos m6. Ferragem de fixação em chapa de aço estampada galvaniza e com acabamento em pintura.	R\$ 350,00		R\$ 278,00	R\$ 367,55
9	Estação de trabalho retangular modulo para 02 pessoas. Dimensões: 745mm x 1360 mm x 1500mm (a x l x p). Tampo confeccionado em mdp contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Divisor central com altura de 300 mm confeccionado em chapa de mdp contínuo com espessura mínima e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces.		R\$ 3.733,00	R\$ 2.815,00	R\$ 3.182,67

FLIS. 572  
 PROC. 057/24  
 RUB. 9

		9	10	11	Menor Valor Apurado
LOTE	ITEM	MINISTERIO DA FAZENDA	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	COMANDO DA AERONAUTICA	Menor Valor Apurado
10	Estação plataforma 04 lugares. Dimensões: 2720mm x 142,50mm x 745mm (p x l x a). Pés laterais deverão apresentar firmeza para estabilidade e segurança do móvel. Estrutura central: deverá ser confeccionada por dois tubos 50 x 50 mm com parede de 1,2 mm, unidos um ao outro por quatro barras chatas 1" x 1/8", e um montante, entre cada posto. Montante estrutural deverá ser composto por quadro e leito para fiação, sendo o quadro estrutural com duas travessas no sentido do comprimento e duas travessas no sentido da largura em tubo de aço 50 x 30 mm.			R\$ 5.019,00	R\$ 6.648,50
11	Gaveteiro volante de 03 gavetas. Composto por 04 rodízios, com duas gavetas e 01 gavetas para arquivo. Corpo, frente e fundo em mdp de 18mm. Dimensões: 400mm x 460mm x 650mm (l x p x a). Com 2,5 milímetros de espessura para o tampo e 1 milímetros para as demais partes. Tampo superior em mdp de 25mm. As gavetas deverão ser confeccionadas em mdp em 18mm, o fundo das gavetas deverá ser confeccionado em chapa de alta densidade de 2,5mm. As gavetas deverão ser dotadas de corrediças telescópicas com curso de 400mm de gaveta e a gaveta de pasta suspensa			R\$ 1.364,00	R\$ 1.524,56
12	Gaveteiro volante de 04 gavetas, com puxadores. Dimensões: 400mm x 460mm x 650mm (l x p x a). Composto por 04 gavetas rasas. Laterais, fundo, frente de gavetas e base deverão ser em mdp de 18mm. Com 2,5 milímetros de espessura para o tampo e 1milímetros para as demais partes. As corrediças deverão ser em chapa de aço, com rolamento suave por roldanas de nylon. Todas as gavetas deverão ser dotadas de limitador de furos, impedindo que as mesas se desprendam facilmente. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir.			R\$ 1.111,00	R\$ 1.264,20
13	Gaveteiro volante diretoria, 04 gavetas com puxadores. Gavetas confeccionadas em mdp de 18mm, com fundo de 3mm. Sistema de amortecimento no fechamento das gavetas Dimensões: 690mm x 500 x 460mm (a x p x l). Laterais, fundo e base deverão ser confeccionados em mdp de 18mm. Tampo confeccionado em mdp com 43mm de espessura, revestido em laminado melamínico. Com 2,5 milímetros de espessura para o tampo e 1milímetros para as demais partes. Composto por 04 rodízios de nylon de duplo giro. Tolerância nas medidas de +/- 5 %. Cor a definir.			R\$ 1.432,00	R\$ 1.923,56
14	Mesa de reunião redonda. Dimensões gerais: 1250 x h 740mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Deverá possuir tampo inteiriço, com formato circular, confeccionado em mdp com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com bp de 0,2 mm. A estrutura deverá ser inteiriça com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço de aproximadamente 20x30x1,2mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiros de pvc, com espessura mínima de 1,5 mm			R\$ 1.421,00	R\$ 1.672,75

FLS. 573  
 PROC. 057/24  
 RUB. 9

LOTE	ITEM	9	10	11	Menor Valor Apurado
		MINISTERIO DA FAZENDA	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	COMANDO DA AERONAUTICA	Menor Valor Apurado
15	Mesa diretor. Dimensões: 745mm x 2200mm x 800mm (a x l x p). Tampo confeccionado em chapa de mdp contínuo com 43 mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Painel frontal confeccionado em mdp contínuo com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com fita em chapa de aço entre as réguas do painel frontal fixado por 04 suportes em zamack injetado polido fixados aos pés laterais.			R\$ 3.558,00	R\$ 5.918,73
16	Mesa reta para recepcionista. Dimensões:1600mm x 800mm x 740mm. (l x p x a). Confeccionada em mdp de 25mm de espessura. As faces laterais deverão receber borda reta produzida em pvc (3mm de espessura), com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior, coladas pelo processo hot melt. Deverá possuir tampa basculante para acesso às tomadas. Estrutura deverá ser autoportante composta por 2 cavaletes terminais e 1 travessa horizontal. Suporte de tomadas – deverá ser produzido em chapa de aço dobrada (1,2mm de espessura), deve possuir 4 furações para tomadas elétricas			R\$ 1.734,00	R\$ 2.363,33
17	Mesa reta. Dimensões: 1360mm x 600mm x 745mm (l x p x a). Tampo confeccionado em mdp em 25mm de espessura, dotado por passa cabos em plástico com tampo removível. Painel frontal confeccionado em mdp. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos Critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados.	R\$ 1.750,00	R\$ 3.141,11	R\$ 1.300,00	R\$ 2.063,67

	Sim	Não
Todos os valores foram considerados para o cômputo do preço final?	X	
Houve exclusão dos valores excessivamente elevados e/ou inexequíveis? <sup>3</sup>		X

Data: 20/06/2024

*Lorena Cezarin da Silva*

Lorena Cezarin da Silva  
Responsável pela aquisição

LORENA CEZARIN DA SILVA  
Responsável pelo Compras

FLS. 574  
PROC. 052/24  
RUB. 9

<sup>1</sup> Se Houver. Preencher esta coluna somente quando a licitação for por lote.

<sup>2</sup> Incluir o nome do método matemático utilizado para a definição do valor estimado (parâmetro de preço). Ex. média aritmética, mediana, etc.

<sup>3</sup> Caso a resposta seja "Sim", indicar em **negrito** ou em destaque os valores desconsiderados na tabela principal.