

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARD-MS

REQUISITANTE(s): Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME relacionados ao ato cirúrgico (padronizadas por Tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP/DATASUS, e não padronizadas por Tabela SIGTAP/DATASUS), em sistema de Consignação dos itens de Caixas Ortopédicas e Comodato de todos os instrumentais relacionados, para realização de cirurgias ortopédicas.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.253.600,40 (Quatro milhões duzentos e cinquenta e três mil seiscentos reais e quarenta centavos).

DATA DA SESSÃO:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 09h00min do dia 27/05/2024

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08h30min do dia 12/06/2024

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 12/06/2024

REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA (DF).

LOCAL: PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL www.bll.org.br

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

Sumário:

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. DA PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7. DA FASE DE JULGAMENTO
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CADASTRO RESERVA E DA CONTRATAÇÃO
10. DOS RECURSOS
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA
13. DA GESTÃO DO CONTRATO
14. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

I. Torna-se público que o **MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO-MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.501.541/0001-91, por meio da Gerencia de Licitação, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 046/2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

II. O recebimento da documentação requerida para participação da presente licitação, será realizado em data, horário e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na forma digital, **no Portal de Licitações BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico www.bll.org.br**, salvo comunicação expressa em contrário. Após o credenciamento dos interessados que se apresentarem de forma “on-line” para tomar parte do certame, ocorrerá à sua abertura, em sessão pública virtual, que será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) com o auxílio da equipe de apoio, designados através do Portaria nº 015/2024 publicada no Diário Oficial deste município em 08 de março de 2024, ou no futuro, ao que os substituir.

III. Independentemente de transcrição do seu texto ou redação, vincula-se a este instrumento, o Termo de Referência.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no **fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME** relacionados ao ato cirúrgico (padronizadas por Tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP/DATASUS, e não padronizadas por Tabela SIGTAP/DATASUS), em sistema de Consignação dos itens de Caixas Ortopédicas e Comodato de todos os instrumentais relacionados, para realização de cirurgias ortopédicas.

1.2. **A licitação será realizada em lote único, formados por itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.**

1.3. As especificações detalhadas do objeto constam no Anexo I - Termo de Referência e no Anexo II - Proposta de Preços, constando orientações e dados objetivos suficientes para os interessados elaborarem suas propostas.

I - havendo divergências quanto às especificações técnicas empregadas, prevalecer-se-á as informações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

II - havendo divergências quanto aos **quantitativos** e/ou **unidades de medida**, prevalecer-se-á as informações constantes na PROPOSTA DE PREÇOS.

1.4. Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias, diretas e indiretas, tributos e/ou encargos incidentes, ou que venham a incidir sobre a execução do objeto, competindo inclusive àquelas decorrentes de suas atividades, de seus profissionais ou de sua estrutura (física, organizacional, comportamental, logística ou tecnológica), ou ainda, qualquer dispêndio junto à órgãos de serviços públicos, entidades e/ou outras empresas de terceiros, em parceria ou não, assim entendido toda e qualquer outra que se faça necessário para a perfeita e fiel execução do contrato, como, também, o cumprimento integral das obrigações assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame

1.5 DO REGISTRO DE PREÇOS

1.5.1. As regras referentes ao(s) órgão(s) gerenciador(s) e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

1.5.2. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) terá validade de **12 (doze) meses** nas condições previstas neste Edital, podendo ser prorrogada nos termos da Lei n. 14.133/2021.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

2.1. Poderão participar da presente Licitação:

2.1.1. Quaisquer empresas, legalmente constituídas, enquadradas no ramo de atividade econômica pertinente e compatível ao objeto da licitação, e que, satisfaçam as condições do Edital.

2.1.2. Empresas que atendam às exigências constantes no Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida para sua habilitação, qualquer que seja sua forma de constituição, ressalvado as particularidades do instrumento convocatório e/ou da legislação pátria em vigor.

2.1.3. Empresas cujo objeto social em vigor, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

2.1.4. Sociedades cooperativas em que, o objeto social destas, sejam pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, ou seja, tenham o mesmo escopo, respeitando as vedações do art. 5º, da Lei Federal nº 12.690/2012. (art. 10, § 2º, da Lei nº 12.690/2012).

2.1.5. Empresas que estiverem constituídas no país, devidamente em consonância com as leis brasileiras.

2.1.6. Empresas e equiparadas que apresentarem os documentos aqui exigidos, e não estiverem sob declaração de inidoneidade ajuizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, em qualquer esfera administrativa do Poder Público.

2.2. Não poderão disputar esta licitação:

2.2.1 Não atendam às condições deste Edital e seus anexos.

2.2.2 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.

2.2.3 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.

2.2.4 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

2.2.5 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.2.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.2.7 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.2.8 agente público do órgão ou entidade licitante;

2.2.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.2.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.11. O impedimento de que trata o item 2.2.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.2.12 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.2.2 e 2.2.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.2.13 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.2.14 O disposto nos itens 2.2.2 e 2.2.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.2.15 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.2.16 A vedação de que trata o item 2.2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

3. DA PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES:

3.1. Para fins de participação, credenciamento, o interessado na participação do presente certame, deverá apresentar-se de forma “on-line”, durante a sessão pública virtual, no âmbito do **Portal de Licitações BLL – Bolsa de Licitações do Brasil**, no **sítio eletrônico www.bll.org.br**, o qual, fará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos

3.2. Caberá ao participante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. A participação do interessado no pregão eletrônico se manifestará por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

3.5. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

3.6. A senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

3.7. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

3.8. O credenciamento do responsável para representar os interesses da empresa junto ao sistema eletrônico de licitações, implicará definitivamente na responsabilidade legal pelos atos praticados pelo credenciado, bem como, a presunção de capacidade técnica suficiente para operacionalização do sistema e realização das transações inerentes ao referido “PREGÃO ELETRÔNICO”, sob pena de responsabilidades administrativas, civil ou criminal.

3.9. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, disponível no endereço eletrônico www.bll.org.br.

3.10. Ao participar do presente certame, a empresa licitante declara:

a) que tomou conhecimento e está de pleno acordo com o Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações do Brasil, disponível no endereço eletrônico www.bll.org.br, tendo realizado o cadastro e aderido ao referido sistema para participar de licitações públicas, na condição de licitante, não havendo nada a contestar ou discordar.

b) que conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão Eletrônico, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessários para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

3.11. O não comparecimento de qualquer licitante e/ou representante, de forma “online”, durante a sessão pública virtual, no âmbito do Portal de Licitações BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico www.bll.org.br, não impedirá que elas se realizem, não cabendo ao ausente, reclamação de qualquer natureza, ressalvando-se o direito recursal, na forma da Lei.

3.12. Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta e anexos caso haja, com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.1.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

4.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sessão pública.

4.3. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.4. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.5. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.6. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4.7. Todos os documentos relativos à proposta e habilitação, deverão ser correspondentes à razão social e ao número do CNPJ/MF da empresa licitante que ora se habilita, sob pena de inabilitação, salientando que:

- a) se for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
- b) se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e válidos para todas as suas filiais, e que satisfaça todas as condições exigidas por Lei.

4.8. Os documentos exigidos nesta licitação, deverão ser apresentados em 01 (uma) única via, legível, em cópia simples ou autenticados por qualquer meio oficial, quais sejam, Tabelião de Notas, Autenticação Digital (Lei Federal nº 8.935/1994), Selo de Desburocratização e Simplificação (Lei Federal nº 13.726/2018), ou ainda, publicado na imprensa oficial brasileira, conforme legislação vigente, salvo aqueles com disposições em contrário.

4.9 Os documentos expedidos através de páginas da *internet*, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade, por meio de consulta ao sítio oficial de seu expedidor, através de diligências e validações devidamente realizadas pelo Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

4.10 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros.

4.11 Os documentos que não apresentem disposição expressa, do órgão expedidor, quanto a sua validade, terão prazo de vencimento de **90 (noventa) dias**, imediatamente posteriores à data de sua emissão, exceto documentação cuja validade é indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade e/ou responsabilidade técnica.

4.12 Para aferir o exato cumprimento das condições de habilitação, caso necessário, o Pregoeiro poderá realizar diligências, assim como, a qualquer tempo, exigir que a licitante apresente o original dos documentos estabelecidos neste Edital, não podendo escusar-se de exibi-lo, constituindo-se motivo bastante para a sua inabilitação.

4.13 Em hipótese alguma, serão aceitos “protocolos” ou “comprovantes”, referente a solicitações feitas junto à órgãos de serviços públicos e/ou suas repartições (expedidor), em substituição aos documentos estabelecidos neste Edital, tão pouco, cópias ilegíveis ou rasuradas, mesmo que devidamente autenticadas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta, devendo registrar os preços a serem ofertados, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de desclassificação, remetidos obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma “on-line”, no âmbito do Portal de Licitações **Compras BLL**, no sítio eletrônico **www.bll.org.br**, e igualmente apresentada, em formulário próprio da licitante conforme modelo do ANEXO II deste edital ou equivalente, devidamente assinada pelo responsável legal, contendo no mínimo, todos os requisitos abaixo, consistentes em:

- a) Razão social, endereço, dados para contato e/ou informações complementares;
- b) Número do processo e da licitação;
- c) Descrição do objeto de conformidade com o anexo II – Proposta de Preços, estando ciente do item 1.3 deste edital.
- d) Preço unitário e total, expressos em moeda corrente nacional brasileira (R\$), verificado à data de sua apresentação, contendo todas as despesas financeiras, inclusive as legais e/ou adicionais,

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

incidentes sobre o objeto licitado, respeitado os anexos complementares, quando for o caso;

e) Indicação da marca (sendo facultativa para serviços). Conforme o caso, mediante solicitação do pregoeiro, deverá ser informado o modelo e apresentado o catálogos do fabricante

5.1.1. DA EXIGÊNCIA DE PROSPECTO TÉCNICO E/OU CATÁLOGO

a) Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar **Prospecto Técnico e/ou Catálogo do produto** contendo todas as especificações técnicas do item ofertado, para análise e conferência, em conformidade com as especificações técnicas exigidas no edital.

a.1) Será desclassificada a proposta do licitante que tiver o prospecto técnico e/ou catálogo do produto, divergente das especificações exigidas pelo edital.

a.2.) Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

a.3) Em caso de desclassificação da proposta vencedora serão solicitados os prospectos do segundo colocado e assim sucessivamente, obedecida a ordem de classificação das licitantes.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2.1. O Licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, salvo motivo justificado pelo licitante durante a fase de lances e aceito pela administração através do pregoeiro.

5.4.1 Somente será aceito pedido de alteração acompanhado de justificativa(s) ocorrido durante a etapa de lance do respectivo lote.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente conforme o caso o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação, ou ainda, na hipótese da sua omissão, será considerado o prazo indicado neste Edital.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

5.10. Toda e qualquer representação numérica da proposta de preços, seja monetária (R\$), taxas e/ou percentuais (%), deverão ser apresentadas obrigatoriamente em algarismos arábicos, grafados sob a forma decimal e somente com até 02 (dois) dígitos após a vírgula, unitário e total, desprezando-se as cifras significativas posteriores, a fim de evitar possíveis erros de arredondamento.

5.11. Havendo dúvidas quanto ao objeto ofertado, segundo as especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante e complementar do Edital, poderá ser efetuada diligências para esclarecimentos acerca da conformidade da proposta de preços.

5.12 O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.

5.13 O objeto ofertado estará sujeito à “análise técnica”, isto é, prévia análise quanto ao atendimento dos requisitos e parâmetros de aceitação, em confronto com as descrições constantes do TERMO DE REFERÊNCIA.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um) centavo.

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.9.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.9.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

6.9.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública (fase de lances) encerrar-se-á automaticamente.

6.10 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, negociar via chat, justificadamente, em prol da consecução do melhor preço.

6.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.16. As empresas enquadradas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada caso esta seja grande porte.

6.16.1. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, após a comunicação automática do sistema BLL.

6.16.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

6.17.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

- i. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- ii. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- iii. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- iv. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- v. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
 - a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
 - b) empresas brasileiras;
 - c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.18 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.18.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.18.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.18.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

6.18.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.19. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados e nas condições do item 5 do edital.

6.19.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.19.2. Nas licitações que a formulação da proposta não exija a apresentação da planilha de custos e formação de preços, considerar-se-á o último lance ofertado pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar como proposta final readequada, ficando dispensado o cumprimento da obrigação descrita no subitem 6.19 do edital.

6.20 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO:

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.2 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf;jsessionid=Lp-gz4K4+wL1xn-GhxSwS3bC.srvv4288_inst01)

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União - <https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc>)

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

7.2. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

7.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.2.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.2.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.3.1. contiver vícios insanáveis;

7.3.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.3.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.3.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.4. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.5. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.6. O procedimento para a avaliação das amostras, será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.7. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.8. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela administração, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

7.9. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO:

8.1. Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, remetida via sistema eletrônico de licitações, de forma “on-line”, no âmbito do Portal de Licitações BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico www.bll.org.br.

8.1.1. A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA**, conforme a constituição consistirá em:

- a) **tratando-se de empresa individual**, requerimento de empresário individual, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou
- b) **tratando-se de sociedades comerciais**, ato constitutivo ou estatuto em vigor e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou
- c) **tratando-se de sociedades por ações (S/A)**, ato constitutivo ou estatuto em vigor e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante), acompanhado de documentos de eleição dos atuais administradores em exercício; ou
- d) **tratando-se de sociedades civis**, ato constitutivo ou estatuto em vigor e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (PJ), acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou
- e) **tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira**, ato de registro ou decreto de autorização para funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; ou
- f) **tratando-se de microempreendedor individual (MEI)**, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, ou,
- g) **tratando-se de sociedades cooperativas**, ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração subsequente, com fulcro no art. 14, da Lei Federal nº 5.764/1971, acompanhado do “modelo

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

de gestão operacional”, conforme disposto no art. 10, § 1º, c/c art. 11, da IN nº 05/2017 (MPDG).

g.1) Em relação às fornecedoras cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:

i) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

ii) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual –DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

iii) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual.

iv) O registro previsto na Lei nº 5.764, de 1971, art. 107;

v) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

vi) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da dispensa;

vii) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764, de 1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

8.1.2. A Documentação relativa à regularidade **FISCAL E TRABALHISTA**, consistirá em:

a) Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF)**, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

- b) Prova de inscrição no **Cadastro de Contribuinte Estadual**, conforme competência e personalidade jurídica da empresa, relativa ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita.
- c) Prova de inscrição no **Cadastro de Contribuinte Municipal**, conforme competência e personalidade jurídica da empresa, relativa ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita
- d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal e a Seguridade Social (INSS)**, mediante Certidão Negativa de Débitos (CND), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conjunta pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na forma da Lei. (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014)
- e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo órgão competente, do domicílio ou sede da licitante, que comprove a regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
- f) Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** (Certidão de Tributos Municipais) emitido pelo órgão competente, do domicílio ou sede da licitante, que comprove a regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
- g) Prova de regularidade perante o **Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS)**, mediante Certificado de Regularidade de Situação – CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. (Lei Federal nº 8.036/1990)
- h) Prova de regularidade perante a **Justiça do Trabalho**, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), expedida pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST (<http://www.tst.jus.br>), nos termos do Decreto-Lei nº 5.452/1943, Consolidação das Leis do Trabalho. (art. 29, inciso V, da Lei 8.666/1993)

8.1.3. Os Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA consistirá em:

- a) **Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial**, expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da licitante, que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

NOTA: As empresas que, eventualmente, estejam em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão apresentar certidão emitida pela instância judicial competente, certificando que se encontram aptas econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios ou Plano de Recuperação Judicial devidamente aprovado.

8.1.4. Os Documentos relativos à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** consistirá em:

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já ter a licitante fornecido, satisfatoriamente, objetos em características compatíveis com o objeto da licitação.

b) Alvará de licença sanitária, Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita, dentro do prazo de validade e vigência, o qual não poderá ser substituído em nenhuma hipótese por “protocolo” de revalidação.

c) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), de titularidade da empresa licitante, pertinente ao objeto licitado, em plena validade, através de publicação no Diário Oficial da União (DOU), (indicando sua localização na publicação através de marcador de texto) ou comprovação de sua isenção.

c1) As empresas que estão em processo de renovação com a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), deverão apresentar os documentos vencidos (AFE e/ou AE), juntamente com o respectivo “protocolo/petição” para renovação.

8.1.5. Outras documentações:

a) Declaração Unificada, conforme ANEXO V.

b) Para fins de comprovação do porte empresarial a licitante enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), ou sociedade cooperativa deverá apresentar a documentação especificada no subitem 8.1.6.1.1 deste edital, letra “a” ou “b”

8.1.6 DAS CONDIÇÕES DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

8.1.6.1. As licitantes enquadradas como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), ou sociedade cooperativa, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, terão tratamento favorecido, consoante disposições contidas nos art. 42 ao 49.

8.1.6.1.1. As licitantes deverão comprovar o enquadramento como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) ou sociedade cooperativa conforme cada caso, através dos seguintes documentos e/ou equivalentes:

a) Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, com data de emissão **não superior a 90 (noventa) dias consecutivos** de antecedência da data prevista para apresentação das propostas; ou

b) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI.

8.1.6.2. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.2. No caso de empresas estrangeiras, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre.

8.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata o item 8.2 serão traduzidos por tradutor juramentado no País.

8.3. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do sistema eletrônico utilizado, nos documentos por ele abrangidos.

8.3.1. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de **duas horas**, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

8.3.2. A verificação pelo Setor de Licitações nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

8.3.3 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

8.3.4. A licitante que participar através da matriz da empresa deverá apresentar a documentação desta; havendo a participação da filial, seus documentos é que deverão ser apresentados; na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz.

8.3.5. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expreso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de **90 (noventa) dias** da data estabelecida para o recebimento das propostas.

8.4. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.4.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.4.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.5. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.6. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CADASTRO RESERVA E DA CONTRATAÇÃO:

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços,

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada presencialmente ou por meio de assinatura digital.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

9.8 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

9.8.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

9.8.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

9.8.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

9.8.1.2.1. A ata de sessão será considerada anexo para fins de atendimento do subitem 9.8.1, para fins de verificação dos licitantes que mantiverem a sua proposta original.

9.8.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

9.8.2.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

9.8.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

9.8.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

9.8.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

9.8.3.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

9.8.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

9.8.4.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

9.8.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

9.9. DA CONTRATAÇÃO:

9.9.1 É facultada a administração a convocação para assinatura de Termos de Contrato, sendo que o licitante mais bem classificado terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

9.9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.9.3. O Contrato poderá ser assinado presencialmente ou por meio de assinatura digital.

9.9.4. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

9.9.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 9.9.3, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

10. DOS RECURSOS:

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de **3 (três) dias úteis**, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.2.1. A intimação poderá ocorrer, inclusive, via sistema.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de **30 (trinta) minutos**.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

10.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema - **Portal de Licitações BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico www.bll.org.br.**

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de **3 (três) dias úteis**, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.7.1. Os recursos serão divulgados em campo próprio do sistema - **Portal de Licitações BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico www.bll.org.br**

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1. As sanções administrativas são aquelas previstas no item 13 do Termo de Referência.

12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA:

12.1. A execução do objeto e local de entrega estão previstas nos itens 6 e 10 do Termo de Referência.

13. DA GESTÃO DO CONTRATO:

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A gestão do contrato encontra-se detalhada no item 7 do Termo de Referência.

14. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

14.1. As condições de pagamento são aquelas previstas no item 8 do Termo de Referência.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo manifestar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.1.1. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, no e-mail da gerência de licitação: licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br OU protocolada no Setor de Protocolo deste Órgão, situado na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Bairro Centro, Cidade Ribas do Rio Pardo - MS, em dia de expediente, no horário compreendido das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h15min de segunda-feira a quinta-feira, e na sexta-feira das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min. A impugnação deverá estar assinada pelo seu representante legal, devendo ainda ser comprovado os poderes para tal investidura.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Portal Bolsa de Licitações do Brasil (BLL) no endereço eletrônico www.bll.org.br; no Portal da Transparência no endereço eletrônico <http://45.174.220.245:8079/transparencia/>, na página Licitações e Editais no endereço eletrônico <https://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br/editais/0/10> e em resumo no Diário Oficial deste Município no endereço eletrônico <https://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br/diribas>.

16.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

ANEXO II – Modelo Proposta de Preços

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

**EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS**

ANEXO III – Minuta Ata de Registro de Preços
ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato
ANEXO V – Declaração Unificada

Ribas do Rio Pardo - MS, 24 de maio de 2024.

Maryane Hirahata Shiota
Secretária de Saúde

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1. Registro de Preços para a eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME relacionados ao ato cirúrgico (padronizadas por Tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP/DATASUS, e não padronizadas por Tabela SIGTAP/DATASUS), em sistema de Consignação dos itens de Caixas Ortopédicas e Comodato de todos os instrumentais relacionados, para realização de cirurgias ortopédicas, em atendimento às necessidades do Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, por meio da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo/MS, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	042.001.278	Arruela lisa em liga de aço inoxidável antimagnético para uso com parafusos 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 6,5mm e 7,0mm com diâmetro externo e interno congruentes com o diâmetro dos parafusos. As medidas são aproximadas.	UN	80	20,68	1.654,40
2	042.001.281	Cimento ósseo acrílico para ortopedia, com baixo teor de monômeros, estéril, restrito ao uso cirúrgico. Composto por fase sólida 40g e fase líquida de 18,3ml. Composto por Polimetilmetacrilato (PMMA), Metil Metacrilato (MMA) e SULFATO DE GENTAMICINA (2,5% em peso da fase sólida); com	UN	8	1.126,76	9.014,08

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		viscosidade normal ou baixa viscosidade (pistola), conforme necessidade em ato cirúrgico. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.				
3	042.001.283	Cimento ósseo acrílico para ortopedia, com baixo teor de monômeros, estéril, restrito ao uso cirúrgico. Composto por fase sólida 40g e fase líquida de 18,3ml. Composto por Polimetilmetacrilato (PMMA), Metil Metacrilato (MMA); com viscosidade normal ou baixa viscosidade (pistola), conforme necessidade em ato cirúrgico. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	8	595,50	4.764,00
4	042.001.284	Enxerto ósseo inorgânico, poroso, absorvível, biocompatível, composto por hidroxiapatita ou cerâmica fosfo-cálcica, podendo ser em blocos ou granulado, conforme a necessidade de uso. As dosagens compreendem de 5g a 10g. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso	UN	15	4.579,84	68.697,60

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.				
5	042.001.285	Fio de aço para cerclagem com diâmetro variando de 0,6-1.2mm. Embalagens estéreis e de uso único.	UN	30	266,43	7.992,90
6	042.001.286	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate liso ø 1.0x300mm	UN	50	41,12	2.056,00
7	042.001.287	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate liso ø 1.5x300mm	UN	100	42,16	4.216,00
8	042.001.289	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate liso ø 2.0x300mm	UN	100	44,98	4.498,00
9	042.001.290	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate triangular ø 2.5x300mm	UN	100	45,58	4.558,00
10	042.001.291	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate triangular ø 3.0x300mm	UN	60	46,71	2.802,60

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



11	042.001.292	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Steinmann, com ponta trocar, engate triangular ø 3.5x300mm	UN	50	50,61	2.530,50
12	042.001.293	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Steinmann, com ponta trocar, engate triangular ø 4.0x300mm	UN	50	52,73	2.636,50
13	042.001.294	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Steinmann, com ponta trocar, engate triangular ø 4.5x300mm	UN	30	54,44	1.633,20
14	042.001.295	Fixador externo híbrido tubo a tubo, tipo click. Para fêmur, úmero, extremidades e pélvis, incluso pino de Schanz. Com sistema de conectores de engate rápido que comporte configuração simultânea de dois tubos e dois pinos de Schanz; dotado de cremalheira e dispositivo de compressão (mola helicoidal) de todo sistema. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20	3.247,60	64.952,00

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



15	042.001.296	Fixador externo para punho (devendo ser ofertado modelo LINEAR e COLLES) inclusos pinos de Schanz. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	10	1.833,43	18.334,30
16	042.001.297	Haste bloqueada céfalo - femoral, em liga de aço inoxidável antimagnético, curta, com ângulo anatômico para fixação de pino deslizante helicoidal e orifício para estabilização distal, comprimento de 200-220mm, associada a parafusos de bloqueio 4,5mm, parafusos de travamento interno/cobertura e pino deslizante helicoidal (comprimento de 75-120mm) diâmetro de 10mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	3	5.033,51	15.100,53
17	042.001.299	Haste elástica flexível em liga de titânio, nos diâmetros 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 e 5,0mm, com comprimento de 440mm,	UN	40	2.586,12	103.444,80

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		para uso pediátrico. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
18	042.001.301	Haste intramedular bloqueada de úmero, em liga de aço inoxidável antimagnético, no diâmetro 7 com comprimento de 200-280mm. Associada a parafusos de bloqueio 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	8	4.933,88	39.471,04
19	042.001.305	Haste intramedular bloqueada para fêmur RETRÓGRADA/ANTERÓGRADA em liga de aço inoxidável antimagnético, respeitando anatomicamente a curvatura anterior do fêmur, com diâmetro de 9-12mm e comprimento de 200-420mm. Associada a parafusos de bloqueio 4,5mm/5,0mm, parafusos de cobertura, parafusos e contra parafusos de compressão e arruelas côncavo-convexas. As medidas são aproximadas.	UN	6	5.413,82	32.482,92

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

		Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
20	042.001309	Haste intramedular tibial com bloqueio multidirecional proximal e bloqueio ortogonal distal, em liga de aço inoxidável antimagnético, nos diâmetros 9 e 10mm e comprimento de 290-390mm. Associada a parafusos de bloqueio 4,5mm para proximal e parafusos de bloqueio 3,5mm para distal, parafusos de cobertura e fios guia. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30	4.901,51	147.045,30
21	042.001310	Micro freza para cirurgia ortopédica, de corte lateral, com diâmetros 2,0mm e 2,2mm e comprimento 65mm, destinada a realizar osteotomias dos dedos. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento,	UN	15	3.665,80	54.987,00

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para frezas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui - se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.				
22	042.001.312	Micro freza para cirurgia ortopédica, de corte lateral, com diâmetros 2,5mm e 3,5mm e comprimento 65/80mm, destinada a realizar osteotomias do polegar e eliminação de exostoses. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para frezas de diâmetros 2,35mm e	UN	15	3.665,80	54.987,00

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui-se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.				
23	042.001.319	Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem fina, com diâmetro 2,9mm e comprimento 65mm, destinada a exostosectomias moderadas. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos.	UN	15	3.682,66	55.239,90

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.				
24	042.001.323	Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem fina, com diâmetro 4,3mm e comprimento 65mm, destinada a exostosectomias moderadas. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo dril cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para frezas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui-se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de	UN	15	3.682,66	55.239,90

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.				
25	042.001.324	Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem grossa, com diâmetros 3,5/4,5/5,0mm e comprimento 70/80mm, destinada à eliminação de grandes exostoses. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui se instrumental específico, contendo microcuretas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	15	3.788,12	56.821,80
26	042.001.326	Micro lâmina para serra delicada para micro -	UN	30	2.759,96	82.798,80

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		osteotomia de uso único, para uso com caneta ergonômica de baixa oscilação				
27	042.001.327	Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo CÔNICO, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	UN	30	2.415,72	72.471,60
28	042.001.328	Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo HERBERT/DUPLA ROSC, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	UN	30	2.415,72	72.471,60
29	042.001.329	Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo ROSCA PARCIAL, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	UN	30	2.386,39	71.591,70
30	042.001.330	Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo ROSCA TOTAL, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	UN	30	2.386,39	71.591,70
31	042.001.331	Micro parafuso cortical; o sistema deve contemplar os diâmetros 1,5mm, 2,0mm, 2,4mm e 2,7mm em liga de titânio, com comprimento entre 5-30mm. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À	UN	40	1.055,53	42.221,20

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
32	042.001.332	Micro placa de 1,5mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T, micro placa em Y, micro placa em X, micro placa reta e micro placa em L (lateralizada); com opção de 4-8 furos, associada a micro parafusos corticais 1,5mm, com comprimento de 5-15mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	25	2.923,39	73.084,75
33	042.001.333	Micro placa de 2,0mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T, micro placa em Y, micro placa em X, micro placa reta e micro placa em L (lateralizada); com opção de 4-10 furos, associada a micro parafusos corticais 2,0mm, com comprimento de 6-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	25	3.031,02	75.775,50

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



34	042.001.334	Micro placa de 2,5mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T tubular, micro placa semi tubular e micro placa em L (lateralizada), e micro placa em L oblíqua (lateralizada); com opção de 3-10 furos, associada a micro parafusos corticais 2,4-2,7mm (para uso concomitante na mesma placa), com comprimento de 8-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	25	3.593,39	89.834,75
35	042.001.335	Microplaca para rádio distal, coluna radial, em liga de aço inoxidável antimagnético, lateralizada, baixo perfil, anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse	UN	3	3.664,39	10.993,17

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
36	042.001.336	Microplaca para rádio distal, dorsal, em liga de aço inoxidável antimagnético, lateralizada, baixo perfil, anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	3	3.704,39	11.113,17
37	042.001.337	Microplaca para rádio distal, porção volar, tipo dupla ou tripla fileira, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético 2,7mm, baixo perfil, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), com comprimento de 50150mm. Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À	UN	40	3.657,67	146.306,80

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
38	042.001.338	Mini fixador com opção de falange única e dupla falanges, inclusos pinos de Schanz. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador	UN	8	1.858,72	14.869,76
39	042.001.339	Parafuso âncora de reinserção ligamentar nos diâmetros 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 e 5,0mm, em titânio, com 4 fios tipo FIBER, com agulhas perfuro - cortantes encastoadas nas extremidades. Deve-se disponibilizar instrumental específico para caixa de âncora. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	30	3.934,70	118.041,00
40	042.001.340	Parafuso canulado auto compressivo cônico 3,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca total, comprimento de 12-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À	UN	40	800,72	32.028,80

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
41	042.001.344	Parafuso canulado auto compressivo cônico 4,0mm, em liga de titânio, com rosca total, comprimento de 12-40mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30	1.220,46	36.613,80
42	042.001.393	Parafuso canulado auto compressivo cônico 5,0mm, em liga de titânio, com rosca total, comprimento de 20-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20	1.491,31	29.826,20
43	042.001.346	Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 3,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca proximal e distal de 1,28mm, que favoreça o sepultamento total do implante, com comprimento de 16-30mm, com ponta autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico,	UN	30	902,14	27.064,20

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
44	042.001.348	Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca parcial de 10-19mm, que favoreça o sepultamento total do implante, com comprimento de 20-70mm, com ponta autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30	856,11	25.683,30
45	042.001.350	Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 7,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da cabeça suputável de 9mm e sextavado de 5mm, com comprimento de 40-120mm, com ponta triplamente autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20	913,33	18.266,60

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



46	042.001.351	Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 3.0mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial e parafuso canulado esponjoso rosca total, com comprimento de 16-30mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30	869,37	26.081,10
47	042.001.352	Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 4,5mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial, com comprimento de rosca entre 10-19mm; com comprimento do parafuso de 2070mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30	907,75	27.232,50
48	042.001.353	Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 7,0mm, sistema contendo parafuso canulado	UN	30	896,67	26.900,10

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		esponjoso rosca parcial (com 19mm de comprimento), parafuso canulado esponjoso rosca longa (com 32mm de comprimento) e rosca total. com comprimento do parafuso de 40-120mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
49	042.001.354	Parafuso cortical 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 2,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 6mm, passo da rosca 1,75mm, e comprimento de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	80	93,33	7.466,40
50	042.001.394	Parafuso cortical 4,5mm em aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 3,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 8mm, passo da rosca 1,75mm, e comprimento de 14-110mm.	UN	80	90,00	7.200,00

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
51	042.001.356	Parafuso esponjoso 4,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 2,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 6mm, passo da rosca 1,75mm e comprimento de 10-50mm, podendo ser rosca total ou rosca parcial (dependendo da necessidade do cirurgião). As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	80	100,00	8.000,00
52	042.001.357	Parafuso esponjoso 6,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 3,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 8mm, comprimento de 70-110mm, devendo disponibilizar parafusos esponjoso 6,5mm com rosca de 16mm, parafusos esponjosos 6,5mm com rosca de 32mm, e parafusos	UN	80	96,67	7.733,60

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		esponjosos 6,5mm com rosca total. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
53	042.001.358	Placa 1/3 semi tubular bloqueada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos para parafusos de bloqueio, com largura de 10mm e espessura de 2,0mm, de 4-12 furos, com comprimento entre 45-145mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) em aço, de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	40	2.226,67	89.066,80
54	042.001.359	Placa 1/3 tubular, reta de 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 1,2mm e largura de 9mm, de 4 a 12 furos, comprimento de 49145mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico,	UN	60	800,00	48.000,00

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

		AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
55	042.001.360	Placa anatômica para olecrano, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, de 6 + 6 a 6 + 13 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio); sistema com no mínimo 4 tamanhos de placa; associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio), corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20	3.656,67	73.133,40
56	042.001.361	Placa angulada femoral 130°, 4 a 12 furos com lâmina cortante de 50-80mm, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre	UN	2	2.992,67	5.985,34

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		serra óssea e perfurador				
57	042.001.362	Placa angulada femoral 95°, 5 a 12 furos com lâmina cortante de 50-80mm, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	2	2.992,67	5.985,34
58	042.001.363	Placa bloqueada para úmero distal lateral/posterior, lateralizado, anatomicamente forjada em liga aço inoxidável antimagnético, de 4 +4 a 4 + 6, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos corticais 3,5 mm, rosqueáveis 2,7 mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30	3.693,39	110.801,70
59	042.001.364	Placa bloqueada para úmero distal medial, lateralizada, anatomicamente forjada em	UN	30	3.693,39	110.801,70

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		liga aço inoxidável antimagnético, de 2+5 a 2+7 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos corticais 3,5mm, rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm e, distalmente, micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
60	042.001.366	Placa bloqueada para úmero proximal, furos combinados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 11 a 16 furos, incluem-se parafusos corticais 3,5mm e rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30	3.729,39	111.881,70
61	042.001.367	Placa de compressão dinâmica reta de 3,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, espessura de 3,6mm largura de 10mm, de 4 a 12 furos, comprimento de 49-145mm. Associada a	UN	60	856,72	51.403,20

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
62	042.001.395	Placa de compressão dinâmica reta de 4,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, estreita, com espessura de 4,4mm e largura de 12mm, de 4 a 16 furos, comprimento de 70-263mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30	1.060,14	31.804,20
63	042.001.369	Placa de compressão dinâmica reta de 4,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, larga, com espessura de 5,0mm e largura de 16mm, de 5 a 18 furos, comprimento de 88-300mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À	UN	30	1.100,09	33.002,70

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
64	042.001.370	Placa de reconstrução reta de 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm e largura de 10mm, de 6 a 16 furos, comprimento de 70-190mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20	917,06	27.511,80
65	042.001.371	Placa em L 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, lateralizada, de 2 x 3 a 2 x 16 furos, comprimento de 74-280mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20	959,38	19.187,60
66	042.001.372	Placa em L para tibia proximal 4,5mm, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável	UN	40	4.021,37	160.854,80

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 3x5 furos a 3x9 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 80-160mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
67	042.001.373	Placa em para tíbia distal, anterolateral, tipo taco de golfe, lateralizada, bloqueada, de contato limitado, com espessura de 4mm, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 4x4 a 4x14 furos, com comprimento de 85-240mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20	4.125,87	82.517,40

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



68	042.001.374	Placa em para tibia distal, face medial, bloqueada lateralizada, com espessura de 4mm, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 7 + 6 a 7 + 14 furos, com comprimento de 110 - 270mm, com extremidade distal tipo "cabeça de cobra". Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio), parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20	4.101,87	82.037,40
69	042.001.375	Placa em T 3,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, devendo ter opções com ângulo fixo e opções com ângulo oblíquo lateralizado, com espessura de 1,2mm e comprimento compatível com à quantidade de furos. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À	UN	20	927,71	18.554,20

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
70	042.001.376	Placa em T 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, de 3 x 3 a 3 x 8 furos, comprimento de 80 - 165mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20	929,50	18.590,00
71	042.001.377	Placa em T para tíbia proximal 4,5mm, bloqueada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 3x4 a 3x10 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 70-150mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	40	4.059,45	162.378,00

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



72	042.001.378	Placa minimamente invasiva para fêmur distal, em liga de titânio, lateralizada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 5 a 13 furos, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 5,0mm e parafusos corticais 5,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	8	8.635,74	69.085,92
73	042.001.379	Placa para artrodese de punho, em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, de contato limitado, lateralizada, baixo perfil anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	6	5.366,80	32.200,80
74	042.001.380	Placa para calcâneo,	UN	10	4.296,70	42.967,00

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, anatômica, cortável, moldável, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
75	042.001.381	Placa para clavícula diafisária, bloqueada, lateralizada, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético, com dois raios de curvatura na mesma quantidade de furos, de 7 a 9 furos, de 80-120mm, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm, parafusos corticais 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30	4.159,76	124.792,80
76	042.001.382	Placa para clavícula distal,	UN	20	4.103,17	82.063,40

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnética, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm, parafusos corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis (bloqueio) 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
77	042.001.383	Placa para suporte metafisário tibial proximal lateral 4,5mm, tipo taco de golfe, longa, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 5+7 a 5+15 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 160-290mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À	UN	20	4.326,67	86.533,40

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
78	042.001.384	Placa para suporte tibial proximal, tipo taco de golfe 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, e tamanho variado, com comprimento de 60-170mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20	1.323,33	26.466,60
79	042.001.385	Placa para uso combinado de parafuso com cabos de cerclagem, sulcada, larga, reforçada em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 6mm e largura de 16mm, de 8 a 14 furos, comprimento de 200-380mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm, esponjosos 6,5mm e cabos com sistema de travamento através de presilhas (tipo DALL MILLES). As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre	UN	4	3.493,33	13.973,32

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		serra óssea e perfurador.				
80	042.001.386	Placa reta bloqueada de contato limitado 3,5mm, de 6 a 14 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, comprimento de 60-140mm; associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e corticais 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	40	4.332,67	173.306,80
81	042.001.387	Placa reta de contato limitado, bloqueada, estreita, de 4,5mm/5,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, de 6 a 14 furos, e comprimento de 115260mm e largura de 12mm e espessura de 4,4mm, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5mm/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas.	UN	30	4.466,00	133.980,00
82	042.001.388	Placa reta de contato limitado, bloqueada, larga, de 4,5mm/5,0mm, em liga	UN	30	4.247,82	127.434,60

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 6 a 18 furos, e comprimento de 150-330mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5mm/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas.				
83	042.001.389	Placa trevo 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 2,5mm, de 3 a 6 furos e comprimento 88-136mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20	1.017,70	20.354,00
84	042.001.390	Placa tubo deslizante 135° em liga de aço inoxidável antimagnético, de 02 a 10 furos, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), contato limitado, bloqueada, espessura de 5.8mm, largura de 19.0mm, distância entre furos de 16.0mm, diâmetro exterior do cilindro de 12.6mm e comprimento de 45 a	UN	3	1.260,00	3.780,00

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		270mm. Associada a pino deslizante helicoidal em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da rosca de 12.0mm, comprimento da rosca de 22.0mm, diâmetro da haste de 8.0mm, comprimento de 50mm a 145mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,9/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
85	042.001.391	Placa tubo deslizante 95° em liga de aço inoxidável antimagnético, de 04 a 10 furos, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), contato limitado, bloqueada, espessura de 5.8mm, largura de 19.0mm, distância entre furos de 16.0mm, diâmetro exterior do cilindro de 12.6mm e comprimento de 45 a 270mm. Associada a pino deslizante helicoidal em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da rosca de 12.0mm, comprimento da	UN	3	1.323,33	3.969,99

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		rosca de 22.0mm, diâmetro da haste de 8.0mm, comprimento de 50mm a 145mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,9/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.				
86	042.001.392	Prótese confeccionada em liga titânio para cabeça do rádio, sistema de no mínimo quatro tamanhos de implantes, associado a instrumental específico para o implante. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	4	5.193,03	20.772,12

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

1.3. A validade da Ata de Registro de Preços será de **1 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.4. Trata-se de fornecimento contínuo pois, advém de uma necessidade ou demanda permanente ou contínua da administração pública, de modo que, a realização em que os serviços aqui delimitados se farão necessários é perene.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

1.5. Tais serviços não podem sofrer solução de descontinuidade, ou interrupção visto que a sua ausência pode ocasionar prejuízos, gravames de monta a coletividade.

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Considerando que o direito à saúde é um direito fundamental e assegurado a todos, decorrente da máxima previsão constitucional, onde:

2.2. “Art. 196 da CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.3. O Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, §4º, I, da CR/88), todos os entes – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – receberam a obrigação de promover a saúde da população de forma solidária;

2.4. Assim, o art. 30, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, dispõe que cabe ao município: "prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população";

2.5. Não obstante, atualmente o Hospital Municipal realiza anualmente mais de 36.700 (trinta e seis mil e setecentos) procedimentos, incluídos os cirúrgicos. Dados que vem aumentando com o passar dos meses, considerando o exponencial crescimento da população do município após a instalação da Suzano S/A.

2.6. O Hospital Municipal dispõe de estrutura que viabiliza a realização de diversas cirurgias, sendo que, inclusive, em período anterior à situação de pandemia por Covid-19 a unidade pôde ser considerada referência local em cirurgias ortopédicas, e que é sabido que a atual administração intenciona que procedimentos desta natureza sejam aumentados, atendendo demanda reprimida.

2.7. Desse modo, a Saúde Pública Municipal tem sustentado novas necessidades decorrentes do aumento populacional, atribuído à criação de alojamentos que abrigam prestadores de serviços relacionados à construção de fábrica de celulose - incluídas as demandas por cirurgias ortopédicas relacionadas aos acidentes de trânsito.

2.8. A referida contratação se faz necessária para proporcionar materiais e condições adequadas às equipes de ortopedia que realizam cirurgias no ambiente do Hospital Municipal, prestando serviços de saúde com qualidade e eficiência, objetivando atendimento dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

2.9. Assim, pesando a essencialidade do objeto, se faz pertinente a referida contratação ao adequado funcionamento desta linha de âmbito hospitalar, objetivando garantir a disponibilização dos materiais necessários ao eficiente atendimento de pacientes que dependem do setor de Ortopedia da Rede Municipal de Saúde, visando a qualidade dos serviços prestados, o qual reflete diretamente na saúde e bem-estar dos usuários.

2.10. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual do exercício de 2024.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação da empresa para o fornecimento objeto deste Termo de Referência deverá ocorrer seguindo aos ditames previstos na Lei Federal n. 14.133/21, observando-se especialmente as seguintes questões:

3.2. Requisitos que versam sobre a prestação dos serviços:

a) Deverão ser disponibilizadas Caixas Ortopédicas com os materiais de OPME conforme solicitação, descrição e quantidades referidas pela área requisitante (Ortopedia), bem como acompanhando de todo o instrumental respectivo, necessário à adequada utilização/aplicação dos materiais, em sistema de comodato, ao Hospital Municipal, para uso quando necessário.

b) Todos os materiais/conjuntos devem vir perfeitamente acondicionados em caixas apropriadas e com especificações que facilitem a armazenagem e o inventário (controle de uso), acompanhados de checklist correspondente à caixa disponibilizada, e acompanhados do Registro de cada produto (ANVISA/Ministério da Saúde) - se produto sujeito à isenção, comprovar a dispensa.

c) Todos os materiais/conjuntos solicitados devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação, sendo que o instrumental deve ser específico para cada modelo de material. E, nos casos em que for necessário, devendo acompanhar também Perfurador, Serra e Lâminas.

d) Os materiais deverão ser compatíveis com a classificação de Tabela SIGTAP/DATASUS, e quando não, estarem devidamente registrados por outro órgão regulador (Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA, Associação Brasileira de Normas Técnicas - Norma Brasileira/ABNT-NBR, Organização Internacional para Padronização/ISO).

e) A primeira disponibilização das Caixas abastecidas deverá ser efetuada em consignação/comodato, nas quantidades mínimas solicitadas, de acordo com requisição do setor de Cirurgias Ortopédicas do Hospital Municipal, sendo que a entrega deve ser acordada entre a licitante contratada e um servidor responsável, para conferência.

f) Os instrumentais/equipamentos cedidos pela contratada deverão estar registrados em respectivo órgão regulador (Ministério da Saúde, ANVISA, ABNT-NBR, ISO), sem ônus para o Município, sendo novos e estando em perfeito estado de uso e conservação, devidamente testados e aprovados, com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e desempenho.

g) A contratada deverá apresentar, no ato da entrega do material, documento discriminatório dos itens e quantidades, na forma de autorização de ordem de prestação de serviço, em consignação/comodato, descrevendo: Nome do produto de saúde; Número do lote; Data de validade da esterilização; Certificado de procedência de matéria-prima, dentro dos padrões (ABNT-NBR, ou Action Solidaritz Tiers Monde/ASTM, ou ISO) para confecção, tratamento, embalagem - com

identificação do logotipo, nome ou marca do fabricante, e identificação de implantes para uso ortopédico em aço inoxidável (fabricados 316L), liga de titânio, polietileno de alta densidade, polimetilmetacrilato, material bi compatível em geral e outros, ficando uma via com cada parte interessada (Contratada e Contratante).

h) Para que os procedimentos sejam realizados dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, considerando Protocolo de Cirurgia Segura, é necessário que todos os itens de um conjunto possuam a mesma marca fabricante, já que pela diversidade de desenhos e de especificações técnicas dos implantes e instrumentais utilizados em cirurgias ortopédicas, uma eventual mistura de materiais pode inviabilizar a correta implantação e prejudicar o bom andamento da cirurgia e a recuperação do paciente.

i) Todos os materiais deverão apresentar embalagem contendo no mínimo 03 (três) etiquetas autocolantes de identificação, próprias da empresa contratada, em língua portuguesa, com: Nome do material, conforme tabela SIH/SUS (com código); Nome comercial e seu código/referência; Medida/volume/tamanho; Composição do material; Número do registro no Ministério da Saúde/ANVISA; Data de esterilização e validade; Dados da empresa fabricante; Dados da empresa distribuidora; Origem do produto.

j) Somente serão processados no Hospital Municipal, os produtos passíveis de esterilização por meio físico (calor úmido de autoclave); não serão recebidos produtos processados em outros serviços de saúde, exceto quando o seu fornecimento já preveja o processamento final por empresa terceirizada, tendo sua prestação de serviço reconhecida por órgãos sanitários competentes; os produtos esterilizados e com duas ou mais embalagens, devem apresentar clara identificação do local de abertura e a partir de qual embalagem interna o produto está estéril.

k) A reposição de produtos utilizados deve ser feita em até 72 horas após a comunicação formal do seu uso. Será considerada cumprida a Autorização de Fornecimento, para efeitos legais, quando da entrega total dos produtos relacionados na AF, com data de devido atestado de recebimento pelo fiscal responsável.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

3.3. Requisitos que versam sobre a sustentabilidade:

a) Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos previstos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

3.4. Requisitos que versam sobre a subcontratação do objeto:

a) Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

3.5. Requisitos que versam sobre a garantia da contratação:

a) Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

3.6. Requisitos que versam sobre as questões sociais, ambientais e culturais:

a) Não se aplica.

3.7. Classificação quanto ao acesso:

a) Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de acesso à informação), o presente Termo não se classifica como sigiloso.

3.8. Da exigência de Prospecto Técnico e/ou Catálogo

a) Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar catálogo, Prospecto Técnico e/ou Catálogo do produto contendo todas as especificações técnicas do item ofertado, para análise e conferência, em conformidade com as especificações técnicas exigidas no edital.

a.1) Será desclassificada a proposta do licitante que tiver o prospecto técnico e/ou catálogo do produto, divergente das especificações exigidas pelo edital.

a.2) Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

a.3) Em caso de desclassificação da proposta vencedora serão solicitados os prospectos do segundo colocado e assim sucessivamente, obedecida a ordem de classificação das licitantes.

3.9. Das obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE:

3.9.1. A CONTRATADA obriga-se:

- a) Manter em sigilo todas as informações que lhes forem passadas e não puderem ser exteriorizadas;
- b) Entregar com presteza, e com base na legislação vigente, os bens atribuídos;
- c) Não ter, entre seus sócios, servidor ou cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, em observância ao disposto na Lei n. 14.133/21;
- d) Disponibilizar o(s) profissional (is) necessário(s) à entrega dos bens;
- e) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato que tiver autorizado a contratação;
- f) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 125 da Lei Federal n. 14.133/21;
- g) Comunicar a CONTRATANTE, tempestivamente e por escrito, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do instrumento contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou força maior;
- h) Assinar e retirar o instrumento contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

i) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente, incidam ou vierem a incidir na presente contratação;

j) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes da paralisação parcial ou total na entrega dos bens;

k) Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, previdenciárias, comerciais e de qualquer outra natureza, bem como quanto a quaisquer despesas advindas, decorrentes ou relacionadas à execução do objeto do presente instrumento;

l) Entregar os bens conforme especificações deste Termo de Referência.

3.9.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Proporcionar à Contratada as condições necessárias a fim de que se possa desempenhar normalmente o Contrato;

b) Disponibilizar os mecanismos necessários para análises das informações oficiais que demandam análise pela contratada;

c) Efetuar o recebimento dos bens, procedendo o pagamento em até 30 (trinta) dias após a liquidação, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal designado;

d) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato;

e) Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

f) Fiscalizar a presente contratação nos termos legais disponíveis;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

g) Designar um servidor de seu quadro de pessoal para o exercício da função de Fiscal de Contrato, nos termos do artigo 117, da Lei Federal n. 14.133/21;

h) Rejeitar o fornecimento do objeto do contrato por terceiros, no todo ou em parte, sem autorização.

4 – DO PRAZO E DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO:

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **1 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2. Trata-se de fornecimento contínuo pois, advém de uma necessidade ou demanda permanente ou contínua da administração pública, de modo que, a realização dos fornecimentos aqui delimitados se fará necessárias é perene.

4.3. Tais fornecimentos não podem sofrer solução de descontinuidade, ou interrupção visto que a sua ausência pode ocasionar prejuízos, gravames de monta a coletividade.

4.4. Eventual contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. Realização de **LICITAÇÃO**, pela modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** fundada, no inciso I, do art. 28, da Lei 14.133/2021, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de **Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME** relacionados ao ato cirúrgico (padronizadas por Tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP/DATASUS, e não padronizadas por Tabela SIGTAP/DATASUS), em sistema de Consignação dos itens de Caixas Ortopédicas e Comodato

de todos os instrumentais relacionados, para realização de cirurgias ortopédicas, em atendimento às necessidades do Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, por meio da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo/MS, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, seguindo às normas dos art. 82 a 86 do mesmo diploma legal.

5.2. Critério de julgamento pelo **menor preço global**.

5.3. A contratação, se aprovada de ser realizada nos termos propostos e deverá se aperfeiçoar atendendo-se os requisitos expressos nos moldes do Termo de Referência.

5.4. Para o devido controle e certificação de adequação dos fornecimentos dos materiais entregues pela contratada, a Administração deverá designar gestor e fiscal do contrato.

6 – EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, na rua: Júlio Viana, 270, Vila Nossa Senhora da Conceição, Ribas do Rio Pardo, Cep: 79.180.000 no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da emissão da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Ordem de Serviço (OS), emitida por parte da CONTRATANTE, conforme cada caso, em nome da CONTRATADA.

6.2. Os custos de transporte, descarga dos produtos, deslocamento e mão de obra do(s) operador(es) de instrumentais dos itens que exigirem manuseio apenas por técnico da Contratada, bem como quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas e seguros que recaiam sobre o objeto contratado, não onerarão a CONTRATANTE, incluindo toda a responsabilidade civil por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados pelos seus funcionários à CONTRATANTE ou terceiros decorrentes de suas atividades ou atos de seus funcionários ou prepostos.

6.3. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS ou de

terceiros por ação ou omissão de seus funcionários ou prepostos, quando da prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato;

6.4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas dispostas no presente documento, respondendo pela inexecução total ou parcial, conforme dispõe o caput do art. 115 da Lei 14.133/2021.

6.5. Ao longo da execução contratual o CONTRATADO deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social ou aprendiz, bem como, reservar de cargos de normas específicas, nos termos do art. 116 da Lei 14.133/2021.

6.6. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Condições de execução

6.7. Deverão ser disponibilizadas Caixas Ortopédicas com os materiais de OPME conforme solicitação, descrição e quantidades referidas pela área requisitante (Ortopedia), bem como acompanhando de todo o instrumental respectivo, necessário à adequada utilização/aplicação dos materiais, em sistema de comodato, ao Hospital Municipal, para uso quando necessário, de forma parcelada, conforme necessidade da Administração, no prazo de 10 (dez) dias a partir da Autorização de Fornecimento emitida pelo setor responsável, contendo as respectivas quantidades e enviada à licitante contratada, que deve se responsabilizar pela entrega correta dos materiais e arcar com todas as despesas decorrentes deste processo - assim para as reposições de itens de cada Caixa Ortopédica.

6.8. A reposição de produtos utilizados deve ser feita em até 72 horas após a comunicação formal do seu uso. Será considerada cumprida a Autorização de Fornecimento, para efeitos legais, quando da entrega total dos produtos relacionados na AF, com data de devido atestado de recebimento pelo fiscal responsável.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

6.9. Somente serão recebidos pela CONTRATANTE os produtos entregues em perfeito acordo às especificações e condições fixadas, assim como para especificações e marcas constantes em proposta de preços da licitante.

6.10. Serão rejeitados/devolvidos os produtos entregues quando apresentando especificações diferentes das acordadas inicialmente, que não sejam compatíveis as exigidas, ou avariados, com embalagens furadas/rasgadas, e por outros defeitos ainda que tenha sido constatado após ter sido atestado seu recebimento - neste caso será considerado não cumprida a AF (autorização de fornecimento) - ficando sob responsabilidade da contratada a devida substituição.

6.11. Os produtos, deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal respectiva, delas devendo constar a especificação do produto, o valor unitário, a quantidade entregue; o valor total além das demais exigências legais pertinentes.

6.12. Toda a entrega será conferida. Se a quantidade e/ou a qualidade entregue não corresponder às especificações exigidas, os materiais apresentados serão devolvidos à contratada para substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

7 – GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6. Fiscalização Técnica:

7.6.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto Municipal n. 046/2023);

7.6.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

7.6.3. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.6.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

7.6.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.6.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.7. Fiscalização Administrativa:

7.7.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

7.7.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

7.8. Gestor do Contrato

7.8.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7.8.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.8.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

7.8.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.8.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7.8.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7.8.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7.9. A designação dos gestores e fiscais dos contratos será realizada por ato formal do órgão ou da entidade demandante;

7.10. A fiscalização poderá ser executada por apenas um servidor, este, acumulará às atribuições pertinentes às fiscalizações técnica, administrativa e setorial.

8 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

8.1. Recebimento

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

8.1.1. Os serviços itens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.1.2. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.1.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

8.1.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.1.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.1.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela

Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.1.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.2. Liquidação

8.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) a data da emissão;
- b) os dados do contrato e do órgão contratante;
- c) o valor a pagar; e
- d) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

8.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.2.6. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.3. Prazo de pagamento

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

8.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de **até 30 (trinta) dias** contados da finalização da liquidação da despesa.

8.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de correção monetária.

8.4. Forma de pagamento

8.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada, em nome da CONTRATADA.

8.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

9.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO GLOBAL**.

9.2. Forma de fornecimento:

9.2.1. O fornecimento do objeto será parcelado.

9.3. Exigências de habilitação:

9.3.1. A empresa deverá apresentar, para os fins de ser **habilitada juridicamente**, os seguintes documentos:

a) tratando-se de empresa individual, requerimento de empresário individual, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou

b) tratando-se de sociedades comerciais, ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou

c) tratando-se de sociedades por ações (S/A), ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante), acompanhado de documentos de eleição dos atuais administradores em exercício; ou

d) tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo ou estatuto em vigor e última alteração subsequente, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (PJ), acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou

e) tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira, ato de registro ou decreto de autorização para funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; ou

f) tratando-se de microempreendedor individual (MEI), Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, ou

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

g) tratando-se de Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

g.1) Em relação às fornecedoras cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:

i) A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

ii) A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual –DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

iii) A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual

iv) O registro previsto na Lei nº 5.764, de 1971, art. 107;

v) A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

vi) Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da dispensa;

vii) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764, de 1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.3.2. A empresa deverá apresentar, para os fins de ser **habilitada sob o prisma da regularidade fiscal e trabalhista**, cumulativamente, os seguintes documentos/certidões:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, conforme competência e personalidade jurídica da empresa, relativa ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita.

c) Prova de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo órgão competente, do domicílio ou sede da licitante, que comprove a regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo De Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade de Situação – CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. (Lei Federal nº 8.036/1990)

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou, Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPN), expedida pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST (<http://www.tst.jus.br>), nos termos do Decreto-Lei nº 5.452/1943, Consolidação das Leis do Trabalho. (art. 29, inciso V, da Lei 8.666/1993)

9.3.3. A empresa deverá apresentar, para os fins de ser **habilitada sob o prisma econômico-financeiro**, os seguintes documentos:

a) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da licitante, que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

NOTA: As empresas que, eventualmente, estejam em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão apresentar certidão emitida pela instância judicial competente, certificando que se encontram aptas econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios ou Plano de Recuperação Judicial devidamente aprovado.

9.3.4. A empresa deverá apresentar, para os fins de ser **habilitada sob o prisma técnico**, os seguintes documentos:

a) **Atestado (s) de Capacidade Técnica**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já ter a licitante fornecido, satisfatoriamente, objetos em características compatíveis com o objeto da licitação.

b) **Alvará de licença sanitária**, Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita, dentro do prazo de validade e vigência, o qual não poderá ser substituído em nenhuma hipótese por “protocolo” de revalidação.

c) **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** expedida pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), de titularidade da empresa licitante, pertinente ao objeto licitado, em plena validade, através de publicação no Diário Oficial da União (DOU), (indicando sua localização na publicação através de marcador de texto) ou comprovação de sua isenção.

c1) As empresas que estão em processo de renovação com a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), deverão apresentar os documentos vencidos (AFE e/ou AE), juntamente com o respectivo “protocolo/petição” para renovação.

9.3.5. Declarações exigidas:

a) Declaração, afirmando que:

(1) Conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no processo e seus anexos, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas ao certame.

(2) Se compromete, formalmente, para satisfazer a execução do objeto de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do processo, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, assim como assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

(3) Está ciente das condições do processo, que responderá pela veracidade e autenticidade das informações constantes da documentação e proposta oferecida ao certame, e que, se necessário, a qualquer tempo, fornecerá informações e documentações complementares, sempre que solicitadas pela Administração.

(4) Declara que manterá durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo;

(5) Não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do

inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. (Lei Federal nº 9.854/1999)

(6) Inexiste qualquer ato e/ou fato impeditivo, que possa comprometer sua idoneidade moral, financeira, técnica ou econômica, de participar do presente processo, bem como, também, que:

(7) Não se enquadra nos impedimentos nos termos do art. 14 da Lei nº 14.133/2021.

(8) Não há no quadro societário da empresa, proprietários, dirigentes e/ou administradores, qualquer pessoa que, considerando o cônjuge, o(a) companheiro(a) ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º (terceiro) grau, seja familiar de:

(i) Dirigente do órgão ou entidade contratante

(ii) Agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

(9) Sendo microempresas e empresas de pequeno porte declara a compatibilidade financeira da atual contratação com as demais receitas do exercício, nos termos do §2º do art. 4º da Lei n. 14.133/2021;

(10) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(11) Se compromete a realizar a entrega dos produtos e a substituição dos necessários no prazo definido neste Termo de Referência.

9.4. Para fins de comprovação do porte empresarial a licitante enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), ou sociedade cooperativa deverá apresentar:

a) Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas; ou

b) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI.

10 – LOCAIS DE ENTREGA E REGRAS PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

10.1. O Objeto contratado deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da emissão da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Ordem de Serviço (OS), emitida por parte da CONTRATANTE, conforme cada caso, em nome da CONTRATADA.

10.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, na rua: Júlio Viana, 270, Vila Nossa Senhora da Conceição, Ribas do Rio Pardo, Cep: 79.180.000.

10.3. O objeto será recebido:

10.3.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação, nos termos da alínea “a”, inciso I, do art. 140 da Lei 14.133/2021.

10.3.2. Definitivamente, até o prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento provisório, por servidor designado que procederá ao recebimento, verificando as especificações e as quantidades dos produtos entregues, em conformidade com o exigido neste Termo. Consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, nos termos da alínea “b”, inciso I, do art. 140 da Lei 14.133/2021.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

10.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

10.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

10.6. Os custos do transporte, como: combustível, manutenção, consertos, dentre outras quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas e seguros que recaiam sobre os serviços contratados, não onerarão a CONTRATANTE, incluindo toda responsabilidade civil por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados pelos seus funcionários à CONTRATANTE ou terceiros decorrentes de suas atividades ou atos de seus funcionários ou prepostos.

11 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 4.253.600,40 (Quatro milhões duzentos e cinquenta e três mil seiscientos reais e quarenta centavos)**, estando o valor unitário detalhado no item 1.1. deste Termo.

11.2. Os preços serão fixos e irrevogáveis durante o prazo de 12 (doze) meses a contar da apresentação da proposta;

11.3. Após o período de 12 (doze) meses, contados da apresentação das propostas, admite-se o reajuste dos preços e fica eleito o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde que autorizado pelo ordenador de despesa.

11.4. Caso ocorra o desequilíbrio econômico, a Contratada poderá requerer formalmente ao Contratante, pela via competente, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio

12 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo (MS).

12.2. As despesas contratuais correrão em conformidade com a seguinte classificação orçamentária:

ÓRGÃO	601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	020601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONAL	10.302.0010.2087.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
CATEC. ECON.	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FICHA	236
FONTE DE RECURSO	60000

12.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo /MS poderá, garantida prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

- a) Advertência na forma prevista neste Termo de Referência ou no contrato;
- b) Multa, na forma prevista neste Termo de Referência ou no contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

13.2. Caso haja penalidade de multa, o valor poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura de Ribas do Rio Pardo/MS ou cobrado judicialmente.

13.3. As sanções previstas nesta seção poderão ser aplicadas conjuntamente, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.4. A sanção de Declaração de Inidoneidade será aplicada pela Autoridade Competente, conforme norma aplicável, facultada a defesa da interessada no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.5. Será aplicada multa de 0,3% (três décimos de um por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto de cada ordem de serviço não realizada, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do estabelecido, a obrigação assumida.

13.6. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação, quando a pretensa contratada:

a) Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade (quando o caso);

b) Recusar-se a efetuar o recolhimento da garantia, quando houver.

13.7. Será aplicada multa de 3% (três por cento) sobre o valor de cada ordem de serviço, quando a pretensa contratada:

a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

b) Transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte, a terceiro, sem prévia autorização da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo /MS;

c) Executar o objeto em desacordo com os projetos e normas técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas;



d) Desatender às determinações da fiscalização;

e) Cometer qualquer infração às normas legais – federais, estaduais ou municipais –, respondendo, ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida;

f) Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual;

g) Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto, no prazo fixado.

13.8. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, quando a contratada:

a) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto contratual;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto contratual;

c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar dano à contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados.

13.9. As penalidades acima previstas serão aplicadas utilizando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade;

13.10. Da aplicação das penalidades previstas nesta seção, caberá recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As comunicações entre a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo e a empresa contratada, preferencialmente, serão feitas por escrito, para que produzam seus efeitos, fornecendo segurança jurídica na atuação.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

**RIBAS DO RIO
PARDO**

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

Ribas do Rio Pardo (MS), 16 de maio de 2024.

Everson Santos de Souza
Servidor Responsável pelo
Planejamento em Compras

Valéria Magalhães de Oliveira
Servidor Responsável pelo
Planejamento em Compras

Maria Helena Vieira
Servidor Responsável pelo
Planejamento em Compras

Autorizado por:

Maryane Hirahata Shiota
Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

Apêndice do Anexo I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: Estudo Técnico Preliminar com o objetivo de pesquisar uma solução para eventuais e futuros **fornecimentos de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME relacionados ao ato cirúrgico (padronizadas por Tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP/DATASUS, e não padronizadas por Tabela SIGTAP/DATASUS), em sistema de Consignação dos itens de Caixas Ortopédicas e Comodato de todos os instrumentais relacionados, para realização de cirurgias ortopédicas**, em atendimento às necessidades do Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, por meio da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo/MS.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente estudo será elaborado conforme as premissas contidas nos seguintes atos normativos:

- Constituição Federal;
- Lei n. 14.133/2021 – Lei de Licitações;
- Instrução Normativa n. 40, de 22 de maio de 2020;
- Instrução Normativa SEGES/ME n. 65, de 7 de julho de 2021;
- Instrução Normativa TCE nº 88/2018 e alterações posteriores;
- Lei Orçamentária Anual;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- Plano Plurianual;
- Decreto Municipal n. 046/2023.

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando que o direito à saúde é um direito fundamental e assegurado a todos, decorrente da máxima previsão constitucional, onde:

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

“Art. 196 da CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, §4º, I, da CR/88), todos os entes – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – receberam a obrigação de promover a saúde da população de forma solidária;

Assim, o art. 30, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, dispõe que cabe ao município: "prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população";

Não obstante, atualmente o Hospital Municipal realiza anualmente mais de 36.700 (trinta e seis mil e setecentos) procedimentos, incluídos os cirúrgicos. Dados que vem aumentando com o passar dos meses, considerando o exponencial crescimento da população do município após a instalação da Suzano S/A.

O Hospital Municipal dispõe de estrutura que viabiliza a realização de diversas cirurgias, sendo que, inclusive, em período anterior à situação de pandemia por Covid-19 a unidade pôde ser considerada referência local em cirurgias ortopédicas, e que é sabido que a atual administração intenciona que procedimentos desta natureza sejam aumentados, atendendo demanda reprimida.

Desse modo, a Saúde Pública Municipal tem sustentado novas necessidades decorrentes do aumento populacional, atribuído à criação de alojamentos que abrigam prestadores de serviços relacionados à construção de fábrica de celulose - incluídas as demandas por cirurgias ortopédicas relacionadas aos acidentes de trânsito¹.

¹ <https://portalconexaoms.com.br/noticia/1178/ribas-faz-media-de-25-cirurgias-eletivas-por-mes-no-hospital-19-de-marco-e-recebe-pacientes-de-outros-municipios>
<https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2022/acidentes-na-br-262-crescem-80-em-menos-de-3meses-e-ministerio-propoe-privatizacao-em-ms/>

A referida contratação se faz necessária para proporcionar materiais e condições adequadas às equipes de ortopedia que realizam cirurgias no ambiente do Hospital Municipal, prestando serviços de saúde com qualidade e eficiência, objetivando atendimento dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Assim, pesando a essencialidade do objeto, se faz pertinente a referida contratação ao adequado funcionamento desta linha de âmbito hospitalar, objetivando garantir a disponibilização dos materiais necessários ao eficiente atendimento de pacientes que dependem do setor de Ortopedia da Rede Municipal de Saúde, visando a qualidade dos serviços prestados, o qual reflete diretamente na saúde e bem-estar dos usuários.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação da empresa responsável pelo fornecimento dos bens objeto deste estudo deverá ocorrer seguindo aos ditames previstos na Lei Federal n. 14.133/21, observando-se especialmente as seguintes questões:

Requisitos que versam sobre a prestação dos serviços:

Deverão ser disponibilizadas Caixas Ortopédicas com os materiais de OPME conforme solicitação, descrição e quantidades referidas pela área requisitante (Ortopedia), bem como acompanhando de todo o instrumental respectivo, necessário à adequada utilização/aplicação dos materiais, em sistema de comodato, ao Hospital Municipal, para uso quando necessário.

Todos os materiais/conjuntos devem vir perfeitamente acondicionados em caixas apropriadas e com especificações que facilitem a armazenagem e o inventário (controle de uso), acompanhados de checklist correspondente à caixa disponibilizada, e acompanhados do Registro de cada produto (ANVISA/Ministério da Saúde) - se produto sujeito à isenção, comprovar a dispensa.

Todos os materiais/conjuntos solicitados devem ser acompanhados de instrumental próprio para sua implantação, sendo que o instrumental deve ser específico para cada modelo de material. E, nos casos em que for necessário, devendo acompanhar também Perfurador, Serra e Lâminas.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

Os materiais deverão ser compatíveis com a classificação de Tabela SIGTAP/DATASUS, e quando não, estarem devidamente registrados por outro órgão regulador (Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA, Associação Brasileira de Normas Técnicas - Norma Brasileira/ABNT-NBR, Organização Internacional para Padronização/ISO).

A primeira disponibilização das Caixas abastecidas deverá ser efetuada em consignação/comodato, nas quantidades mínimas solicitadas, de acordo com requisição do setor de Cirurgias Ortopédicas do Hospital Municipal, sendo que a entrega deve ser acordada entre a licitante contratada e um servidor responsável, para conferência.

Os instrumentais/equipamentos cedidos pela contratada deverão estar registrados em respectivo órgão regulador (Ministério da Saúde, ANVISA, ABNT-NBR, ISO), sem ônus para o Município, sendo novos e estando em perfeito estado de uso e conservação, devidamente testados e aprovados, com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e desempenho.

A contratada deverá apresentar, no ato da entrega do material, documento discriminatório dos itens e quantidades, na forma de autorização de ordem de prestação de serviço, em consignação/comodato, descrevendo: Nome do produto de saúde; Número do lote; Data de validade da esterilização; Certificado de procedência de matéria-prima, dentro dos padrões (ABNT-NBR, ou Action Solidaritz Tiers Monde/ASTM, ou ISO) para confecção, tratamento, embalagem - com identificação do logotipo, nome ou marca do fabricante, e identificação de implantes para uso ortopédico em aço inoxidável (fabricados 316L), liga de titânio, polietileno de alta densidade, polimetilmetacrilato, material bi compatível em geral e outros, ficando uma via com cada parte interessada (Contratada e Contratante).

Para que os procedimentos sejam realizados dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, considerando Protocolo de Cirurgia Segura, é necessário que todos os itens de um conjunto possuam a mesma marca fabricante, já que pela diversidade de desenhos e de especificações técnicas dos implantes e instrumentais utilizados em cirurgias ortopédicas, uma eventual mistura de materiais pode inviabilizar a correta implantação e prejudicar o bom andamento da cirurgia e a recuperação do paciente.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

Todos os materiais deverão apresentar embalagem contendo no mínimo 03 (três) etiquetas autocolantes de identificação, próprias da empresa contratada, em língua portuguesa, com: Nome do material, conforme tabela SIH/SUS (com código); Nome comercial e seu código/referência; Medida/volume/tamanho; Composição do material; Número do registro no Ministério da Saúde/ANVISA; Data de esterilização e validade; Dados da empresa fabricante; Dados da empresa distribuidora; Origem do produto.

Somente serão processados no Hospital Municipal, os produtos passíveis de esterilização por meio físico (calor úmido de autoclave); não serão recebidos produtos processados em outros serviços de saúde, exceto quando o seu fornecimento já preveja o processamento final por empresa terceirizada, tendo sua prestação de serviço reconhecida por órgãos sanitários competentes; os produtos esterilizados e com duas ou mais embalagens, devem apresentar clara identificação do local de abertura e a partir de qual embalagem interna o produto está estéril.

A reposição de produtos utilizados deve ser feita em até 72 horas após a comunicação formal do seu uso. Será considerada cumprida a Autorização de Fornecimento, para efeitos legais, quando da entrega total dos produtos relacionados na AF, com data de devido atestado de recebimento pelo fiscal responsável.

Requisitos que versam sobre a sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos previstos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Requisitos que versam sobre a subcontratação do objeto:

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Requisitos que versam sobre a garantia da contratação:

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.



Requisitos que versam sobre as questões sociais, ambientais e culturais:

Não se aplica.

Classificação quanto ao acesso:

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de acesso à informação), o presente Estudo não se classifica como sigiloso.

Da exigência de Prospecto Técnico e/ou Catálogo

Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar catálogo, juntamente com a proposta, Prospecto Técnico e/ou Catálogo do produto contendo todas as especificações técnicas do item ofertado, para análise e conferência, em conformidade com as especificações técnicas exigidas no edital.

Será desclassificada a proposta do licitante que tiver o prospecto técnico e/ou catálogo do produto, divergente das especificações exigidas pelo edital.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

Em caso de desclassificação da proposta vencedora serão solicitados os prospectos do segundo colocado e assim sucessivamente, obedecida a ordem de classificação das licitantes.

JUSTIFICATIVA PARA SOLICITAÇÃO DE PROSPECTO TÉCNICO E/OU CATÁLOGO:

A exigência do catálogo no presente caso, tem amparo no §3º do art. 17 da Lei 14.133/2021 que assim dispõe:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

(...)

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e **avaliação da conformidade da proposta**, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, **entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência** ou no projeto básico. (grifo nosso)

No mesmo sentido, disciplina o inciso II do art. 41 e o §2º do art. 42 também da Lei 14.133/2021, senão, vejamos:

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente:

(...)

II - exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação;

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:

§ 2º A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, para

atender a diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato.

Diante das determinações legais, válido justificar o caso concreto, uma vez que, trata-se do fornecimento de produtos delicados e de uso extremamente importante à saúde da população atendida pelo Hospital Municipal, deste modo, a Administração Pública precisa garantir, no momento da contratação, que sejam fornecidos produtos de qualidade para que os implantes ocorram com segurança e eficiência.

Assim, viu-se que, o catálogo seria opção adequada para garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos e maior segurança aos pacientes, enquanto se mantém a equidade e a imparcialidade no processo licitatório.

Objetiva-se diminuir os riscos de apresentação de itens com qualidade inferior ao licitado, posto que, tratam-se de produtos que são utilizados para desempenhar serviço público essencial e ligado à saúde pública da população, assim precisa ser de qualidade e garantir a eficiência e segurança dos serviços do Hospital Municipal.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

No que tange a estimativa de quantitativos, verifica-se que se trata de Sistema de Registro de Preços onde deve ser auferido o quantitativo para cada item da contratação, nos termos dos incisos I e II do art. 82 da Lei 14.133/2021.

O quantitativo estimado à presente contratação considera fatores como a média de procedimentos realizados nos anos anteriores e a projeção de atendimentos para o período atual e o ano seguinte, através do processo de referência n.º 102/2022 Anexo “B” deste Estudo, onde a quantidade visa suprir novas demandas e aumento da capacidade de atendimento por futura reestruturação física que ampliará as áreas do Hospital Municipal, incluindo o Centro Cirúrgico.

Também levamos em consideração a construção da Fábrica de Celulose - Projeto Cerrado (Suzano), e o consequente aumento populacional, para o ano de 2024.

A contratação será pela estimativa citada anteriormente, haja vista, não existir certeza da quantidade a ser adquirida, uma vez que depende das condições clínicas do paciente para escolha do material, tipo e tamanho a ser utilizado, muitas vezes decidido somente no momento da cirurgia, conforme especificação técnica e condições comerciais, descritos e especificados no termo de referência.

Estão justificados, então, os itens e quantidades previstas junto ao presente Estudo Técnico Preliminar, sendo que os materiais se encontram separados por itens (de acordo com orientação de área requisitante - Ortopedia).

Os quantitativos do presente Estudo encontram-se detalhado no Anexo "A" deste, resultando na tabela abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	042.001.278	Arruela lisa em liga de aço inoxidável antimagnético para uso com parafusos 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 6,5mm e 7,0mm com diâmetro externo e interno congruentes com o diâmetro dos parafusos. As medidas são aproximadas.	UN	80
2	042.001.281	Cimento ósseo acrílico para ortopedia, com baixo teor de monômeros, estéril, restrito ao uso cirúrgico. Composto por fase sólida 40g e fase líquida de 18,3ml. Composto por Polimetilmetacrilato (PMMA), Metil Metacrilato (MMA) e SULFATO DE GENTAMICINA (2,5% em peso da fase sólida); com viscosidade normal ou baixa viscosidade (pistola), conforme necessidade em ato cirúrgico. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	8

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



3	042.001.283	Cimento ósseo acrílico para ortopedia, com baixo teor de monômeros, estéril, restrito ao uso cirúrgico. Composto por fase sólida 40g e fase líquida de 18,3ml. Composto por Polimetilmetacrilato (PMMA), Metil Metacrilato (MMA); com viscosidade normal ou baixa viscosidade (pistola), conforme necessidade em ato cirúrgico. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	8
4	042.001.284	Enxerto ósseo inorgânico, poroso, absorvível, biocompatível, composto por hidroxiapatita ou cerâmica fosfo-cálcica, podendo ser em blocos ou granulado, conforme a necessidade de uso. As dosagens compreendem de 5g a 10g. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	15
5	042.001.285	Fio de aço para cerclagem com diâmetro variando de 0,6-1.2mm. Embalagens estéreis e de uso único.	UN	30
6	042.001.286	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate liso ø 1.0x300mm	UN	50
7	042.001.287	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate liso ø 1.5x300mm	UN	100
8	042.001.289	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate liso ø 2.0x300mm	UN	100
9	042.001.290	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate triangular ø 2.5x300mm	UN	100

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



10	042.001.291	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate triangular $\varnothing$ 3.0x300mm	UN	60
11	042.001.292	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Steinmann, com ponta trocar, engate triangular $\varnothing$ 3.5x300mm	UN	50
12	042.001.293	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Steinmann, com ponta trocar, engate triangular $\varnothing$ 4.0x300mm	UN	50
13	042.001.294	Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Steinmann, com ponta trocar, engate triangular $\varnothing$ 4.5x300mm	UN	30
14	042.001.295	Fixador externo híbrido tubo a tubo, tipo click. Para fêmur, úmero, extremidades e pélvis, incluso pino de Schanz. Com sistema de conectores de engate rápido que comporte configuração simultânea de dois tubos e dois pinos de Schanz; dotado de cremalheira e dispositivo de compressão (mola helicoidal) de todo sistema. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20
15	042.001.296	Fixador externo para punho (devendo ser ofertado modelo LINEAR e COLLES) inclusos pinos de Schanz. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	10
16	042.001.297	Haste bloqueada céfalo - femoral, em liga de aço inoxidável antimagnético, curta, com	UN	3

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		ângulo anatômico para fixação de pino deslizante helicoidal e orifício para estabilização distal, comprimento de 200-220mm, associada a parafusos de bloqueio 4,5mm, parafusos de travamento interno/cobertura e pino deslizante helicoidal (comprimento de 75-120mm) diâmetro de 10mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
17	042.001.299	Haste elástica flexível em liga de titânio, nos diâmetros 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 e 5,0mm, com comprimento de 440mm, para uso pediátrico. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	40
18	042.001.301	Haste intramedular bloqueada de úmero, em liga de aço inoxidável antimagnético, no diâmetro 7 com comprimento de 200-280mm. Associada a parafusos de bloqueio 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	8
19	042.001.305	Haste intramedular bloqueada para fêmur RETRÓGRADA/ANTERÓGRADA em liga de aço inoxidável antimagnético, respeitando anatomicamente a curvatura anterior do fêmur, com diâmetro de 9-12mm e comprimento de 200-420mm. Associada a parafusos de bloqueio 4,5mm/5,0mm, parafusos de cobertura, parafusos e contra parafusos de compressão e arruelas côncavo-convexas. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA,	UN	6



		devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
20	042.001309	Haste intramedular tibial com bloqueio multidirecional proximal e bloqueio ortogonal distal, em liga de aço inoxidável antimagnético, nos diâmetros 9 e 10mm e comprimento de 290-390mm. Associada a parafusos de bloqueio 4,5mm para proximal e parafusos de bloqueio 3,5mm para distal, parafusos de cobertura e fios guia. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30
21	042.001310	Micro freza para cirurgia ortopédica, de corte lateral, com diâmetros 2,0mm e 2,2mm e comprimento 65mm, destinada a realizar osteotomias dos dedos. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para frezas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui - se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	15
22	042.001.312	Micro freza para cirurgia ortopédica, de corte lateral, com diâmetros 2,5mm e 3,5mm e comprimento 65/80mm, destinada a realizar	UN	15

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		osteotomias do polegar e eliminação de exostoses. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui-se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.		
23	042.001.319	Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem fina, com diâmetro 2,9mm e comprimento 65mm, destinada a exostosectomias moderadas. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	15
24	042.001.323	Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem fina, com diâmetro 4,3mm e comprimento 65mm, destinada a exostosectomias moderadas. Produto de	UN	15

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo dril cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui-se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.		
25	042.001.324	Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem grossa, com diâmetros 3,5/4,5/5,0mm e comprimento 70/80mm, destinada à eliminação de grandes exostoses. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo dril cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui se instrumental específico, contendo microcuretas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	15
26	042.001.326	Micro lâmina para serra delicada para micro	UN	30

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		- osteotomia de uso único, para uso com caneta ergonômica de baixa oscilação		
27	042.001.327	Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo CÔNICO, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	UN	30
28	042.001.328	Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo HERBERT/DUPLA ROSC, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	UN	30
29	042.001.329	Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo ROSCA PARCIAL, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	UN	30
30	042.001.330	Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo ROSCA TOTAL, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	UN	30
31	042.001.331	Micro parafuso cortical; o sistema deve contemplar os diâmetros 1,5mm, 2,0mm, 2,4mm e 2,7mm em liga de titânio, com comprimento entre 5-30mm. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	40
32	042.001.332	Micro placa de 1,5mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T, micro placa em Y, micro placa em X, micro placa reta e micro placa em L (lateralizada); com opção de 4-8 furos, associada a micro parafusos corticais 1,5mm, com comprimento de 5-15mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	25

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



33	042.001.333	Micro placa de 2,0mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T, micro placa em Y, micro placa em X, micro placa reta e micro placa em L (lateralizada); com opção de 4-10 furos, associada a micro parafusos corticais 2,0mm, com comprimento de 6-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	25
34	042.001.334	Micro placa de 2,5mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T tubular, micro placa semi tubular e micro placa em L (lateralizada), e micro placa em L oblíqua (lateralizada); com opção de 3-10 furos, associada a micro parafusos corticais 2,4-2,7mm (para uso concomitante na mesma placa), com comprimento de 8-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	25
35	042.001.335	Microplaca para rádio distal, coluna radial, em liga de aço inoxidável antimagnético, lateralizada, baixo perfil, anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	3
36	042.001.336	Microplaca para rádio distal, dorsal, em liga de aço inoxidável antimagnético, lateralizada, baixo perfil, anatomicamente forjada, com furos combinados ou	UN	3

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
37	042.001.337	Microplaca para rádio distal, porção volar, tipo dupla ou tripla fileira, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético 2,7mm, baixo perfil, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), com comprimento de 50150mm. Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	40
38	042.001.338	Mini fixador com opção de falange única e dupla falanges, inclusos pinos de Schanz. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador	UN	8
39	042.001.339	Parafuso âncora de reinserção ligamentar nos diâmetros 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 e 5,0mm, em titânio, com 4 fios tipo FIBER, com agulhas perfuro - cortantes encastoadas nas extremidades. Deve-se disponibilizar instrumental específico para caixa de âncora. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	30
40	042.001.340	Parafuso canulado auto compressivo cônico	UN	40

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		3,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca total, comprimento de 12-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
41	042.001.344	Parafuso canulado auto compressivo cônico 4,0mm, em liga de titânio, com rosca total, comprimento de 12-40mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30
42	042.001.393	Parafuso canulado auto compressivo cônico 5,0mm, em liga de titânio, com rosca total, comprimento de 20-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20
43	042.001.346	Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 3,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca proximal e distal de 1,28mm, que favoreça o sepultamento total do implante, com comprimento de 16-30mm, com ponta autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30
44	042.001.348	Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca parcial de 10-19mm, que favoreça o sepultamento total do implante, com comprimento de 20-70mm, com ponta autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA,	UN	30

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
45	042.001.350	Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 7,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da cabeça suputável de 9mm e sextavado de 5mm, com comprimento de 40-120mm, com ponta triplamente autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20
46	042.001.351	Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 3.0mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial e parafuso canulado esponjoso rosca total, com comprimento de 16-30mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30
47	042.001.352	Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 4,5mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial, com comprimento de rosca entre 10-19mm; com comprimento do parafuso de 2070mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30
48	042.001.353	Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 7,0mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial (com 19mm de comprimento), parafuso canulado esponjoso rosca longa (com 32mm de comprimento) e rosca total.	UN	30

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		com comprimento do parafuso de 40-120mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
49	042.001.354	Parafuso cortical 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 2,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 6mm, passo da rosca 1,75mm, e comprimento de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	80
50	042.001.394	Parafuso cortical 4,5mm em aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 3,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 8mm, passo da rosca 1,75mm, e comprimento de 14-110mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	80
51	042.001.356	Parafuso esponjoso 4,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 2,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 6mm, passo da rosca 1,75mm e comprimento de 10-50mm, podendo ser rosca total ou rosca parcial (dependendo da necessidade do cirurgião). As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	80
52	042.001.357	Parafuso esponjoso 6,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 3,5mm, hexagonal e diâmetro da	UN	80

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		cabeça 8mm, comprimento de 70-110mm, devendo disponibilizar parafusos esponjoso 6,5mm com rosca de 16mm, parafusos esponjosos 6,5mm com rosca de 32mm, e parafusos esponjosos 6,5mm com rosca total. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
53	042.001.358	Placa 1/3 semi tubular bloqueada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos para parafusos de bloqueio, com largura de 10mm e espessura de 2,0mm, de 4-12 furos, com comprimento entre 45-145mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) em aço, de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	40
54	042.001.359	Placa 1/3 tubular, reta de 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 1,2mm e largura de 9mm, de 4 a 12 furos, comprimento de 49-145mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	60
55	042.001.360	Placa anatômica para olecrano, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, de 6 + 6 a 6 + 13 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio); sistema com no mínimo 4 tamanhos de placa; associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio), corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de	UN	20

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
56	042.001.361	Placa angulada femoral 130°, 4 a 12 furos com lâmina cortante de 50-80mm, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador	UN	2
57	042.001.362	Placa angulada femoral 95°, 5 a 12 furos com lâmina cortante de 50-80mm, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	2
58	042.001.363	Placa bloqueada para úmero distal lateral/posterior, lateralizado, anatomicamente forjada em liga aço inoxidável antimagnético, de 4 +4 a 4 + 6, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos corticais 3,5 mm, rosqueáveis 2,7 mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30
59	042.001.364	Placa bloqueada para úmero distal medial, lateralizada, anatomicamente forjada em liga aço inoxidável antimagnético, de 2+5 a 2+7 furos combinados ou alternados (dinâmico +	UN	30

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		bloqueio), associada a parafusos corticais 3,5mm, rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm e, distalmente, micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
60	042.001.366	Placa bloqueada para úmero proximal, furos combinados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 11 a 16 furos, incluem-se parafusos corticais 3,5mm e rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30
61	042.001.367	Placa de compressão dinâmica reta de 3,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, espessura de 3,6mm, largura de 10mm, de 4 a 12 furos, comprimento de 49-145mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	60
62	042.001.395	Placa de compressão dinâmica reta de 4,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, estreita, com espessura de 4,4mm e largura de 12mm, de 4 a 16 furos, comprimento de 70-263mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



63	042.001.369	Placa de compressão dinâmica reta de 4,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, larga, com espessura de 5,0mm e largura de 16mm, de 5 a 18 furos, comprimento de 88-300mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30
64	042.001.370	Placa de reconstrução reta de 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm e largura de 10mm, de 6 a 16 furos, comprimento de 70-190mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20
65	042.001.371	Placa em L 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, lateralizada, de 2 x 3 a 2 x 16 furos, comprimento de 74-280mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20
66	042.001.372	Placa em L para tíbia proximal 4,5mm, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 3x5 furos a 3x9 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 80-160mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas	UN	40

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
67	042.001.373	Placa em para tibia distal, anterolateral, tipo taco de golfe, lateralizada, bloqueada, de contato limitado, com espessura de 4mm, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 4x4 a 4x14 furos, com comprimento de 85-240mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20
68	042.001.374	Placa em para tibia distal, face medial, bloqueada lateralizada, com espessura de 4mm, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 7 + 6 a 7 + 14 furos, com comprimento de 110 - 270mm, com extremidade distal tipo "cabeça de cobra". Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio), parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20
69	042.001.375	Placa em T 3,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, devendo ter opções com ângulo fixo e opções com ângulo oblíquo lateralizado, com espessura de 1,2mm e comprimento compatível com à quantidade de furos. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As	UN	20

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
70	042.001.376	Placa em T 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, de 3 x 3 a 3 x 8 furos, comprimento de 80 - 165mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20
71	042.001.377	Placa em T para tibia proximal 4,5mm, bloqueada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 3x4 a 3x10 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 70-150mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	40
72	042.001.378	Placa minimamente invasiva para fêmur distal, em liga de titânio, lateralizada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 5 a 13 furos, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 5,0mm e parafusos corticais 5,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	8
73	042.001.379	Placa para artrodese de punho, em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, de	UN	6

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		contato limitado, lateralizada, baixo perfil anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
74	042.001.380	Placa para calcâneo, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, anatômica, cortável, moldável, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	10
75	042.001.381	Placa para clavícula diafisária, bloqueada, lateralizada, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético, com dois raios de curvatura na mesma quantidade de furos, de 7 a 9 furos, de 80-120mm, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm, parafusos corticais 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	30
76	042.001.382	Placa para clavícula distal, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnética, com furos combinados ou alternados (dinâmico +	UN	20

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm, parafusos corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis (bloqueio) 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
77	042.001.383	Placa para suporte metafisário tibial proximal lateral 4,5mm, tipo taco de golfe, longa, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 5+7 a 5+15 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 160-290mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20
78	042.001.384	Placa para suporte tibial proximal, tipo taco de golfe 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, e tamanho variado, com comprimento de 60-170mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	20
79	042.001.385	Placa para uso combinado de parafuso com cabos de cerclagem, sulcada, larga, reforçada em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 6mm e largura de 16mm, de 8 a 14 furos, comprimento de 200-380mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm, esponjosos 6,5mm e cabos com sistema de travamento	UN	4

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



		através de presilhas (tipo DALL MILLES). As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
80	042.001.386	Placa reta bloqueada de contato limitado 3,5mm, de 6 a 14 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, comprimento de 60-140mm; associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e corticais 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	40
81	042.001.387	Placa reta de contato limitado, bloqueada, estreita, de 4,5mm/5,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, de 6 a 14 furos, e comprimento de 115260mm e largura de 12mm e espessura de 4,4mm, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5mm/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas.	UN	30
82	042.001.388	Placa reta de contato limitado, bloqueada, larga, de 4,5mm/5,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 6 a 18 furos, e comprimento de 150-330mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5mm/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas.	UN	30
83	042.001.389	Placa trevo 3,5mm em liga de aço inoxidável	UN	20

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoripardo.ms.gov.br



		antimagnético, com espessura de 2,5mm, de 3 a 6 furos e comprimento 88-136mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
84	042.001.390	Placa tubo deslizante 135° em liga de aço inoxidável antimagnético, de 02 a 10 furos, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), contato limitado, bloqueada, espessura de 5.8mm, largura de 19.0mm, distância entre furos de 16.0mm, diâmetro exterior do cilindro de 12.6mm e comprimento de 45 a 270mm. Associada a pino deslizante helicoidal em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da rosca de 12.0mm, comprimento da rosca de 22.0mm, diâmetro da haste de 8.0mm, comprimento de 50mm a 145mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,9/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	UN	3
85	042.001.391	Placa tubo deslizante 95° em liga de aço inoxidável antimagnético, de 04 a 10 furos, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), contato limitado, bloqueada, espessura de 5.8mm, largura de 19.0mm, distância entre furos de 16.0mm, diâmetro exterior do cilindro de 12.6mm e comprimento de 45 a 270mm. Associada a pino deslizante helicoidal em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da rosca de 12.0mm, comprimento da rosca de 22.0mm, diâmetro da haste de 8.0mm, comprimento de 50mm a 145mm. Associada	UN	3

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoripardo.ms.gov.br

		a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,9/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.		
86	042.001.392	Prótese confeccionada em liga titânio para cabeça do rádio, sistema de no mínimo quatro tamanhos de implantes, associado a instrumental específico para o implante. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	UN	4

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

A solução definida neste procedimento trata-se da Consignação dos itens de Caixas Ortopédicas e Comodato de todos os instrumentais relacionados, para realização de cirurgias ortopédicas, em atendimento às necessidades do Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, por meio da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo/MS.

Trata-se de um modelo já desenvolvido por esta municipalidade, através do processo n.º 102 de 2022, que se mostrou satisfatório e eficiente para atender às demandas municipais.

Não obstante, é uma solução amplamente desenvolvida no estado de Mato Grosso do Sul, bem como, em âmbito nacional.

No mesmo sentido, válido mencionar que, conforme disciplina o art. 6º, inciso XIII da Lei 14.133/2021, bens e serviços comuns são aqueles que o seu padrão de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, senão, vejamos:

Art. 6º (...)

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

Assim, observa-se que, os serviços que se pretende contratar na presente licitação são comuns, pois, às especificações técnicas foram devidamente realizadas e são usuais de mercado.

No mesmo sentido, o mesmo artigo supramencionado, em seu inciso XLI, disciplina que o pregão é a modalidade obrigatória para aquisições de bens e serviços comuns, *in verbis*:

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

Neste sentido, a única solução para atender a demanda presente neste estudo é a realização de **pregão, na modalidade eletrônica**, para realizar às aquisições que se pretende.

Não obstante, o citado art. 6º também define o Sistema de Registro de Preços, como sendo:

*XLV - sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou **licitação nas modalidades pregão** ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a **aquisição e locação de bens para contratações futuras**; (grifo nosso)*

A Lei 14.133/2021, inclusive, define o Sistema de Registro de Preços como preferível para às aquisições e contratações, nos termos do inciso II do art. 40.²

O registro de preços é um sistema auxiliar da licitação, conforme estipula o inciso IV do art. 78 da Lei 14.133/2021 e deve respeitar as regras dispostas nos arts. 82 a 86 da NLL e no regulamento municipal acerca da matéria.

² Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;

Assim, diante dos fatos acima narrados, a presente licitação deverá ser realizada através do **pregão eletrônico** através do **Sistema de Registro de Preços**, para que a contratação possa ocorrer conforme a necessidade da administração, que é, de forma parcelada e futura.

Da especificação dos itens – catálogo:

Nas licitações realizadas por este Órgão Público, a utilização do Catálogo do governo Federal vem sendo utilizada, em respeito ao inciso II do art. 19 da Lei n. 14.133/21.³

Entretanto, no presente caso, em detida análise da especificação até então utilizada por este órgão para as suas contratações do objeto em comento, observou-se, em relação a descrição detalhada do CATMAT algumas divergências textuais.

No momento, não há tempo hábil para realização de análise aprofundada por parte dos técnicos desta Secretaria quanto ao atendimento ou não da especificação do CATMAT, assim, optou-se pela utilização da especificação técnica utilizada pelo órgão público Municipal.

Não obstante, a justificativa acima narrada encontre-se em estreito respeito aos §§1º e 2º do art. 19 c/c 1º, inciso I, do art. 40 da Lei de Licitações, senão, vejamos:

*§ 1º O catálogo referido no inciso II do caput deste artigo **poderá** ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterà toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.*

*§ 2º A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso II do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput deste **artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório.***

Art. 40 (...)

³ Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:

II - criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações:

*I - especificação do produto, **preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização**, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança;*

No caso concreto, a utilização da especificação técnica do órgão municipal é a que melhor se adequa, já que visa a manutenção da solução até aqui adotada, que atende de forma plena às necessidades públicas.

A utilização de outra especificação que não a até utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde demandaria uma análise pormenorizada, o que, não é possível no momento, por isso, a manutenção da especificação técnica utilizada por este órgão público é a solução que se impõe e garante eficiência.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Levando-se em consideração as soluções disponíveis no mercado, aquela que mais se apresentou viável no presente estudo é a realização de **LICITAÇÃO, pela modalidade PREGÃO ELETRÔNICO** fundada, no inciso I, do art. 28, da Lei 14.133/2021, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME relacionados ao ato cirúrgico (padronizadas por Tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP/DATASUS, e não padronizadas por Tabela SIGTAP/DATASUS), em sistema de Consignação dos itens de Caixas Ortopédicas e Comodato de todos os instrumentais relacionados, para realização de cirurgias ortopédicas, em atendimento às necessidades do Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, por meio da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo/MS, através do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, seguindo às normas dos art. 82 a 86 do mesmo diploma legal.

Critério de julgamento pelo **menor preço global**.

A validade da Ata de Registro de Preços será de **1 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, prorrogável por igual período, na forma do caput do art. 84 da Lei nº 14.133, de 2021.

Trata-se de fornecimento contínuo pois, advém de uma necessidade ou demanda permanente ou contínua da administração pública, de modo que, a realização em que os serviços aqui delimitados se farão necessários é perene.

Tais fornecimentos não podem sofrer solução de descontinuidade, ou interrupção visto que a sua ausência pode ocasionar prejuízos, gravames de monta a coletividade.

A contratação, se aprovada de ser realizada nos termos propostos neste Estudo Técnico Preliminar, deverá se aperfeiçoar atendendo-se os requisitos expressos no tópico 2 do presente expediente e nos moldes do Termo de Referência.

Para o devido controle e certificação de adequação dos serviços entregues pela contratada, a Administração deverá designar gestor e fiscal do contrato.

No mais, a solução administrativa ora estudada é capaz de se justificar tecnicamente, por tudo que já fora exposto nos tópicos anteriores.

Manutenção e à assistência técnica:

Não se aplica ao presente caso.

Habilitação:

Os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira serão conforme o disposto na Lei 14.133/2021, art. 65 e seguintes.

Além dos requisitos previstos em lei a contratada também deverá apresentar, para os fins de ser habilitada sob o prisma técnico, os seguintes documentos:

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por no mínimo uma pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando que o licitante fornece(eu) materiais em características, quantidades e prazo compatíveis com o objeto da licitação;

Alvará de licença sanitária, Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante que ora se habilita, dentro do prazo de validade e vigência, o qual não poderá ser substituído em nenhuma hipótese por “protocolo” de revalidação.

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), de titularidade da empresa licitante, pertinente ao objeto licitado, em plena validade, através de publicação no Diário Oficial da União (DOU), (indicando sua localização na publicação através de marcador de texto) ou comprovação de sua isenção.

As empresas que estão em processo de renovação com a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), deverão apresentar os documentos vencidos (AFE e/ou AE), juntamente com o respectivo “protocolo/petição” para renovação.

As exigências acima narradas justificam-se com base no art. 2º da LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976 e da RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA – RDC nº 16, de 1º de abril de 2014 regulamenta a exigência da chamada AFE no âmbito da atividade fiscalizatória da ANVISA.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação é necessária e importante para estabelecer previamente as balizas de preços razoáveis no mercado, tornando possível o conhecimento pelo órgão público se a contratação se mostra viável economicamente ou não.

Para se estimar o valor das contratações pretendidas pelas instituições públicas, o Ministério da Economia tem ano após ano editado atos normativos que têm servido como verdadeiro embasamento para órgãos públicos das mais diversas esferas, eis que tais normas constituem “boas práticas administrativas” a serem aplicadas no segmento público.

Atualmente, a normativa responsável por fornecer subsídios em âmbito federal é a **Instrução Normativa SEGES/ME n. 65, de 07 de julho de 2021**, que preconiza em seu art. 5.º e 7.º sobre os parâmetros que devam ser aplicados pela Administração Pública para que haja o conhecimento do valor estimado do objeto no mercado.

Vejamos o que ensinam os dispositivos ora mencionados:

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que

seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

A normativa ora transcrita, a bem da verdade, consolida o posicionamento jurisprudencial encabeçado pelos tribunais de contas pátrios de que os órgãos precisam buscar em seus processos de contratação a formação da cesta de preços aceitáveis.

No presente caso, para a estimativa do valor desta contratação, considerando as particularidades relacionadas ao comodato da caixa cirúrgica; à operacionalização, por parte de profissional disponibilizado pela licitante, de instrumentais (ferramentas e equipamentos) que precisam combinar com cada OPME relacionada ao ato cirúrgico; e à variação de valores por região de comercialização, além do fato de poderem apresentar peças importadas – com a devida validação dos órgãos reguladores nacionais; foi realizada pesquisa de preços junto aos fornecedores especializados desta categoria. Assim, a Administração Pública Municipal pôde compor média do valor real de contratação do objeto, conforme documentos balizadores que integram o presente estudo técnico preliminar - Anexo C.

Válido ponderar que, trata-se de um levantamento capaz de identificar a melhor solução para a presente contratação.

Importante ponderar que o preço levantado em sede de estudo técnico preliminar, já foi capaz de subsidiar a decisão pela viabilidade ou não da contratação, além de balizar, de forma efetiva a contratação.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

Finalmente, o Departamento de Compras poderá, a seu critério, utilizar-se da presente pesquisa para formar a cesta aceitável de preços que fundamentará o valor médio desta licitação, desde que mantidos os requisitos norteadores da Cotação de preços, tais como a validade dos parâmetros.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A Lei 14.133/2021, define, na alínea “b”, do inciso V, art. 40 que:

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

(...)

V - atendimento aos princípios:

(...)

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

Assim, a Lei de Licitações determina que, sempre que for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, a licitação deverá ser julgada por itens.

No mesmo sentido, a jurisprudência tem entendido, nos termos do enunciado de Súmula n. 247 do Tribunal de Contas da União⁴.

⁴ É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

Entretanto, embora a regra seja o parcelamento da solução, o art. 40 da Lei 14.133/2021 delimita situações em que o parcelamento não se mostra adequado para atender as necessidades da Administração Pública Municipal, senão, vejamos:

§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados:

I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

§ 3º O parcelamento não será adotado quando:

I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Assim, diante do objeto previsto para a presente contratação, o parcelamento da contratação não se mostra viável, tendo em vista que, para aproveitamento das particularidades de mercado desta solução, a contratação de forma conjunta será mais eficiente.

Para que os procedimentos sejam realizados dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, considerando Protocolo de Cirurgia Segura, é necessário que todos os itens do lote possuam a mesma marca/fabricante, já que pela diversidade de desenhos e de especificações técnicas dos implantes e instrumentais utilizados em cirurgias ortopédicas, uma eventual mistura de materiais pode inviabilizar a correta implantação e prejudicar o bom andamento da cirurgia e a recuperação do paciente.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Até o momento, não existem contratações correlatas ou interdependentes que necessitem ser citadas no âmbito do presente Estudo Técnico Preliminar.

9. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

A contratação pretendida está alinhada ao Planejamento Anual de 2024, onde estão definidas as ações estratégicas ao alcance dos objetivos institucionais, primado pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos e processos.

Não obstante, encontra-se alinhada à LOA, LDO e PPA referente ao exercício de 2024.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratação, sinteticamente, poderá trazer resultados ao município de Ribas do Rio Pardo (MS) nos seguintes quesitos:

- a) Garantir a prestação dos serviços de saúde especializados com eficiência;
- b) Garantir segurança na implantação de próteses e órteses;
- c) Qualidade do serviço prestado;
- d) Garantir que os serviços sejam acessíveis a todas as pessoas.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não haverá necessidade de adequação do ambiente do órgão, para fiscalização e gestão do contrato, eis que a Administração designará servidor capacitado para o acompanhamento das ações necessárias durante toda a vigência do instrumento contratual.

A gestão e a fiscalização sobre as aquisições se farão nos termos do art. 117, da Lei Federal n. 14.133/21 ⁵ e do Decreto Municipal nº 46/2023, e correrá por meio de servidor especificamente designado para tanto.

Não há necessidade de se capacitar previamente os agentes públicos que ficarão responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato, visto que há servidores já capacitados para assumir tais funções.

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Ante os elementos coligidos no presente Estudo Técnico Preliminar, considerando que o mecanismo estudado poderá contribuir, de fato, para o desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo (MS), atendendo-se o interesse público em grande proporção, bem assim levando-se em conta que o valor estimado se assevera proporcional aos benefícios que, em curto e longo prazo, a contratação poderá oferecer, reputamos que a contratação se **mostra viável e recomendada a se suceder nos termos minimamente enfrentados neste expediente.**

Integra ao presente Estudo os seguintes anexos:

ANEXO “A” – Detalhamento da Contratação - “Solicitação de Materiais/Serviços”;

ANEXO “B” – Levantamento das Contratações Anteriores;

ANEXO “C” - Estimativa do Valor da Contratação – “Resultado da Cotação Agrupado”;

⁵ Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

ANEXO “D” - Gerenciamento dos Riscos.

Ribas do Rio Pardo, 16 de abril de 2024.

Everson Santos de Souza
Servidor Responsável pelo
Planejamento em Compras

Valéria Magalhães de Oliveira
Servidor Responsável pelo
Planejamento em Compras

Maria Helena Costa Vieira
Servidor Responsável pelo
Planejamento em Compras

Autorizado por:

Maryane Hirahata Shiota
Secretária Municipal de Saúde



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236 Fonte de Recurso: 60000

Unidade.....: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
1	042.001.470	ARRUELA LISA	236	UN	80
Arruela; Arruela lisa em liga de aço inoxidável antimagnético para uso com parafusos 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 6,5mm e 7,0mm com diâmetro externo e interno congruentes com o diâmetro dos parafusos. As medidas são aproximadas.					
2	042.001.281	CIMENTO ÓSSEO ACRÍLICO PARA ORTOPEDIA, COM BAIXO TEOR DE MONÔMEROS, ESTÉRIL, RESTRITO AO USO CIRÚRGICO	236	UN	8
Cimento Ortopédico; Cimento ósseo acrílico para ortopedia, com baixo teor de monômeros, estéril, restrito ao uso cirúrgico, composto por fase sólida 40G e fase líquida de 18,3ML. Composto por POLIMETILMETACRILATO (PMMA), METIL METACRILATO (MMA) E SULFATO DE GENTAMICINA (2,5% EM PESO DA FASE SÓLIDA); com viscosidade normal ou baixa viscosidade (pistola), conforme necessidade em ato cirúrgico. Produto de uso único deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.					
3	042.001.283	CIMENTO ÓSSEO ACRÍLICO PARA ORTOPEDIA, COM BAIXO TEOR DE MONÔMEROS, ESTÉRIL, RESTRITO AO USO CIRÚRGICO	236	UN	8
Cimento Ortopédico; Cimento ósseo acrílico para ortopedia, com baixo teor de monômeros, estéril, restrito ao uso cirúrgico, composto por fase sólida 40G e fase líquida de 18,3ML. Composto por POLIMETILMETACRILATO (PMMA), METIL METACRILATO (MMA); com viscosidade normal ou baixa viscosidade (pistola), conforme necessidade em ato cirúrgico. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.					
4	042.001.284	ENXERTO ÓSSEO INORGÂNICO, POROSO, ABSORVÍVEL, BIOCOMPATÍVEL, COMPOSTO POR HIDROXIAPATITA OU CERÂMICA FOSFO-CÁLCICA	236	UN	15
Enxerto ósseo; Enxerto ósseo inorgânico, poroso, absorvível, BIOCOMPATÍVEL, composto HIDROXIAPATITA ou CERÂMICA FOSFO-CÁLCICA, podendo ser em blocos ou granulado, conforme a necessidade. As dosagens compreendem de 5G a 10G. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.					
5	042.001.285	FIO DE AÇO PARA CERCLAGEM	236	UN	30
Fio ortopédico implantável; Fio de aço para cerclagem com diâmetro variando de 0,6-1,2mm. Embalagens estéreis e de uso único.					
6	042.001.286	FIO LISO IMPLANTÁVEL	236	UN	50
Fio ortopédico implantável; Fio liso confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo KIRSCHNER, com ponta trocar, engate liso Ø 1.0X300MM					



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236 Fonte de Recurso: 60000

Unidade.....: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
7	042.001.287	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER	236	UN	100
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo KIRSCHNER, com ponta trocar, engate liso Ø 1.5X300MM.					
8	042.001.289	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE LISO Ø 2.0X300MM.	236	UN	100
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo KIRSCHNER, com ponta, engate liso Ø 2.0X300MM.					
9	042.001.290	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR Ø 2.5X300MM	236	UN	100
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate triangular Ø 2.5x300mm					
10	042.001.291	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR Ø 3.0X300MM.	236	UN	60
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável em aço inoxidável tipo KIRSCHNER, com ponta trocar, engate triangular Ø 3.0X300MM.					
11	042.001.292	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR Ø 3.5X300MM.	236	UN	50
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo STEINMANN, com ponta trocar, engate triangular Ø 3.5X300MM.					
12	042.001.293	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR Ø 4.0X300MM.	236	UN	50
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo STEINMANN, com ponta trocar, engate triangular Ø 4.0X300MM.					
13	042.001.294	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR Ø 4.5X300MM.	236	UN	30
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo STEINMANN, com ponta a trocar, engate triangular Ø 4.5X300MM.					



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 60000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
14	042.001.295	FIXADOR EXTERNO HÍBRIDO TUBO A TUBO, TIPO CLICK. PARA FÊMUR, ÚMERO, EXTREMIDADES E PÉLVIS, INCLUSO PINO DE SCHANZ	236	UN	20
Fixador externo; Fixador externo híbrido tubo a tubo, tipo click. Para fêmur, úmero, extremidades e pélvis, incluso pino de Schanz. Com sistema de conectores de engate rápido que comporte configuração simultânea de dois tubos e dois pinos de Schanz; dotado de cremalheira e dispositivo de compressão (mola helicoidal) de todo sistema. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
15	042.001.296	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO (DEVENDO SER OFERTADO MODELO LINEAR E COLLES) INCLUSOS PINOS DE SCHANZ	236	UN	10
Fixador externo; Fixador externo para punho (devendo ser ofertado modelo LINEAR e COLLES) inclusos pinos de Schanz. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
16	042.001.297	HASTE BLOQUEADA CÉFALO - FEMORAL	236	UN	3
Haste ortopédica implantável; Haste bloqueada céfalo - femoral, em liga de aço inoxidável antimagnético, curta, com ângulo anatômico para fixação de pino deslizante helicoidal e orifício para estabilização distal, comprimento de 200-220mm, associada a parafusos de bloqueio 4,5mm, parafusos de travamento interno/cobertura e pino deslizante helicoidal (comprimento de 75-120mm) diâmetro de 10mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
17	042.001.299	HASTE ELÁSTICA FLEXÍVEL EM LIGA DE TITÂNIO, NOS DIÂMETROS 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 E 5,0MM, COM COMPRIMENTO DE 440MM, PARA USO PEDIÁTRICO	236	UN	40
Haste ortopédica; Haste elástica flexível em liga de titânio, nos diâmetros 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 e 5,0mm, com comprimento de 440mm, para uso pediátrico. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
18	042.001.301	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE ÚMERO, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, NO DIÂMETRO 7 COM COMPRIMENTO DE 200-280MM	236	UN	8
Haste ortopédica implantável; Haste intramedular bloqueada de úmero, em liga de aço inoxidável antimagnético, no diâmetro 7 com comprimento de 200-280mm. Associada a parafusos de bloqueio 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
19	042.001.305	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA PARA FÊMUR RETRÓGRADA/ANTERÓGRADA	236	UN	6



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 60000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
------	--------------	----------------------	-------	---------	------

Descrição Detalhada do Produto

Haste ortopédica implantável; Haste intramedular bloqueada para fêmur RETRÓGRADA/ANTERÓGRADA em liga de aço inoxidável antimagnético, respeitando anatomicamente a curvatura anterior do fêmur, com diâmetro de 9-12mm e comprimento de 200-420mm. Associada a parafusos de bloqueio 4,5mm/5,0mm, parafusos de cobertura, parafusos e contra parafusos de compressão e arruelas côncavo-convexas. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

20	042.001.309	HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL COM BLOQUEIO MULTIDIRECIONAL PROXIMAL E BLOQUEIO ORTOGONAL DISTAL	236	UN	30
----	-------------	---	-----	----	----

Haste ortopédica implantável; Haste intramedular tibial com bloqueio multidirecional proximal e bloqueio ortogonal distal, em liga de aço inoxidável antimagnético, nos diâmetros 9 e 10mm e comprimento de 290-390mm. Associada a parafusos de bloqueio 4,5mm para proximal e parafusos de bloqueio 3,5mm para distal, parafusos de cobertura e fios guia. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

21	042.001.310	MICRO FREZA PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, DE CORTE LATERAL, COM DIÂMETROS 2,0MM E 2,2MM E COMPRIMENTO 65MM	236	UN	15
----	-------------	--	-----	----	----

Fresa; Micro freza para cirurgia ortopédica, de corte lateral, com diâmetros 2,0mm e 2,2mm e comprimento 65mm, destinada a realizar osteotomias dos dedos. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui - se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.

22	042.001.312	MICRO FREZA PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, DE CORTE LATERAL, COM DIÂMETROS 2,5MM E 3,5MM E COMPRIMENTO 65/80MM	236	UN	15
----	-------------	---	-----	----	----

Fresa; Micro freza para cirurgia ortopédica, de corte lateral, com diâmetros 2,5mm e 3,5mm e comprimento 65/80mm, destinada a realizar osteotomias do polegar e eliminação de exostoses. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui-se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.

23	042.001.319	MICRO FREZA PARA CIRURGIA PERCUTÂNEA, DE RASPAGEM FINA, COM DIÂMETRO 2,9MM E COMPRIMENTO 65MM, DESTINADA A EXOSTOECTOMIAS MODERADAS. PRODUTO DE USO ÚNICO	236	UN	15
----	-------------	---	-----	----	----

Fresa; Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem fina, com diâmetro 2,9mm e comprimento 65mm, destinada a exostosectomias moderadas. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

R CONCEICAO DO RIO PARDO

CNPJ : 17.701.982/0001-41

Página 5 Data 10/01/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24**DADOS DA SOLICITAÇÃO**

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 60 000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
24	042.001.323	MICRO FREZA PARA CIRURGIA PERCUTÂNEA, DE RASPAGEM FINA, COM DIÂMETRO 4,3MM E COMPRIMENTO 65MM, DESTINADA A EXOSTOECTOMIAS MODERADAS	236	UN	15
Fresa; Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem fina, com diâmetro 4,3mm e comprimento 65mm, destinada a exostosectomias moderadas. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui-se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.					
25	042.001.324	MICRO FREZA PARA CIRURGIA PERCUTÂNEA, DE RASPAGEM GROSSA, COM DIÂMETROS 3,5/4,5/5,0MM E COMPRIMENTO 70/80MM, DESTINADA À ELIMINAÇÃO DE GRANDES EXOSTOSES	236	UN	15
Fresa; Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem grossa, com diâmetros 3,5/4,5/5,0mm e comprimento 70/80mm, destinada à eliminação de grandes exostoses. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui-se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.					
26	042.001.326	MICRO LÂMINA PARA SERRA DELICADA PARA MICRO - OSTEOTOMIA DE USO ÚNICO, PARA USO COM CANETA ERGONÔMICA DE BAIXA OSCILAÇÃO.	236	UN	30
Conjunto instrumental cirúrgico; Micro lâmina para serra delicada para micro - osteotomia de uso único, para uso com caneta ergonômica de baixa oscilação.					
27	042.001.327	MICRO PARAFUSO CANULADO 2,0MM, FORJADO EM LIGA DE TITÂNIO AUTO COMPRESSIVO CÔNICO, COM COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 10 E 30MM.	236	UN	30
Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo CÔNICO, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.					
28	042.001.328	MICRO PARAFUSO CANULADO 2,0MM, FORJADO EM LIGA DE TITÂNIO AUTO COMPRESSIVO HERBERT/DUPLA ROSC, COM COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 10 E 30MM.	236	UN	30
Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo HERBERT/DUPLA ROSC, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.					
29	042.001.329	MICRO PARAFUSO CANULADO 2,0MM, FORJADO EM LIGA DE TITÂNIO AUTO COMPRESSIVO ROSCA PARCIAL, COM COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 10 E 30MM.	236	UN	30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

R CONCEICAO DO RIO PARDO

CNPJ : 17.701.982/0001-41

Página 6 Data 10/01/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24**DADOS DA SOLICITAÇÃO**

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 60000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
Descrição Detalhada do Produto					
Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo ROSCA PARCIAL, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.					
30	042.001.330	MICRO PARAFUSO CANULADO 2,0MM, FORJADO EM LIGA DE TITÂNIO AUTO COMPRESSIVO ROSCA TOTAL, COM COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 10 E 30MM.	236	UN	30
Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo ROSCA TOTAL, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.					
31	042.001.331	MICRO PARAFUSO CORTICAL; O SISTEMA DEVE CONTEMPLAR OS DIÂMETROS 1,5MM, 2,0MM, 2,4MM E 2,7MM EM LIGA DE TITÂNIO, COM COMPRIMENTO ENTRE 5-30MM	236	UN	40
Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso cortical; o sistema deve contemplar os diâmetros 1,5mm, 2,0mm, 2,4mm e 2,7mm em liga de titânio, com comprimento entre 5-30mm. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
32	042.001.332	MICRO PLACA DE 1,5MM EM LIGA DE TITÂNIO. SISTEMA COMPOSTO POR MICRO PLACA EM T, MICRO PLACA EM Y, MICRO PLACA EM X, MICRO PLACA RETA E MICRO PLACA EM L (LATERALIZADA)	236	UN	25
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Micro placa de 1,5mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T, micro placa em Y, micro placa em X, micro placa reta e micro placa em L (lateralizada); com opção de 4-8 furos, associada a micro parafusos corticais 1,5mm, com comprimento de 5-15mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
33	042.001.333	MICRO PLACA DE 2,0MM EM LIGA DE TITÂNIO. SISTEMA COMPOSTO POR MICRO PLACA EM T, MICRO PLACA EM Y, MICRO PLACA EM X, MICRO PLACA RETA E MICRO PLACA EM L (LATERALIZADA)	236	UN	25
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Micro placa de 2,0mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T, micro placa em Y, micro placa em X, micro placa reta e micro placa em L (lateralizada); com opção de 4-10 furos, associada a micro parafusos corticais 2,0mm, com comprimento de 6-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
34	042.001.334	MICRO PLACA DE 2,5MM EM LIGA DE TITÂNIO. SISTEMA COMPOSTO POR MICRO PLACA EM T TUBULAR, MICRO PLACA SEMI TUBULAR E MICRO PLACA EM L (LATERALIZADA)	236	UN	25
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Micro placa de 2,5mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T tubular, micro placa semi tubular e micro placa em L (lateralizada), e micro placa em L oblíqua (lateralizada); com opção de 3-10 furos, associada a micro parafusos corticais 2,4-2,7mm (para uso concomitante na mesma placa), com comprimento de 8-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

R CONCEICAO DO RIO PARDO

CNPJ : 17.701.982/0001-41

Página 7 Data 10/01/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 60000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
35	042.001.335	MICROPLACA PARA RÁDIO DISTAL, COLUNA RADIAL, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LATERALIZADA, BAIXO PERFIL, ANATOMICAMENTE FORJADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	3
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Microplaca para rádio distal, coluna radial, em liga de aço inoxidável antimagnético, lateralizada, baixo perfil, anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
36	042.001.336	MICROPLACA PARA RÁDIO DISTAL, DORSAL, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LATERALIZADA, BAIXO PERFIL, ANATOMICAMENTE FORJADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	3
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Microplaca para rádio distal, dorsal, em liga de aço inoxidável antimagnético, lateralizada, baixo perfil, anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
37	042.001.337	MICROPLACA PARA RÁDIO DISTAL, PORÇÃO VOLAR, TIPO DUPLA OU TRIPLA FILEIRA, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 2,7MM, BAIXO PERFIL, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	40
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Microplaca para rádio distal, porção volar, tipo dupla ou tripla fileira, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético 2,7mm, baixo perfil, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), com comprimento de 50-150mm. Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
38	042.001.338	MINI FIXADOR COM OPÇÃO DE FALANGE ÚNICA E DUPLA FALANGES, INCLUSOS PINOS DE SCHANZ	236	UN	8
Fixador externo; Mini fixador com opção de falange única e dupla falanges, inclusos pinos de Schanz. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
39	042.001.339	PARAFUSO ÂNCORA DE REINSERÇÃO LIGAMENTAR NOS DIÂMETROS 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 E 5,0MM, EM TITÂNIO, COM 4 FIOS TIPO FIBER, COM AGULHAS PERFURO - CORTANTES ENCASTOADAS NAS EXTREMIDADES	236	UN	30
Parafuso; Parafuso âncora de reinserção ligamentar nos diâmetros 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 e 5,0mm, em titânio, com 4 fios tipo FIBER, com agulhas perfuro - cortantes encastoadas nas extremidades. Deve-se disponibilizar instrumental específico para caixa de âncora. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.					
40	042.001.340	PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO CÔNICO 3,0MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ROSCA TOTAL, COMPRIMENTO DE 12-30MM	236	UN	40



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 60000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
------	--------------	----------------------	-------	---------	------

Descrição Detalhada do Produto

Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo cônico 3,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca total, comprimento de 12-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

41	042.001.344	PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO CÔNICO 4,0MM, EM LIGA DE TITÂNIO, COM ROSCA TOTAL, COMPRIMENTO DE 12-40MM	236	UN	30
----	-------------	--	-----	----	----

Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo cônico 4,0mm, em liga de titânio, com rosca total, comprimento de 12-40mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

42	042.001.393	PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO CÔNICO 5,0MM, EM LIGA DE TITÂNIO, COM ROSCA TOTAL, COMPRIMENTO DE 20-50MM	236	UN	20
----	-------------	--	-----	----	----

Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo cônico 5,0mm, em liga de titânio, com rosca total, comprimento de 20-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

43	042.001.346	PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO DUPLA ROSCA 3,0MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ROSCA PROXIMAL E DISTAL DE 1,28MM, QUE FAVOREÇA O SEPULTAMENTO TOTAL DO IMPLANTE, COM COMPRIMENTO DE 16-30MM	236	UN	30
----	-------------	--	-----	----	----

Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 3,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca proximal e distal de 1,28mm, que favoreça o sepultamento total do implante, com comprimento de 16-30mm, com ponta autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

44	042.001.348	PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO DUPLA ROSCA 4,5MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ROSCA PARCIAL DE 10-19MM, QUE FAVOREÇA O SEPULTAMENTO TOTAL DO IMPLANTE, COM COMPRIMENTO DE 20-70MM	236	UN	30
----	-------------	--	-----	----	----

Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca parcial de 10-19mm, que favoreça o sepultamento total do implante, com comprimento de 20-70mm, com ponta autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

45	042.001.350	PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO DUPLA ROSCA 7,0MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DA CABEÇA SUPUTÁVEL DE 9MM E SEXTAVADO DE 5MM, COM COMPRIMENTO DE 40-120MM	236	UN	20
----	-------------	--	-----	----	----

Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 7,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da cabeça suputável de 9mm e sextavado de 5mm, com comprimento de 40-120mm, com ponta triplamente autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 60000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
46	042.001.351	PARAFUSO CANULADO ESPONJOSO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 3.0MM	236	UN	30
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 3.0mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial e parafuso canulado esponjoso rosca total, com comprimento de 16-30mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
47	042.001.352	PARAFUSO CANULADO ESPONJOSO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 4,5MM, SISTEMA CONTENDO PARAFUSO CANULADO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL	236	UN	30
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 4,5mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial, com comprimento de rosca entre 10-19mm; com comprimento do parafuso de 2070mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
48	042.001.353	PARAFUSO CANULADO ESPONJOSO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO 7,0MM, SISTEMA CONTENDO PARAFUSO CANULADO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL (COM 19MM DE COMPRIMENTO)	236	UN	30
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 7,0mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial (com 19mm de comprimento), parafuso canulado esponjoso rosca longa (com 32mm de comprimento) e rosca total. com comprimento do parafuso de 40-120mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
49	042.001.354	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DO NÚCLEO 2,5MM, HEXAGONAL E DIÂMETRO DA CABEÇA 6MM, PASSO DA ROSCA 1,75MM, E COMPRIMENTO DE 10-50MM	236	UN	80
Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos; Parafuso cortical 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 2,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 6mm, passo da rosca 1,75mm, e comprimento de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
50	042.001.394	PARAFUSO CORTICAL 4,5MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DO NÚCLEO 3,5MM, HEXAGONAL E DIÂMETRO DA CABEÇA 8MM, PASSO DA ROSCA 1,75MM, E COMPRIMENTO DE 14-110MM	236	UN	80
Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos; Parafuso cortical 4,5mm em aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 3,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 8mm, passo da rosca 1,75mm, e comprimento de 14-110mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
51	042.001.356	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DO NÚCLEO 2,5MM, HEXAGONAL E DIÂMETRO DA CABEÇA 6MM, PASSO DA ROSCA 1,75MM E COMPRIMENTO DE 10-50MM	236	UN	80



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:
EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236	Fonte de Recurso: 6000
Unidade.....: 020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Catec. Econ.: 3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
Descrição Detalhada do Produto					
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso esponjoso 4,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 2,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 6mm, passo da rosca 1,75mm e comprimento de 10-50mm, podendo ser rosca total ou rosca parcial (dependendo da necessidade do cirurgião). As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
52	042.001.357	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MMEM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DO NÚCLEO 3,5MM, HEXAGONAL E DIÂMETRO DA CABEÇA 8MM, COMPRIMENTO DE 70-110MM	236	UN	80
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso esponjoso 6,5mmem liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 3,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 8mm, comprimento de 70-110mm, devendo disponibilizar parafusos esponjoso 6,5mm com rosca de 16mm, parafusos esponjosos 6,5mm com rosca de 32mm, e parafusos esponjosos 6,5mm com rosca total. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
53	042.001.358	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR BLOQUEADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS PARA PARAFUSOS DE BLOQUEIO, COM LARGURA DE 10MM E ESPESSURA DE 2,0MM, DE 4-12 FUROS, COM COMPRIMENTO ENTRE 45-145MM	236	UN	40
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa 1/3 semi tubular bloqueada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos para parafusos de bloqueio, com largura de 10mm e espessura de 2,0mm, de 4-12 furos, com comprimento entre 45-145mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) em aço, de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
54	042.001.359	PLACA 1/3 TUBULAR, RETA DE 3,5MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 1,2MM E LARGURA DE 9MM, DE 4 A 12 FUROS, COMPRIMENTO DE 49145MM	236	UN	60
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa 1/3 tubular, reta de 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 1,2mm e largura de 9mm, de 4 a 12 furos, comprimento de 49145mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
55	042.001.360	PLACA ANATÔMICA PARA OLECRANO, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, BLOQUEADA, DE 6 + 6 A 6 + 13 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	20
Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa anatômica para olecrano, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, de 6 + 6 a 6 + 13 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio); sistema com no mínimo 4 tamanhos de placa; associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio), corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
56	042.001.361	PLACA ANGULADA FEMORAL 130°, 4 A 12 FUROS COM LÂMINA CORTANTE DE 50-80MM, ANATOMICAMENTE FORJADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5MM E ESPONJOSOS 6,5MM	236	UN	2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

R CONCEICAO DO RIO PARDO

CNPJ : 17.701.982/0001-41

Página 11 Data 10/01/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24**DADOS DA SOLICITAÇÃO**

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 6000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
------	--------------	----------------------	-------	---------	------

Descrição Detalhada do Produto

Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa angulada femoral 130°, 4 a 12 furos com lâmina cortante de 50-80mm, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador

57	042.001.362	PLACA ANGULADA FEMORAL 95°, 5 A 12 FUROS COM LÂMINA CORTANTE DE 50-80MM, ANATOMICAMENTE FORJADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO. ASSOCIADA A PARAFUSOS CORTICAIS 4,5MM E ESPONJOSOS 6,5MM	236	UN	2
----	-------------	---	-----	----	---

Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa angulada femoral 95°, 5 a 12 furos com lâmina cortante de 50-80mm, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

58	042.001.363	PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL LATERAL/POSTERIOR, LATERALIZADO	236	UN	30
----	-------------	---	-----	----	----

Placa bloqueada para úmero distal lateral/posterior, lateralizado, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético, de 4 + 4 a 4 + 6, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos corticais 3,5 mm, rosqueáveis 2,7 mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

59	042.001.364	PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL MEDIAL, LATERALIZADA, ANATOMICAMENTE FORJADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 2+5 A 2+7 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	30
----	-------------	---	-----	----	----

Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa bloqueada para úmero distal medial, lateralizada, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético, de 2+5 a 2+7 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos corticais 3,5mm, rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm e, distalmente, micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

60	042.001.366	PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO PROXIMAL, FUROS COMBINADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 11 A 16 FUROS, INCLUEM-SE PARAFUSOS CORTICAIS 3,5MM E ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO)	236	UN	30
----	-------------	---	-----	----	----

Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa bloqueada para úmero proximal, furos combinados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 11 a 16 furos, incluem-se parafusos corticais 3,5mm e rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

61	042.001.367	PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 3,5MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, ESPESSURA DE 3,6MM, LARGURA DE 10MM, DE 4 A 12 FUROS, COMPRIMENTO DE 49-145MM	236	UN	60
----	-------------	--	-----	----	----

Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de compressão dinâmica reta de 3,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, espessura de 3,6mm, largura de 10mm, de 4 a 12 furos, comprimento de 49-145mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 6000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
62	042.001.395	PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5MMEM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LARGA, COM ESPESSURA DE 5,0MMELARGURA DE 16MM, DE 5 A 18 FUROS, COMPRIMENTO DE 88-300MM	236	UN	30
Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de compressão dinâmica reta de 4,5mmem liga de aço inoxidável antimagnético, larga, com espessura de 5,0mmelargura de 16mm, de 5 a 18 furos, comprimento de 88-300mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
63	042.001.369	PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5MMEM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO	236	UN	30
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de compressão dinâmica reta de 4,5mmem liga de aço inoxidável antimagnético, estreita, com espessura de 4,4mm e largura de 12mm, de 4 a 16 furos, comprimento de 70-263mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
64	042.001.370	PLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA DE 3,5MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3MM E LARGURA DE 10MM, DE 6 A 16 FUROS, COMPRIMENTO DE 70-190MM	236	UN	30
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de reconstrução reta de 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm e largura de 10mm, de 6 a 16 furos, comprimento de 70-190mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
65	042.001.371	PLACA EM L 4,5MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3MM, LATERALIZADA, DE 2 X 3 A 2 X 16 FUROS, COMPRIMENTO DE 74-280MM	236	UN	20
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em L 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, lateralizada, de 2 x 3 a 2 x 16 furos, comprimento de 74-280mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
66	042.001.372	PLACA EM L PARA TÍBIA PROXIMAL 4,5MM, BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	40
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em L para tíbia proximal 4,5mm, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 3x5 furos a 3x9 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 80-160mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 60000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
67	042.001.373	PLACA EM PARA TÍBIA DISTAL, ANTEROLATERAL, TIPO TACO DE GOLFE, LATERALIZADA, BLOQUEADA, DE CONTATO LIMITADO, COM ESPESSURA DE 4MM, FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	20

Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em para tibia distal, anterolateral, tipo taco de golfe, lateralizada, bloqueada, de contato limitado, com espessura de 4mm, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 4x4 a 4x14 furos, com comprimento de 85-240mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

68	042.001.374	PLACA EM PARA TÍBIA DISTAL, FACE MEDIAL, BLOQUEADA LATERALIZADA, COM ESPESSURA DE 4MM, FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	20
----	-------------	---	-----	----	----

Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em para tibia distal, face medial, bloqueada lateralizada, com espessura de 4mm, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 7 + 6 a 7 + 14 furos, com comprimento de 110 - 270mm, com extremidade distal tipo "cabeça de cobra". Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio), parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

69	042.001.375	PLACA EM T 3,5MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DEVENDO TER OPÇÕES COM ÂNGULO FIXO E OPÇÕES COM ÂNGULO OBLÍQUO LATERALIZADO	236	UN	20
----	-------------	--	-----	----	----

Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em T 3,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, devendo ter opções com ângulo fixo e opções com ângulo oblíquo lateralizado, com espessura de 1,2mm e comprimento compatível com a quantidade de furos. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

70	042.001.376	PLACA EM T 4,5MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3MM, DE 3 X 3 A 3 X 8 FUROS	236	UN	20
----	-------------	---	-----	----	----

Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Placa em T 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, de 3 x 3 a 3 x 8 furos, comprimento de 80 - 165mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

71	042.001.377	PLACA EM T PARA TÍBIA PROXIMAL 4,5MM, BLOQUEADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 3X4 A 3X10 FUROS	236	UN	40
----	-------------	---	-----	----	----

Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Placa em T para tibia proximal 4,5mm, bloqueada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 3x4 a 3x10 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 70-150mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 60 000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
72	042.001.378	PLACA MINIMAMENTE INVASIVA PARA FÊMUR DISTAL, EM LIGA DE TITÂNIO, LATERALIZADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 5 A 13 FUROS	236	UN	8

Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa minimamente invasiva para fêmur distal, em liga de titânio, lateralizada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 5 a 13 furos, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 5,0MM e parafusos corticais 5,0MM. As medidas são aproximadas. O sistema deve incluir instrumental específico do implante. Incluso o uso perfurador ósseo cirúrgico ósseo cirúrgico ergonômico AUTOCLAVÁVEL elétrico ou à bateria.

73	042.001.379	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, BLOQUEADA, DE CONTATO LIMITADO, LATERALIZADA, BAIXO PERFIL ANATOMICAMENTE FORJADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	6
----	-------------	---	-----	----	---

Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa para artrodese de punho, em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, de contato limitado, lateralizada, baixo perfil anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

74	042.001.380	PLACA PARA CALCÂNEO, BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, ANATÔMICA, CORTÁVEL, MOLDÁVEL, ASSOCIADA A PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) E PARAFUSOS CORTICAIS E PARAFUSOS ESPONJOSOS EM AÇO DE 10-50MM	236	UN	10
----	-------------	---	-----	----	----

Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa para calcâneo, bloqueada, lateralizada, em aço inoxidável antimagnético, anatômica, cortável, moldável, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50MM. As medidas são aproximadas. o sistema deve incluir instrumental específico do implante. incluso o uso de perfurados ósseo cirúrgico ERGONÔMICO AUTOCLAVÁVEL elétrico ou à bateria.

75	042.001.381	PLACA PARA CLAVÍCULA DIAFISÁRIA, BLOQUEADA, LATERALIZADA, ANATOMICAMENTE FORJADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DOIS RAIOS DE CURVATURA NA MESMA QUANTIDADE DE FUROS, DE 7 A 9 FUROS, DE 80-120MM	236	UN	30
----	-------------	---	-----	----	----

Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para clavícula diafisária, bloqueada, lateralizada, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético, com dois raios de curvatura na mesma quantidade de furos, de 7 a 9 furos, de 80-120mm, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm, parafusos corticais 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.

76	042.001.382	PLACA PARA CLAVÍCULA DISTAL, BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, ANATOMICAMENTE FORJADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	20
----	-------------	---	-----	----	----

Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para clavícula distal, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnética, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm, parafusos corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis (bloqueio) 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 6000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
77	042.001.383	PLACA PARA SUPORTE METAFISÁRIO TIBIAL PROXIMAL LATERAL 4,5MM, TIPO TACO DE GOLFE, LONGA, BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	20
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para suporte metafisário tibial proximal lateral 4,5mm, tipo taco de golfe, longa, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 5+7 a 5+15 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 160-290mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
78	042.001.384	PLACA PARA SUPORTE TIBIAL PROXIMAL, TIPO TACO DE GOLFE 4,5MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3MM, E TAMANHO VARIADO, COM COMPRIMENTO DE 60-170MM	236	UN	20
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para suporte tibial proximal, tipo taco de golfe 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, e tamanho variado, com comprimento de 60-170mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
79	042.001.385	PLACA PARA USO COMBINADO DE PARAFUSO COM CABOS DE CERCLAGEM, SULCADA, LARGA, REFORÇADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 6MM E LARGURA DE 16MM, DE 8 A 14 FUROS	236	UN	4
Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa para uso combinado de parafuso com cabos de cerclagem, sulcada, larga, reforçada em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 6mm e largura de 16mm, de 8 a 14 furos, comprimento de 200-380mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm, esponjosos 6,5mm e cabos com sistema de travamento através de presilhas (tipo DALL MILLES). As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
80	042.001.386	PLACA RETA BLOQUEADA DE CONTATO LIMITADO 3,5MM, DE 6 A 14 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	40
Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa reta bloqueada de contato limitado 3,5mm, de 6 a 14 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, comprimento de 60-140mm; associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e corticais 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
81	042.001.387	PLACA RETA DE CONTATO LIMITADO, BLOQUEADA, ESTREITA, DE 4,5MM/5,0MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 6 A 14 FUROS, E COMPRIMENTO DE 115260MM E LARGURA DE 12MM E ESPESSURA DE 4,4MM	236	UN	30
Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa reta de contato limitado, bloqueada, estreita, de 4,5mm/5,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, de 6 a 14 furos, e comprimento de 115260mm e largura de 12mm e espessura de 4,4mm, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5mm/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas.					



Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo: 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

DADOS DA FICHAS

Ficha.....: 236

Fonte de Recurso: 60000

Unidade.....: 020601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional.....: 10.302.0010.2087.0000

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Catec. Econ.: 3.3.90.30.36

MATERIAL HOSPITALAR

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Ficha	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto			
82	042.001.388	PLACA RETA DE CONTATO LIMITADO, BLOQUEADA, LARGA, DE 4,5MM/5,0MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 6 A 18 FUROS	236	UN	30
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa reta de contato limitado, bloqueada, larga, de 4,5mm/5,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 6 a 18 furos, e comprimento de 150-330mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5mm/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas.					
83	042.001.389	PLACA TREVO 3,5MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 2,5MM, DE 3 A 6 FUROS E COMPRIMENTO 88-136MM	236	UN	20
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa trevo 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 2,5mm, de 3 a 6 furos e comprimento 88-136mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
84	042.001.390	PLACA TUBO DESLIZANTE 135° EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 02 A 10 FUROS, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	3
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa tubo deslizante 135° em liga de aço inoxidável antimagnético, de 02 a 10 furos, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), contato limitado, bloqueada, espessura de 5.8mm, largura de 19.0mm, distância entre furos de 16.0mm, diâmetro exterior do cilindro de 12.6mm e comprimento de 45 a 270mm. Associada a pino deslizante helicoidal em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da rosca de 12.0mm, comprimento da rosca de 22.0mm, diâmetro da haste de 8.0mm, comprimento de 50mm a 145mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,9/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
85	042.001.391	PLACA TUBO DESLIZANTE 95° EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 04 A 10 FUROS, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	236	UN	3
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa tubo deslizante 95° em liga de aço inoxidável antimagnético, de 04 a 10 furos, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), contato limitado, bloqueada, espessura de 5.8mm, largura de 19.0mm, distância entre furos de 16.0mm, diâmetro exterior do cilindro de 12.6mm e comprimento de 45 a 270mm. Associada a pino deslizante helicoidal em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da rosca de 12.0mm, comprimento da rosca de 22.0mm, diâmetro da haste de 8.0mm, comprimento de 50mm a 145mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,9/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
86	042.001.392	PRÓTESE CONFECCIONADA EM LIGA TITÂNIO PARA CABEÇA DO RÁDIO, SISTEMA DE NO MÍNIMO QUATRO TAMANHOS DE IMPLANTES, ASSOCIADO A INSTRUMENTAL ESPECÍFICO PARA O IMPLANTE	236	UN	4

Prótese cotovelo total; Prótese confeccionada em liga titânio para cabeça do rádio, sistema de no mínimo quatro tamanhos de implantes, associado a instrumental específico para o implante. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R CONCEICAO DO RIO PARDO

CNPJ : 17.701.982/0001-41

Página 17 Data 10/01/2024

Solicitação de Materiais / Serviços 01795/24

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Solicitante:

EVERSON SANTOS DE SOUZA

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder..... PODER EXECUTIVO

Órgão..... SECRETARIA DE SAÚDE

Centro de Custo:27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Observação:

AQUISIÇÃO DE ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO, EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO DE CAIXAS ORTOPÉDICAS E COMODATO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS RELACIONADOS

MARYANE HIRAHATA SHIOTA



ANEXO B

FLS. _____
PROC. _____
RUB. _____

Nº do Pregão: 48

Nº Proc. Licitatório : 000102/22

Nº da Ata: / 2022

Centro de Custo : 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Item	Especificação	UN	Licitado	Solicitado
1	ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO PARA USO COM PARAFUSOS 3,5MM E 4,0MM, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 12,7MM E DIÂMETRO DO FURO DE PASSAGEM DE 4MM	UN	80	0
2	ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO PARA USO COM PARAFUSOS 4,5MM E 6,5MM, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 12,7MM E DIÂMETRO DO FURO DE PASSAGEM DE 7MM	UN	80	1
3	ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO PARA USO COMBINADO COM PARAFUSOS CANULADOS NOS DIÂMETROS 3,0MM, 4,5MM E 7,0MM	UN	60	0
4	CABO PARA CERCLAGEM EM LIGA DE AÇO, MALEAVEL (TIPO DALL MILLES) COM PRESILHA PARA TRAVAMENTO	UN	12	0
5	CIMENTO ÓSSEO ACRÍLICO PARA ORTOPEDIA, COM BAIXO TEOR DE MONÔMEROS, ESTÉRIL, RESTRITO AO USO CIRÚRGICO, COM ANTIBIÓTICO	UN	10	0
6	CIMENTO ÓSSEO ACRÍLICO PARA ORTOPEDIA, COM BAIXO TEOR DE MONÔMEROS, ESTÉRIL, RESTRITO AO USO CIRÚRGICO, SEM ANTIBIÓTICO	UN	10	0
7	ENXERTO ÓSSEO INORGÂNICO, POROSO, ABSORVÍVEL, BIOCAMPATÍVEL, COMPOSTO POR HIDROXIAPATITA OU CERÂMICA FOSFO-CÁLCICA	UN	8	0
8	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSC.HNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR Ø 2.5X300MM	UN	300	0
9	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE LISO Ø 1.0X300MM	UN	80	15
10	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE LISO Ø 1.5X300MM.	UN	300	36,881
11	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE LISO Ø 2.0X300MM.	UN	300	33
12	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO KIRSCHNER, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR Ø 3.0X300MM.	UN	200	0
13	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR Ø 3.5X300MM.	UN	180	0
14	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR Ø 4.0X300MM.	UN	100	0
15	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO TIPO STEINMANN, COM PONTA TROCAR, ENGATE TRIANGULAR Ø 4.5X300MM.	UN	80	0
16	FIO MALEÁVEL IMPLANTÁVEL, CONFECCIONADO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO 0,8 A 1,2MM	UN	25	5
17	FIXADOR EXTERNO TIPO COLLES PARA PUNHO; ASSOCIADO A PINOS DE SCHANZ 2,5-3,0MM	UN	30	0
18	HASTE BLOQUEADA FEMORAL ANTERÓGRADA E RETRÓGRADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO	UN	25	0
19	HASTE BLOQUEADA FEMORAL CEFALO-MEDULAR CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DOTADA DE 01 PINO DESLIZANTE HELICOIDAL TETRACHANFRADO COM DIÂMETRO DE 10MM, COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 340MM E 420MM	UN	25	0
20	HASTE BLOQUEADA FEMORAL CEFALO-MEDULAR, CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DOTADA DE 01 PINO DESLIZANTE HELICOIDAL TETRACHANFRADO COM DIÂMETRO DE 40MM, COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 200 E 220MM	UN	40	0
21	HASTE BLOQUEADA FEMORAL LATERAL EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DOTADA DE BLOQUEIO PROXIMAL CONVERGENTE POR PARAFUSOS DE 6,4MM	UN	25	0
22	HASTE BLOQUEADA PARA ARTRODESE DE TORNOZELO (RETRÓGRADA) FORJADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO COM DIÂMETRO DE 10MM	UN	4	0
23	HASTE BLOQUEADA TIBIAL MULTIFUROS CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICA, COM BLOQUEIO RADIAL NA PORÇÃO PROXIMAL E BLOQUEIO ORTOGONAL NA PORÇÃO DISTAL. O SISTEMA TEM DE CONTER NO MÍNIMO 3 OPÇÕES DE DIÂMETROS, COM COMPRIMENTO VARIANDO DE 280MM A 380MM	UN	50	1
24	HASTE ELÁSTICA FLEXÍVEL EM TITÂNIO, NOS DIÂMETROS 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 E 5,0MM, COM COMPRIMENTO DE 440MM, PARA USO PEDIÁTRICO	UN	40	0
25	MICROPARAFUSO CORTICAL 1,5MM EM LIGA DE TITÂNIO, COM COMPRIMENTO ENTRE 4-14MM	UN	15	0

Item	Especificação	UN	Licitado	Solicitado
26	MICROPARAFUSO CORTICAL 2,7MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM COMPRIMENTO ENTRE 16-24MM	UN	15	0
27	MICROPARAFUSO CORTICAL 2.0MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM COMPRIMENTO ENTRE 16-24MM	UN	15	0
28	MICROPLACA COM FINALIDADE ESPECÍFICA 2,7MM, BLOQUEADA, LATERALIZADA, DEVENDO SER EM L, EM L OBLÍQUA E EM T, TAMANHOS VARIADOS, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	UN	10	0
29	MICROPLACA CONDILAR 1,5MM, EM LIGA DE TITÂNIO, COM ESPESSURA DE 1,0MM. TAMANHO ANATÔMICO PADRÃO	UN	10	0
30	MICROPLACA CONDILAR DE 2,0MM, BLOQUEADA, COM 2X7 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO) EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO	UN	10	0
31	MICROPLACA CONDILAR DE 2,7MM, BLOQUEADA, COM 2X7 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO) EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO	UN	10	0
32	MICROPLACA DE ADAPTAÇÃO 2,0MM, COM ESPESSURA DE 1,2MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM 10/12 FUROS E COMPRIMENTO DE 70/75MM, CORTÁVEL	UN	10	0
33	MICROPLACA EM H EXTENDIDA 1,5MM, EM LIGA DE TITÂNIO, LATERALIZADA, COM ESPESSURA DE 1,0MM. TAMANHO ANATÔMICO PADRÃO	UN	5	0
34	MICROPLACA EM T DE 2,0MM, BLOQUEADA, COM 2X7/3X7 FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO) EM AÇO INOXIDÁVEL, COM COMPRIMENTO 50/55MM E ESPESSURA DE 1,5MM	UN	10	0
35	MICROPLACA EM T E Y 1,5MM, EM LIGA DE TITÂNIO, COM ESPESSURA DE 1,0MM. TAMANHO ANATÔMICO PADRÃO	UN	10	0
36	MICROPLACA PARA RÁDIO DISTAL 2,7MM, PORÇÃO VOLAR, BAIXO PERFIL COM PORÇÃO DISTAL EM DUPLA FILEIRA, LATERALIZADA, ANATOMICAMENTE FORJADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO. DISPOSITIVO COM MICROORIFÍCIOS PARA MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO) 2,7MM COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 48 E 85MM	UN	40	1
37	MICROPLACA PARA RÁDIO DISTAL 2,7MM, PORÇÃO VOLAR, LONGA, PARA REVISÃO, LATERALIZADA, COM CURVATURA ANATÔMICA. CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, BAIXO PERFIL, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO). COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 125 E 150MM	UN	10	0
38	MICROPLACA RETA 1,5MM, EM LIGA DE TITÂNIO, COM COMPRIMENTO DE 30 A 60MM, ESPESSURA DE 1,0MM E LARGURA DE 4,5MM, MOLDÁVEL	UN	10	0
39	MICROPLACA RETA DE 2,0MM, BLOQUEADA, ALCDP EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO DE 4-8 FUROS, COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), COM COMPRIMENTO DE 30-60MM E ESPESSURA DE 1,5MM	UN	10	0
40	MICROPLACA RETA DE 2,7MM, BLOQUEADA, ALCDP EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO DE 4-8 FUROS, COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), COM COMPRIMENTO DE 40-80MM E ESPESSURA DE 2,7MM	UN	10	0
41	MICROPLACA RETA SEMI TUBULAR DE 2,7MM, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO DE 4-6 FUROS, COM COMPRIMENTO DE 30-50MM E ESPESSURA DE 1,2MM	UN	10	0
42	MINI FIXADOR PARA FALANGE, SENDO FALANGE ÚNICA E FALANGE DUPLA. INCLUSO PINOS DE SCHANZ COMPATÍVEIS COM O DISPOSITIVO	UN	8	0
43	PARAFUSO ÂNCORA DE REINSERÇÃO LIGAMENTAR NOS DIÂMETROS 2.7, 3,0, 3,5, 4.0, 4,5 E 5,0MM, EM TITÂNIO, COM 4 FIOS TIPO FIBER, COM AGULHAS PERFUROCORTANTES ENCASTOADAS NAS EXTREMIDADES	UN	20	1
44	PARAFUSO CANULADO 3,0MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, AUTOCOMPRESSIVO (DUPLA ROSCA). COM CABEÇA SEPULTÁVEL DE 4MM E COM PONTA AUTOFRESANTE	UN	40	0
45	PARAFUSO CANULADO 3,0MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ROSCA PARCIAL DE 10MM. COM COMPRIMENTO DE 16-30MM E PONTA AUTOFRESANTE	UN	40	0
46	PARAFUSO CANULADO 3,0MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ROSCA TOTAL. COM COMPRIMENTO DE 16-30MM E PONTA AUTOFRESANTE	UN	40	0
47	PARAFUSO CANULADO 3,0MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, CÔNICO, AUTOCOMPRESSIVO TOTALMENTE SAPULTÁVEL, COM COMPRIMENTO DE 12-30MM. COM PONTA AUTOFRESANTE	UN	25	2
48	PARAFUSO CANULADO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO COM DIÂMETRO DE 4,5MM, AUTOCOMPRESSIVO (DUPLA ROSCA), COM DIÂMETRO DA CABEÇA SEPULTÁVEL DE 4,0MM, COM PONTA AUTOFRESANTE COM COMPRIMENTO DE 30-70MM	UN	40	0
49	PARAFUSO CANULADO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO COM DIÂMETRO DE 7,0MM, AUTOCOMPRESSIVO (DUPLA ROSCA), COM DIÂMETRO DA CABEÇA SEPULTÁVEL DE 9,0MM, COM PONTA AUTOFRESANTE COM COMPRIMENTO DE 40-120MM	UN	20	0
50	PARAFUSO CANULADO ESPONJOSO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DE 4,5MM, COM COMPRIMENTO DA ROSCA ENTRE 10-19MM, E COMPRIMENTO DE 20-70MM, DO TODO DE PONTA AUTOFRESANTE	UN	40	0
51	PARAFUSO CANULADO ESPONJOSO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DE 7,0MM COM DUAS OPÇÕES ROSCA PARCIAL (19MM E 32MM), COM COMPRIMENTO DE 40-120MM E PONTA AUTOFRESANTE	UN	40	0
52	PARAFUSO CANULADO ESPONJOSO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DE 7,0MM COM ROSCA TOTAL, COM	UN	30	0

Nº do Pregão: 48

Nº Proc. Licitatório : 000102/22

Nº da Ata: / 2022

Centro de Custo : 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Item	Especificação	UN	Licitado	Solicitado
	COMPRIMENTO DE 40-120MM E PONTA AUTOFRESANTE			
53	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DO NÚCLEO 2,5MM, HEXAGONAL E DIÂMETRO DA CABEÇA 6MM, PASSO DA ROSCA 1,75MM, E COMPRIMENTO DE 10-50MM	UN	80	1
54	PARAFUSO CORTICAL 4,5MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DO NÚCLEO 3,5MM, HEXAGONAL E DIÂMETRO DA CABEÇA 8MM, PASSO DA ROSCA 1,75MM, E COMPRIMENTO DE 14-110MM	UN	80	0
55	PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA EM LIGA DE TITÂNIO COM DIÂMETRO DE 7, 8, 9 E 10MM	UN	20	0
56	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DO NÚCLEO 2,5MM, HEXAGONAL E DIÂMETRO DA CABEÇA 6MM, PASSO DA ROSCA 1,75MM E COMPRIMENTO DE 10-50MM, PODENDO SER ROSCA TOTAL OU ROSCA PARCIAL (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DO CIRURGIÃO)	UN	80	3
57	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM DIÂMETRO DO NÚCLEO 3,5MM, HEXAGONAL E DIÂMETRO DA CABEÇA 8MM, COMPRIMENTO DE 70-110MM, DEVENDO DISPONIBILIZAR PARAFUSOS ESPONJOS 6,5MM COM ROSCA DE 16MM, PARAFUSOS ESPONJOSOS 6,5MM COM ROSCA DE 32MM, E PARAFUSOS ESPONJOSOS 6,5MM COM ROSCA TOTAL	UN	80	0
58	PLACA 1/3 (SEMI) TUBULAR BLOQUEADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO. COM ORIFÍCIOS PARA PARAFUSOS DE BLOQUEIO (ROSQUEÁVEL). COM COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 40 E 140MM, E NÚMERO DE ORIFÍCIOS VARIANDO DE 4 A 12. O REFERIDO IMPLANTE DEVE TER 10MM DE LARGURA E 2,0MM DE ESPESSURA	UN	40	6
59	PLACA 1/3 TUBULAR, RETA DE 3,5MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 1,2MM E LARGURA DE 9MM, DE 4 A 12 FUROS, COMPRIMENTO DE 49-145MM	UN	80	5
60	PLACA BLOQUEADA PARA FÍBULA DISTAL, LATERALIZADA, ANATOMICAMENTE FORJADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICA, COM FUROS PARA PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS + (BLOQUEIO). SISTEMA COM NO MÍNIMO 2 OPÇÕES DE TAMANHO PARA CADA LADO, DOTADA DE ORIFÍCIOS ESPECÍFICOS PARA PARAFUSO TRANSINDESMAL E ORIFÍCIOS DISTAIS PARA MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS COMPRIMENTO COMPREENDIDO ENTRE 80 E 105MM	UN	40	1
61	PLACA BLOQUEADA PARA OLÉCRANO, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICA, DOTADA DE FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO). DISPOSITIVO COM COMPRIMENTO ENTRE 90 E 140MM; EM SUA PORÇÃO PROXIMAL A ESTABILIZAÇÃO TEM DE SER FEITA POR MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS	UN	20	0
62	PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL MEDIAL LATERALIZADA, ANATOMICAMENTE FORJADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO). DISPOSITIVO COM COMPRIMENTO DE 100 A 140MM. A PORÇÃO DISTAL DA PLACA DEVE SER ESTABILIZADA COM MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS	UN	20	0
63	PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL POSTERO-LATERAL LATERALIZADA, ANATOMICAMENTE FORJADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO). DISPOSITIVO COM COMPRIMENTO DE 100 A 140MM. A PORÇÃO DISTAL DA PLACA DEVE SER ESTABILIZADA COM MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS	UN	20	0
64	PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO PROXIMAL, ANATOMICAMENTE FORJADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO DE 10 A 16 FUROS, COM COMPRIMENTO ENTRE 86MM E 180MM	UN	40	0
65	PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 3,5MM, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, ESPESSURA DE 3,6MM E LARGURA DE 10MM, DE 4 A 12 FUROS, COMPRIMENTO DE 49-145MM	UN	80	1
66	PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, ESTREITA, COM ESPESSURA DE 4,4MM E LARGURA DE 12MM, DE 4 A 16 FUROS, COMPRIMENTO DE 70-263MM	UN	60	0
67	PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, LARGA, COM ESPESSURA DE 5,0MM E LARGURA DE 16MM, DE 5 A 18 FUROS, COMPRIMENTO DE 88-300MM	UN	50	0
68	PLACA DE RECONSTRUÇÃO PARA TÍBIA DISTAL, CRUCIFORME, CORTÁVEL, MOLDÁVEL, CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO; COM 3MM DE ESPESSURA. PORÇÃO DISTAL DO DISPOSITIVO DEVE SER MALEÁVEL E CONTER ORIFÍCIOS APENAS PARA PARAFUSOS ROSQUEÁVEIS, DEVENDO CONTER COMPRIMENTO DE EM TORNO DE 140MM	UN	10	0
69	PLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA DE 3,5MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3MM E LARGURA DE 10MM, DE 6 A 16 FUROS, COMPRIMENTO DE 70-190MM	UN	20	0
70	PLACA EM L 4,5MM, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3MM, LATERALIZADA, DE 2X3 A 2X16 FUROS, COMPRIMENTO DE 74-280MM	UN	40	0
71	PLACA EM L PARA TÍBIA PROXIMAL 4,5MM, BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 8 A 12 FUROS, COM ESPESSURA DE 3MM E COMPRIMENTO DE 85-150MM	UN	20	0
72	PLACA EM PARA TÍBIA DISTAL, ANTEROLATERAL, LATERALIZADA EM L, BLOQUEADA, DE CONTATO LIMITADO, COM ESPESSURA DE 4MM, FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 8 A 18 FUROS, COM COMPRIMENTO DE 85-240MM	UN	20	0
73	PLACA EM T 3,5MM, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DEVENDO POSSUIR OPÇÃO COM ÂNGULO OBLÍQUO LATERALIZADO, COM ESPESSURA DE	UN	30	0

Nº do Pregão: 48

Nº Proc. Licitatório : 000102/22

Nº da Ata: / 2022

Centro de Custo : 27 601 - Secretaria Municipal de Saúde (SESAU)

Item	Especificação	UN	Licitado	Solicitado
	1,2 MM E COMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DE FUROS			
74	PLACA EM T 4,5MM, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3MM, DE 3X3 A 3X8 FUROS, COMPRIMENTO DE 80-165MM	UN	40	0
75	PLACA MINIMAMENTE INVASIVA PARA FÊMUR DISTAL, EM LIGA DE TITÂNIO, LATERALIZADA, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 5 A 13 FUROS	UN	15	0
76	PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO, CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, BLOQUEADA, COM CONTATO LIMITADO (ALCDP/LCDP), LATERALIZADA, BAIXO PERFIL, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	UN	5	1
77	PLACA PARA CALCÂNEO, BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, ANATÔMICA, CORTÁVEL, MOLDÁVEL	UN	10	1
78	PLACA PARA CLAVÍCULA DIAFISÁRIA, BLOQUEADA, LATERALIZADA, CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM COMPRIMENTO ENTRE 85 E 120MM. O SISTEMA TEM DE POSSUIR DOIS RAIOS DE CURVATURAS	UN	20	0
79	PLACA PARA CLAVÍCULA DISTAL, BLOQUEADA, LATERALIZADA, ANATOMICAMENTE FORJADA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO). SISTEMA COM NO MÍNIMO DE 2 TAMANHOS DE PLACAS E ESTABILIZAÇÃO DISTAL POR MICROPARAFUSOS ROSQUEÁVEIS. COMPRIMENTO ENTRE 80 E 100MM	UN	20	0
80	PLACA PARA SUPORTE METAFISÁRIO TIBIAL PROXIMAL LATERAL 4,5MM, TIPO (TACO DE GOLF), LONGA, BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS ROSQUEÁVEIS (BLOQUEIO), DE 12 A 20 FUROS, COM ESPESSURA DE 3MM E COMPRIMENTO DE 160-290MM	UN	15	0
81	PLACA PARA SUPORTE TIBIAL PROXIMAL, TIPO TACO DE GOLF 4,5MM, EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 3MM, E TAMANHO VARIADO, COM COMPRIMENTO DE 60-170MM	UN	20	0
82	PLACA PARA TÍBIA DISTAL, FACE MEDIAL, BLOQUEADA, LATERALIZADA, COM ESPESSURA DE 4MM, FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 7 A 19 FUROS, COM COMPRIMENTO DE 110-270MM, COM EXTREMIDADE DISTAL TIPO "CABEÇA DE COBRA	UN	20	3
83	PLACA PARA USO COMBINADO DE PARAFUSO COM CABOS DE CERCLAGEM, SULCADA, LARGA, REFORÇADA EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM ESPESSURA DE 6MM E LARGURA DE 16MM, DE 8 A 14 FUROS, COMPRIMENTO DE 200-380MM	UN	10	0
84	PLACA RETA BLOQUEADA DE CONTATO LIMITADO, (ALCDP/LCDP) EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), IMPLANTE COM COMPRIMENTO DE 70 A 180MM	UN	40	0
85	PLACA RETA DE CONTATO LIMITADO, BLOQUEADA, ESTREITA, DE 4,5MM/5,0MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, DE 6 A 14 FUROS, E COMPRIMENTO DE 115-260MM E LARGURA DE 12MM E ESPESSURA DE 4,4MM, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO)	UN	20	0
86	PLACA RETA DE CONTATO LIMITADO, BLOQUEADA, LARGA, DE 4,5MM/5,0MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, COM FUROS COMBINADOS OU ALTERNADOS (DINÂMICO + BLOQUEIO), DE 6 A 18 FUROS, E COMPRIMENTO DE 150-330MM	UN	20	0
87	PRÓTESE PARA CABEÇA DO RÁDIO, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAGNÉTICO, PERFIL ANATÔMICO, COM ALTO GRAU DE POLIMENTO	UN	10	0
88	SISTEMA COMPLETO P/ ARTROPLASTIA DO QUADRIL (PRÓTESE CIMENTADA)	UN	15	0
89	SISTEMA COMPLETO P/ ARTROPLASTIA DO QUADRIL (PRÓTESE NÃO CIMENTADA)	UN	15	0
90	SISTEMA DE FIXAÇÃO EXTERNO HÍBRIDO TIPO TUBO-A-TUBO COM TUBOS/BARRAS DE 100MM A 400MM, INCLUSOS PINOS DE SCHANZ DE 4,5 E 6MM	UN	60	0

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

R CONCEICAO DO RIO PARDO

CNPJ : 17.701.982/0001-41

ANEXO C**Resultado da Cotação Agrupado**

COTAÇÃO	TIPO DE MÉDIA
01795/24	Média
DESCRIÇÃO	
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS	

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	042.001.470 ARRUELA LISA	UN	80
Arruela; Arruela lisa em liga de aço inoxidável antimagnético para uso com parafusos 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 6,5mm e 7,0mm com diâmetro externo e interno congruentes com o diâmetro dos parafusos. As medidas são aproximadas.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	16,88	1.350,40
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	22,08	1.766,40
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	23,07	1.845,60
Média		20,68	1.654,40

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
2	042.001.281 CIMENTO ÓSSEO ACRÍLICO PARA ORTOPEDIA, COM BAIXO	UN	8
Cimento Ortopédico; Cimento ósseo acrílico para ortopedia, com baixo teor de monômeros, estéril, restrito ao uso cirúrgico, composto por fase sólida 40G e fase líquida de 18,3ML. Composto por POLIMETILMETACRILATO (PMMA), METIL METACRILATO (MMA) E SULFATO DE GENTAMICINA (2,5% EM PESO DA FASE SÓLIDA); com viscosidade normal ou baixa viscosidade (pistola), conforme necessidade em ato de cirúrgico. Produto de uso único deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	998,07	7.984,56
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.080,13	8.641,04
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	1.302,07	10.416,56
Média		1.126,76	9.014,08

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
3	042.001.283 CIMENTO ÓSSEO ACRÍLICO PARA ORTOPEDIA, COM BAIXO	UN	8
Cimento Ortopédico; Cimento ósseo acrílico para ortopedia, com baixo teor de monômeros, estéril, restrito ao uso cirúrgico, composto por fase sólida 40G e fase líquida de 18,3ML. Composto por POLIMETILMETACRILATO (PMMA), METIL METACRILATO (MMA); com viscosidade normal ou baixa viscosidade (pistola), conforme necessidade em ato cirúrgico. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	403,12	3.224,96
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	680,17	5.441,36
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	703,21	5.625,68
Média		595,50	4.764,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
4	042.001.284 ENXERTO ÓSSEO INORGÂNICO, POROSO, ABSORVÍVEL, BIC	UN	15
Enxerto ósseo; Enxerto ósseo inorgânico, poroso, absorvível, BIOCOMPATÍVEL, composto HIDROXIAPATITA ou CERÂMICA FOSFO-CÁLCICA, podendo ser em blocos ou granulado, conforme a necessidade. As dosagens compreendem de 5G a 10G. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.830,17	57.452,55
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.701,24	70.518,60
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	5.208,11	78.121,65
Média		4.579,84	68.697,60

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
5	042.001.285 FIO DE AÇO PARA CERCLAGEM	UN	30
Fio ortopédico implantável; Fio de aço para cerclagem com diâmetro variando de 0,6-1.2mm. Embalagens estéreis e de uso único.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	207,12	6.213,60
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	293,07	8.792,10
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	299,11	8.973,30
Média		266,43	7.992,90

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
6	042.001.286 FIO LISO IMPLANTÁVEL	UN	50
Fio ortopédico implantável; Fio liso confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo KIRSCHNER, com ponta trocar, engate liso Ø 1.0X300MM			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	38,88	1.944,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	41,30	2.065,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	43,17	2.158,50
Média		41,12	2.056,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
7	042.001.287 FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁ	UN	100
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo KIRSCHNER, com ponta trocar, engate liso Ø 1.5X300MM.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	38,88	3.888,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	43,60	4.360,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	44,00	4.400,00
Média		42,16	4.216,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
8	042.001.289 FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁ	UN	100
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo KIRSCHNER, com ponta, engate liso Ø 2.0X300MM.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	38,88	3.888,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	47,17	4.717,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	48,90	4.890,00
Média		44,98	4.498,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
9	042.001.290 FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁ	UN	100
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate triangular ø 2.5x300mm			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	38,88	3.888,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	48,89	4.889,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	48,96	4.896,00

Média	45,58	4.558,00
-------	-------	----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
10	042.001.291 FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁ	UN	60
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável em aço inoxidável tipo KIRSCHNER, com ponta trocar, engate triangular Ø 3.0X300MM.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	41,72	2.503,20
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	49,10	2.946,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	49,30	2.958,00

Média	46,71	2.802,60
-------	-------	----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
11	042.001.292 FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁ	UN	50
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo STEINMANN, com ponta trocar, engate triangular Ø 3.5X300MM.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	45,72	2.286,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	52,10	2.605,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	54,00	2.700,00

Média	50,61	2.530,50
-------	-------	----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
12	042.001.293 FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁ	UN	50
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo STEINMANN, com ponta trocar, engate triangular Ø 4.0X300MM.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	50,80	2.540,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	53,40	2.670,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	54,00	2.700,00

Média	52,73	2.636,50
-------	-------	----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
13	042.001.294 FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁ	UN	30
Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo STEINMANN, com ponta a trocar, engate triangular Ø 4.5X300MM.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	53,40	1.602,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	54,00	1.620,00
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	55,92	1.677,60

Média	54,44	1.633,20
-------	-------	----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
14	042.001.295 FIXADOR EXTERNO HÍBRIDO TUBO A TUBO, TIPO CLICK. PA	UN	20
Fixador externo; Fixador externo híbrido tubo a tubo, tipo click. Para fêmur, úmero, extremidades e pélvis, incluso pino de Schanz. Com sistema de conectores de engate rápido que comporte configuração simultânea de dois tubos e dois pinos de Schanz; dotado de cremalheira e dispositivo de compressão (mola helicoidal) de todo sistema. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.837,20	56.744,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.288,17	65.763,40
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.617,43	72.348,60
Média		3.247,60	64.952,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
15	042.001.296 FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO (DEVENDO SER OFERTAD	UN	10
Fixador externo; Fixador externo para punho (devendo ser ofertado modelo LINEAR e COLLES) inclusos pinos de Schanz. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			

PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	1.430,20	14.302,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.980,00	19.800,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	2.090,10	20.901,00
Média		1.833,43	18.334,30

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
16	042.001.297 HASTE BLOQUEADA CÉFALO - FEMORAL	UN	3
Haste ortopédica implantável; Haste bloqueada céfalo - femoral, em liga de aço inoxidável antimagnético, curta, com ângulo anatômico para fixação de pino deslizante helicoidal e orifício para estabilização distal, comprimento de 200-220mm, associada a parafusos de bloqueio 4,5mm, parafusos de travamento interno/cobertura e pino deslizante helicoidal (comprimento de 75-120mm) diâmetro de 10mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			

PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	4.893,17	14.679,51
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.999,18	14.997,54
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	5.208,17	15.624,51
Média		5.033,51	15.100,53

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
17	042.001.299 HASTE ELÁSTICA FLEXÍVEL EM LIGA DE TITÂNIO, NOS DIÂM	UN	40
Haste ortopédica; Haste elástica flexível em liga de titânio, nos diâmetros 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 e 5,0mm, com comprimento de 440mm, para uso pediátrico. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			

PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	1.988,27	79.530,80
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.680,00	107.200,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.090,10	123.604,00
Média		2.586,12	103.444,80

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
18	042.001.301 HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE ÚMERO, EM LIGA I	UN	8
Haste ortopédica implantável; Haste intramedular bloqueada de úmero, em liga de aço inoxidável antimagnético, no diâmetro 7 com comprimento de 200-280mm. Associada a parafusos de bloqueio 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			

PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	4.893,17	39.145,36
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.930,23	39.441,84
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.978,24	39.825,92
Média		4.933,88	39.471,04

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
19	042.001.305 HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA PARA FÊMUR RETRÓC	UN	6
Haste ortopédica implantável; Haste intramedular bloqueada para fêmur RETRÓGRADA/ANTERÓGRADA em liga de aço inoxidável antimagnético, respeitando anatomicamente a curvatura anterior do fêmur, com diâmetro de 9-12mm e comprimento de 200-420mm. Associada a parafusos de bloqueio 4,5mm/5,0mm, parafusos de cobertura, parafusos e contra parafusos de compressão e arruelas côncavo-convexas. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	4.893,17	29.359,02
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	5.510,12	33.060,72
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	5.838,18	35.029,08
Média		5.413,82	32.482,92

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
20	042.001.309 HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL COM BLOQUEIO MULTIDIREC	UN	30
Haste ortopédica implantável; Haste intramedular tibial com bloqueio multidirecional proximal e bloqueio ortogonal distal, em liga de aço inoxidável antimagnético, nos diâmetros 9 e 10mm e comprimento de 290-390mm. Associada a parafusos de bloqueio 4,5mm para proximal e parafusos de bloqueio 3,5mm para distal, parafusos de cobertura e fios guia. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.731,18	141.935,40
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	4.893,17	146.795,10
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	5.080,17	152.405,10
Média		4.901,51	147.045,30

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
21	042.001.310 MICRO FREZA PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, DE CORTE LA	UN	15
Fresa; Micro freza para cirurgia ortopédica, de corte lateral, com diâmetros 2,0mm e 2,2mm e comprimento 65mm, destinada a realizar osteotomias dos dedos. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.937,11	44.056,65
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.980,11	59.701,65
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.080,17	61.202,55
Média		3.665,80	54.987,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
22	042.001.312 MICRO FREZA PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, DE CORTE LA	UN	15
Fresa; Micro freza para cirurgia ortopédica, de corte lateral, com diâmetros 2,5mm e 3,5mm e comprimento 65/80mm, destinada a realizar osteotomias do polegar e eliminação de exostoses. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.937,11	44.056,65
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.980,11	59.701,65
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.080,17	61.202,55
Média		3.665,80	54.987,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
23	042.001.319 MICRO FREZA PARA CIRURGIA PERCUTÂNEA, DE RASPAGE	UN	15
Fresa; Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem fina, com diâmetro 2,9mm e comprimento 65mm, destinada a exostosectomias moderadas. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.987,70	44.815,50
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.980,11	59.701,65
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.080,17	61.202,55

Média	3.682,66	55.239,90
-------	----------	-----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
24	042.001.323 MICRO FREZA PARA CIRURGIA PERCUTÂNEA, DE RASPAGE	UN	15
Fresa; Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem fina, com diâmetro 4,3mm e comprimento 65mm, destinada a exostosectomias moderadas. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo dril cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui-se			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.987,70	44.815,50
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.980,11	59.701,65
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.080,17	61.202,55
Média		3.682,66	55.239,90

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
25	042.001.324 MICRO FREZA PARA CIRURGIA PERCUTÂNEA, DE RASPAGE	UN	15
Fresa; Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem grossa, com diâmetros 3,5/4,5/5,0mm e comprimento 70/80mm, destinada à eliminação de grandes exostoses. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo dril cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.080,98	46.214,70
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.080,17	61.202,55
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.203,21	63.048,15
Média		3.788,12	56.821,80

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
26	042.001.326 MICRO LÂMINA PARA SERRA DELICADA PARA MICRO - OST	UN	30
Conjunto instrumental cirúrgico; Micro lâmina para serra delicada para micro - osteotomia de uso único, para uso com caneta ergonômica de baixa oscilação.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.380,11	71.403,30
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.900,08	87.002,40
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	2.999,70	89.991,00
Média		2.759,96	82.798,80

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
27	042.001.327 MICRO PARAFUSO CANULADO 2,0MM, FORJADO EM LIGA D	UN	30
Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo CÔNICO, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	1.998,17	59.945,10
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.531,00	75.930,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	2.718,00	81.540,00
Média		2.415,72	72.471,60

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
28	042.001.328 MICRO PARAFUSO CANULADO 2,0MM, FORJADO EM LIGA D	UN	30
Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo HERBERT/DUPLA ROSC, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	1.998,17	59.945,10
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.531,00	75.930,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	2.718,00	81.540,00
Média		2.415,72	72.471,60

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
29	042.001.329 MICRO PARAFUSO CANULADO 2,0MM, FORJADO EM LIGA D	UN	30
Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo ROSCA PARCIAL, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	1.998,17	59.945,10
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.531,00	75.930,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	2.630,00	78.900,00
Média		2.386,39	71.591,70

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
30	042.001.330 MICRO PARAFUSO CANULADO 2,0MM, FORJADO EM LIGA D	UN	30
Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo ROSCA TOTAL, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	1.998,17	59.945,10
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.531,00	75.930,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	2.630,00	78.900,00
Média		2.386,39	71.591,70

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
31	042.001.331 MICRO PARAFUSO CORTICAL; O SISTEMA DEVE CONTEMPL	UN	40
Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso cortical; o sistema deve contemplar os diâmetros 1,5mm, 2,0mm, 2,4mm e 2,7mm em liga de titânio, com comprimento entre 5-30mm. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	998,11	39.924,40
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	1.078,28	43.131,20
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.090,19	43.607,60
Média		1.055,53	42.221,20

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
32	042.001.332 MICRO PLACA DE 1,5MM EM LIGA DE TITÂNIO. SISTEMA COM	UN	25
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Micro placa de 1,5mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T, micro placa em Y, micro placa em X, micro placa reta e micro placa em L (lateralizada); com opção de 4-8 furos, associada a micro parafusos corticais 1,5mm, com comprimento de 5-15mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.890,17	72.254,25
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	2.900,00	72.500,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.980,00	74.500,00
Média		2.923,39	73.084,75

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
33	042.001.333 MICRO PLACA DE 2,0MM EM LIGA DE TITÂNIO. SISTEMA COI	UN	25
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Micro placa de 2,0mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T, micro placa em Y, micro placa em X, micro placa reta e micro placa em L (lateralizada); com opção de 4-10 furos, associada a micro parafusos corticais 2,0mm, com comprimento de 6-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.993,88	74.847,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	2.999,17	74.979,25
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.100,00	77.500,00
Média		3.031,02	75.775,50

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
34	042.001.334 MICRO PLACA DE 2,5MM EM LIGA DE TITÂNIO. SISTEMA COI	UN	25
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Micro placa de 2,5mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T tubular, micro placa semi tubular e micro placa em L (lateralizada), e micro placa em L oblíqua (lateralizada); com opção de 3-10 furos, associada a micro parafusos corticais 2,4-2,7mm (para uso concomitante na mesma placa), com comprimento de 8-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.080,17	77.004,25
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.800,00	95.000,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.900,00	97.500,00
Média		3.593,39	89.834,75

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
35	042.001.335 MICROPLACA PARA RÁDIO DISTAL, COLUNA RADIAL, EM LI	UN	3
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Microplaca para rádio distal, coluna radial, em liga de aço inoxidável antimagnético, lateralizada, baixo perfil, anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.213,17	9.639,51
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.800,00	11.400,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.980,00	11.940,00
Média		3.664,39	10.993,17

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
36	042.001.336 MICROPLACA PARA RÁDIO DISTAL, DORSAL, EM LIGA DE A	UN	3
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Microplaca para rádio distal, dorsal, em liga de aço inoxidável antimagnético, lateralizada, baixo perfil, anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.213,17	9.639,51
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.800,00	11.400,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.100,00	12.300,00
Média		3.704,39	11.113,17

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
37	042.001.337 MICROPLACA PARA RÁDIO DISTAL, PORÇÃO VOLAR, TIPO I	UN	40
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Microplaca para rádio distal, porção volar, tipo dupla ou tripla fileira, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético 2,7mm, baixo perfil, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), com comprimento de 50150mm. Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.203,00	128.120,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.800,00	152.000,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.970,00	158.800,00

Média	3.657,67	146.306,80
-------	----------	------------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
38	042.001.338 MINI FIXADOR COM OPÇÃO DE FALANGE ÚNICA E DUPLA F/	UN	8
Fixador externo; Mini fixador com opção de falange única e dupla falanges, inclusos pinos de Schanz. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	1.683,17	13.465,36
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	15.200,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	1.993,00	15.944,00

Média	1.858,72	14.869,76
-------	----------	-----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
39	042.001.339 PARAFUSO ÂNCORA DE REINSERÇÃO LIGAMENTAR NOS DI	UN	30
Parafuso; Parafuso âncora de reinserção ligamentar nos diâmetros 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 e 5,0mm, em titânio, com 4 fios tipo FIBER, com agulhas perfuro - cortantes encastoadas nas extremidades. Deve-se disponibilizar instrumental específico para caixa de âncora. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.813,98	114.419,40
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.990,28	119.708,40
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.999,85	119.995,50

Média	3.934,70	118.041,00
-------	----------	------------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
40	042.001.340 PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO CÔNICO 3,0MM	UN	40
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo cônico 3,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca total, comprimento de 12-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	732,17	29.286,80
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	830,00	33.200,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	840,00	33.600,00

Média	800,72	32.028,80
-------	--------	-----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
41	042.001.344 PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO CÔNICO 4,0MM	UN	30
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo cônico 4,0mm, em liga de titânio, com rosca total, comprimento de 12-40mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	1.080,40	32.412,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.280,17	38.405,10
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	1.300,80	39.024,00

Média	1.220,46	36.613,80
-------	----------	-----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
42	042.001.393 PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO CÔNICO 5,0MM	UN	20
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo cônico 5,0mm, em liga de titânio, com rosca total, comprimento de 20-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	1.203,70	24.074,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.470,22	29.404,40
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	1.800,00	36.000,00
Média		1.491,31	29.826,20

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
43	042.001.346 PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO DUPLA ROSC.	UN	30
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 3,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca proximal e distal de 1,28mm, que favoreça o sepultamento total do implante, com comprimento de 16-30mm, com ponta autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	748,11	22.443,30
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	970,17	29.105,10
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	988,13	29.643,90
Média		902,14	27.064,20

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
44	042.001.348 PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO DUPLA ROSC.	UN	30
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca parcial de 10-19mm, que favoreça o sepultamento total do implante, com comprimento de 20-70mm, com ponta autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	803,24	24.097,20
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	872,10	26.163,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	893,00	26.790,00
Média		856,11	25.683,30

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
45	042.001.350 PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO DUPLA ROSC.	UN	20
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 7,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da cabeça suputável de 9mm e sextavado de 5mm, com comprimento de 40-120mm, com ponta triplamente autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	880,00	17.600,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	900,00	18.000,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	960,00	19.200,00
Média		913,33	18.266,60

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
46	042.001.351 PARAFUSO CANULADO ESPONJOSO EM LIGA DE AÇO INOX	UN	30
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 3.0mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial e parafuso canulado esponjoso rosca total, com comprimento de 16-30mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	748,11	22.443,30
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	900,00	27.000,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	960,00	28.800,00
Média		869,37	26.081,10

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
47	042.001.352 PARAFUSO CANULADO ESPONJOSO EM LIGA DE AÇO INOX	UN	30
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 4,5mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial, com comprimento de rosca entre 10-19mm; com comprimento do parafuso de 2070mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
	CODIGO	NOME	
	1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	803,24
	11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	930,00
	852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	990,00
	Média		907,75
			24.097,20
			27.900,00
			29.700,00
			27.232,50

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
48	042.001.353 PARAFUSO CANULADO ESPONJOSO EM LIGA DE AÇO INOX	UN	30
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 7,0mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial (com 19mm de comprimento), parafuso canulado esponjoso rosca longa (com 32mm de comprimento) e rosca total. com comprimento do parafuso de 40-120mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
	CODIGO	NOME	
	1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	880,00
	11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	900,00
	852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	910,00
	Média		896,67
			26.400,00
			27.000,00
			27.300,00
			26.900,10

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
49	042.001.354 PARAFUSO CORTICAL 3,5MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	80
Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos; Parafuso cortical 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 2,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 6mm, passo da rosca 1,75mm, e comprimento de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, ÀBATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
	CODIGO	NOME	
	1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	80,00
	852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	100,00
	11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	100,00
	Média		93,33
			6.400,00
			8.000,00
			8.000,00
			7.466,40

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
50	042.001.394 PARAFUSO CORTICAL 4,5MM EM AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAÇ	UN	80
Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos; Parafuso cortical 4,5mm em aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 3,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 8mm, passo da rosca 1,75mm, e comprimento de 14-110mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
	CODIGO	NOME	
	1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	80,00
	11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	90,00
	852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	100,00
	Média		90,00
			6.400,00
			7.200,00
			8.000,00
			7.200,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
51	042.001.356 PARAFUSO ESPONJOSO 4,0MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVE	UN	80
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso esponjoso 4,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 2,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 6mm, passo da rosca 1,75mm e comprimento de 10-50mm, podendo ser rosca total ou rosca parcial (dependendo da necessidade do cirurgião). As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
	CODIGO	NOME	
	1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	90,00
	852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	100,00
	11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	110,00
			7.200,00
			8.000,00
			8.800,00

Média	100,00	8.000,00
-------	--------	----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
52	042.001.357 PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MMEM LIGA DE AÇO INOXIDÁVE	UN	80
Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso esponjoso 6,5mmem liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 3,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 8mm, comprimento de 70-110mm, devendo disponibilizar parafusos esponjoso 6,5mm com rosca de 16mm, parafusos esponjosos 6,5mm com rosca de 32mm, e parafusos esponjosos 6,5mm com rosca total. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, ÂBATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	90,00	7.200,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	100,00	8.000,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	100,00	8.000,00
Média		96,67	7.733,60

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
53	042.001.358 PLACA 1/3 SEMI TUBULAR BLOQUEADA, EM LIGA DE AÇO IN	UN	40
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa 1/3 semi tubular bloqueada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos para parafusos de bloqueio, com largura de 10mm e espessura de 2,0mm, de 4-12 furos, com comprimento entre 45-145mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) em aço, de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, Â BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.080,00	83.200,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	2.200,00	88.000,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.400,00	96.000,00
Média		2.226,67	89.066,80

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
54	042.001.359 PLACA 1/3 TUBULAR, RETA DE 3,5MM EM LIGA DE AÇO INO	UN	60
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa 1/3 tubular, reta de 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 1,2mm e largura de 9mm, de 4 a 12 furos, comprimento de 49145mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, Â BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	700,00	42.000,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	800,00	48.000,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	900,00	54.000,00
Média		800,00	48.000,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
55	042.001.360 PLACA ANATÔMICA PARA OLECRANO, LATERALIZADA, EM	UN	20
Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa anatômica para olecrano, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, de 6 + 6 a 6 + 13 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio); sistema com no mínimo 4 tamanhos de placa; associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio), corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, Â BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.180,00	63.600,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.500,00	70.000,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.290,00	85.800,00
Média		3.656,67	73.133,40

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
56	042.001.361 PLACA ANGULADA FEMORAL 130°, 4 A 12 FUROS COM LÂMI	UN	2
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa angulada femoral 130°, 4 a 12 furos com lâmina cortante de 50-80mm, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, Â BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador			
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.918,00	5.836,00
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.980,00	5.960,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.080,00	6.160,00
Média		2.992,67	5.985,34

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
57	042.001.362 PLACA ANGULADA FEMORAL 95°,5 A 12 FUROS COM LÂMIN	UN	2
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa angulada femoral 95°,5 a 12 furos com lâmina cortante de 50-80mm, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.918,00	5.836,00
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.980,00	5.960,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.080,00	6.160,00
Média		2.992,67	5.985,34

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
58	042.001.363 PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL LATERAL/POSTE	UN	30
Placa bloqueada para úmero distal lateral/posterior, lateralizado, anatomicamente forjada em liga aço inoxidável antimagnético, de 4 +4 a 4 + 6, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos corticais 3,5 mm, rosqueáveis 2,7 mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.080,17	92.405,10
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.900,00	117.000,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.100,00	123.000,00
Média		3.693,39	110.801,70

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
59	042.001.364 PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL MEDIAL, LATERA/	UN	30
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa bloqueada para úmero distal medial, lateralizada, anatomicamente forjada em liga aço inoxidável antimagnético, de 2+5 a 2+7 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos corticais 3,5mm, rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm e, distalmente, micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.080,17	92.405,10
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.900,00	117.000,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.100,00	123.000,00
Média		3.693,39	110.801,70

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
60	042.001.366 PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO PROXIMAL, FUROS COM	UN	30
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa bloqueada para úmero proximal, furos combinados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 11 a 16 furos, incluem-se parafusos corticais 3,5mm e rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.288,17	98.645,10
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.800,00	114.000,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.100,00	123.000,00
Média		3.729,39	111.881,70

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
61	042.001.367 PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 3,5MM, EM LIC	UN	60
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de compressão dinâmica reta de 3,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, espessura de 3,6mm largura de 10mm, de 4 a 12 furos, comprimento de 49-145mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
	CODIGO	NOME	
	1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	780,17
	852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	890,00
	11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	900,00
	Média		856,72
			51.403,20

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
62	042.001.395 PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5MM EM LIG,	UN	30
Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de compressão dinâmica reta de 4,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, larga, com espessura de 5,0mm largura de 16mm, de 5 a 18 furos, comprimento de 88-300mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
	CODIGO	NOME	
	1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	990,24
	11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.080,00
	852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	1.110,17
	Média		1.060,14
			31.804,20

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
63	042.001.369 PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA RETA DE 4,5MM EM LIG,	UN	30
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de compressão dinâmica reta de 4,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, estreita, com espessura de 4,4mm e largura de 12mm, de 4 a 16 furos, comprimento de 70-263mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
	CODIGO	NOME	
	1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	999,93
	11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.110,11
	852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	1.190,23
	Média		1.100,09
			33.002,70

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
64	042.001.370 PLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA DE 3,5MM EM LIGA DE AÇ	UN	30
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de reconstrução reta de 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm e largura de 10mm, de 6 a 16 furos, comprimento de 70-190mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
	CODIGO	NOME	
	1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	843,17
	11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	900,00
	852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	1.008,00
	Média		917,06
			27.511,80

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
65	042.001.371 PLACA EM L 4,5MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAG	UN	20
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em L 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, lateralizada, de 2 x 3 a 2 x 16 furos, comprimento de 74-280mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
	CODIGO	NOME	
	1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	910,13
	852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	978,00
	11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	990,00
			18.202,60
			19.560,00
			19.800,00

Média	959,38	19.187,60
-------	--------	-----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
66	042.001.372 PLACA EM L PARA TÍBIA PROXIMAL 4,5MM, BLOQUEADA, L/	UN	40
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em L para tíbia proximal 4,5mm, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 3x5 furos a 3x9 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 80-160mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.970,10	158.804,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.994,00	159.760,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.100,00	164.000,00
Média		4.021,37	160.854,80

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
67	042.001.373 PLACA EM PARA TÍBIA DISTAL, ANTEROLATERAL, TIPO TAC	UN	20
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em para tíbia distal, anterolateral, tipo taco de golfe, lateralizada, bloqueada, de contato limitado, com espessura de 4mm, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 4x4 a 4x14 furos, com comprimento de 85-240mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.980,20	79.604,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.117,23	82.344,60
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.280,17	85.603,40
Média		4.125,87	82.517,40

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
68	042.001.374 PLACA EM PARA TÍBIA DISTAL, FACE MEDIAL, BLOQUEADA	UN	20
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em para tíbia distal, face medial, bloqueada lateralizada, com espessura de 4mm, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 7 + 6 a 7 + 14 furos, com comprimento de 110 - 270mm, com extremidade distal tipo "cabeça de cobra". Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio), parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.980,20	79.604,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.117,23	82.344,60
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.208,17	84.163,40
Média		4.101,87	82.037,40

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
69	042.001.375 PLACA EM T 3,5MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAG	UN	20
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em T 3,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, devendo ter opções com ângulo fixo e opções com ângulo oblíquo lateralizado, com espessura de 1,2mm e comprimento compatível com à quantidade de furos. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	832,13	16.642,60
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	960,17	19.203,40
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	990,84	19.816,80
Média		927,71	18.554,20

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
70	042.001.376 PLACA EM T 4,5MM, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMAG	UN	20
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Placa em T 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, de 3 x 3 a 3 x 8 furos, comprimento de 80 - 165mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	874,17	17.483,40
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	934,23	18.684,60
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	980,11	19.602,20
Média		929,50	18.590,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
71	042.001.377 PLACA EM T PARA TÍBIA PROXIMAL 4,5MM, BLOQUEADA, EI	UN	40
Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Placa em T para tíbia proximal 4,5mm, bloqueada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 3x4 a 3x10 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 70-150mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			

PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.990,17	159.606,80
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.080,00	163.200,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.108,17	164.326,80
Média		4.059,45	162.378,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
72	042.001.378 PLACA MINIMAMENTE INVASIVA PARA FÊMUR DISTAL, EM L	UN	8
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa minimamente invasiva para fêmur distal, em liga de titânio, lateralizada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 5 a 13 furos, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 5,0MM e parafusos corticais 5,0MM. As medidas são aproximadas. O sistema deve incluir instrumental específico do implante. Incluso o uso perfurador ósseo cirúrgico ósseo cirúrgico ergonômico AUTOCLAVÁVEL elétrico ou á bateria.			

PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	7.242,30	57.938,40
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	8.932,11	71.456,88
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	9.732,80	77.862,40
Média		8.635,74	69.085,92

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
73	042.001.379 PLACA PARA ARTRODESE DE PUNHO, EM LIGA DE AÇO INO	UN	6
Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa para artrodeose de punho, em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, de contato limitado, lateralizada, baixo perfil anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			

PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	4.110,30	24.661,80
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	5.100,00	30.600,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	6.890,10	41.340,60
Média		5.366,80	32.200,80

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
74	042.001.380 PLACA PARA CALCÂNEO, BLOQUEADA, LATERALIZADA, EM	UN	10
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa para calcâneo, bloqueada, lateralizada, em aço inoxidável antimagnético, anatômica, cortável, moldável, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50MM. As medidas são aproximadas. o sistema deve incluir instrumental específico do implante. incluso o uso de perfurados ósseo cirúrgico ERGONÔMICO AUTOCLAVÁVE elétrico ou á bateria.			

PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.990,11	39.901,10
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.200,00	42.000,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.700,00	47.000,00
Média		4.296,70	42.967,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
75	042.001.381 PLACA PARA CLAVÍCULA DIAFISÁRIA, BLOQUEADA, LATER	UN	30
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para clavícula diafisária, bloqueada, lateralizada, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético, com dois raios de curvatura na mesma quantidade de furos, de 7 a 9 furos, de 80-120mm, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm, parafusos corticais 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.999,27	119.978,10
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.180,00	125.400,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.300,00	129.000,00
Média		4.159,76	124.792,80

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
76	042.001.382 PLACA PARA CLAVÍCULA DISTAL, BLOQUEADA, LATERALIZ	UN	20
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para clavícula distal, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnética, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm, parafusos corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis (bloqueio) 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.999,27	79.985,40
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.110,23	82.204,60
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.200,00	84.000,00
Média		4.103,17	82.063,40

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
77	042.001.383 PLACA PARA SUPORTE METAFISÁRIO TIBIAL PROXIMAL LA	UN	20
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para suporte metafisário tibial proximal lateral 4,5mm, tipo taco de golfe, longa, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 5+7 a 5+15 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 160-290mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	4.100,00	82.000,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.180,00	83.600,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.700,00	94.000,00
Média		4.326,67	86.533,40

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
78	042.001.384 PLACA PARA SUPORTE TIBIAL PROXIMAL, TIPO TACO DE G	UN	20
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para suporte tibial proximal, tipo taco de golfe 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, e tamanho variado, com comprimento de 60-170mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	990,00	19.800,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.080,00	21.600,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	1.900,00	38.000,00
Média		1.323,33	26.466,60

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
79	042.001.385 PLACA PARA USO COMBINADO DE PARAFUSO COM CABOS	UN	4
Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa para uso combinado de parafuso com cabos de cerclagem, sulcada, larga, reforçada em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 6mm e largura de 16mm, de 8 a 14 furos, comprimento de 200-380mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm, esponjosos 6,5mm e cabos com sistema de travamento através de presilhas (tipo DALL MILLES). As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	2.780,00	11.120,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	3.800,00	15.200,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.900,00	15.600,00

Média	3.493,33	13.973,32
-------	----------	-----------

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
80	042.001.386 PLACA RETA BLOQUEADA DE CONTATO LIMITADO 3,5MM, L	UN	40
Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa reta bloqueada de contato limitado 3,5mm, de 6 a 14 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, comprimento de 60-140mm; associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e corticais 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.998,00	159.920,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.300,00	172.000,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.700,00	188.000,00
Média		4.332,67	173.306,80

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
81	042.001.387 PLACA RETA DE CONTATO LIMITADO, BLOQUEADA, ESTREI	UN	30
Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa reta de contato limitado, bloqueada, estreita, de 4,5mm/5,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, de 6 a 14 furos, e comprimento de 115260mm e largura de 12mm e espessura de 4,4mm, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5mm/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.998,00	119.940,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.500,00	135.000,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.900,00	147.000,00
Média		4.466,00	133.980,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
82	042.001.388 PLACA RETA DE CONTATO LIMITADO, BLOQUEADA, LARGA	UN	30
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa reta de contato limitado, bloqueada, larga, de 4,5mm/5,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 6 a 18 furos, e comprimento de 150-330mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5mm/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	3.998,00	119.940,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	4.107,29	123.218,70
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4.638,17	139.145,10
Média		4.247,82	127.434,60

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
83	042.001.389 PLACA TREVO 3,5MM EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL ANTIMA	UN	20
Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa trevo 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 2,5mm, de 3 a 6 furos e comprimento 88-136mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	980,00	19.600,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	993,10	19.862,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.080,00	21.600,00
Média		1.017,70	20.354,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
84	042.001.390 PLACA TUBO DESLIZANTE 135° EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVE	UN	3
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa tubo deslizante 135° em liga de aço inoxidável antimagnético, de 02 a 10 furos, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), contato limitado, bloqueada, espessura de 5.8mm,largura de 19.0mm, distância entre furos de 16.0mm, diâmetro exterior do cilindro de 12.6mm e comprimento de 45 a 270mm. Associada a pino deslizante helicoidal em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da rosca de 12.0mm, comprimento da rosca de 22.0mm, diâmetro da haste de 8.0mm, comprimento de 50mm a 145mm. Associada a			
PROPOSTORES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL

1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	1.080,00	3.240,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.300,00	3.900,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	1.400,00	4.200,00
Média		1.260,00	3.780,00

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
85	042.001.391 PLACA TUBO DESLIZANTE 95° EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEI	UN	3
Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa tubo deslizante 95° em liga de aço inoxidável antimagnético, de 04 a 10 furos, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), contato limitado, bloqueada, espessura de 5.8mm,largura de 19.0mm, distância entre furos de 16.0mm, diâmetro exterior do cilindro de 12.6mm e comprimento de 45 a 270mm. Associada a pino deslizante helicoidal em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da rosca de 12.0mm, comprimento da rosca de 22.0mm, diâmetro da haste de 8.0mm, comprimento de 50mm a 145mm. Associada a			

PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	1.080,00	3.240,00
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	1.190,00	3.570,00
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.700,00	5.100,00
Média		1.323,33	3.969,99

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
86	042.001.392 PRÓTESE CONFECCIONADA EM LIGA TITÂNIO PARA CABEÇ	UN	4
Prótese cotovelo total; Prótese confeccionada em liga titânio para cabeça do rádio, sistema de no mínimo quatro tamanhos de implantes, associado a instrumental específico para o implante. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.			

PROPOSTANTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO	4.102,11	16.408,44
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR	5.188,78	20.755,12
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	6.288,19	25.152,76
Média		5.193,03	20.772,12

RELAÇÃO DE PROPOSTANTES PARTICIPANTES	
CÓDIGO	PROPOSTANTES
1950	ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MED
852	GETMED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR
11644	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA

TOTAL R\$ 4.253.600,40

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ANEXO D GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Assim como em toda contratação, vislumbram-se neste alguns riscos que podem comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor como na de gestão do contrato e execução dos serviços.

Abaixo são identificados os principais riscos que possam comprometer o sucesso do processo da contratação, bem como o mapeamento de ações de prevenção e contingência:

Risco 1: PLANEJAMENTO INSUFICIENTE	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
PREJUÍZO	
1	Dilação do processo de contratação, afetando a prestação de serviços.
2	Contratação com prejuízos a Administração.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Qualificação de equipe encarregada; designação de membro(s) com maior habilidade técnica, para troca do corpo competente.	Prefeito Municipal, Requisitante.
Instituição de equipe técnica, possuidora de conhecimentos necessários à elaboração de estudos técnicos preliminares, planejamento, compras e gestão.	Prefeito Municipal, Requisitante.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Recomendar correções e/ou adequações no termos de referência e no estudo técnico preliminar.	Requisitante

Risco 2: AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
PREJUÍZO	
1	Não atendimento ao princípio da motivação.
2	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoripardo.ms.gov.br



Apresentar justificativa para a contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades.	Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Não aprovar o Termo de Referência.	Requisitante.

Risco 3: INADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
PREJUÍZO	
1	Aquisição de apenas parte da solução.
2	Não atendimento da necessidade que originou a demanda.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar estudo técnico preliminar identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.	Equipe de planejamento das contratações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Não aprovar o termos de referência e no estudo técnico preliminar.	Requisitante

Risco 4: REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES OU DESNECESSÁRIOS	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
PREJUÍZO	
1	Desperdício ou falta de recursos.
2	Não produzir os resultados capazes de atender às necessidades da contratação.
3	Restrição de competitividade indevida.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Conhecimento sobre as necessidade do objeto a ser contratado.	Requisitante e equipe de planejamento das contratações.
Iniciar a elaboração do termo de referência após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.	Requisitante.
Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que objeto seja precisamente definido, contemplados requisitos	Requisitante e equipe de planejamento das contratações.



mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme a legislação.	Prefeito Municipal.

Risco 5: DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
PREJUÍZO	
1	Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.
2	Reajuste do contrato em função do tempo.
3	Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	Setor de Licitações.
Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato.	Requisitante e equipe de planejamento das contratações.
Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos.	Requisitante e equipe de planejamento das contratações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Questionar a área demandante quanto aos prazos.	Equipe de planejamento das contratações

Risco 6: LEVANTAMENTO DE PREÇOS INADEQUADOS	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
PREJUÍZO	
1	Fixar contrato por preço acima do praticado no mercado, provocando danos aos cofres públicos.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar levantamento dos preços de mercado no Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento das contratações e Setor de Compras
Realizar pesquisa de mercado de forma ampla, com um cesta aceitável de preços e utilizando-se	Setor de Compras.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoripardo.ms.gov.br



dos preceitos legais da IN 65/2021 do Governo Federal e Decreto Municipal.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revisão de preços, considerando situações adversas ao processo.	Equipe de planejamento das contratações e Setor de Compras.

Risco 7: AUSÊNCIA DE MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO OU MODELO INSUFICIENTE	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
PREJUÍZO	
1	Gestão e fiscalização inadequada do processo.
2	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.
3	Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato.	Secretaria requisitante.
Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Requisitante.
Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida.	Requisitante.
Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação.	Equipe de planejamento das contratações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Regulamentar as ações dos fiscais e gestores contratuais.	Prefeito Municipal.

Risco 8: AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO DO OBJETO	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
PREJUÍZO	
1	Não segregação entre recebimentos provisório e definitivo, com consequente não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas.



2	Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recurso.	
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo.		Secretaria requisitante.
Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações.		Requisitante.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação, estabelecidos nos Regulamentos Internos.		Secretaria requisitante.

Risco 9: AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS PARTES	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
PREJUÍZO	
1	Dificuldade na fiscalização do contrato.
2	Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	Secretaria requisitante e equipe de planejamento da contratação.
Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto.	Requisitante.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.	Secretaria requisitante.

Risco 10: FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
PREJUÍZO	
1	Suspensão da execução do contrato.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Monitorar as condições de execução do objeto.	Fiscal do contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Adotar medidas para seleção de outro fornecedor.	Secretaria requisitante.



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

Risco 11: INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
PREJUÍZO	
1	Indisponibilidade da solução contratada.
2	Atraso na entrega da solução contratada.
3	Prejuízos para a Administração em termos e custos processuais.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Verificação de execuções de contratos pretéritos da contratada em outros órgãos públicos.	Setor requisitante.
Estabelecer sanções por atraso.	Secretaria requisitante.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Analisar as alternativas para encontrar outras entidades para prestação dos serviços.	Secretaria requisitante.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro

Ribas do Rio Pardo/MS - CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO II
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/202____	PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/202____
Identificação da Empresa: RAZÃO SOCIAL: CNPJ Nº: ENDEREÇO COMPLETO: E-MAIL: FONE:		

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Arruela; Arruela lisa em liga de aço inoxidável antimagnético para uso com parafusos 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 6,5mm e 7,0mm com diâmetro externo e interno congruentes com o diâmetro dos parafusos. As medidas são aproximadas.	80	UN			
2	Cimento Ortopédico; Cimento ósseo acrílico para ortopedia, com baixo teor de monômeros, estéril, restrito ao uso cirúrgico, composto por fase solida 40G e fase líquida de 18,3ML. Composto por POLIMETILMETACRILATO (PMMA), METIL METACRILATO (MMA) E SULFATO DE GENTAMICINA (2,5% EM PESO DA FASE SÓLIDA); com viscosidade normal ou baixa viscosidade (pistola), conforme necessidade em em ato de cirúrgico. Produto de uso único deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	8	UN			
3	Cimento Ortopédico; Cimento ósseo acrílico para ortopedia, com baixo teor de monômeros, estéril, restrito ao uso cirúrgico, composto por fase solida 40G e fase líquida de 18,3ML. Composto por POLIMETILMETACRILATO (PMMA), METIL METACRILATO (MMA); com viscosidade normal ou baixa viscosidade	8	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	(pistola), conforme necessidade em ato cirúrgico. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.					
4	Enxerto ósseo; Enxerto ósseo inorgânico, poroso, absorvível, BIOCOMPATÍVEL, composto HIDROXIAPATITA ou CERÂMICA FOSFO-CÁLCICA, podendo ser em blocos ou granulado, conforme a necessidade. As dosagens compreendem de 5G a 10G. Produto de uso único. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	15	UN			
5	Fio ortopédico implantável; Fio de aço para cerclagem com diâmetro variando de 0,6-1.2mm. Embalagens estéreis e de uso único.	30	UN			
6	Fio ortopédico implantável; Fio liso confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo KIRSCHNER, com ponta trocar, engate liso Ø 1.0X300MM	50	UN			
7	Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo KIRSCHNER, com ponta trocar, engate liso Ø 1.5X300MM.	100	UN			
8	FIO LISO IMPLANTÁVEL CONFECCIONADO Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo KIRSCHNER, com ponta, engate liso Ø 2.0X300MM.	100	UN			
9	Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo Kirschner, com ponta trocar, engate triangular ø 2.5x300mm	100	UN			
10	Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável em aço inoxidável tipo KIRSCHNER, com ponta trocar, engate triangular Ø 3.0X300MM.	60	UN			
11	Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo STEINMANN, com ponta trocar, engate triangular Ø 3.5X300MM.	50	UN			
12	Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo STEINMANN, com ponta trocar, engate	50	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	triangular Ø 4.0X300MM.					
13	Fio ortopédico implantável; Fio liso implantável confeccionado em aço inoxidável antimagnético tipo STEINMANN, com ponta a trocar, engate triangular Ø 4.5X300MM.	30	UN			
14	Fixador externo; Fixador externo híbrido tubo a tubo, tipo click. Para fêmur, úmero, extremidades e pélvis, incluso pino de Schanz. Com sistema de conectores de engate rápido que comporte configuração simultânea de dois tubos e dois pinos de Schanz; dotado de cremalheira e dispositivo de compressão (mola helicoidal) de todo sistema. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	20	UN			
15	Fixador externo; Fixador externo para punho (devendo ser ofertado modelo LINEAR e COLLES) inclusos pinos de Schanz. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	10	UN			
16	Haste ortopédica implantável; Haste bloqueada céfalo - femoral, em liga de aço inoxidável antimagnético, curta, com ângulo anatômico para fixação de pino deslizante helicoidal e orifício para estabilização distal, comprimento de 200-220mm, associada a parafusos de bloqueio 4,5mm, parafusos de travamento interno/cobertura e pino deslizante helicoidal (comprimento de 75-120mm) diâmetro de 10mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	3	UN			
17	Haste ortopédica; Haste elástica flexível em liga de titânio, nos diâmetros 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 e 5,0mm, com comprimento de 440mm, para uso pediátrico. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável	40	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	entre serra óssea e perfurador.					
18	Haste ortopédica implantável; Haste intramedular bloqueada de úmero, em liga de aço inoxidável antimagnético, no diâmetro 7 com comprimento de 200-280mm. Associada a parafusos de bloqueio 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	8	UN			
19	Haste ortopédica implantável; Haste intramedular bloqueada para fêmur RETRÓGRADA/ANTERÓGRADA em liga de aço inoxidável antimagnético, respeitando anatomicamente a curvatura anterior do fêmur, com diâmetro de 9-12mm e comprimento de 200-420mm. Associada a parafusos de bloqueio 4,5mm/5,0mm, parafusos de cobertura, parafusos e contra parafusos de compressão e arruelas côncavo-convexas. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	6	UN			
20	Haste ortopédica implantável; Haste intramedular tibial com bloqueio multidirecional proximal e bloqueio ortogonal distal, em liga de aço inoxidável antimagnético, nos diâmetros 9 e 10mm e comprimento de 290-390mm. Associada a parafusos de bloqueio 4,5mm para proximal e parafusos de bloqueio 3,5mm para distal, parafusos de cobertura e fios guia. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
21	Fresa; Micro freza para cirurgia ortopédica, de corte lateral, com diâmetros 2,0mm e 2,2mm e comprimento 65mm, destinada a realizar osteotomias dos dedos. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para frezas	15	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui - se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.					
22	Fresa; Micro freza para cirurgia ortopédica, de corte lateral, com diâmetros 2,5mm e 3,5mm e comprimento 65/80mm, destinada a realizar osteotomias do polegar e eliminação de exostoses. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui-se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	15	UN			
23	Fresa; Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem fina, com diâmetro 2,9mm e comprimento 65mm, destinada a exostosectomias moderadas. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo drill cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para fresas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro	15	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.					
24	Fresa; Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem fina, com diâmetro 4,3mm e comprimento 65mm, destinada a exostosectomias moderadas. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo dril cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para frezas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui-se instrumental específico, contendo micro curetas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	15	UN			
25	Fresa; Micro freza para cirurgia percutânea, de raspagem grossa, com diâmetros 3,5/4,5/5,0mm e comprimento 70/80mm, destinada à eliminação de grandes exostoses. Produto de uso único. Associada a micromotor elétrico de relação 20:1 tipo dril cirúrgico. Dotado de cabo para trabalho de 170cm de comprimento, AUTOCLAVÁVEL. Acompanhado de caneta angulada para frezas de diâmetros 2,35mm e comprimento de 70mm acoplada a motor de 1.000 a 30.000 RPM, destinada a micro procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Deve integrar o sistema, unidade de comando bivolt e com frequência 50/60Hz. Inclui se instrumental específico, contendo microcuretas, micro dissectores e micro cabos de bisturi. Inclui-se micro lâmina específica para incisão percutânea. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade	15	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	instituído pelas normas da ANVISA.					
26	Conjunto instrumental cirúrgico; Micro lâmina para serra delicada para micro - osteotomia de uso único, para uso com caneta ergonômica de baixa oscilação.	30	UN			
27	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo CÔNICO, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	30	UN			
28	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo HERBERT/DUPLA ROSC, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	30	UN			
29	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo ROSCA PARCIAL, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	30	UN			
30	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso canulado 2,0MM, forjado em liga de titânio auto compressivo ROSCA TOTAL, com comprimento compreendido entre 10 e 30MM.	30	UN			
31	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos; Micro parafuso cortical; o sistema deve contemplar os diâmetros 1,5mm, 2,0mm, 2,4mm e 2,7mm em liga de titânio, com comprimento entre 5-30mm. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	40	UN			
32	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Micro placa de 1,5mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T, micro placa em Y, micro placa em X, micro placa reta e micro placa em L (lateralizada); com opção de 4-8 furos, associada a micro parafusos corticais 1,5mm, com comprimento de 5-15mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	25	UN			
33	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos;	25	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	Micro placa de 2,0mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T, micro placa em Y, micro placa em X, micro placa reta e micro placa em L (lateralizada); com opção de 4-10 furos, associada a micro parafusos corticais 2,0mm, com comprimento de 6-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
34	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Micro placa de 2,5mm em liga de titânio. Sistema composto por micro placa em T tubular, micro placa semi tubular e micro placa em L (lateralizada), e micro placa em L oblíqua (lateralizada); com opção de 3-10 furos, associada a micro parafusos corticais 2,4-2,7mm (para uso concomitante na mesma placa), com comprimento de 8-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	25	UN			
35	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Microplaca para rádio distal, coluna radial, em liga de aço inoxidável antimagnético, lateralizada, baixo perfil, anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	3	UN			
36	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Microplaca para rádio distal, dorsal, em liga de aço inoxidável antimagnético, lateralizada, baixo perfil, anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico,	3	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
37	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Microplaca para rádio distal, porção volar, tipo dupla ou tripla fileira, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético 2,7mm, baixo perfil, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), com comprimento de 50150mm. Associada a micro parafusos rosqueáveis e corticais 2,7mm em aço, com comprimento de 06-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	40	UN			
38	Fixador externo; Mini fixador com opção de falange única e dupla falanges, inclusos pinos de Schanz. Dispositivo médico de uso único. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	8	UN			
39	Parafuso; Parafuso âncora de reinserção ligamentar nos diâmetros 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 e 5,0mm, em titânio, com 4 fios tipo FIBER, com agulhas perfuro - cortantes encastoadas nas extremidades. Deve-se disponibilizar instrumental específico para caixa de âncora. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	30	UN			
40	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo cônico 3,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca total, comprimento de 12-30mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	40	UN			
41	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo cônico 4,0mm, em liga de titânio,	30	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	com rosca total, comprimento de 12-40mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
42	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo cônico 5,0mm, em liga de titânio, com rosca total, comprimento de 20-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	20	UN			
43	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 3,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca proximal e distal de 1,28mm, que favoreça o sepultamento total do implante, com comprimento de 16-30mm, com ponta autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
44	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com rosca parcial de 10-19mm, que favoreça o sepultamento total do implante, com comprimento de 20-70mm, com ponta autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
45	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado auto compressivo dupla rosca 7,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da cabeça suputável de 9mm e sextavado de 5mm, com comprimento de 40-120mm, com ponta triplamente autofrezante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA,	20	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
46	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 3.0mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial e parafuso canulado esponjoso rosca total, com comprimento de 16-30mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
47	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 4,5mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial, com comprimento de rosca entre 10-19mm; com comprimento do parafuso de 2070mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
48	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso canulado esponjoso em liga de aço inoxidável antimagnético 7,0mm, sistema contendo parafuso canulado esponjoso rosca parcial (com 19mm de comprimento), parafuso canulado esponjoso rosca longa (com 32mm de comprimento) e rosca total. com comprimento do parafuso de 40-120mm. Com ponta auto frizante. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
49	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos; Parafuso cortical 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 2,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 6mm, passo da rosca 1,75mm, e comprimento de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico,	80	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
50	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos; Parafuso cortical 4,5mm em aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 3,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 8mm, passo da rosca 1,75mm, e comprimento de 14-110mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	80	UN			
51	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso esponjoso 4,0mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 2,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 6mm, passo da rosca 1,75mm e comprimento de 10-50mm, podendo ser rosca total ou rosca parcial (dependendo da necessidade do cirurgião). As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	80	UN			
52	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos; Parafuso esponjoso 6,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro do núcleo 3,5mm, hexagonal e diâmetro da cabeça 8mm, comprimento de 70-110mm, devendo disponibilizar parafusos esponjoso 6,5mm com rosca de 16mm, parafusos esponjosos 6,5mm com rosca de 32mm, e parafusos esponjosos 6,5mm com rosca total. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	80	UN			
53	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa 1/3 semi tubular bloqueada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos para parafusos de bloqueio, com largura de 10mm e espessura de 2,0mm, de 4-12 furos, com comprimento entre 45-145mm, associada a	40	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	parafusos rosqueáveis (bloqueio) em aço, de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
54	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa 1/3 tubular, reta de 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 1,2mm e largura de 9mm, de 4 a 12 furos, comprimento de 49145mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	60	UN			
55	Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa anatômica para olecrano, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, de 6 + 6 a 6 + 13 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio); sistema com no mínimo 4 tamanhos de placa; associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio), corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	20	UN			
56	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa angulada femoral 130°, 4 a 12 furos com lâmina cortante de 50-80mm, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador	2	UN			
57	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa angulada femoral 95°, 5 a 12 furos com lâmina cortante de 50-80mm, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético. Associada a	2	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
58	Placa bloqueada para úmero distal lateral/posterior, lateralizado, anatomicamente forjada em liga aço inoxidável antimagnético, de 4 +4 a 4 + 6, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos corticais 3,5 mm, rosqueáveis 2,7 mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
59	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa bloqueada para úmero distal medial, lateralizada, anatomicamente forjada em liga aço inoxidável antimagnético, de 2+5 a 2+7 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos corticais 3,5mm, rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm e, distalmente, micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
60	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa bloqueada para úmero proximal, furos combinados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 11 a 16 furos, incluem-se parafusos corticais 3,5mm e rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
61	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de compressão dinâmica reta de 3,5mm, em liga de aço inoxidável	60	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	antimagnético, espessura de 3,6mm e largura de 10mm, de 4 a 12 furos, comprimento de 49-145mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
62	Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de compressão dinâmica reta de 4,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, larga, com espessura de 5,0mm e largura de 16mm, de 5 a 18 furos, comprimento de 88-300mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
63	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de compressão dinâmica reta de 4,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, estreita, com espessura de 4,4mm e largura de 12mm, de 4 a 16 furos, comprimento de 70-263mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
64	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa de reconstrução reta de 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm e largura de 10mm, de 6 a 16 furos, comprimento de 70-190mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	30	UN			
65	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em L 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de	20	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	3mm, lateralizada, de 2 x 3 a 2 x 16 furos, comprimento de 74-280mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
66	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em L para tíbia proximal 4,5mm, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 3x5 furos a 3x9 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 80-160mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	40	UN			
67	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em para tíbia distal, anterolateral, tipo taco de golfe, lateralizada, bloqueada, de contato limitado, com espessura de 4mm, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 4x4 a 4x14 furos, com comprimento de 85-240mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	20	UN			
68	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em para tíbia distal, face medial, bloqueada lateralizada, com espessura de 4mm, furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, de 7 + 6 a 7 + 14 furos, com comprimento de 110 - 270mm, com extremidade distal tipo "cabeça de cobra".	20	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio), parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
69	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa em T 3,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, devendo ter opções com ângulo fixo e opções com ângulo oblíquo lateralizado, com espessura de 1,2mm e comprimento compatível com a quantidade de furos. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	20	UN			
70	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Placa em T 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, de 3 x 3 a 3 x 8 furos, comprimento de 80 - 165mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTO CLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	20	UN			
71	Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos; Placa em T para tíbia proximal 4,5mm, bloqueada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 3x4 a 3x10 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 70-150mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	40	UN			
72	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa minimamente invasiva para	8	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	fêmur distal, em liga de titânio, lateralizada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 5 a 13 furos, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 5,0MM e parafusos corticais 5,0MM. As medidas são aproximadas. O sistema deve incluir instrumental específico do implante. Incluso o uso perfurador ósseo cirúrgico ósseo cirúrgico ergonômico AUTOCLAVÁVEL elétrico ou à bateria.					
73	Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa para artrodese de punho, em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, de contato limitado, lateralizada, baixo perfil anatomicamente forjada, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	6	UN			
74	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa para calcâneo, bloqueada, lateralizada, em aço inoxidável antimagnético, anatômica, cortável, moldável, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e parafusos corticais e parafusos esponjosos em aço de 10-50MM. As medidas são aproximadas. o sistema deve incluir instrumental específico do implante. incluso o uso de perfurados ósseo cirúrgico ERGONÔMICO AUTOCLAVÁVE elétrico ou à bateria.	10	UN			
75	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para clavícula diafisária, bloqueada, lateralizada, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnético, com dois raios de curvatura na mesma quantidade de furos, de 7 a 9 furos, de 80-120mm, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm, parafusos corticais 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico,	30	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
76	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para clavícula distal, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, anatomicamente forjada em liga de aço inoxidável antimagnética, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio). Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 3,5mm, parafusos corticais 3,5mm e micro parafusos rosqueáveis (bloqueio) 2,7mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	20	UN			
77	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para suporte metafisário tibial proximal lateral 4,5mm, tipo taco de golfe, longa, bloqueada, lateralizada, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 5+7 a 5+15 furos, com espessura de 3mm e comprimento de 160-290mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	20	UN			
78	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa para suporte tibial proximal, tipo taco de golfe 4,5mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 3mm, e tamanho variado, com comprimento de 60-170mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm e esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	20	UN			
79	Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa para uso combinado de parafuso com	4	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	cabos de cerclagem, sulcada, larga, reforçada em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 6mm e largura de 16mm, de 8 a 14 furos, comprimento de 200-380mm. Associada a parafusos corticais 4,5mm, esponjosos 6,5mm e cabos com sistema de travamento através de presilhas (tipo DALL MILLES). As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
80	Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa reta bloqueada de contato limitado 3,5mm, de 6 a 14 furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), em liga de aço inoxidável antimagnético, bloqueada, comprimento de 60-140mm; associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) e corticais 3,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	40	UN			
81	Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos; Placa reta de contato limitado, bloqueada, estreita, de 4,5mm/5,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, de 6 a 14 furos, e comprimento de 115260mm e largura de 12mm e espessura de 4,4mm, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5mm/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas.	30	UN			
82	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa reta de contato limitado, bloqueada, larga, de 4,5mm/5,0mm, em liga de aço inoxidável antimagnético, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), de 6 a 18 furos, e comprimento de 150-330mm, associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,5mm/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos	30	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas.					
83	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos; Placa trevo 3,5mm em liga de aço inoxidável antimagnético, com espessura de 2,5mm, de 3 a 6 furos e comprimento 88-136mm. Associada a parafusos corticais 3,5mm e esponjosos 4,0mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	20	UN			
84	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa tubo deslizante 135° em liga de aço inoxidável antimagnético, de 02 a 10 furos, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), contato limitado, bloqueada, espessura de 5.8mm, largura de 19.0mm, distância entre furos de 16.0mm, diâmetro exterior do cilindro de 12.6mm e comprimento de 45 a 270mm. Associada a pino deslizante helicoidal em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da rosca de 12.0mm, comprimento da rosca de 22.0mm, diâmetro da haste de 8.0mm, comprimento de 50mm a 145mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,9/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.	3	UN			
85	Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos; Placa tubo deslizante 95° em liga de aço inoxidável antimagnético, de 04 a 10 furos, com furos combinados ou alternados (dinâmico + bloqueio), contato limitado, bloqueada, espessura de 5.8mm, largura de 19.0mm, distância entre furos de 16.0mm, diâmetro exterior do cilindro de 12.6mm e comprimento de 45 a 270mm. Associada a pino deslizante helicoidal em liga de aço inoxidável antimagnético, com diâmetro da rosca de 12.0mm, comprimento da rosca de 22.0mm,	3	UN			

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RIBAS DO RIO PARDO

FLS. _____

PROC. _____

RUB. _____

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

	diâmetro da haste de 8.0mm, comprimento de 50mm a 145mm. Associada a parafusos rosqueáveis (bloqueio) 4,9/5,0mm, parafusos corticais 4,5mm e parafusos esponjosos 6,5mm. As medidas são aproximadas. Incluso uso de motor cirúrgico, ergonômico, AUTOCLAVÁVEL, À BATERIA, devendo esse ser intercambiável entre serra óssea e perfurador.					
86	Prótese cotovelo total; Prótese confeccionada em liga titânio para cabeça do rádio, sistema de no mínimo quatro tamanhos de implantes, associado a instrumental específico para o implante. Deve conter etiqueta para registro de uso conforme processo de rastreabilidade instituído pelas normas da ANVISA.	4	UN			
VALOR GLOBAL R\$						

Esta proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados da sua apresentação.

Local e data.

(assinatura e nome do representante legal)

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO III
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº / 202_____

PROCESSO LICITATÓRIO Nº /2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2024

O **FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARD** Estado do Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.701.982/0001-41, com sede na Rua Conceição do Rio Pardo, n. 1.725, Bairro Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo – MS, neste ato representado(s) pelo(s) abaixo assinado(s), considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada no **fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME** relacionados ao ato cirúrgico (padronizadas por Tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP/DATASUS, e não padronizadas por Tabela SIGTAP/DATASUS), em sistema de Consignação dos itens de Caixas Ortopédicas e Comodato de todos os instrumentais relacionados, para realização de cirurgias ortopédicas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital de licitação e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

FORNECEDOR:					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
VALOR GLOBAL					

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços constará como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO (MS).

3.2. Além do gerenciador, não há outros órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, outros órgãos e entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões:

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos:

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual ou documento equivalente, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual ou documento equivalente de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.1.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.1.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.1.2. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços preferencialmente será assinada por meio de assinatura digital.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.1.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4., e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital e Termo de Referência.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Ribas do Rio Pardo (MS) de de 202__.

Representante(s) legal(is) do órgão gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO
CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

FORNECEDOR:					
Item	Especificação	Unid.	Quant. Máxima	Quant. Mínima	Valor Unitário

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

FORNECEDOR:					
Item	Especificação	Unid.	Quant. Máxima	Quant. Mínima	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº 00/20_____

INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO-MS E A EMPRESA

_____.

I – O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.701.982/0001-41, com sede na Rua Conceição do Rio Pardo, n. 1.725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo – MS, neste ato representado pelo (a) Senhor (a) _____ (nacionalidade), Secretário (a) de _____, inscrito (a) no CPF/MF sob n. _____, portador (a) do Registro de Identidade (RG) sob n. _____ com endereço administrativo _____, neste Município, doravante denominado (a) **CONTRATANTE**, e a empresa _____, com sede _____, n. _____, Bairro _____, na cidade de _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr (a) _____, (nacionalidade), inscrito (a) no CPF/MF sob n. _____ e portador (a) do Registro de Identidade (RG) sob n. _____, ajustam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas, sob a égide da legislação vigente.

II – DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.

III – DA AUTORIZAÇÃO E COMPETÊNCIA: O presente contrato é celebrado em decorrência da autorização sancionada pela autoridade competente, exarada em despacho constante dos autos da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº ____/2024, Processo Licitatório nº ____/2024, devidamente homologado pelo ordenador de despesa.

IV – DOS DOCUMENTOS VINCULADOS: Independentemente de transcrição do seu texto ou redação, vincula-se a este instrumento: O Termo de Referência, o Edital de Licitação, a Proposta do Contratado e eventuais anexos dos documentos citados.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
--

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no **fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME** relacionados ao ato cirúrgico (padronizadas por Tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP/DATASUS, e não padronizadas por Tabela SIGTAP/DATASUS), em sistema de Consignação dos itens de Caixas Ortopédicas e Comodato de todos os instrumentais relacionados, para realização de cirurgias ortopédicas, de conformidade com o anexo deste contrato.

2 - CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor do presente contrato perfaz o total de R\$ _____ (_____), apurados mediante custos, apresentados pela CONTRATADA.

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3 - CLAUSULA TERCEIRA– DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigência da contratação será de _____, contados da assinatura do contrato.

3.2. A prorrogação do presente ocorrerá nos termos da Lei nº 14.133/2021, promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

4 - CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

4.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

4.1.1 A Contratada obriga-se:

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

- a) Manter em sigilo todas as informações que lhes forem passadas e não puderem ser exteriorizadas;
- b) Entregar com presteza, e com base na legislação vigente, os bens atribuídos;
- c) Não ter, entre seus sócios, servidor ou cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, em observância ao disposto na Lei n. 14.133/21;
- d) Disponibilizar o(s) profissional (is) necessário(s) à entrega dos bens;
- e) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato que tiver autorizado a contratação;
- f) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 125 da Lei Federal n. 14.133/21;
- g) Comunicar a CONTRATANTE, tempestivamente e por escrito, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do instrumento contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou força maior;
- h) Assinar e retirar o instrumento contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;
- i) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive para fiscais), que direta ou indiretamente, incidam ou vierem a incidir na presente contratação;
- j) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes da paralisação parcial ou total na entrega dos bens;
- k) Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, previdenciárias, comerciais e de qualquer outra natureza, bem como quanto a quaisquer despesas advindas, decorrentes ou relacionadas à execução do objeto do presente instrumento;
- l) Entregar os bens conforme especificações do Termo de Referência.

4.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.2.1. A Contratante obriga-se:

- a) Proporcionar à Contratada as condições necessárias a fim de que se possa desempenhar normalmente o Contrato;
- b) Disponibilizar os mecanismos necessários para análises das informações oficiais que demandam análise pela contratada;
- c) Efetuar o recebimento dos bens, procedendo o pagamento em até 30 (trinta) dias após a liquidação, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal designado;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

- d) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato;
- e) Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- f) Fiscalizar a presente contratação nos termos legais disponíveis;
- g) Designar um servidor de seu quadro de pessoal para o exercício da função de Fiscal de Contrato, nos termos do artigo 117, da Lei Federal n. 14.133/21;
- h) Rejeitar o fornecimento do objeto do contrato por terceiros, no todo ou em parte, sem autorização.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO, GESTÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO

5.1. As condições de execução, os modelos de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

6 - CLAUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de **até 30 (trinta) dias** contados da finalização da liquidação da despesa.

6.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, em nome da CONTRATADA.

6.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de correção monetária

6.4. As demais condições inerentes ao pagamento encontram-se definidos no item 8 do Termo de Referência, parte integrante deste contrato.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA –ALTERAÇÕES E REAJUSTE

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

7.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis durante o prazo de 12 (doze) meses a contar da apresentação da proposta.

7.2. Após o período de 12 (doze) meses, contados da apresentação das propostas, admite-se o reajuste dos preços e fica eleito o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde que autorizado pelo ordenador de despesa.

7.3. Caso ocorra o desequilíbrio econômico, a Contratada poderá requerer formalmente ao Contratante, pela via competente, a revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado desequilíbrio.

8 - CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta dos recursos consignados no orçamento geral do Município de RIBAS DO RIO PARDO-MS, para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, em razão de alterações do orçamento contábil.

Centro de custo	
Unidade	
Funcional	
Catec. Econ.	
Ficha	
Fonte de Recurso	

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

9.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 ao 102 da Lei nº 14.133/2021.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo /MS poderá, garantida prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

- a) Advertência, nos casos em que a infração for leve e não houver reincidência;
- b) Multa, na forma prevista no Termo de Referência ou no contrato;

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. Caso haja penalidade de multa, o valor poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura de Ribas do Rio Pardo/MS ou cobrado judicialmente.

10.3. As sanções previstas nesta seção poderão ser aplicadas conjuntamente, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.4. A sanção de Declaração de Inidoneidade será aplicada pela Autoridade Competente, conforme norma aplicável, facultada a defesa da interessada no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.5. Será aplicada multa de 0,3% (três décimos de um por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto de cada ordem de serviço não realizada, quando a contratada, sem justa causa, e de forma reincidente deixar de cumprir, dentro do estabelecido, a obrigação assumida.

10.6. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação, quando a pretensa contratada:

- a) Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade (quando o caso);
- b) Recusar-se a efetuar o recolhimento da garantia, quando houver.

10.7. Será aplicada multa de 3% (três por cento) sobre o valor de cada ordem de serviço, quando a pretensa contratada:

- a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
- b) Transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte, a terceiro, sem prévia autorização da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo /MS;
- c) Executar o objeto em desacordo com os projetos e normas técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas;
- d) Desatender às determinações da fiscalização;
- e) Cometer qualquer infração às normas legais – federais, estaduais ou municipais –, respondendo, ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida;
- f) Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual;
- g) Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto, no prazo fixado.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

10.8 Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, quando a contratada:

- a) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto contratual;
- b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto contratual;
- c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar dano à contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos causados.

10.9 As penalidades acima previstas serão aplicadas utilizando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade;

10.10 Da aplicação das penalidades previstas nesta seção, caberá recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto, e ainda:

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, assegurados o contraditório e a ampla defesa e observado o disposto nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO

14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, sendo este o competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Ribas do Rio Pardo (MS) ____ de ____ 202__.

(Ordenador de Despesa)
Contratante

(representante lega)
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF/MF:

Nome:
CPF/MF:

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO DO CONTRATO Nº 00/20____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: /20__

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: /20__

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARD

SECRETARIA DE:

CONTRATADO:

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor unitário	Valor total

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO V – DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/202__
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/202__

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº _____, sediada à (endereço completo da empresa licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Srº(a) _____, portador(a) do Registro de Identidade (RG) sob nº _____ e inscrito no CPF/MF sob nº _____, DECLARA expressamente, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis, em atendimento às regras estabelecidas para o presente certame, que:

- (1) Conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no processo e seus anexos, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas ao certame.
- (2) Se compromete, formalmente, para satisfazer a execução do objeto de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do processo, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, assim como assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.
- (3) Está ciente das condições do processo, que responderá pela veracidade e autenticidade das informações constantes da documentação e proposta oferecida ao certame, e que, se necessário, a qualquer tempo, fornecerá informações e documentações complementares, sempre que solicitadas pela Administração.
- (4) Declara que manterá durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo;
- (5) Não possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. (Lei Federal nº 9.854/1999)
- (6) Inexiste qualquer ato e/ou fato impeditivo, que possa comprometer sua idoneidade moral, financeira, técnica ou econômica, de participar do presente processo, bem como, também, que:

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024
REGISTRO DE PREÇOS

- (7) Não se enquadra nos impedimentos nos termos do art. 14 da Lei nº 14.133/2021.
- (8) Não há no quadro societário da empresa, proprietários, dirigentes e/ou administradores, qualquer pessoa que, considerando o cônjuge, o(a) companheiro(a) ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º (terceiro) grau, seja familiar de:
- (i) Dirigente do órgão ou entidade contratante
 - (ii) Agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.
- (9) Sendo microempresas e empresas de pequeno porte declara a compatibilidade financeira da atual contratação com as demais receitas do exercício, nos termos do §2º do art. 4º da Lei n. 14.133/2021;
- (10) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- (11) Se compromete a realizar a entrega dos produtos e a substituição dos necessários no prazo definido neste Termo de Referência.**

Local e data.

Assinatura do representante legal da empresa

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Rua Conceição do Rio Pardo, 1725 – Centro – Ribas do Rio Pardo/MS

CEP: 79180-000

Tel.: (67) 3238-1175

www.ribasdoriopardo.ms.gov.br